



Sevgi Nehir
Nurgül Güngör Tavşanlı

Manisa Celal Bayar University, sevginehir78@gmail.com, Manisa-Turkey
Manisa Celal Bayar University, nurgul.gungor@hotmail.com, Manisa-Turkey

| | | |
|----------------------|---|---------------------|
| DOI | http://dx.doi.org/10.12739/NWSA.2021.16.2.1B0116 | |
| ORCID ID | 000-0003-1761-786X | 0000-0002-1831-2171 |
| Corresponding Author | Sevgi Nehir | |

COVID-19 PANDEMİSİNİN HEMŞİRE VE EBE ÖĞRENCİLERİ KORKU VE KONTROL ALGISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

ÖZ

Bu çalışma, Covid-19 pandemisinin hemşire ve ebe öğrencilerinin korku ve kontrol algısı üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde Ekim -Aralık 2020 tarihleri arasında Hemşirelik, Ebelik bölümü öğrencileri ile yapılmıştır. Kesitsel ve tanımlayıcı özelliğe olan çalışmanın örneklemi 411 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplamak için; Tanıtım Formu, Korku ve Kontrol Duygusu Ölçeği ve Koronavirüs Korkusu Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde sayı, yüzde, ortalama, independent student t testi, ANOVA ve korelasyon testleri kullanılarak analiz edilmiştir. Öğrencilerin yaş ortalaması 19.59 ± 1.63 (min 17-max 32)'dır. Öğrencilerin %85.2'si kadın %14.8'i erkektir. Öğrencilerin %63.7'u hemşirelik, %14.8'i ebelik bölümündedir. Öğrencilerin %53.0'ı Covid-19'lu hastalara bakım vermede istekli olmadığını, %63.5'i Covid-19 ile ilgili eğitim almak istediğini belirtmiştir. Covid-19 korku ölçüğünün toplam puan ortalaması 19.62 ± 4.97 'dir. Korku ve kontrol algısı ölçüğünün toplam puan ortalaması 10.47 ± 7.37 'dir. Uzmanlar öğrencilere bilgi ve Covid-19'dan korunmanın yollarını sağlamalıdır.

Anahtar Kelimeler: Covid-19 Korkusu, Korku, Tehdit, Kontrol Algısı, Öğrenciler

THE EFFECT OF COVID-19 PANDEMIC ON THE NURSING AND MIDWIFERY STUDENTS' PERCEPTION OF FEAR AND CONTROL

ABSTRACT

This study was conducted to evaluate the effect of the Covid-19 pandemic on the fear and control perception of nurses and midwives students. The research was conducted in Manisa Celal Bayar University Faculty of Health Sciences between October and December 2020 with the students of Nursing and Midwifery Department. The sample of this cross-sectional and descriptive study consists of 411 students. To collect data; Introduction Form, Fear and Control Sense Scale and Coronavirus Fear Scale were used. In the analysis of data were used number, percentage, mean, indepentend student t test, ANOVA and correlation tests. The average age of the students was found to be 19.59 ± 1.63 (min 17-max 32). 85.2% of the students are female, male (14.8%), nurse students (63.7%), midwifery students (14.8%), not willing to care for patients with Covid-19 (53.0%), want to receive training on Covid-19 (63.5%) were determined. The total score average of the Covid-19 fear scale is 19.62 ± 4.97 . The total mean score of the fear and control perception scale is 10.47 ± 7.37 . Experts should provide to students information and ways of protection from Covid-19.

Keywords: Covid-19 Fear, Fear, Threat, Perception of Control, Students

How to Cite:

Nehir, S. ve Güngör Tavşanlı, N., (2021). Covid-19 Pandemisinin Hemşire ve Ebe Öğrencilerin Korku ve Kontrol Algısı Üzerindeki Etkisi. Medical Sciences, 16(2):141-150, DOI: 10.12739/NWSA.2021.16.2.1B0116.

1. GİRİŞ (INTRODUCTION)

Son günlerde ortaya çıkan ve tüm dünyanın gündemine oturan Covid-19 virüsü herkeste yoğun bir korku ve kaygı yaratmıştır. Virüsün bulaşıcı olması, tedavisinin henüz bulunamaması ve ölümle sonuçlanabilmesi korkunun esas sebebidir. Dünya üzerinde artan vaka sayıları ve ölümler bu hislerin sürekli tetiklenmesine sebep olmaktadır [1]. Virüsün bulaşma korkusu, yüksek düzeyde stres, panik, endişe, gerginlik, huzursuzluk, fobiler, uyku ve beslenme sorunları, obsesif düşünceler son zamanlarda bizi sık sık ziyaret ediyor. Salgının yaşamda böyle bir takım değişiklikler yaratması, olağanüstü duruma verilen olağan ve sağlıklı tepkilerdir. Kaygının sağlıklı bir tarafı vardır, bizi virüse karşı korunabilmek için harekete geçirir.

Ancak hissedilen duygunun şiddetini kontrol edilemez bir hal alduğunda sağıksız bir tablo ortaya çıkabiliyor. Devam eden Covid-19 salgın tehdidi, belirsizlik, endişe, korku ve kontrol kaybı hissine yol açtığı için insanların özgürlüğünü sınırlar. İnsanlar, güvenlik tehdidi nedeniyle kendilerini tetikte hissetmekte ve gelecekteki belirsizlikten korkabilmektedir. Salgın gibi dış tehditler kontrol edilemez olarak algalandığında, insanların korku ve çaresizlik duygusu hissetmesine neden olmaktadır [2 ve 3]. Devam eden salgın tehdidi algısının, kontrol kaybı ve belirsizlik algılarından kaynaklanan artan endişe ve korkuya yol açtığı da vurgulanmaktadır [2 ve 3]. Bulaşıcı bir hastalık salgını yaratan Covid-19; kaçınılmaz stres, korku ve endişeye yol açmaktadır. Pandemi, öğrencileri fiziksel, akademik, finansal ve psikolojik olarak etkilemiştir [4, 5 ve 6]. Kısa sürede, öğrencilerin kampüsten ayrılmaları, yeni yaşam koşullarına uyum sağlamaları ve çevrimiçi öğrenme platformlarına uyum sağlamaları istendiğinden, mezuniyet törenleri etkinliklerinin iptali veya ertelenmesinden öğrencilerin yaşamları önemli ölçüde değişmiştir [1 ve 7]. Üniversite öğrencilerinin, yüz yüze derslerinin çevrimiçi olması, internete erişimin zorluğu, ders döneminin askıya alınması öğrencileri olumsuz etkilemektedir[8 ve 9].

2. ÇALIŞMANIN ÖNEMLİ (RESEARCH SIGNIFICANCE)

Pandemi sırasında, üniversite öğrencileri, hastalığın sürekli yayılması, komploto teorileri, efsaneler, Covid-19'un korku yaratan medya haberleri, hayal kırıklığı ve can sıkıntısından kaynaklanan olsusuzluklar ruh sağlığı açısından öğrenciler önemli risk altındadır [8, 9, 10 ve 11]. Covid-19 öğrencilerin sınıf arkadaşları ve hocalarından ayrı kalmalarına, evde kişisel alan eksikliğine ve ailedede maddi kayıplara neden olmuştur. Pandemi nedeniyle üniversite mezunlarının kariyeri, öğretim ve değerlendirmede yaşadıkları kesintilerden öğrenciler etkilenmiştir.

3. MATERİYAL VE METOT (MATERIALS AND METHODS)

3.1. Araştırmamanın Amacı ve Türü (Aim and Type of Research)

Bu çalışma, Covid-19 tehdidi değerlendirmesinin hemşire ve ebe öğrencilerin korku ve kontrol algısı üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi amacıyla kesitsel tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırma, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde Ekim-Aralık 2020 tarihleri arasında yapılmıştır.

3.2. Araştırmamanın Evreni ve Örnekleme (The Research of Sampling)

Araştırmamanın evrenini, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik, Ebelik bölümü 1., 2., 3., 4. Sınıf öğrencileri oluşturmuştur ($N=950$). Araştırmamanın örneklem büyülüğu epiinfo istatistik paket programı kullanılarak %95 güven aralığında %5 hata payı 1.0 desen etkisi ile minimum 274 öğrenci hesaplanmıştır. Araştırmamıza 411 öğrenci katılmıştır.

3.3. Veri Toplama Araçları ve Verilerin Toplanması (Used Scales and Data Collection)

Veri toplamak için; Tanıtım Formu, Korku ve Kontrol Duygusu Ölçeği ve Koronavirüs Korkusu Ölçeği kullanılmıştır.

- **Tanıtım Formu:** Öğrencilerin sosyodemografik özelliklerini ve koronovirus ile ilgili bilgilerden oluşan sorulardan oluşmaktadır.
- **Korku ve Kontrol Duygusu Ölçeği:** Ölçek, geçerlilik güvenirliğini Şalcioğlu ve ark. tarafından 2017 de yapılmıştır [2 ve 3]. Maddeler 0-4 arası bir ölçekte derecelendirilmiştir (0=hiç doğru değil; 4=çok doğru). Ölçek çalışmasında, Cronbach'ın α değeri .87 olarak bulunmuştur [2]. Ölçeği puanlardan toplam puan hesaplayarak değerlendirebilir. Bir kesme noktası bulunmuyor. Madde 1, 4, 8, 10 yaşamdaki çaresizliği, kalan maddeler 2, 3, 5, 6, 7, 9 süregiden tehdit algısına bağlı korkuyu ölçen maddeler. Alt maddeler üzerinden iki ayrı toplam puan da çıkarıp analizler yapılabilmektedir.
- **Koronavirüs (Covid-19) Korkusu Ölçeği:** Orjinal ölçek Ahorsu ve ark. 2020 yılında gerçekleştirmiştir [12]. Türkçe'ye uyarlanması Bakioğlu ve arkadaşları tarafından 2020 yılında geliştirilmiştir [13]. Alt boyut ve madde sayısı: Tek boyut ve 7 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin değerlendirilmesi: Ölçekte ters madde bulunmamaktadır. Ölçekten alınan toplam puan bireyin yaşadığı Koronavirüs (Covid-19) korkusu durumunu yansıtmaktadır. Ölçekten alınabilecek en düşük puan 7 en yüksek puan 35 puandır. Ölçekten yüksek puan almak Koronavirüs korkusunu yüksek yaşamak anlamına gelmektedir.

3.4. Verilerin Değerlendirilmesi (Data Evaluation)

Verilerin analizinde, SPSS for Windows 21.0 (Statistical Package for Social Sciences for Windows) programı kullanılmıştır. Tanımlayıcı verilerin analizinde sayı, yüzde, ortalama, standart hata, en küçük ve en büyük değerler verilmiştir. Bağımsız farklı gruplar arasındaki ilişkinin incelenmesinde, independent student t testi, ANOVA ve korelasyon testleri kullanılarak analiz edilmiştir. İstatistiksel analizler için anlamlılık düzeyi $p<0.05$ olarak kabul edilmiştir.

4. BULGULAR (RESULTS)

Öğrencilerin yaş ortalaması 19.59 ± 1.63 (min 17-max 32)'dır. Öğrencilerin %85.2'si kadın %14.8'i erkektir. Öğrencilerin %63.7'u hemşirelik, %14.8'i ebelik bölümündedir. Öğrencilerin %45.3'ü 1.sınıf, %83.9'u bekar, %63.7 gelir gider dengeli, %96.1'i çalışmıyor, %44.1'i ilçede yaşıyor, %95.2'si ailesi ile yaşıyor, %95.6'sının fiziksel rahatsızlık öyküsü olmadığını, %96.4'ü ruhsal hastalık öyküsü olmadığını ifade etmiştir. Öğrencilerin %53.0'i korona virüslü hastalara bakım vermede istekli olmadığını, %23.4'ü istekli olduğunu, %66.9'u korona virüs hakkında bilgisi var olduğunu, %63.5'i korona virüs ile ilgili eğitim istedğini belirtmiştir (Tablo 1).

Tablo 1. Öğrencilerin sosyodemografik özelliklerinin dağılımı (N=411)
(Table 1. Distribution of sociodemographic characteristics students')

| Sosyodemografik Özellikler | | n | % |
|---|--|-------------------------|-----------------------------|
| <20 yaş | | 332 | 80.7 |
| 21 yaş < | | 79 | 19.3 |
| Yaş Ortalaması: 19.59±1.63 Min=17 Max=32 | | | |
| Cinsiyet | Kadın Erkek | 350 61 | 85.2 14.8 |
| Bölümü | Hemşirelik Ebelik | 262 149 | 63.7 36.3 |
| Sınıf | 1. Sınıf 2. Sınıf 3. Sınıf 4. Sınıf | 186 105 108 12 | 45.3 25.5 26.3 2.9 |
| Aile Tipi | Çekirdek Aile Parçalanmış Aile Geniş Aile | 345 13 53 | 83.9 3.2 12.9 |
| Medeni Durum | Bekar Evli | 409 2 | 99.5 0.5 |
| Gelir Durumu | Gelir Giderden Az Gelir Gider Dengeli Gelir Giderden Fazla | 124 262 25 | 30.2 63.7 6.1 |
| Çalışma Durumu | Evet Hayır | 16 395 | 3.9 96.1 |
| Yaşadığı Yer | İl İlçe Köy | 174 181 56 | 42.3 44.1 13.6 |
| Birlikte Yaşadığı Kişiler | Aile Arkadaş Yalnız Diğer | 371 18 11 11 | 95.2 2.2 1.3 1.3 |
| Fiziksel Hastalık Olma Durumu | Evet Hayır | 18 393 | 4.4 95.6 |
| Ruhsal Hastalık Olma Durumu | Evet Hayır | 15 396 | 3.6 96.4 |
| Korona Virüslü Hastalara Bakım Vermede İsteklilik Durumu | Çok İstekli Olurum İstekli Olurum İstekli Olmam Hiç İstekli Olmam | 7 96 218 90 | 1.7 23.4 53.0 21.9 |
| Korona Virüs Hakkında Yeterli Bilgiye Sahip Mi? | Evet Bilgim Var Kararsızım Hayır Bilgim Yok | 275 130 6 | 66.9 31.6 1.5 |
| Korona Virüs ile İlgili Eğitim Almak İster Misiniz? | Evet Hayır Kararsızım | 261 94 56 | 63.5 22.9 13.6 |

Covid-19 korku ölçüğünün toplam puan ortalaması 19.62 ± 4.97 olarak saptanmıştır (Tablo 2). KKAÖ'nin belirlenen 2 alt ölçüğünün ve toplam puan ortalamaları incelendiğinde, Yaşamdaki Çaresizlik 5.44 ± 4.97 , Süre Giden Tehdit Algısı 5.03 ± 3.40 ve toplam puan 10.47 ± 7.37 olarak belirlenmiştir (Tablo 2).

Tablo 2. Covid-19 korku ölçü ve korku ve kontrol algısı ölçü puan ortalamalarının dağılımı

(Table 2. Distribution of the mean scores of the Fear of COVID-19 Scale and the fear and control perception scale)

| Covid-19 Korku Ölçeği | Ort | SS | Min | Max |
|--|-------|------|-----|-----|
| Covid-19 Korku Ölçeği Toplam Puanı | 19.62 | 4.97 | 7 | 32 |
| Korku ve Kontrol Algısı Ölçeği (KKAO) Alt Alanları | Ort | SS | Min | Max |
| Yaşamdaki Çaresizlik | 5.44 | 4.97 | 1 | 17 |
| Süre Giden Tehdit Algısı | 5.03 | 3.40 | 0 | 24 |
| Korku ve Kontrol Algısı Ölçeği Toplam Puanı | 10.47 | 7.37 | 1 | 41 |

Korku ve Kontrol Algısı Ölçeği (KKAO) alt alanlarından yaşamdaki çaresizlik, Süre Giden Tehdit Algısı ve KKAÖ toplam puanları ile Covid-19 korku ölçü toplam puanı arasında pozitif yönlü istatistiksel olarak anlamlı düzeyde ilişki olduğu saptanmıştır ($p \leq 0.01$) (Tablo 3).

Tablo 3. Öğrencilerin Covid-19 korku ölçüği ve korku ve kontrol algısı ölçüği puanları arasındaki ilişki

(Table 3. The relationship between scores Covid-19 fear scale and fear and control perception scale scores students')

| | r | Korku ve Kontrol Algısı Ölçeği | | |
|------------------------------------|-------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| | | Yaşamdaki Çaresizlik | Süre Giden Tehdit Algısı | Korku ve Kontrol Algısı Toplam Puanı |
| Covid-19 Korku Ölçeği Toplam Puanı | r p n | 0.605** 0.000 411 | 0.609** 0.000 411 | 0.640** 0.000 411 |

**Korelasyon $p \leq 0.01$ düzeyinde anlamlıdır

Tablo 4. Öğrencilerin sosyodemografik özellikler ile Covid-19 korku ölçüği ve korku ve kontrol algısı ölçüği puan ortalamaları arasındaki ilişki

(Table 4. The relationship between the mean scores of Covid-19 fear scale and the perception of fear and control scale with sociodemographic characteristics of the students)

| Covid-19 Korku Ölçeği | Özellik | | n | Ort±ss | t/f* | p |
|--|---|-----------------------|-----------------|--|--------|-------|
| Covid-19 Korku Ölçeği Toplam Puanı | Cinsiyet | Kadın Erkek | 350 61 | 17.21±4.69 13.26±5.26 | 5.955 | 0.000 |
| | Bölüm | Hemşirelik Ebelik | 262 149 | 16.05±5.07 17.62±4.65 | 3.101 | 0.002 |
| | Korona Virüs İle İlgili Eğitim Almak İsternmişiniz? | Evet Hayır Kararsızım | 261 94 56 | 15.87±4.45 18.67±4.75 16.67±6.54 | 11.441 | 0.000 |
| Korku ve Kontrol Algısı Ölçeği (KKAO) Alt Alanları | Özellik | | n | Ort±ss | t* | p |
| Yaşamdaki Çaresizlik | Yaş | <20 yaş 21 yaş< | 332 79 | 5.28±3.30 6.11±3.76 | -1.960 | 0.050 |
| Süre Giden Tehdit Algısı | Yaş | <20 yaş 21 yaş< | 332 79 | 4.84±4.06 5.83±5.62 | -1.819 | 0.070 |
| Korku ve Kontrol Algısı Ölçeği Toplam Puanı | Yaş | <20 yaş 21 yaş< | 332 79 | 10.12±6.94 11.94±8.89 | -1.982 | 0.048 |
| Korku ve Kontrol Algısı Ölçeği (KKAO) Alt Alanları | Özellik | | n | Ort±ss | t* | p |
| Yaşamdaki Çaresizlik | Fiziksel Hastalık Öyküsü | Evet Hayır | 18 393 | 7.61±4.93 5.34±3.28 | 2.791 | 0.005 |
| Süre Giden Tehdit Algısı | Fiziksel Hastalık Öyküsü | Evet Hayır | 18 393 | 7.88±4.15 4.90±4.16 | 2.862 | 0.004 |
| Korku ve Kontrol Algısı Ölçeği Toplam Puanı | Fiziksel Hastalık Öyküsü | Evet Hayır | 18 393 | 15.50±11.85 10.26±7.03 | 2.986 | 0.003 |
| Korku ve Kontrol Algısı Ölçeği (KKAO) Alt Alanları | Özellik | | n | Ort±ss | f** | p |
| Yaşamdaki Çaresizlik | Korona Virüs İle İlgili Eğitim Almak İster Misiniz? | Evet Kararsızım Hayır | 261 94 56 | 5.16±3.35 5.99±3.40 6.33±4.54 | 10.954 | 0.000 |
| Süre Giden Tehdit Algısı | Korona Virüs İle İlgili Eğitim Almak İster Misiniz? | Evet Kararsızım Hayır | 261 94 56 | 4.74±4.09 5.52±4.65 7.66±6.11 | 15.805 | 0.000 |
| Korku ve Kontrol Algısı Ölçeği Toplam Puanı | Korona Virüs İle İlgili Eğitim Almak İster Misiniz? | Evet Kararsızım Hayır | 261 94 56 | 9.90±7.01 11.51±7.75 14.00±12.32 | 15.109 | 0.000 |

*t=Independent student t testi

**f=ANOVA testi

Öğrencilerin bazı sosyodemografik özellikler ile Covid-19 Korku Ölçeği ve Korku ve Kontrol Algısı Ölçeği puan ortalamaları arasındaki

ilişki incelenmiştir. Kadın öğrencilerin Covid-19 korku ölçeği toplam puan ortalamalarının erkek öğrencilerinkinden istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır ($p<0.01$). Ebelik bölümü öğrencilerinin Covid-19 korku ölçeği toplam puan ortalamalarının hemşirelik bölümü öğrencilerinin puanlarından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır ($p<0.01$). Korona virüs ile ilgili eğitim almada kararsız olanların Covid-19 korku ölçeği toplam puan ortalamalarının eğitim almada istekli ve isteksiz olanlara göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır ($p<0.01$) (Tablo 4). Öğrencilerin 21 yaş üstü olanların KKAÖ yaşamda çaresizlik ve toplam puan ortalamalarının 20 yaş altı olanlardan istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır ($p<0.01$). Öğrencilerin fiziksel hastalık öyküsü olanların KKAÖ tüm alt alanları ve toplam puan ortalamalarının fiziksel hastalık öyküsü olmayanlardan istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır ($p<0.01$). Öğrencilerin korona virüs ile ilgili eğitim almak istemeyenlerin KKAÖ tüm alt alanları ve toplam puan ortalamalarının eğitim almada istekli olan ve kararsız olanlardan istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır ($p<0.01$) (Tablo 4).

5. TARTIŞMA (DISCUSSION)

Covid-19 salgını, dünyada halk sağlığı için en yıkıcı ve zorlu kriz olarak ortaya çıktı. Artan ölüm oranının yanı sıra, dünyanın dört bir yanındaki ülkeler, her yaştan insanı etkiledi. Üniversite öğrencileri uzun süre evde kapalı kalmak zorunda kaldı. Bu tür bir kapanma, genel olarak üniversite öğrencileri arasında ruh sağlığı zorluklarını yoğunlaştırmaktadır [14, 15 ve 16]. Bu araştırmada hemşirelik ve ebelik öğrencilerinde Covid-19 korkusu orta düzeyin biraz üzerinde saptanmıştır. Öğrencilerin %53.0'ı korona virüslü hastalara bakım vermede istekli olmadığını belirlenmiştir. Etiyopya da yapılan bir çalışmada öğrencilerde Covid-19 pandemi sürecinde %22.2 stres, %39.6 anksiyete, %40.2'sinin depresyon yaşadığı belirlenmiştir [9]. Pandemi salığında insanlar hastalığa yakalanmaktan korkmaka veya hastalığı taşıma şüphesi içinde olmaktadır. Bu araştırmaya katılan öğrencilerde enfekte olma korkusu Covid-19 salğını sırasında duyulan korkunun nedenlerinden biridir. Alanyazında yapılan araştırmalarda da Covid-19 pandemisinin yaygın psikolojik etkileri arasında korkunun öne çıktığı görülmektedir [17, 18, 19, 20 ve 21].

Korku, bilenen bir objeye yönelik tehlike düşündüren duygusal bir tepkidir. İnsan doğası gereği tehlikeli olarak algıladıkları ortamlardan uzak kalmak, eğer bu durumun içindelerse, kendini korumak için kaçmak isterler [2 ve 3]. Bu yüzden korku, tehlike çağrıstīrdığı için, korunma, kaçma eylemi içeren bir duygudur[2 ve 3]. Araştırma sonucunda hemşirelik ve ebelik öğrencilerinde Covid-19 korkusunu doğal olarak yaşadıkları ve korkuyu kontrol etmede korunma yaklaşımı içinde olduğu görülmektedir. Aynı zamanda öğrencilerin korkuyu kontrol etmede olumlu yaklaşım içinde olduğu belirlenmiştir. Bu sonuç öğrencilerin korkuları ile yüzleşmesi, kabul etmesi, korkunun üstesinden gelmesi, öğrencinin kendine duyduğu özgüven ve korkuyu atlatabileceğine olan inancı ile ilişkilendirilebilir.

Çalışmada çoğu öğrenci Covid-19 hakkında bilgi sahibi olduğu, kız öğrencilerinde, ebelik bölümü, Covid-19 korkusu ile ilgili eğitim almak istemeyen öğrencilerde Covid-19 korkusu ölçek puanı daha yüksek saptanmıştır. Ayrıca 21 yaş üzeri, fiziksel hastalığı olanlarda korku ve kontrol algısı puanı daha yüksek bulunmuştur. Kız öğrencileri korkuyu daha çok yaşamalarının sebebi çalışma popülasyonumuzun çoğunuğunun kız öğrencilerden oluşmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu aynı zamanda kadınların stresli durumlara tepki

olarak abartılı duygusal tepkiler ve olumsuz duygular yaşadıkları ve tipik olarak ev işleri, bakıcılık rolü dahil olmak üzere bir pandemi sırasında erkeklerden daha büyük bir yüke sahip oldukları gerçeğiyle açıklanabilir. Ek olarak, kadınlar genellikle erkeklerden daha stresli yaşam olaylarına maruz kalmaktadırlar. Misır da yapılan bir araştırmada kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre anksiyete yaşama olasılığı daha yüksek belirlenmiştir [22]. Öğrenciler arasında yapılan benzer bir çalışmada, kız öğrencilerin endişeli olma ihtiyalinin daha yüksek olduğunu bulmuştur [17, 23, 24 ve 25].

Öğrencilerin çoğu Covid-19 hakkında bilgisi sahibi olduğu belirlenmiştir. Bu, hemşirelik/ebelik bölümü sağlık alanı olması eğitim müfredatlarında ilgili konuların olmasından kaynaklanıyor olabilir. Öğrenciler hastalığı genel olarak daha iyi anlıyor olabilirler. Ek olarak, çalışma sonuçları, öğrencilerin çoğunun enfeksiyon kontrolünü bilme, aseptik tekniği kullanma, tehdit edici durumlara uyumlarını güçlendirmek için yetkin olduklarını göstermektedir.

21 yaş üzeri öğrencilerde korkuyu daha çok yaşadığı belirlenmiştir. 21 yaş üzeri öğrenciler mezun aşamasına gelmiş grubu kapsamaktadır. Bu, son sınıflara gelmiş öğrencilerin daha iyi bilgi birikimine sahip olmasıyla açıklanabilir. Sağlık alanında ön safhalarda çalışacak sağlık çalışanı adayı öğrencilere Covid-19 bulaşma riski, korunma yolları hakkında belli aralıklarla doğru bilgilerin açıklanması öğrencilerin stresi ve korkusunu azaltmaya yardımcı olabilir.

Viral enfeksiyonlarla mücadele için metabolizmanın düzgün çalışması büyük önem taşımaktadır. Metabolizmadaki bozukluklar vücutu daha savunmasız hale getirmede ve vücut fonksiyonları kısıtlamakta, bu da vücutun çok daha fazla yıpranmasına neden olmaktadır [26]. Fiziksel hastalığı olan öğrencilerde korku ve kontrol algısı puanı daha yüksek bulunmuştur. Öğrencilerin bağışıklık sistemlerinin zayıf ve savunmasız olabileceğini düşünmeleri bu yüzden korkuyu daha fazla yaşamaları ile ilişkilendirilebilir.

6. SONUÇ VE ÖNERİLER (CONCLUSION AND SUGGESTIONS)

Araştırmada hemşirelik ve ebelik öğrencilerinde Covid-19 korkusu orta düzeyin biraz üzerinde saptanmıştır. Öğrencilerin yarıdan biraz fazlası Covid-19'lu hastalara bakım vermede istekli olmadığı belirlenmiştir. Çalışmada öğrencilerin korkuyu kontrol etmede olumlu yaklaşım içinde olduğu belirlenmiştir. Ayrıca kız öğrencilerinde, ebelik bölümü, Covid-19 korkusu ile ilgili eğitim almak istemeyen öğrencilerde Covid-19 korkusu ölçek puanı daha yüksek saptanmıştır. Öğrencilerin 21 yaş üzeri, fiziksel hastalığı olanlarda korku ve kontrol algısı puanı daha yüksek bulunmuştur. Bu bulgular, yöneticilerin Covid-19 ile mücadele ederken sağlık çalışanı adayı öğrenciler arasında psikolojik sağlığa dikkat etmesi gerektiğini gösteriyor. Bunun için yöneticiler ihtiyaç halinde riskli gruplara Covid-19 korkusu için yardım hatları, çevrimiçi konsültasyon ve ayakta tedavi konsültasyonu dahil olmak üzere çeşitli kanallar aracılığıyla psikolojik sağlık hizmetleri sağlaması gerekmektedir. Ayrıca, öğrencilere belli aralıklarla Covid-19 hakkında bilgilendirme korunma yolları eğitimleri verilmelidir.

ARAŞTIRMANIN SINIRLILIKLARI (LIMITATIONS OF THE RESEARCH)

Çalışma da sadece bir üniversitede olması araştırmanın sınırlılıkları arasındadır.

ÇIKAR ÇATIŞMASI (CONFLICT OF INTEREST)

Yazarlar arasında çıkar çatışması bulunmamaktadır.

FİNANSAL AÇIKLAMA (FINANCIAL DISCLOSURE)

Bu çalışma için finansal destek alınmamıştır.

ETİK KOMİTE ONAYI (ETHICAL COMMITTEE APPROVAL)

Araştırmmanın uygulanabilmesi ve verilerin toplanabilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı Bilimsel Araştırma Platformu'ndan (2020-05-22T14_23_19) sayılı izin, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nden (29/05/2020-E.39528, 64031256-300- sayılı) izin, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Sağlık Bilimleri Etik Kuruldan (03/06/2020, 20.478.486-sayılı) izin alınmıştır. Araştırma için hazırlanan çevrimiçi link üzerinden öğrencilere, araştırmmanın amacı, süreci ve anket formu hakkında açıklamalar yapılmış, araştırmaya katılımın gönüllülük esasına dayandığı belirtileerek öğrencilerin de onamları alınmıştır. Bu araştırma, Helsinki Deklerasyonu Prensipleri dikkate alınarak yapılmıştır.

KAYNAKLAR (REFERENCES)

- [1] Wu, P., Fang, Y., Guan, Z., Fan, B., Kong, J., Yao, Z., and ark., (2009). The psychological impact of The SARS epidemic on hospital employees in china: exposure, risk perception, and altruistic acceptance of risk, *Can J Psychiatry*, 54(5):302-311. DOI: 10.1177/070674370905400504.
- [2] Şalcioğlu, E., Urhan, S., Pirinçcioğlu, T., and Aydin, Ş., (2017). Anticipatory fear and helplessness predict PTSD and depression in domestic violence survivors. *Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, & Policy*, 9, 117-125.
- [3] Başoğlu, M. and Şalcioğlu, E., (2011). A mental healthcare model for mass trauma survivors: control-focused behavioral treatment of earthquake, war, and torture trauma, Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press.
- [4] Brooks, S.K., Webster, R.K., Smith, L.E., Lisa Woodland, L., Simon Wessely, S., Neil Greenberg, N., and ark., (2020). The psychological impact of quarantine and how to reduce it: rapid review of the evidence, *Lancet*, 395(10227):912-920. DOI: 10.1016/S0140-6736(20)30460-8.
- [5] Shigemura, J., Ursano, R.J., Morganstein, J.C., Kurosawa, M., and Benedek, D.M., (2020). Public responses to the novel 2019 coronavirus (2019-nCoV) in Japan: mental health consequences and target populations. *Psychiatry Clin Neurosci*, 74(4):281-282. DOI: 10.1111/pcn.12988.
- [6] Son, C., Hegde, S., Smith, A., Wang, X., and Sasangohar, F., (2020). Effects of covid-19 on college students' mental health in the united states: interview survey study, *J Med Internet Res*, 22(9):e21279.
- [7] Lee, J., (2020). Mental health effects of school closures during Covid-19, *Lancet Child Adolesc Health*, 4(6):421. DOI: 10.1016/S2352-4642(20)30109-7.
- [8] Islam, M.A., Barna, S.D., Raihan, H., Khan, M.N.A., and Hossain, M.T., (2020). Depression and anxiety among university students during the covid-19 pandemic in bangladesh: a web-based cross-sectional survey, *PLoS One*, 15(8):e0238162. DOI: 10.1371/journal.pone.0238162.
- [9] Mekonen, E.G., Workneh, B.S., Ali, M.S., and Muluneh, N.Y., (2021). The psychological impact of covid-19 pandemic on graduating class students at the university of gondar, Northwest Ethiopia, *Psychol Res Behav Manag*, 9(14):109-122. DOI: 10.2147/PRBM.S300262.

- [10] Sahu, P., (2020). Closure of universities due to coronavirus disease 2019 (covid-19): impact on education and mental health of students and academic staff, Cureus, 12(4).
- [11] Salman, M., Asif, N., Khan, Z.M., Hussain, K., Tahir, H., Raza, M.H., and ark., (2020). Psychological impact of covid-19 on pakistani university students and how they are coping. MedRxiv. DOI: <https://doi.org/10.1101/2020.05.21.20108647>.
- [12] Ahorsu, D.K., Lin, C.Y., Imani, V., Saffari, M., Griffiths, M. D., and Pakpour, A.H., (2020). The fear of covid-19 scale: development and initial validation, International Journal of Mental Health and Addiction, 27:1-9. DOI: 10.1007/s11469-020-00270-8.
- [13] Bakioğlu, F., Korkmaz, O., and Ercan, H., (2020). Fear of covid-19 and positivity: mediating role of intolerance of uncertainty, depression, anxiety, and stress. International Journal of Mental Health and Addiction. 28:1-14. DOI: 10.1007/s11469-020-00331-y.
- [14] Mei, S.L., Yu, J.X., He, B.W., and Li, J.Y., (2011). Psychological investigation of university students in a university in jilin province, Med Soc, 24(5):84-6.
- [15] Hossain, S., Anjum, A., Uddin, M.E., Rahman, M.A., and Hossain, M.F., (2019). Impacts of socio-cultural environment and lifestyle factors on the psychological health of university students in bangladesh: a longitudinal study, J Affect Disord, 256:393-403. DOI:10.1016/j.jad.2019.06.001.
- [16] Shamsuddin, K., Fadzil, F., Ismail, W.S.W., Shah, S.A., Omar, K., Muhammad, N.A., and ark., (2013). Correlates of depression, anxiety and stress among malaysian university students, Asian Journal of Psychiatry, 6(4):318-23.
- [17] Zhang, Y. and Ma, Z.F., (2020). Impact of the covid-19 pandemic on mental health and quality of life among local residents in liaoning province, china: a crosssectional study. International Journal of Environmental Research Public Health, 17(7):1-12. DOI: 10.3390/ijerph17072381.
- [18] Trnka, R. and Lorencova, R., (2020). Fear, anger, and media-induced trauma during the outbreak of covid-19 in the czech republic. Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy. 12(5):546-549. <https://doi.org/10.1037/tra0000675>.
- [19] Levkovich, I. and Shinan-Altman, S., (2020). Impact of the covid-19 pandemic on stress and emotional reactions in israel: a mixed-methods study, International Health, 13. DOI: 10.1093/inthealth/ihaa081.
- [20] Reznik, A., Gritsenko, V., Konstantinov, V., Khamenka, N., and Isralowitz, R., (2020). Covid-19 fear in eastern europe: validation of the fear of covid-19 scale, Int J Ment Health Addict, 1-6. DOI: 10.1007/s11469-020-00283-3.
- [21] Wenjun, C., Ziwei, F., Guoqiang, H., Mei, H., Xinrong, X., Jiaxin, D., and ark., (2020). The psychological impact of the COVID-19 epidemic on college students in China, Psychiatry Res, 287:112934. DOI: 10.1016/j.psychres.2020.112934.
- [22] Wolf, M.R. and Rosenstock, J.B., (2017). Inadequate sleep and exercise associated with burnout and depression among medical students. Acad Psychiatry, 41(2):174-9. DOI: 10.1007/s40596-016-0526-y.
- [23] Elsharkawy, N.B., Abdelaziz, E.M., (2020). Levels of fear and uncertainty regarding the spread of coronavirus disease (Covid-19) among university students, Perspect Psychiatr Care. 1-9. DOI: 10.1111/ppc.12698.

-
- [24] Nguyen, H.T., Do, B.N., Pham, K.M., Kim, G.B., Dam, H.T.B., Nguyen, T.T., and ark., (2020). Fear of covid-19 scale-associations of its scores with health literacy and health-related behaviors among medical students, *Int J Environ Res Public Health*, 17(11):4164. DOI: 10.3390/ijerph17114164.
 - [25] Yehudai, M., Bender, S., Gritsenko, V., Konstantinov, V., Reznik, A., and Isralowitz, R., (2020). Covid-19 fear, mental health, and substance misuse conditions among university social work students in israel and russia, *Int J Ment Health Addict*, 1-8. DOI: 10.1007/s11469-020-00360-7.
 - [26] <https://www.dw.com/tr/koronavir%C3%BCs-kronik-hastal%C4%B1klar-neden-riski-art%C4%B1r%C4%B1yor/a-52927612>.