

Ek Tablo1: Komorbidite olarak AAA saptanan hastaların klinik özellikleri.

| Hasta no | Tanı | Yaş (yıl) | Cinsiyet | JİA tanı yaşı (yıl) | AAA tanı yaşı (yıl) | Klasik atak | MEFV gen analizi | Tutulan eklem sayısı | Tutulan Eklem | Ankiloz gelişen eklem | JİA tanısını destekleyen bulgu |
|----------|--------------------|-----------|----------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|----------------------|---|-----------------------|--------------------------------|
| 1 | EİA | 12 | Erkek | 5 | 5 | Var | M694V/M694V | 2 | Sakroileit, diz | Yok | |
| 2 | Oligoartiküler JİA | 15 | Kız | 4 | 4 | Var | M694V/M694V | 1 | Diz | Yok | ANA + |
| 3 | Oligoartiküler JİA | 15 | Erkek | 12 | 3 | Var | M694V/M694V | 2 | Diz | Yok | Üveit |
| 4 | EİA | 14 | Erkek | 9 | 9 | Var | E148Q/- | 2 | Diz, ayak bileği | Yok | Entezit |
| 5 | Undiferansiye JİA | 12 | Kız | 9 | 9 | Var | M680I/- | 6 | Her iki ayak bileği, her iki omuz, her iki dirsek | Yok | ANA + |
| 6 | Oligoartiküler JİA | 9 | Kız | 5 | 6 | Var | M694V/- | 1 | Diz | Yok | ANA + |
| 7 | EİA | 13 | Erkek | 5 | 8 | Var | M680I/M680I | 4 | Her iki kalça, MTF, ayak bileği | Yok | Entezit |
| 8 | EİA | 17 | Erkek | 10 | 11 | Var | M694V/- | 2 | Her iki ayak bileği | Yok | Tarsit |
| 9 | Poliartiküler JİA | 11 | Kız | 2 | 9 | Var | M694V/V726A | 5 | Her iki el bileği, dirsek, kalça, PİF | Var | Yok |
| 10 | EİA | 17 | Erkek | 13 | 11 | Var | M680I/- | 2 | Omuz, TME | Var | Entezit |
| 11 | EİA | 17 | Erkek | 8 | 10 | Var | M694V/M694V | 1 | Diz | Yok | Ailede AS |
| 12 | EİA | 10 | Erkek | 7 | 7 | Var | M694V/- | 3 | Her iki diz, PİF | Yok | Entezit |
| 13 | EİA | 17 | Kız | 15 | 15 | Var | M680I/M694V | 2 | Her iki kalça | Yok | HLA B27 + |
| 14 | Oligoartiküler JİA | 13 | Erkek | 9 | 8 | Var | M694V/- | 2 | Her iki diz | Var | |
| 15 | EİA | 14 | Kız | 3 | 1 | Var | M694V/M694V | 1 | Diz | Yok | Entezit |
| 16 | EİA | 14 | Kız | 9 | 9 | Var | M694V/V726A | 3 | Her iki diz, sakroileit | Var | |
| 17 | Undiferansiye JİA | 16 | Kız | 10 | 8 | Var | R202Q/- | 2 | Her iki diz | Yok | Ailede AS, ANA + |
| 18 | Oligoartiküler JİA | 10 | Kız | 3 | 9 | Var | M694V/- | 1 | Diz | Yok | ANA + |
| 19 | Oligoartiküler JİA | 13 | Erkek | 7 | 1 | Var | M694V/M694V | 1 | Diz | Yok | |
| 20 | EİA | 14 | Kız | 6 | 2 | Var | E148Q/P369S | 1 | Ayak bileği | Yok | Entezit |
| 21 | Sistemik JİA | 10 | Erkek | 3 | 3 | Var | M694V/- | 2 | Diz, ayak bileği | Yok | Uzamış ateş, döküntü |
| 22 | Oligoartiküler JİA | 17 | Erkek | 11 | 11 | Var | M694V/M680I | 3 | Her iki kalça, diz | Yok | |
| 23 | EİA | 15 | Kız | 7 | 4 | Var | M694V/M694V | 1 | Kalça | Yok | Ailede AS |
| 24 | EİA | 14 | Kız | 10 | 10 | Yok | R202Q/- | 3 | Diz, kalça, ayak bileği | Yok | Ailede AS |
| 25 | EİA | 17 | Kız | 9 | 10 | Var | R717/- | 1 | Ayak bileği | Yok | HLA B27 + |
| 26 | Poliartiküler JİA | 15 | Kız | 10 | 4 | Var | M694V/M680I | 5 | Her iki kalça, dirsek, el bileği, PİF'ler | Yok | |
| 27 | EİA | 12 | Kız | 9 | 3 | Var | M694V/M694V | 3 | Her iki kalça, omuz | Yok | İBH |
| 28 | Sistemik JİA | 14 | Kız | 8 | 12 | Var | M694V/- | 1 | Diz | Yok | Uzamış ateş |
| 29 | EİA | 15 | Erkek | 9 | 5 | Var | M694V/V726A | 1 | Kalça | Yok | Entezit |
| 30 | Oligoartiküler JİA | 5 | Kız | 2 | 2 | Var | M694V/M680I | 1 | Diz | Yok | ANA + |
| 31 | EİA | 15 | Kız | 11 | 3 | Var | M694V/M680I | 2 | Her iki ayak bileği | Yok | HLA B27 + |

AAA: Ailevi Akdeniz ateşi, ANA: Anti nükleer antikor, AS: Ankilozan spondilit, EİA: Entezit ilişkili artrit, İBH: İnflamatuvar barsak hastalığı, JİA: Juvenil idiyopatik artrit