

1947-1971 MAKALELER
BİBLİYOGRAYASI

- AĞRALI, B., AKYOL, E., KONYALI, Y., 1966: Kelkit-Bayburt Jurasiginde üç kömür damarının palinolojik etüdü.
(Etüde palynologique de trois veines de charbon dans le jurassique de Kelkit-Bayburt).
C./S. X/1-2, S. 155-162.
- AĞRALI, B., 1969: Amasra Karbonifer havzasındaki bazı kömür seviyelerinin palinolojik etüdü ve yaş tayinleri.
C./S. XII/1-2, S. 10-28.
- AĞRALI, B., 1969: Amasra ve Zonguldak havzalarındaki Alt Karbonifer seviyelerinin palinolojik mukayesesi.
C./S. XII/1-2, S. 95-112.
- AKARSU, İ. 1959: Çorum bölgesinin jeolojisi.
(Geology of the Çorum district).
C./S. VII/1, S. 19-29.
- AKARSU, İ. 1969: Ege bölgesinin «Babadağ ve civarı» jeolojisi.
(Geology of the Egean region «Babadağ and adjacent area»).
C./S. XII/1-2, S.1-9.
- AKARTUNA, M. 1950: İmroz adasında bazı jeolojik müşahedeler.
(Geological observations from the Imroz island).
C./S. II/2, S.9-17.
- AKKUŞ, M. F. 1963: Dağakçeköy «sw Bursa» ve Fındıklı «swGönen» mintikalarındaki Üst Jura.
(Upper Jurassic in the areas of Dağakçeköy «sw Bursa» and Fındıklı sw Gönen).
C./S. VIII/1-2, S. 1-18,
- AKYOL, E. 1954: Palinoloji nedir ve tatbikatı.
C./S. IX/1 - 2, S. 63-70
- AKYOL, E. 1968: Gelik civarındaki Sulu ve şüpheli Sulu damarlarının Palinolojik korrelâsyonu.
(Corrélation palynologiques des veines Sulu et supposée Sulu de Gelik).

- C./S. XI/1 - 2, S. 30 - 50.
- ALTINLI, E. 1951: Jeolog Mesleđi.
C./S. II/1, S. 159-164.
- ALTINLI, E. 1964: Shanty Falls resifinin «Wabash, Indiana, A.B.D.» mikro-
fasies incelenmesi.
(Microfacies study of shanty Falls reef, Wabash, Indiana).
C./S. IX/1-2, S.1-45.
- ALTUĐ, S. 1969 : Batı Toroslar'da tektonik ile karstlaşma arasındaki ilgiye
bir örnek; Manavgat-Oymapınar baraj yeri.
(An example of the relationship between the karstification and
tectonic in the Western Taurus, Manavgat - Oymapınar damsite).
C./S. XII/1-2, S. 77-94.
- ARDA, O. 1970 : Dünyada rastlanan belli başlı ultramafik ve ultrabazik
kayaç toplulukları ve bu topluluklar içinde alpin tipinde olanların
yeri ve problemleri.
C./S. XIII/2, S. 94-100
- AYAN, M. 1970 : Nükleer tekniđin maden kaynaklarının prospeksiyon ve
inkişafına tatbiki.
C./S.XIII/2, S. 3-18.
- AYAN, M.1970: Fosfat yataklarının teşekkülü ve aranması.
C./S. XIII/2, S.49-82.
- BAYKAL, F. ve KAYA, O. 1966 : İstanbul Boğazı kuzey kesiminin jeolojisi.
C./S. X /1 -2, S. 31-43.
- BAYKAL, F. ve TATAR, Y. 1970 : Erciyes volkanizmasının yaşı hakkında yeni
gözlemler.
C./S. XIII/2, S.19-25.
- BAYRAMGİL, O. 1949: Bađköy «Zonguldak» volkanik breşi.
(Die vulkanische brekzie von Dađköy «Türkei»).
C./S. II/1,S. 41 -64.
- BAYRAMGİL, O. 1951: Zonguldak havzasında petrografik incelemeler. (Se-
diment petrographische Untersuchung im steinkohlebecken von
Zonguldak «Türkei»).
C./S. II/1, S. 97-124.
- BAYRAMGİL, O. 1952: Seyhan iline düşen bir meteroit hakkında.

- (Übereinen in Seyhan (Süd-Türkei) gefallenen meteorit).
C./S. III/2, S. 21 - 26.
- BAYRAMGİL, O., HÜĞİ, TH. ve NOWACKİ, W. 1953 : Zonguldak bölgesinde tespit olunan Seladonit hakkında.
(Über ein Seladonitvorkommen im gebiete von Zonguldak «Türkei»).
C./S. IV/1, S. 19-26.
- BAYRAMGİL, O. 1953: Çangılı «Yozgat» Fluorit ve Plütonitlerinin etüdü.
(Die Untersuchung des Fluoritgonges und der Plutonite von Çangılı «Yozgat-Bezirk» im Mittel-Anatolien).
C./S. IV/2, S. 37-54.
- BAYRAMGİL, O. 1954: Gördes pegmatitlerinin mineralojik etüdü.
(Mineralogische Untersuchung der Pegmatite von Gördes «W-Anatolien»).
C./S. V/1 -2, S. 54-70.
- BENDER, F. 1954: Doğu Türkiye’de ki Raman, Garzan ve Kentalan strüktürlerinin Üst Kretase sahra ünitelerinin fasiyesleri ve korrelasyonu.
(Faciès and correlation of the Raman, Garzan and Kentalan structures in Eastern Turkey).
C./S. V/1 -2, S. 223-233.
- BENTZ, F. P. 1961: Fliş ve Molas terimleri ve bunların kullanılışı.
(The terms flysch and Molasse and their application).
C./S. VII/2, S.34-56.
- BILJON, M.J.1970: Asbest
(Amyant).
C./S. XIII/1, S. 59-71.
- BİNGÖL, E. 1971: Fiziksel (= Radyometrik = Radyojenik) yaş tayini metodlarını sınıflama denemesi ve Rb-Sr ve K-A metodlarının Kazdağ’da bir uygulaması.
(Essaie d’application de mesures géochronologiques au massif de Kazdağ, Turquie).
C./S. XIV/1, S. 1-16
- BİRAND, Ş. A.1950: Nazilli çevresinde görülen tuzçökelleri.
(Folgen der Schwankungen des grundwasser Spiegels in der ebene von Nazilli.)

- C./S. II/2, S. 22-27.
- BİRAND, Ş. A.1950: Biçer yanlarında bir volkanik dislokasyon.
(Eine vulkanisch bedingte dislokation in der nache von Biçer.)
C./S. II/2, S. 28-32.
- BİRAND, Ş. A.1953: Gördes civarında dikkati çekici bazı mineral vetaşlar.
(Some interesting minerals and stones observed in the neighborhood of Gördes).
C./S. IV/2, S.33-36.
- BISTRITSCHAN, K. 1955: Jeoteknik ve Hidrojeolojik Haritalara dair bir kaç misal.
(Einigen beispide Technisch - geologischer und Hidrogeologischer Karten).
C./S. VI/1. S.124-134.
- BLUMENTHAL, M.1949: Batı Torosların Örtü lamboları.
(les lambeaux de recouvlement du Taurus occidental).
C./S. II/1, S. 30-40.
- CHARLES, A. FL. 1948 : Kuzeybatı Anadolu Karbonifer havzalarının örtü tabakaları hakkında müşahadeler.
(Observation sur les terrains de couverture dans les bassins Carbonifères du nord - ouest de l'Anatolie).
C./S. I/2, S. 25-38.
- CHAZAN, W. 1948: Hazru-Eğil bölgesinde jeolojik müşahadeler.
(Observations géologiques dans la région Hazru-Eğil Nord-Est et Nord de Diyarbakır).
C./S. I/2, S. 6-13.
- ÇETİNÇELİK, M.1969: Oseanografik araştırmaların önemi.
(L'importance des recherches océanographiques).
C./S. XII/1-2, S.42-57.
- ÇETİNÇELİK, M. 1969: Tabii gaz ve dünya enerji ekonomisindeki yeri.
(Natural gas and its role on the world energy economics).
C./S. XII/1-2, S.113-139.
- ÇETİNÇELİK, M. 1970: Dünya'da ve Türkiye'de jeotermik enerji durumu.
(La situation de l'énergie géothermique dans le monde entier et enTurquie).
C./S. XIII/1, S. 44-58.

- ÇETİNÇELİK, M.1970: Termonükleer petrol.
(Thermonucleer petroleum).
C./S. XIII/1, S. 107-118.
- ÇORUH, C. ve SANLAV, F.1971: Mühendislik jeolojisi etütlerimizde logların yeri.
(Application of well log sin engineering geology).
C./S. XIV/1, S. 17-23
- DACI, A. 1948: Türkiye’de Kretase ve Nümmilitik tabakalarında Foraminifer türleri.
(Cretaceous and Nummulitic Foraminifera of Turkey).
C/S. I/2. S. 51-71.
- DAĞER, Z., ÖZTEMUR, E., SİREL, E. ve YAZLAK, Ö. 1963: Ankara civarında birkaç stratigrafik kesit.
(Several stratigraphical sections in the vicinity of Ankara).
C./S. VIII/1-2, S. 84-95.
- DİZİOĞLU, M. 1959 : Sonlu farklar, rölâksasyon ve amprik metotlarla cüruf ve galerilerin self potansiyel tesirlerinin hesaplanması.
(Elimination of slagand gallery effects from the self potential measurements by means of finite differences, relaxation and empirical methods).
C./S. VII/1, S. 75-82.
- DORA, Ö. 1971: Über verwendugsmöglichkeiten des Zinkblende-Pyrrhotinmisch kristalls als geologishes thermometer.
(Çinkoblend - Pirotin karışımı kristallerinin jeolojik termometre olarak kullanılma olanakları).
C./S. XIV/2, S. 103-135.
- EGEMEN, R. 1947: Karadeniz Ereğli’sinde bulunan fosilli Üst Silür tabakalarına dair not.
(Apreliminary note on fossiliferous Upper Silurian beds near Ereğli).
C/S.I/1, S. 44-59.
- ELIFEROVICH, Z. 1970 : Asbest yataklarının teşekkülü, asbest aramalarında değerlendirme esasları ve Türkiye’deki asbest yatakları.
C./S.XIII/1,S. 146-158.
- ERENTÖZ, L. 1949: Güneydoğu Türkiye’ye ait birkaç Hippurites nevinin

- stratigrafik yayılımı hakkında not.
(Note sur la répartition stratigraphique de quelques Hupperites
provenant du Sud - Est de la Turquie).
C./S.II/1.S. 14-29.
- ERENTÖZ, C.1954: Aras havzası jeolojisi.
(Géologie du bassin de l'Aras).
C./S, V/1-2, S. 1-53.
- ERENTÖZ, C. ve TOLUN, N. 1954: İskenderun şariyaji. (le charri aged'
Iskenderun).
C./S. V/1 - 2, S. 207 - 222.
- ERENTÖZ, C. ve TERNEK, Z. 1966: Doğu Himalaya - Naga kesidi ve Hindis-
tan petrol sahaları.
(Coupe à travers l'Himalaya oriental - Naga bassins pétroliers de
L'Inde).
C./S. X / 1 - 2 ,S. 90-99.
- ERGİN, K. 1966: Türkiye ve civarının episantr haritası hakkında.
(On the epicenter map of Turkey and surrounding area).
C./S. X / 1 - 2 ,S,1 22-129.
- ERGÖNÜL, Y . 1961: Amasra Üst Karboniferinde yeni Pollen cinsleri ve
türlerinin palinolojik tavsifleri.
(The palynological description of new Pollen genera and species
from the Amasra Upper Carboniferous).
C./S. VII/2, S. 131 -1 44.
- ERGUVALI, K.1947: Kocaeli Triyasında yeni fosil yatakları.
(New fossiliferous beds in Kocaeli Triassic formations).
C./S. I/1, S. 1 58 -163 .
- ERGUVALI, K. 1949: İmralı adasının jeolojisi.
(Etude géologique de l'île d'Imralı).
C./S. II/1, S. 118-125.
- ERGUVALI, K. 1951: Türkiye'nin 1949 yılı jeoloji bibliyografyası.
(Bibliographie géologiques de la Turquie, Année 1949).
C./S. III/1, S.165-168.
- ERGUVALI, K. 1952: Trabzon - Gümüşhane arasındaki pontidlerin bir
kesidi.
C./S. II/2, S. 65-68.

- ERGUVANLI, K.1961: Himmetdede civarının jeolojik ve hidrojeolojik etüdü.
(The geology and hydrogeology of the Himmetdede area, central Anatolia, Turkey).
C./S. VII/2, S. 86-107.
- ERK, S. ve BİLGÜTAY, U.1961: Pseudovermi - porella'nın Türkiye'deki zuhuru hakkında.
(On the occurrence of Pseudovermiporella in Turkey).
C./S. VII/2, S.108-118.
- EROL, O. 1961: Ankara bölgesinin tektonik gelişmesi.
(The orogenic phases of the Ankara region).
C./S. VII/2, S. 57-85.
- EROL, O.1968: Ankara çevresinde Paleozoik arazisinin bölümleri ve Paleozoik-Mesozoik sınırı hakkında.
(Paleozoic formations and the problem of Paleozoic - Mesozoic boundary in the Ankara region «Central Anatolia»).
C./S. XI/1-2, S.1-20.
- ERTÜRK, A. 1971 : Hatay - Samandağı kooperatif sahasında jeofizik metodlarla tatlı ve tuzlu su girişi problemi'nin çözülmesi.
(Par des méthodes géophysiques, la résolution du problème de l'eau salée et nonsalée dans la région de Samandağı -Hatay).
C./S. XIV/2, S. 135-143.
- FRATSCHNER, W. ve KAADEN, G. 1953: Bartın - Kurucaşile bölgesinde Senoniyen'e ait efüzif - marn - tüfit fasiesi hakkında.
(Über die senone effusif - mergel - tuffit fazies im raume Bartın-Kurucaşile am schwarzen meer).
C./S. IV/1, S. 1-18.
- FRATSCHNER, W. ve KAADEN, G. 1953 : Kocanaz deresi güneyinde kalkalili siyenit ailesine mensup lamprofir zuhurları hakkında not.
(Mitteilung über einvorkommen lamprophyrischer gesteine der kalkkalisienit familie südl. des Kocanaz deresi. «Kumluca-Bucak»),
C./S. IV/1, S. 80-83.
- GHAFOURİ, H. 1971: Projet de mesure des sediments et des eaux perdues.

- (Sedimanlar ölçümü ve kaybolan sular projesi).
C./S. XIV/1, S. 24-26.
- GHAFOURİ, H. 1971: Projet d'augmentation de la reserve d'eau du sol et son utilisation dans le reboisement en Iran.
(Toprak suyu rezervini arttırma projesi ve bunun İran'ın ağaçlandırılmasında kullanılması).
C./S. XIV/1, S. 27-30
- GÖK, M. Ş.1970: Kuzey Anadolu taşkömürü havzası.
C./S. XIII/1, S. 119-145.
- GÖKÇEN, M. 1968: Colorado-Loveland «A.B.D.» arazisinin fotojeolojik kıymetlendirilmesi.
C./S. XI/1-2, S. 21-29,,
- GÖKSU, E. 1953: Akseki-Antalya Boksit yataklarının jeoloji, jönez ve maden bakımından etüdü ve diğer Türkiye ve Avrupa Boksitleriyle mukayesesi.
(Geologische, genetische und mineralogische Beobachtungen an den Bauxit - Lagern von Akseki - Antalya und Vergleiche mit anderen türkischen und europaischen Bauxiten).
C./S. IV/2, S. 79-140.
- GRENET, G. 1964: Les modèles réduits et les modèles analogiques pour représenter les phénomènes magnéto-teliuriques.
C./S. IX/1 -2, S. 89-98.
- GÜNAY, G. 1969: Yeraltısuyu araştırmalarında izotoplardan ve diğer izleyicilerden yararlanma.
C./S. XII/1-2, S. 58-65.
- HYDE, H. P. T. 1952: Ngaundere «Kamerun» civarının jeolojisi hakkında.
(Beitraege zur geologischen Kenntnis der Umgebung von Ngaundere in Adamaua, Kamerun).
C./S. II/2, S. 69-101.
- İLGÜZ, N.1955: M. Kemalpaşa çayı havzasında erozyon şiddeti ve bununla Ulubat gölünün ilgisi.
(Die erosionsstaerke im bereiche des fluss esvon M. Kemalpaşa und ihre beziehung zum see von Ulubat «Abuliond»).
C.7S. VI/1, S. 81-108.
- İPER, A.1966: Amerika'da mühendislik jeolojisi çalışmaları.

- C./S. X/1-2, S. 130-142.
- İZBIRAK, R. ve YALÇINLAR, İ.1951: Kayseri'nin kuzeyinde üst Miosene ait omurgalılar.
(Les vertébrés du Miocène Supérieur au nord de Kayseri. «Turquie»).
- C./S. III/1, S. 153-158.
- İZDAR, E.1968: Kozak intruzif masifi petrolojisi ve paleozoik çevre kayaları ile jeolojik bağlantıları.
C./S. XI/1-2, S. 140-179.
- KAADEN, G. ve MÜLLER, G. 1953: Gürleyik Köy civarı «SW Anadolu» Krom madenlerinin kimyasal terkibi ve bunların Balkan yarımadası Kromitleri ile mukayesesi.
(Chemische zusammensetzung von Chromiterzen aus der gegend von Gürleyik Köy «SW Türkei» und vergleiche mit Chromiten der Balkanhalbinsel).
- C./S. IV/2, S. 59-78.
- KAADEN, G. ve METZ, K. 1954: Datça - Muğla - Dalaman çayı «SW Anadolu», arasındaki bölgenin jeolojisi.
(Beitraege zur geologie des raumes zwischen Datça-Muğla-Dalaman çayı «SW Anatolien»).
- C./S. V/1-2, S. 71-170.
- KALAFATÇIOĞLU, A. 1964: Balıkesir-Kütahya arasındaki bölgenin jeolojisi.
C./S. IX/1 - 2, S. 46 - 62.
- KAVLAKOĞLU, S. 1970: Yeraltı enerji kaynaklarımızın tespitinde jeofizik çalışmalar ve bu çalışmaların memleket kalkınmasında daha etkili ve verimli hale getirilmesi.
C./S. XIII/1, S. 14-43.
- KAVLAKOĞLU, S. 1970: Petrol aramalarında yeni bir büyüklük. «İletken sıvıyla ıslanmış dielektrik tanecikler ortamında frekans effekt».
C./S. XIII/2, S. 83-89.
- KAYA, O.1971: İstanbul'un karbonifer stratigrafisi.
(The carboniferous stratigraphy of Istanbul).
- C./S. XIV/2, S.143-201.
- KESKİN, G.1971: Pınarhisar Alanının Jeolojisi.
(Geology of the Pınarhisar Area). C/S. XIV/1, S. 31-86

- KETİN, İ. 1947 Uludağ masifisinin tektoniği hakkında.
(Über die tektonik des Uludağ massivs).
C./S. 1/1, S. 60-88.
- KETİN, İ. 1949 Son on yılda Türkiye'de vukua gelen büyük depremlerin tektonik ve mekanik neticeleri hakkında.
(Über die tektonisch - mechanischen folgerungen aus den grossen anatolischen erdbeben der letzten zehn jahren).
C./S. 11/1, S. 1-13.
- KETİN, İ. 1955 Yozgat bölgesinin jeolojisi ve orta Anadolu masifinin tektonik durumu.
(On the geology of Yozgat region and the tectonic features of the central - Anatolian massif «Kırşehir crystallines».)
C./S. VI/1, S. 1-40.
- KETİN, İ. 1959: Çamlıca bölgesinin tektoniği hakkında.
(Über die tektonik des Çamlıca-Gebietes bei Istanbul).
C./S. VII/1, S. 1-18.
- KETİN, İ. 1961: Türkiye'de magmatik faaliyet.
(Über die magmatische erscheinungen in der Türkei).
C./S. VII/2, S. 1 -33.
- KETİN, İ. 1966: 6 Ekim 1964 Manyas depremi esnasında zeminde meydana gelen tansiyon çatlakları.
(Erdebebenspalten in der gegend von Manyas in nordwest - Anatolien).
C./S. X/1-2, S. 44-51.
- KETİN, İ. 1966 Kafkasya ve İskandinavya memleketlerinde jeolojik müşahadeler.
C./S. X/1-2, S. 100-121.
- KETİN, İ. ve ABDÜSSELÂMOĞLU, Ş. 1969: Bartın depreminin etkileri.
C./S. XII/1 -2, S. 66-76.
- KETİN, İ. 1970: Türkiye'de önemli jeolojik aflörmanların korunması.
C./S. XIII/2, S.90-93.
- KIRANER, F. 1959: Van Gölü doğu bölgesinin jeolojik etüdü.
(Geology of the eastern region of Lake Van).
C./S. VII/1, S.30-57.
- KİNEŞ, T.1971: Vanadinit ve Desklozit üzerine bir çalışma.

- (A Study on Vanadinite and Desclosite).
C./S. XIV/2, S. 201 -205.
- KOŞAR, E.1968: Kuyu karotlarında mekanik deneyler.
C./S. XI/1 -2, S. 117-131.
- KURTMAN, F. 1963: Tecer dağlarının jeolojisi ve alacalı seri hakkında bazı müşahadeler.
(Über die geologie der Tecer dağları und einige beobachtungen betreffend die buntserie).
C./S. VIII/1 -2, S. 19-26.
- LAHN, E. 1947: Türkiye petrol bölgeleri ile Doğu Avrupa ve Batı Asya petrol, bölgeleri arasında jeolojik münasebetler.
(Relations géologiques entre la Turquie et les régions petrolifères en Europe orientale et en Asie occidentale).
C./S. I/1, S. 110-133.
- LAHN, E. 1948: Türkiye jeolojik Bibliyografyası.
(Bibliographie géologique de la Turquie).
C./S. I/2, S. 96-135.
- LAHN,E. 1948: Denizli - Sarayköy - Buldan bölgesinin deprem faaliyeti hakkında not.
(Note sur l'activité sismique dans la région de Denizli - Sarayköy - Buldan).
C./S. I/2, S. 39-50.
- LAHN, E. 1948: Erzurum bölgesindeki linyit yataklarının jeolojisi hakkında not.
(Note sur la géologie des gisements de lignite de- la région d'Erzurum).
C./S. I/2, 72-83.
- LAHN, E. 1949: Orta Anadolu'nun jeolojisi hakkında.
(On the geology of central Anatolia).
C./S. II/1, S.90-107.
- LAHN, E. 1949: Çıldır gölü ve Hazapın gölünün jeolojisi hakkında
(Géologie du «Çıldır gölü» et du «Hazapın gölü» Anotolie Nord-Est).
C./S. II/1, S. 113-117.
- LLERGO, R - L. 1953: Le phénomène des captures son importance dans la

- modification des bassins hydrologiques et dans l'accroissement des aires désertiques et demidésertiques.
C./S. IV/1, S. 69-79.
- LOKMAN, K.1954: Yeni maden kanunu ve jeolog.
C./S. V/1-2, S. 261-268.
- LOKMAN, K.1958: Memleketimizde petrol arařtırmaları.
C./S. VI/2, S. 91 -114.
- LOKMAN, K. 1970 : Petrol arama amacıyla uygulanan «Offshore Drilling» tekniđi hakkında.
(On the «Offshore Drilling» operations applied to petroleum research).
C./S. XIII/1, S. 1-13.
- McCALLİEN, W. J. 1947 : Türkiye ile İskoçya arasında bir mukayese.
(Scotland and Turkey a comperison).
C./S. I/1, S. 89-109.
- McCALLİEN, W. J.1950: Türkiye'de 'Pilov Lavlar'
(Some Turkish Pillow Lavas).
C/S. II/2, S.1-8.
- McCALLİEN, W. J. 1950: Baltalimanında Trakya Grovıkları.
(The Thracian Greywackes of Baltaliman Valley near Rumeli Hisar on the Bosphorus).
C/S. II/2, S.18-21.
- MERCIER, J. 1949: Malazgirt-Bulanık bölgesinde jeolojik müşahadeler.
(Observations géologiques dans la région de Malazgirt-Bulanık «NW du lac de Van-Anatolie orientale»).
C/S. II/1, S. 126-133.
- NAKOMAN,E. 1968: Ađaçlı linyitleri mikro florasının etüdü.
(Etude de la microflore des lignites d'Ađaçlı İstanbul-Turquie).
C/S. XI/1, S. 51-67.
- NAKOMAN, E. 1968: Karlıova-Halifan linyitlerinin sporo-pollinik etütleri.
(Etudes sporo-polliniques des lignites de Karlıova- Halifan «Turquie»).
C/S. XI/1-2, S.68-116.
- NORMAN, T. 1963: İngiltere'nin göller bölgesinde Ludloviyen yařlı paleoakıntların yönleri.

- (Silurian «Ludlowian» paleo-current directions in the lake district area of England).
C/S. VIII/1-2, S. 27-54.
- NORMAN, T. ve RAD, M. R. 1971 : Çayraz «Haymana» civarının Harhor «Eosen» Formasyonunda alttan üste doğru doku parametrelerinde ve ağır mineral bolluk derecelerinde değişmeler.
(Vertical variations in grain size parameters and heavy mineral abundance of Harbor formation «Eocene» in Çayraz area «Haymana»).
- C./S. XIV/2, S. 205 - 226.
- OBERHAUSER, R. 1954: Eskişehir bölgesinde Involutina Liassica «Jones» bulunduğu hakkında.
(Ein vorkommen von Involutina Liassica «Jones» im distrikt Eskişehir).
- C./S. V/1 - 2, S. 203 - 206.
- OLDAÇ, T. Y. 1970: Ceylanpınar-Rasülân karstik kaynaklarının teşekkülü.
(Occurance of the Karst Springs of Ceylanpınar-Resülâyn).
- C./S. XIII/1, S. 72-106.
- OTKUN, G. 1948: Samanlı yarımadasında Üst Kretase mevcudiyeti hakkında.
(Sur la présence du Crétacé Supérieur dans la presqu'île de Samanlı).
- C/S. I/2, S. 1-5.
- OTKUN, G. 1948: Avlan ve Ova göllerinin teşekkülü hakkında not.
(Note sur la formation des lacs d'Avlan et d'Ova-SE de la Turquie).
- C./S. I/2, S. 84-87.
- OTKUN, G.1961: Çayırova Pencere Camı Fabrikası arazisinin jeolojik etüdü.
(General geological study of the Window-Glass Works site at Çayırova).
- C./S. VII/2, S. 145-171.
- OTKUN, G. 1963: Boğaziçi asma köprü temel etütleri.
(Investigation of the foundations of the Bosphorus suspension bridge).
- C./S. VIII/1 -2, S.125-137.

- OZANSOY, F.1951: Muğla pontieni memeli faunası.
(Preliminary report on a pontian mammalian founa from Muğla).
C./S. I/1, S. 147-152.
- ÖZGÜL, N.1971: Orta Torosların kuzey kesiminin yapısal gelişiminde blok hareketlerinin önemi.
(The importance of block mouvements in structural evalution of the northern part of central Taurus).
C./S. XIV/1, S.87-103
- ÖZTUNALI, Ö.1968: Jeoloji ve mineralojide röntgenografik analiz metotları.
C./S. XI/1 -2, S. 132-139.
- ÖZUYGUR, M.1953: Bursa havalisinin Rendzina toprakları.
(Rendzina soils of Bursaregion).
C./S. IV/2, S. 55-58.
- PAMİR, H. N. ve BAYKAL, F. 1947: Istranca masifinin jeolojik yapısı.
(Le massif de Stranca).
C./S. I/1, S. 7-43.
- PAMİR, H. N. 1953: Türkiye’de kurulacak bir Hidrojeoloji Enstitüsü hakkında rapor.
C./S. IV/1, S. 63-68.
- PAMİR, H. N. 1964: Jeoloji Eğitimimiz.
C./S. IX/1-2, S.99-108.
- PAPP, A. 1958: Süsswassergastropoden aus Anatolien.
C./S. VI/2, S. 67-68.
- PEKKAN, A.1953: Türkiye’de tetkik edilen bazı Manganez yataklarının teşekkülleri hakkında notlar.
C./S. IV/1, S. 122-132.
- PINAR, N. 1955: 1952 yılından 1954 yılına kadar Türkiye’de yapılmış olan Sismolojik çalışmalar hakkında rapor.
(Rapport sur les travaux Seismologiques en Turquie de 1952 à 1954).
C./S. VI/1, S. 178-187.
- PINAR, N.1958: Söke’de müşahade edilen tabîî gaz emareleri hakkında düşünceler.
C./S. VI/2, S. 87-90.

- RAUTIER, P. 1955: Madenci ile jeolog arasındaki işbirliği, bu işbirliğinin madenci ile karşılıklı olarak yetişmeleri suretiyle ıslahı.
C./S. VI/1, S. 162-177.
- SAGOÇI, F. 1947 : Mail tabakalarda vasati sismik süratlerin tayini.
(Determination of average Seismic velocities in slopingbeds).
C./S. I/1, S. 150-157.
- SAYAR, C. 1969: Boğaziçi arazisinde Ordovisien Conularia'ları.
C./S. XII/1-2, S. 140-159.
- SCHUILING, R. 1959 : Les Zircons d'un Gneiss oeillé du Menderes -Massif.
C./S. VII/1, S. 83-84.
- SÖZERI, B.1966: İzmir, Çeşme ılıcası, plaj kumundaki aktüel foraminiferler ve varyasyonları.
(The actual foraminiferas and their variotions on the beach sands of Çeşme ılıcası, İzmir).
C./S. X/1-2, S. 143-154.
- ŞEBER, T. A. 1964 : Kuyularda yapılan pompalama deneylerinin analizi.
C./S. IX/1-2, S. 71-88.
- ŞENTÜRK, M.Ş.1953: Küçükyozgat'da bulunan Gazella capricornis Rodler ve Weithofer'e ait bir boynuz.
(A horn -core of Gazella capricornis Rodler and Weithofer found at Küçükyozgat).
C./S. IV/2, S. 141 -146.
- TABBAN, A.1970: Türkiye'nin sismisitesi ve deprem bölgeleri haritasının geliştirilmesi.
C./S. XIII/2, S. 35-48.
- TAŞDEMİROĞLU, M.1970: Türkiye'de kütle hareketleri.
C./S. XIII/2, S. 26 - 35.
- TAŞMAN, C. E.1953: Petrol aramalarında stratigrafinin önemi.
C/S.IV/1, S. 140-141.
- TENDAM, A. 1953: İskenderun Neojen havzasının stratigrafisi.
(Sedimentation, facies and stratigraphy in the neogene basin).
C./S. III/1, S. 47-64.
- TENDAM, A. 1953: Cenup-doğu Türkiye'de Tersiyer-Kretase hududu.
(The Cretaceous Tertiary boundary in south-eastern Turkey).

- C./S. IV/1, S. 27-40.
- TENDAM, A. 1953: Two new species of the Foraminiferal genus *Lockhartia* from Turkey.
C./S. IV/1, S. 84-98.
- TENDAM, A. 1955: Stratigraphy and sedimentation of the Lower Tertiary and Mesozoic in the foredeep basin of SE. Turkey.
C./S. VI/1, S.135-155.
- TERNEK, Z.1953: Van gölü güney bölgesinin jeolojisi.
(Geological study south eastern region of Lake Van).
C./S. IV/2, S. 1 - 32.
- TERNEK, Z. 1958: Bucu-Kırbaş, Adana bölgesinin jeolojisi ve petrol imkânları.
(Geological study and oil possibilities of the Bucu-Kırbaş, Adana region).
C./S. VI/2, S. 3T-66.
- TERNEK, Z. 1959 : Söke'deki tabii gaz hakkında jeolojik not.
(A geological note on the natural gas İn Söke).
C./S. VII/1, S.58-74.
- TERNEK, Z., KURTMAN, F. ve AKKUŞ, M. F. 1966 : İran petrol bölgelerinde yapılan tetkikler.
C./S. X/1-2, S. 52-89.
- TOKAY, M. ve BAYRAMGİL, O.1947: Uşak kuzeyinde bir kristalen şist kütle-si hakkında.
(Note sur un îlot de schistes cristallins au nord d'Uşak -Turquie).
C./S. I/1, S. 134-149.
- TOLUN, N. 1949: Silvan ve Hazru mıntıkası hakkında.
(Notes géologiques sur la région de Silvan- Hazru).
C./S. II/1, S.65-89.
- TOLUN, N. ve TERNEK, Z. 1952: Mardin bölgesinin jeolojisi.
(Notes géologiques sur la région de Mardin).
C./S. III/2, S.1-19.
- TOPKAYA, M. 1952: Avan projelerde zemin mukavemeti için esaslar.
(Données numériques sur la résistance des sois de fondation en vue de leur utilisation dans les avant- projets).
C./S. III/2, S. 119-127.

- TOPKAYA, M. 1952: Türkiye’de feyezan ve bataklık sularının faydalı hale getirilmesi hususunda bazı jeolojik müşahadeler.
(Sur la possibilité d’enrichissement des eaux souterraines au moyen des eaux torrentielles et des eaux demarécages).
C./S. III/2, S. 133-145.
- TOPKAYA, M. 1953 : Orta Anadolu’da hidrojeolojik arařtırmalar ve bunların icabettirdiđi sondaj tipleri.
(Recherches hydrogéologiques en Anatolie centrale et différents types de sondages suggerés).
C./S. IV/1, S. 41-62.
- TOPKAYA, M. 1953: Gözlü Devlet Üretme Çiftliđi civarında hidrojeolojik arařtırmalar, Konya -Sarayönü.
(Recherches hydrogéologiques aux environs de la ferme d’Etat Gözlü, Konya -Sarayönü).
C./S. IV/1, S. 99-117.
- TOPKAYA, M.1963: Fethiye ovası hidrojeolojik etüdü.
(Hydrogeological survey of the Fethiye Plain).
C./S. VIII/1 -2, S.96-124.
- TROMP, S. W. 1951 : Mısır ve bilhassa Kızıldeniz’in jeolojik tarihçesi.
(The geological history of Egypt and or the Red sea in particular).
C./S. II/1, S.51-95.
- TURNOWSKY, K. 1954: Adana Miyoseninde Viyana havzası Vindobonien uvigerina cinslerinin bulunuşu hakkında.
(Über das vorkommen von Uvigerinenarten aus dem Vindobon des Wiener beckens im Miozaen von-Adana).
C./S. V/1-2, S. 199-202.
- TURNOWSKY, K. 1955: Anadolu tatlısu ve acısu Neojenin Ostracodaları üzerine muvakkat not.
(Vorläufige notiz über Neogene Ostracoden faunen des süß und brackwasseis in Anatolien).
C./S. VI/1, S. 156-159.
- TURNOWSKY, K. 1955 : Dođu Anadolu’da bulunan Peneroplidae’ler hakkında not.
(Notizüber Peneropliden vorkommen in Ostanatolien).
C./S. VI /1 , S. 160-161

- TURNOWSKY, K. 1958 : Kann der Faunen wandel vom Mesozoikum zum Känozoikum durch eine Katastrophe erklärt werden.
C./S. VI/2, S. 69 - 77.
- TURNOWSKY, K. 1958 : Eine neue Art von Ammobicides aus dem Eozän Nordanatoliens.
C./S. VI/2 , S. 78 - 79.
- TURNOWSKY, K. 1958: Eine neue Art von Globorotalia Cushman aus dem Eozän Anatoliens und ihre Zuordnung zueiner Untergattung.
C./S. VI/2, S. 80 -86 .
- TÜRKÜNAL, S. 1951: Hakkari dağları hakkında jeolojik not.
(Note sur la géologie des montagnes de Hakkari).
C./S. III/1, S. 25-44.
- TÜRKÜNAL, S.1955: Çukurca, Beytüşebap ve Şırnak arasında kalan bölgelerin jeolojik etüdü.
(Contribution à l'étude géologique de la région située entre Çukurca, Beytüşebap et Şırnak).
C./S. VI/1, S. 41-60.
- TÜRKÜNAL,S.1958: Karahayıt «Ayazmant, Altınova» Magnetit cevherinin etüdü.
(Etude du gisement de Magnetite de Karahayıt «Ayazmant, Altınova»).
- C./S. VI/2, S. 1 - 36.
- TÜRKÜNAL, S.1963: Nallıhan, Mudurnu ve Seben arasında kalan bölgenin jeolojisi.
(Géologie de la région située entre Seben, Mudurnu et Nallıhan).
C./S. VIII/1-2, S. 55-83.
- ÜNSALANER, C.1951: Güney Anadolu'nun bazı üst Devon Koray ve Stromatoporoidleri hakkında.
(Some Upper Devonian Corals and Stromatoporoids from south Anatolia).
C./S. II/1,S, 131-146.
- WIJKERSLOOTH, P. 1954: Ergani Bakır madeninin «Elaziğ» yaş ve jenezi hakkında.
(Über das alter und die genese der Kupfer erzlagerstaette «Ergani Maden» Elaziğ-Türkei).

- C./S. V/1-2, S. 190-198.
- YAHŞIMAN, K.1961: Amasra Kömür havzasının Westfallen D-C. seviyelerinde yeni palinolojik etkiler.
(New palynological investigations from Westphalian D - C of the Amasra coal Basin).
C./S.VII/2,S. 119-130.
- YALÇINLAR, İ. 1947: Yukarı Gediz vadisinde Miosene ait Vertebral fosiller.
(Les vertébrés fossiles du Miocène dans la vallée du Gediz-Supérieur).
C./S. I/1, S. 164 -177.
- YALÇINLAR, İ. 1949: İstanbul civarı ve Kocaeli yarımadasının jeomorfolojisi hakkında notlar.
(Notes sur la géomorphologie des environs d'Istanbul et de la presqu'île de Kocaeli).
C/S. II/ 1 , S. 134 -143.
- YALÇINLAR, İ.1951: İstanbul civarının paleozoik arazisine dair yeni müşahadeler.
(Nouvelles observations sur les terrains paleozoïques des environs d'Istanbul).
C./S. III/1, S. 125-130.
- YALÇINLAR, İ. 1953: Sultan dağları eteklerinde omurgalılar ihtiva eden Neojen tabakaları.
(Les couches du Néogène à Vertébrés aux pieds du Sultan dağları «Turquie»).
C./S. IV/1, S. 118-121.
- YÜCEL, T. 1948: Kasaba ve Elmalı ovalarındaki detritik depoları yaşına dair.
(Sur l'âge des dépôts détritiques des plains de Kasaba et d'Elmalı).
C./S. .I/2, S. 14-24.
- YÜNGÜL, S.1951: Rift vadileri ve Hatay gravimetre etüdünün bazı tektonik neticeleri.
(Rift valleys, and some tectonic results of the Hatay gravity survey).
C./S. III/1, S. 1 -24.
- YÜNGÜL, S. 1952: Çukurova'da petrol aramalarında kullanılan gravimetrik

- ve sismik usullerin korrelasyonu ve bunların bazı jeolojik enterpre-
tasyonu.
(Correlation and some geological interpretation of the seismic and
gravimétrie surveys in Çukurova).
C./S. III/2, S. 27-45.
- YÜNGÜL, S. 1952 : Türkiye'deki petrol aramalarında jeofizik etütler ne
tarzda yapılmalıdır.
C./S. II/2, S. 113-117.
- YÜZER, E. 1969 : Kayalar üzerinde yapılan kırılma deneyleri hakkında.
C./S. XII/1 -2, S. 29-41.
- ZESCHKE, G.1954: Türkiye'deki Fluorit zuhurları hakkında.
(Über Fluorit vorkommen in derTürkei).
C./S. V/1 -2, S. 171-178.
- ZESCHKE, G.1954: Simav grabeni ve taşları.
(Der Simav graben und seine gesteine).
C/S. V/1-2, S.179-189.
- ZESCHKE, G. 1955: Kavik 'Sivas', Fluorit-Bakır-Uranyum yatağı.
(Die Fluorit-Kupfer-Uranlagerstätte von Kavik 'Sivas').
C/S. VI/1, S. 109-123.
- ZIJLSTRA, G. 1951 : Çamlı ile Değirmenağzı 'Zonguldak' arasındaki Karbo-
niferin sath haritası.
(A contour map of the surface of the Carboniferous between Çamlı
and Değirmenağzı 'Zonguldak').
C./S. II/1, S. 45-49.