

*Research article/Araştırma makalesi***The flora of Hiro Plateau (Adaklı-Bingöl/ Turkey) and its surroundings**Yakup YAPAR \*<sup>1</sup>, Lütfi BEHÇET <sup>1</sup><sup>1</sup> Bingöl Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 12000, Bingöl, Turkey**Abstract**

This research covers the flora of Hiro plateau and its surroundings (Adaklı-Bingöl). As a result of the field survey carried out the years between 2013 and 2016, 2250 plant specimens were collected. Considering taxonomical diagnosis of these samples, a total of 846 taxon were identified including 548 species of 74 families and 361 genus, 200 subspecies and 98 varieties. A total of 72 (8.51%) endemic taxa have been determined from the area. The distributions of 75 taxa which are endemic and non endemic however are under the risk and risk categories are as follows: 5 taxa in critically “CR”, 3 taxa in endangered “EN”, 13 taxa in vulnerable “VU”, 6 taxa in near threatened “NT”, 48 taxa in least concern “LC” and 2 taxa in data deficient “DD”. The distribution of taxa determined in the study area according to phytogeographical regions is as follows; Irano-Turanian 294 (34.75%), Euro-Siberian 67 (7.91%), Mediterranean 45 (5.31%) The multi-regional or unknown phytogeographic region 444 (52.48%). According to their taxa content, the greatest 10 families are ordered respectively as follows: Asteraceae (105), Fabaceae (83), Poaceae (67), Brassicaceae (61), Lamiaceae (57), Caryophyllaceae (54), Apiaceae (39), Boraginaceae (27), Rosaceae (26) and Plantaginaceae (22). Greatest 10 genus are ordered respectively as follows: *Astragalus* (23), *Trifolium* (16), *Centaurea* (12), *Salvia* (12), *Veronica* (12), *Alyssum* (12), *Ranunculus* (11), *Silene* (11), *Vicia* (10) and *Medicago* (10).

**Key words:** Flora, Hiro Plateau, Adaklı, Bingöl, Turkey

----- \* -----

**Hiro Yaylası (Adaklı-Bingöl/Türkiye ) ve çevresinin florası****Özet**

Bu çalışma ile Hiro Yaylası ve çevresinin (Adaklı-Bingöl) florası araştırıldı. 2013-2016 yılları arasında gerçekleştirilen arazi çalışmaları sonucunda 2250 bitki örneği toplandı. Toplanan bitki örneklerinin teşhisini sonucu; 74 familya ve 361 cins'e ait 548 tür, 200 alttür ve 98 varyete olmak üzere toplam 846 takson tespit edildi. Araştırma alandan toplam 72 (%8,51) endemik takson belirlenmiştir. Endemik ve endemik olmayıp risk altında olan toplam 77 taksonun tehlike kategorilerine dağılımları şöyledir: 5 takson kritik “CR”, 3 takson tehlikede “EN”, 13 takson zarar görebilir, “VU”, 6 takson tehdit altına girebilir “NT”, 48 takson az endişe verici “LC” ve 2 takson veri yetersiz “DD”dir. Çalışma alnında tespit edilen taksonların fitocoğrafik bölgelere göre dağılımı şöyledir; İran-Turan elementi 290 (%34,7523), Avrupa-Sibirya elementi 67 (%7,91), Akdeniz elementi 45(%5,31) ve çok bölgeli veya fitocoğrafik bölgesi bilinmeyenler 444 (%52,48) şeklindedir. İçerdikleri takson sayılarına göre alanda en büyük ilk 10 familya sırasıyla; Asteraceae (105), Fabaceae (83), Poaceae (67), Brassicaceae (61), Lamiaceae (57), Caryophyllaceae (54), Apiaceae (39), Boraginaceae (27), Rosaceae (26) ve Plantaginaceae (22)'dir. En büyük ilk 10 cins ise sırasıyla; *Astragalus* (23), *Trifolium* (16), *Centaurea* (12), *Salvia* (12), *Veronica* (12), *Alyssum* (12), *Ranunculus* (11), *Silene* (11), *Vicia* (10), and *Medicago* (10)'dur.

**Anahtar kelimeler:** Flora, Hiro Yaylası, Adaklı, Bingöl, Türkiye**1. Giriş**

Bu çalışma, Ülkemizin'in Doğu Anadolu Bölgesinde Bingöl ilinin kuzeyindeki Adaklı ilçesinde yer alan Hiro yaylası ve çevresinin florasını araştırmak amacıyla yapılmıştır. Türkiye ılıman iklim kuşağında üç faktörlü fitocoğrafik bölgenin ve bu


\* Corresponding author / Haberleşmeden sorumlu yazar: Tel.: +905064461440; Fax.: +905064461440; E-mail: yyapar25@gmail.com

© 2008 All rights reserved / Tüm hakları saklıdır

BioDiCon. 742-0418

bölgelere ait iklim tiplerinin hüküm sürdüğü coğrafik konumu, jeomorfolojik yapısı ile ender ülkelerden biridir (Ekim, 2014). Bu nedenlerden dolayı ekolojiye sahip olan Türkiye, bitki çeşitliliği bakımından oldukça zengin bir bitki potansiyeline sahiptir. Bu çalışma alanımızda yapılan ilk floristik çalışmadır. B8 karesi içerisinde bulunan Bingöl ili sınırları içerisinde yapılan çalışmalar; Altıkardeş Dağı ve Çevresinin (Genç, Bingöl) Florası (Sinan ve Behçet, 2014), Dikme (Kür) Yaylası (Merkez-Bingöl) ve Çevresinin Florası (Kılıç ve Yıldırım, 2015), Bingöl Dağı ve Çevresindeki İlçelerin (Hinis, Tekman, Çat, Varto, Karlıova) Bitkilerinin Floristik Araştırılması (Engin, 1990)'dır.

Araştırma alanımız Doğu Anadolu Bölgesinde, Bingöl ilinin kuzeyinde yer almaktadır. Alanın kuzeyinde Kumsor (2222 m) ve Akdaş (2387 m) dağları, doğusunda Sevkar (Çatmaoluk) ve Çevreli köyleri, batısında Kığı barajı, güneyinde Sancak beldesi bulunur. Hiro Yaylası doğuda Sevkar köyünden başlayarak Adaklı merkezine kadar uzanır. Adaklı, Karaçubuk, Düşlüce, Gökçeli, Hasbağlar arası asfalt yol olup diğer yerleşim alanlarına stabilize yollardan ulaşılmaktadır (Şekil 1).



Şekil 1. Araştırma alanının coğrafi haritası

Araştırma alanının büyük toprak grupları bazaltik topraklar, kolüvyal topraklar, kireçsiz kahverengi topraklar ve kireçsiz kahverengi orman topraklarıdır (Anonim, 1996; Avcı, 2016). Araştırma alanımızın iklimi Bingöl, Karlıova (Bingöl), Kığı (Bingöl), Çat (Erzurum), istasyonlarından alınan meteorolojik veriler hesaplanarak değerlendirilmiştir. İklim bilgileri Başbakanlık Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden (DMİ, 2013) temin edilmiştir. Alanımız Akdeniz ikliminin etkisi altındadır (Akman, 1990). Emberger (1955)  $Q=2000.p/M^2\cdot m^2$  formülüne Akdeniz biyoiklim katlarını belirlemek için geliştirmiştir (Tablo 1).

Tablo 1. Araştırma alanı ve çevresindeki istasyonların Biyoiklim tipleri ve bunlar ile ilgili veriler

İSTASYON	Yükseklik (m)	P (mm)	M °C	m °C	Q	PE	S	Biyoiklim Katı
BİNGÖL	1151	946,5	34,4	-6,1	81,3	30,4	0,8	Az Yağlı, Çok Soğuk Akdeniz iklimi
KARLOVA	1823	694,3	27,7	-14,3	47,6	55,1	1,9	Yarı Kurak Üst, Buzlu Akdeniz iklimi
KİĞİ	1430	968,5	29,7	-7,3	92,1	51,2	1,7	Az Yağlı, Son Derece Soğuk Akdeniz iklimi
ÇAT	1921	488,6	27,7	-14	41,8	64	2,3	Yarı Kurak Alt, Buzlu Akdeniz iklimi

P= Yıllık yağış miktarı, M= En sıcak ayın maksimum sıcaklığı, m= En soğuk ayın minimum sıcaklığı, Q: Emberger yağış sıcaklık emsali, PE: Yaz yağışı ortalaması, S: kurak devre

Araştırma alanımız İran-Turan fitocoğrafik bölgesi içerisinde yer almaktadır. Alanımızda orman, çalı-yarıçalı, step, kayalık ve sulu formasyonlar gelişmiş olmakla beraber orman ve step formasyonu daha yaygındır. Orman formasyonu 1220 m'den başlar 2000 m yüksekliklere kadar çıkar. Arıcan, Sevkar, Karaçubuk, Güngörsün, Hasbağlar, Topaçalar, Çanakçı, Gökçeli gibi yerleşim alanlarının çevresinde, Karaçubuk yaylası doğusunda, Kört gölü çevresinde meşelerin (*Quercus petraea* (Matt.) Liebl. subsp. *pinnaefolia* (K. Koch) Menitsky ve *Q. libani* Oliv.) dominanlığını oluşturduğu orman formasyonu yoğun bir örtü oluşturmuştur.

Araştırma alanında orman üst sınırın üzerindeki kesimlerde veya ormanın yok edildiği sahalarda kserofit karakterli step formasyonu gelişme göstermiştir. Bu formasyonda daha çok yastık formu türler geniş yayılış göstermiştir. Hiro yaylası, Sevkar köyü kuzeyi, Karababa tepesi, Karaçubuk yaylası çevresindeki step sahalarda; *Astragalus muschianus* (Kotschy & Boiss.) D.F.Chamb. ve *A. gummifer* Labill. toplulukları hakim olarak bulunmaktadır..

## 2. Materyal ve yöntem

Araştırma alanının materyalini 2013-2016 yılları arasında toplanan 2250 vasküler (damarlı) bitki örnekleri oluşturmaktadır. Herbaryum materyali haline getirilen bitki örnekleri Bingöl Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Herbaryumunda bulunmaktadır (BIN).

Bitki örneklerin teşhisinde (Türkiye Florası) "Flora of Turkey and the East Aegean Islands" (Davis, 1965-1985; Davis et al., 1988; Güner et al., 2000) adlı eserden faydalанılmıştır. Bazı bitki örneklerinin teşhisinde Türkiye Florasının yanı sıra, Flora Iranica (Rechinger, 1965-1977), Flora Europaea (Tutin et al. 1964-1981), Flora of Iraq (Towson and Guest 1960, 1985), Flora Palaestina (Zohary, 1966-1986), Flora of USSR (Komarov, 1933-1964) eserlerinden de yararlanılmıştır. Bunlara ek olarak bazı tür ve cinslerle ilgili çalışmalarından da (Podlech and Zarre 2013; Behçet and Almanar, 2004, Kandemir vd., 2014, Behçet et al., 2017; Scholz, 1998, Saya, 1992, Yıldırım, 2014) faydalанılmıştır. Örneklerden bazıları BIN'da (Bingöl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Herbaryumu)

bulunan bitki örnekleri ile karşılaştırılarak kontrol edilmiştir. Bütün taksonlar floristik liste bölümünde, kullanılan APG III (Haston vd., 2009; Reveal ve Chase, 2011) sistemine göre ve alfabetik olarak verilmiştir. Lokalite bilgileri yazılırken alanının tamamı B8 karesi, Bingöl ili ve Adaklı ilçesi sınırları içerisinde yer aldığından dolayı tekrardan kaçınmak için B8; Bingöl ve Adaklı ilçesi yazılmamıştır. Örneklerin lokalite bilgileri verilirken: Lokalite numarası, toplayıcı rumuzu ve numarası, endemik olanlar END, kısaltması ile, risk altında olanların tehlike kategorisi (kısaltma şeklinde), bilinmiyor ise hangi fitocoğrafik bölge elementi olduğu, Raunkiaer (1934)'e göre hangi hayat formunda olduğu (kısaltma şeklinde) yazılmıştır. Bitkilerin endemizim, güncel drumları, yazar isimleri ve türkçe isimleri Türkiye bitkileri listesi (Güner vd 2012) adlı eserden kontrol edilmiştir. Endemik ve nadir bitkilerin tehlike kategorileri yönünden durumlarının değerlendirilmesinde başta Ekim vd. (1989; 2000) olmak üzere Vural (2006) ve IUCN (2013) çalışmalarından da yararlanılmıştır. B8 karesi için yeni olan taksonların sonuna (▲) işaret konularak belirtilmiştir.

### 3. Bulgular

- Bitki Toplama İstasyonları** Adaklı merkez güneyi, çayırlanalar, 10.04.2016, 39°.221'.58" N, 40°.487'.83" E, 1427 m,
1. Sevkar köy yolu, bahçe kenarları, 15.04.2014, 39°.238'.19" N, 40°.535'.06" E, 1502 m,
  2. Adaklı merkez güneyi, bahçe kenarları, 14.04.2014, 39°.225'.48" N, 40°.484'.91" E, 1447 m,
  3. Ganya hiva mela çeşmesi çevresi, step, 12.04.2014, 39°.229'.00" N, 40°.490'.55" E, 1478 m,
  4. Arican mah. yol kenarları, 12.04.2014, 39°.233'.98" N, 40°.503'.91" E 1536 m,
  5. Arican mah. güneyi yamaçlar, 14.04.2014, 39°.236'.02" N, 40°.530'.41" E 1503 m,
  6. Ganya hiva mela çeşmesi çevresi, step yamaçlar, 26.04.2014, 39°.230'.44" N, 40°.491'.34" E, 1480 m,
  7. Adaklı merkez doğusu, step yamaçlar, 26.04.2014, 39°.228'.44" N, 40°.489'.96" E, 1484 m,
  8. Adaklı merkez güney-doğusu, bahçe içi, 26.04.2014, 39°.221'.76" N, 40°.488'.18" E, 1425 m,
  9. Adaklı merkez güney-doğusu, cuma deresi kenarı, 26.04.2014, 39°.222'.06" N, 40°.495'.42" E, 1350 m,
  10. Adaklı merkez güneyi, tarla kenarları, 26.04.2014, 39°.225'.71" N, 40°.497'.35" E, 1421 m,
  11. Adaklı merkez güneydoğusu, Cuma çayı kenarı, step yamaçlar, 26.04.2014, 39°.215'.12" N, 40°.484'.57" E, 1309 m,
  12. Hiro yaylası güneyi, (Selale) Arican mah. yolu, step, 05.05.2014, 39°.233'.17" N, 40°.503'.13" E, 1542 m,
  13. Adaklı merkez, nemli alanlar, 05.05.2014, , 39°.215'.15" N, 40°.479'.66" E, 1396 m,
  14. Adaklı merkez güneyi, nemli alanlar, bahçe kenarları, 05.05.2014, 39°.225'.48" N, 40°.484'.91" E, 1447 m,
  15. Sevkar köyü mezarlık çevresi, step, 17.05.2014, 39°.269'.94" N, 40°.575'.36" E, 1845 m,
  16. Hiro yaylası güneyi, orman açıkları, 17.05.2014, 39°.252'.71" N, 40°.559'.63" E, 1744 m,
  17. Çetan köyü, yol kenarları, 17.05.2014, 39°.248'.28" N, 40°.554'.54" E, 1592 m,
  18. Çetan köyü güneyi, step alanlar, 17.05.2014, 39°.241'.64" N, 40°.543'.66" E, 1549 m,
  19. Sevkar köyü, Merdanos mevkii, step, 17.05.2014, 39°.280'.81" N, 40°.566'.69" E, 1967 m,
  20. Adaklı güneyi, köprü çevresi, step, 25.05.2014, 39°.214'.06" N, 40°.472'.78" E, 1296 m,
  21. Adaklı güneyi, Cuma deresi kuzeysi, yamaçlar, 25.05.2014, 39°.215'.38" N, 40°.482'.16" E, 1387 m,
  22. Adaklı merkez güneydoğusu, çayırlı, 25.05.2014, 39°.221'.25" N, 40°.489'.13" E, 1403 m,
  23. Adaklı merkez güneyi, step, 25.05.2014, 39°.217'.03" N, 40°.486'.70" E, 1400 m,
  24. Danatepe mah. güneyi, step, 25.05.2014, 39°.214'.44" N, 40°.475'.75" E, 1342 m,
  25. Adaklı merkez, bahçe içi, 25.05.2014, 39°.229'.29" N, 40°.479'.73" E, 1500 m,
  26. Sevkar köyü batısı, çayırlı, 25.05.2014, 39°.272'.48" N, 40°.570'.94" E, 1853 m,
  27. Çetan köyü doğusu, step, 25.05.2014, 39°.249'.59" N, 40°.553'.13" E, 1654 m,
  28. Ganya hiva mela çeşmesi çevresi, step yamaçlar, 25.05.2014, 39°.229'.10" N, 40°.490'.56" E, 1480 m,
  29. Adaklı merkez güneyi, step yamaçlar, 31.05.2014, , 39°.216'.52" N, 40°.482'.54" E, 1375 m,
  30. Adaklı merkez kuzeybatısı, doğuya bakan step yamaçlar, 31.05.2014, , 39°.254'.40" N, 40°.462'.23" E, 1518 m,
  31. Düşlüce mah. kuzeysi, yol kenarları, 31.05.2014, 39°.247'.39" N, 40°.464'.39" E, 1510 m,
  32. Düşlüce mah. kuzeysi, step yamaçlar, 31.05.2014, 39°.241'.61" N, 40°.457'.24" E, 1518 m,
  33. Düşlüce mah. çevresi, step, 31.05.2014, 39°.240'.15" N, 40°.462'.62" E, 1482 m,
  34. Sülüklük gölü güneydoğusu, step, 31.05.2014, 39°.250'.47" N, 40°.458'.73" E, 1579 m,

35. Sülüklük gölü çevresi, step, 31.05.2014, 39°.255'.79" N, 40°.458'.79" E, 1627 m,
36. Sülüklük gölü, göl içi, 31.05.2014, , 39°.252'.87" N, 40°.453'.39" E, 1640 m,
37. Sülüklük gölü, göl kenarı, 31.05.2014, 39°.252'.87" N, 40°.453'.39" E, 1640 m,
38. Düşlüce mah. kuzeysi, step, 31.05.2014, 39°.242'.36" N, 40°.456'.42" E, 1567 m,
39. Ganya hiva mela çeşmesi batısı, 31.05.2014, , 39°.229'.27" N, 40°.489'.59" E, 1493 m,
40. Adaklı merkez kuzeybatısı, taşlık yamaçlar, 31.05.2014, 39°.249'.39" N, 40°.452'.95" E, 1664 m,
41. Arican mah. yolu, köprü çevresi, 19.06.2014, 39°.234'.75" N, 40°.504'.80" E, 1525 m,
42. Adaklı merkez güneyi, step orman açıkları, 19.06.2014, 39°.216'.94" N, 40°.487'.54" E, 1376 m,
43. Adaklı merkez güneydoğusu, dere kenarı, 19.06.2014, 39°.221'.95" N, 40°.496'.57" E, 1351 m,
44. Adaklı merkez doğusu yukan su deposu çevresi, step, 19.06.2014, 39°.223'.88" N, 40°.497'.64" E, 1368 m,
45. Adaklı merkez güneyi, orman açıkları, 19.06.2014, 39°.216'.41" N, 40°.485'.92" E, 1400 m,
46. Adaklı merkez doğusu, çop döküm alanı çevresi, step, 19.06.2014, 39°.228'.15" N, 40°.495'.16" E, 1430 m,
47. Adaklı merkez güneyi, step yamaçlar, 19.06.2014, 39°.217'.60" N, 40°.488'.26" E, 1301 m,
48. Adaklı merkez güneydoğusu, orman, 19.06.2014, 39°.218'.69" N, 40°.491'.61" E, 1328 m,
49. Sevkar köyü yol yarımı, step yamaçlar, 19.06.2014, 39°.227'.15" N, 40°.496'.16" E, 1435 m,
50. Adaklı merkez güneyi, tarik çeşmesi çevresi, 19.06.2014, 39°.226'.23" N, 40°.484'.64" E, 1449 m,
51. Karaçubuk köyü, step, 14.07.2014, 39°.199'.64" N, 40°.463'.02" E, 1420 m,
52. Ganya hiva mela çeşmesi batısı, step, 04.08.2014, 39°.229'.58" N, 40°.490'.63" E, 1465 m,
53. Sevkar köyü ilköğretim okulu batısı, orman açıkları, 04.08.2014, 39°.269'.93" N, 40°.575'.39" E, 1845 m,
54. Sevkar köyü kuzeybatısı, orman içi, 04.08.2014, 39°.270'.98" N, 40°.572'.09" E, 1840 m,
55. Sevkar köyü kuzey batısı, dere kenarı, 04.08.2014, 39°.272'.19" N, 40°.571'.09" E, 1829 m,
56. Sevkar köyü kuzey batısı, göl içi, 04.08.2014, 39°.272'.25" N, 40°.570'.47" E, 1821 m,
57. Çetan köyü giriş, yol kenarları, 04.08.2014, 39°.247'.46" N, 40°.552'.22" E, 1567 m,
58. Hiro yaylası güneyi, kayalık yamaçlar, 13.08.2016, 39°.270'.39" N, 40°.568'.80" E, 1879 m,
59. Sevkar köyü kuzeyi, step, 14.08.2014, 39°.284'.18" N, 40°.572'.36" E, 2121 m,
60. Sevkar-Çetan Köyleri arası köprü çevresi, 04.08.2014, 39°.266'.27" N, 40°.574'.38" E, 1788 m,
61. Sevkar köyü çıkış, güneye bakan step yamaçlar, 04.08.2014, 39°.276'.87" N, 40°.580'.19" E, 1911 m,
62. Arik dağı güneyi, step, 09.08.2014, 39°.276'.36" N, 40°.449'.72" E, 1980 m,
63. Topağaçlar köyü, yol kenarı, 23.08.2014, 39°.208'.30" N, 40°.451'.12" E, 1286 m,
64. Karacubuk köyü yaylası batısı, step, 23.08.2014, 39°.147'.84" N, 40°.469'.61" E, 2004 m,
65. Sülüklük gölü, göl kenarı, 23.08.2014, 39°.252'.89" N, 40°.452'.98" E, 1632 m,
66. Gökceli köyü, yol kenarları, 23.08.2014, 39°.211'.94" N, 40°.392'.23" E, 1227 m,
67. Sevkar yolu üzeri, Yapay gölet çevresi, dere kenarları, 13.09.2014, 39°.232'.74" N, 40°.523'.20" E, 1461 m,
68. Sevkar yolu üzeri, Yapay gölet çevresi, kayalık, 13.09.2014, 39°.232'.74" N, 40°.523'.20" E, 1461 m,
69. Sevkar köyü, Merdanos mevkii, step, 13.09.2014, 39°.281'.33" N, 40°.566'.34" E, 1850 m,
70. Adaklı merkez doğusu, kuzeysi bakan yamaçlar, orman açıkları, 13.09.2014, 26.04.2014, 39°.235'.48" N, 40°.485'.33" E, 1460 m,

71. Sevkar yolu üzeri, nemli alan, 13.09.2014, 39°.235'.39" N, 40°.516'.69" E, 1452 m,
72. Arıcan mah. güneyi, çayır, 25.10.2014, 39°.236'.02" N, 40°.530'.41" E 1515 m,
73. Karaçubuk köyü girişi, çayır, 21.03.2015, 39°.188'.73" N, 40°.491'.04" E, 1484 m,
74. Danatepe mah. girişi köprü çevresi, step, 21.03.2015, 39°.213'.15" N, 40°.469'.75" E, 1305 m,
75. Danatepe mah. girişi köprü batosi kuzeye bakan çayır alanlar, 21.03.2015, 39°.213'.15" N, 40°.469'.75" E, 1303 m,
76. Arıcan mah. yolu, yol kenarları, 21.03.2015, 39°.233'.17" N, 40°.503'.13" E, 1542 m,
77. Kozlu köyü, yol ayrımını geçtikten sonra, meşe ağaçları, 28.03.2015, 39°.186'.91" N, 40°.489'.57" E, 1569 m,
78. Adaklı merkez güneyi, kuzeye bakan yamaçlar, 28.03.2015, 39°.211'.27" N, 40°.474'.48" E, 1323 m,
79. Adaklı merkez güneyi, güneye bakan yamaçlar, 28.03.2016, 39°.213'.65" N, 40°.478'.06 E, 1310 m,
80. Karacubuk köyü, Kört gölү çevresi, çayır, 28.03.2015, 39°.189'.38" N, 40°.491'.98" E, 1483 m,
81. Sülüklü gölү çevresi, step, 12.04.2015, 39°.252'.00" N, 40°.456'.15" E, 1627 m,
82. Çanakçı mezrası, horhor köprüsü çevresi, 12.04.2015, 39°.215'.62" N, 40°.389'.85" E, 1178 m,
83. Hasbağlar köyü girişi, step, 12.04.2015, 39°.194'.54" N, 40°.372'.71" E, 1557 m,
84. Hasbağlar köyü karakol çevresi, step, 12.04.2015, 39°.178'.98" N, 40°.170'.13" E, 1622 m,
85. Danatepe mah. girişi, köprü doğusu, step, 12.04.2015, 39°.213'.15" N, 40°.469'.75" E, 1303 m,
86. Hasbağlar köyüne 1-2 km kala, step, 26.04.2015, 39°.194'.54" N, 40°.372.71" E, 1553 m,
87. Hasbağlar köyüne 2-3 km kala, meşelik, 26.04.2015, 39°.195'.504" N, 40°.380'.71" E, 1550 m,
88. Hasbağlar köyüne 1-2 km kala vadi, kayalık, 26.04.2015, 39°.160'.75" N, 40°.382'.68" E, 1682 m,
89. Hasbağlar köyüne çıkış, step, 26.04.2015, 39°.194'.54" N, 40°.372.71" E, 1557 m,
90. Kozlu köyü yol ayrımı, step, 26.04.2015, 39°.157'.84" N, 40°.497'.75" E, 1790 m,
91. Adaklı merkez güneyi, step, 26.04.2015, 39°.217'.03" N, 40°.486'.70" E, 1400 m,
92. Gökceli köyü, tarla içi, 26.04.2015, 39°.211'.94" N, 40°.392'.23" E, 1227 m,
93. Çetan köyü yolu, güneye bakan nemli yamaçlar, 01.05.2015, 39°.247'.46" N, 40°.552'.22" E, 1567 m,
94. Karacubuk köyü, yol kenarı, 01.05.2015, 39°.205'.10" N, 40°.462'.37" E, 1337 m
95. Danatepe mah. güneyi, çayır, 01.05.2015, 39°.213'.15" N, 40°.469'.75" E, 1303 m,
96. Karacubuk köyü yaylası, step, 01.05.2015, 39°.142'.01" N, 40°.473'.64" E, 1860 m,
97. Karacubuk köyü girişi, çayır, 01.05.2015, 39°.188'.73" N, 40°.491'.04" E, 1484 m,
98. Hiro yaylası güneyi, step, 16.05.2015, 39°.253'.44" N, 40°.521'.15" E, 1860 m,
99. Hiro yaylası güneyi, çayır, 16.05.2015, 39°.260'.95" N, 40°.518'.97" E, 1900 m,
100. Hiro yaylası, step, 16.05.2015, 39°.268'.66" N, 40°.515'.78" E, 2030 m,
101. Erbaşlar köyü yol ayrımı çevresi, korunmuş alanlar, 16.05.2015, 39°.208'.06" N, 40°.469'.17" E, 1289 m,
102. Adaklı merkez kuzeydoğusu, meydan mevkii, 16.05.2015, 39°.231'.36" N, 40°.501'.14" E, 1560 m,
103. Adaklı merkez, bahçe kenarları, 16.05.2015, 39°.228'.77" N, 40°.487'.76" E, 1508 m,
104. Arıcan mah. yolu, şelale çevresi, step, 16.05.2015, 39°.234'.75" N, 40°.504'.80" E, 1526 m,
105. Arıcan mah. yolu, yol kenarı, 16.05.2015, 39°.231'.82" N, 40°.506'.49" E, 1549 m,
106. Karacubuk köyü, bahçe içi, 16.05.2015, 39°.199'.64" N, 40°.463'.02" E, 1420 m,
107. Hasbağlar köyü çıkış, trafo çevresi, step, 31.05.2015, 39°.194'.54" N, 40°.372.71" E, 1553 m,
108. Hasbağlar köyü girişi, kayalık vadisi, 31.05.2015, 39°.160'.75" N, 40°.382'.68" E, 1682 m,
109. Adaklı merkez doğusu yapay gölet çevresi, step, 31.05.2015, 39°.234'.10" N, 40°.516'.66" E, 1500 m,
110. Çanakçı mezrası, yol kenarı, 31.05.2015, 39°.219'.00" N, 40°.364'.73" E, 1313 m,
111. Arıcan mah. güneyi, 31.05.2015, 39°.240'.27" N, 40°.535'.80" E, 1565 m,
112. Sevkar köyü çevresi, 31.05.2015, 39°.276'.87" N, 40°.580'.19" E, 1911 m,
113. Gökceli köyü girişi, çayır, 31.05.2015, 39°.211'.94" N, 40°.392'.23" E, 1227 m,
114. Karaçubuk köyü, step, 31.05.2015, 39°.199'.64" N, 40°.463'.02" E, 1420 m,
115. Çanakçı mezrası çevresi, step, 05.06.2015, 39°.219'.00" N, 40°.364'.73" E, 1313 m,
116. Karababa tepesi, step, 11.06.2015, 39°.144'.23" N, 40°.453'.67" E, 2139 m,
117. Osmanuşağı köyü (Arik dağı güneyi), step, 11.06.2015, 39°.272'.45" N, 40°.445'.06" E, 1840 m,
118. Arik dağı, step, 11.06.2015, 39°.287'.00" N, 40°.438'.18" E, 2200 m,
119. Erbaşlar köy yol, yol kenarları, 11.06.2015, 39°.207'.74" N, 40°.469'.87" E, 1288 m,
120. Erbaşlar köy yolu, kayalık, 11.06.2015, 39°.207'.74" N, 40°.469'.87" E, 1290 m,
121. Karaçubuk köyü girişi, yol kenarları, 11.06.2015, 39°.205'.10" N, 40°.462'.37" E, 1337 m,
122. Adaklı merkez, bahçe kenarı, 11.06.2015, 39°.229'.29" N, 40°.479'.73" E, 1524 m,
123. Karaçubuk köyü güneyi köprü çevresi, step, 11.06.2015, 39°.188'.46" N, 40°.488'.74" E, 1422 m,
124. Dışlıcile mah. bahçe kenarı, 11.06.2015, 39°.234'.89" N, 40°.464'.47" E, 1361 m,
125. Karababa tepesi, step, 03.07.2015, 39°.144'.23" N, 40°.453'.67" E, 2137 m,
126. Sülüklü gölү, göl içi, 03.07.2015, 39°.255'.79" N, 40°.458'.79" E, 1627 m,
127. Sülüklü gölү, göl çevresi, 03.07.2015, 39°.255'.79" N, 40°.458'.79" E, 1627 m,
128. Hiro yaylası güneyi, Arıcan mah., çayır, 03.07.2015, 39°.251'.73" N, 40°.527'.66" E, 1816 m,
129. Hiro yaylası, step, 03.07.2015, 39°.263'.60" N, 40°.553'.37" E, 2015 m,
130. Hiro yaylası güneyi, kayalık, 03.07.2015, 39°.235'.11" N, 40°.512.46" E, 1581 m,
131. Karababa tepesi kuzeydoğusu, step, 25.10.2015, 39°.145'.71" N, 40°.462'.64" E, 2085 m,
132. Karaçubuk köyü güneyi köprü, step, 25.10.2015, 39°.188'.46" N, 40°.488'.74" E, 1422 m,
133. Danatepe mah. girişi, çayır, 09.04.2016, 39°.213'.15" N, 40°.469'.75" E, 1303 m,
134. Karaçubuk köyü, kayalık, 09.04.2016, , 39°.182'.29" N, 40°.496.12" E, 1607 m,
135. Topaşaçlar köyü, yol kenarları, 09.04.2016, 39°.209'.00" N, 40°.360'.73" E, 1300 m,
136. Çanakçı mezrası, step, 09.04.2016, 39°.219'.00" N, 40°.364'.73" E, 1314 m,
137. Kozlu köyü yol ayrımı, step, 09.04.2016, 39°.157'.84" N, 40°.497'.75" E, 1790 m,
138. Karaçubuk köyüne 1-2 km kala, kayalık, 09.04.2016, 39°.182'.29" N, 40°.496.12" E, 1607 m,
139. Karaçubuk köyüne 1-2 km kala, step, 09.04.2016, 39°.182'.29" N, 40°.496.12" E, 1607 m,
140. Kozlu yol ayrımı, step, 09.04.2016, 39°.157'.84" N, 40°.497'.75" E, 1790 m,
141. Karaçubuk köyü çıkış, orman ağaçları, 21.04.2016, 39°.192'.18" N, 40°.480'.15" E, 1429 m,
142. Sülüklü gölү kuzeyi, çayır, 21.04.2016, 39°.241'.61" N, 40°.457'.24" E, 1518 m,
143. Karababa tepesi güneydoğusu, step, 21.04.2016, 39°.132'.96" N, 40°.459'.15" E, 1911 m,
144. Karababa tepesi, step, 21.04.2016, 39°.145'.71" N, 40°.462'.64" E, 2085 m,
145. Kört gölү güneyi, kayalık, 21.04.2016, 39°.255'.79" N, 40°.458'.79" E, 1627 m, ,
146. Kört gölү güneyi, step, 21.04.2016, 39°.255'.79" N, 40°.458'.79" E, 1627 m,
147. Erbaşlar köyü yol ayrımı, step, 15.05.2016, 39°.199'.45" N, 40°.480'.21" E, 1304 m,
148. Güngörşün köyü, yol kenarları, 15.05.2016, 39°.262'.70" N, 40°.474'.74" E, 1563 m,
149. Güngörşün köyü, bahçe, 15.05.2016, 39°.276'.79" N, 40°.473'.93" E, 1539 m,
150. Karaçubuk köyü, çayır, 15.05.2016, 39°.203'.90" N, 40°.463'.78" E, 1352 m,
151. Karaçubuk köyü, yol kenarı, 15.05.2016, 39°.205'.10" N, 40°.462.37" E, 1337 m, Silene
152. Adaklı merkez, bahçe kenarları, 15.05.2015, 39°.228'.77" N, 40°.487.76" E, 1508 m,
153. Karababa tepesi, step, 15.05.2016, 39°.143'.66" N, 40°.453'.03" E, 2128 m,
154. Karababa tepesi, step, 15.05.2016, 39°.145'.60" N, 40°.455'.73" E, 2105 m,
155. Güngörşün köyü kuzeyi, step, 15.05.2016, 39°.283'.60" N, 40°.474'.22" E, 1644 m,
156. Güngörşün köyü kuzeyi, step yamaçlar, 15.05.2016, 39°.284'.67" N, 40°.471'.32" E, 1778 m,
157. Karaçubuk köyü, yol kenarı, 20.05.2016, 39°.205'.10" N, 40°.462.37" E, 1337 m,
158. Danatepe mah. güneyi, çayır, 26.05.2016, 39°.209'.64" N, 40°.463'.93" E, 1254 m,
159. Danatepe mah. güneyi, dere kenarı, 26.05.2016, 39°.209'.64" N, 40°.463'.93" E, 1254 m,
160. Karaçubuk köyü, orman ağaçları, 26.05.2016, 39°.192'.18" N, 40°.480'.15" E, 1429 m,
161. Karaçubuk köyü, step, 26.05.2016, 39°.197'.37" N, 40°.469'.23" E, 1450 m,

162. Düşlüce köyü çevresi, step, 26.05.2016, 39°.234'.89" N, 40°.464'.47" E, 1361 m,  
 163. Karaçubuk köyü kuzeyi, orman, 26.05.2016, 39°.202'.07" N, 40°.458'.27" E, 1433 m,  
 164. Güngörsün köyü, yol kenarları, 18.07.2016, 39°.271.00" N, 40°.473'.18" E, 1520 m,  
 165. Güngörsün köyü batısı, step, 24.07.2016, 39°.282.49" N, 40°.474'.16" E, 1633 m,  
 166. Güngörsün köyü kuzeyi, step, 18.07.2016, 39°.284'.76" N, 40°.489'.17" E, 1623 m,  
 167. Güngörsün köyü kuzeybatısı, step, 18.07.2016, 39°.283.00" N, 40°.476.66" E, 1560 m,  
 168. Sülüklü gölü çevresi, step, 18.07.2016, 39°.253'.12" N, 40°.454.18" E, 1640 m,  
 169. Güngörsün köyü kuzeyi, bahçe, 18.07.2016, 39°.285.40" N, 40°.482.95" E, 1605 m,  
 170. Kört gölü, göl içi, 23.07.2016, 39°.190.30" N, 40°.489.93" E, 1434 m,  
 171. Kuru mezarı güneydoğusu, orman, 23.07.2016, 39°.182.29" N, 40°.496.12' E, 1607 m,  
 172. Karaçubuk köyü yayla yolu, orman içi, 23.07.2016, 39°.166.56" N, 40°.484.72' E, 1830 m,  
 173. Karaçubuk köyü yaylası, step, 23.07.2016, 39°.149.21" N, 40°.468'.94" E, 1972 m,  
 174. Hasbağlar köyü girişi, step, 11.09.2016, 39°.194.54" N, 40°.372.71" E, 1558 m,  
 175. Kozlu yol ayrımı, step, 23.07.2016, 39°.157.84" N, 40°.497.75" E, 1790 m,

#### 4.2. Araştırma Alanının Florası

##### Division: PTERIDOPHYTA

###### 1. EQUICETACEAE / ATKUYRUĞÜLLER

1. *Equisetum arvense* L. / atkuyruğu; 17, YY131, Cr.

2. *E. palustre* L. / kirkbacak; 27, YY214; 68, YY800b, Cr.

###### 2. CYSTOPTERIDACEAE/ GEVREKEĞRELTİĞİLLER

3. *Cystopteris fragilis* (L.) Bernh. / gevrek eğrelti; 109, YY1102, Hc.

##### Division: SPHERMATOPHYTA

###### Sundivision: GYMNOSPERMÆ

###### 3. CUPRESSACEAE / SERVİĞİLLER

4. *Juniperus excelsa* M.Bieb. subsp. *excelsa* / boz ardıç; 65, YY779; 141, YY1606; 144, YY1666; 174, YY2196, Ph.

###### Subdivision: ANGIOSPARMAE

###### Classis: DICOTYLEDONES

###### 4. ACANTHACEAE / AYIPENÇESİĞİLLER

5. *Acanthus dioscoridis* L. var. *dioscoridis* / lokman ayipençesi; 169, YY2082, Hc.

###### 5. ADOXACEAE / MÜRVERGİLLER

6. *Sambucus ebulus* L. / mürver otu; 52, YY563, Eu.-Sib. elm., Ph.,

7. *S. nigra* L. / ağaç mürver; 51, YY564; 104, YY1058; Eu.-Sib. elm., Ph.

###### 6. ALISMATACEAE / KURBAĞAKAŞIĞİLLER

8. *Alisma lanceolatum* With. / kurbağakanlığı; 127, YY1471, 171, YY2129, Cr.(Hd.)

###### 7. AMARANTHACEAE / HOROZİBİĞİLLER

9. *Amaranthus albus* L. / kömür mançarı; 52, YY605, Th.

10. *Atriplex lasiantha* Boiss. / deli unluca; 72, YY834, Th.

11. *Chenopodium album* L. subsp. *album* var. *album* / aksırkan; 52, YY602, Th.

12. *C. botrys* L. / kızılbacak; 52, YY566, Th.

13. *C. foliosum* Asch. / çülek; 52, YY583, Th.

14. *C. vulvaria* L. / kokar sirken, 47, YY457, Th., (▲)

15. *Noaea tournefortii* (Jaub.& Spach) Moq. / tuz hólmezi; 65, YY772, Ir.-Tur. elm., Hc.

###### 8. AMARYLLIDACEAE / NERGİSGİLLER

16. *A. cardiostemon* Fisch. & C.A.Mey. / yamaç körmeni; 18, YY125a; 119, YY131a; 164, YY1970, Ir.-Tur. elm., Cr.

17. *A. nevsegirensense* Koyuncu & Kollmann / nevşehir soğanı; 117, YY1270a; 131, YY1544, END., LC., Ir.-Tur. elm., Cr.,

18. *A. nigrum* L. / kara soğan; 21, YY162; 102, YY1018, Medit. elm., Cr., (▲)

19. *A. pictistamineum* O.Schwarz / izmir soğanı; 117, YY1285a; 126, YY1442, YY1446, END., NT., E. Medit. elm., Cr.,

20. *A. pustulosum* Boiss. & Hausskn. / bey soğanı; 116, YY1208a, Ir.-Tur. elm., Cr.

21. *A. scorodoprasum* L subsp. *rotundum* (L.) Stearn / deli pirasa; 122, YY1366; 164, YY1971; 174, 2176, Medit. elm., Cr.,

22. *A. tauricola* Boiss. / toros soğanı; 52, YY597, END., LC., Ir.-Tur. elm., Cr.

23. *A. trachycoleum* Wendelbo / boz sarımsak; 32, YY260; 117, YY1273a; 126, YY1447, Ir.-Tur. elm., Cr.,

24. *A. vineale* L. / sirmo; 114, YY1187, Cr.,

25. *Sternbergia clusiana* (Ker Gawl.) Ker Gawl. ex Spreng. / vargetgülü; 175, YY2233, Ir.-Tur. elm., Cr., (▲)

###### 9. ANACARDIACEAE / MENENGİÇİLLER

26. *Pistacia eurycarpa* Yalt. / bendek; 161, YY1865, Ir.-Tur. elm., Ph.

###### 10. APIACEAE / MAYDANOZGİLLER

27. *Actinolema macrolema* Boiss. / koca aklema; 46, YY430, Ir.-Tur. elm., Th.,

28. *Angelica purpurascens* (Avé-Lall.) Gilli / melekotu; 56, YY642, Hc.,

29. *Anthriscus cerefolium* (L.) Hoffm. / mendik; 104, YY1057, YY1059; Hc.,

30. *A. nemorosa* (M.Bieb.) Spreng. / peçek, 100, YY978; 107, YY1074, Hc.,

31. *Artemia squamata* L. / karabenek; 30, YY252; 125, YY1386; 170, YY2114, Th.,

32. *Astrodaucus orientalis* (L.) Drude / havyıldız; 45, YY385; 131, YY1531, Ir.-Tur. elm., ? Th.,

33. *Berula erecta* (Huds.) Coville / gendeme; 61, YY695, Cr.,

34. *Bunium elegans* (Fenzl) Freyn var. *involutratum* Ö.Saya / hoş aksar; 52, YY567; 171, YY2147; 174, YY2205, END., LC., Cr.,

35. *B. paucifolium* DC. / koçkuzu; 109, YY1119, Ir.-Tur. elm., Cr.

36. *Bupleurum gerardii* All. / çalı şeytanı; 142, YY1852, Th.

37. *Cahaeophyllum bulbosum* L. / handok; 48, YY473; 48, YY485; 52, YY585; 112, YY1172, Eu.-Sib. elm., Cr.

38. *C. crinitum* Boiss. / saçılıkotu; 15, YY100; 109, YY1112, Ir.-Tur. elm., Cr.

39. *C. macrospermum* (Willd. ex Spreng.) Fisch. & C.A.Mey. ex Hohen. / iri handoktu; 55, YY641; 62, YY741, Ir.-Tur. elm., Hc.,

40. *Eryngium billardieri* Delile / hiyarok; 169, YY2101, Ir.-Tur. elm., Hc.

41. *Falcaria vulgaris* Bernh. / orakotu; 11, YY52; 64, YY758; 167, YY2039, Hc.

42. *Gasparrinia peucedanoides* Thell. / göbek aksar; 173, YY2152, Eu.-Sib. elm., Cr., (▲)

43. *Grammosciadium daucoides* DC. / kami; 110, YY1133, Ir.-Tur. elm., Hc.

44. *G. pterocarpum* Boiss. / ayaklı kami; 164, YY1964, Ir.-Tur. elm., Hc.,

45. *Heptaptera anisoptera* (DC.) Tutin. / kanatlı çakşır; 48, YY472, Hc.

46. *Heracleum trachyloma* Fisch. & C.A.Mey. / poğulk; 112, YY1170, VU., Hc., (▲)

47. *Lecoczia cretica* (Lam.) DC. / eşek baldırını; 88, YY902, Cr.

48. *Lisaea strigosa* (Banks & Sol.) Eig / dik gelinpitrağı; 46, YY407, Ir.-Tur. elm., Th.

49. *Malabaila lasiocarpa* Boiss. / şabalugan; 16, YY119; 47, YY470; 48, YY474; 110, YY1125; 116, YY1237, END., LC., Ir.-Tur. elm., Hc.

50. *Oenanthe silaifolia* M.Bieb. / attohumu; 111, YY1144, Cr.

51. *Ormosciadium aucheri* Boiss. / ayeли; 50, YY532; 131, YY1545, Th.

52. *Physcoaulax nodosus* (L.) W. Koch / hacıkış; 102, YY1041, Th.

53. *Pimpinella cappadocica* Boiss. & Balansa var. *cappadocica* / peri anasonu; 55, YY640; 126, YY1430, END., LC., Ir.-Tur. elm., Hc.,

54. *P. corymbosa* Boiss. / halkım anason; 130, YY1513; 131, YY1533; 168, YY2059, Ir.-Tur. elm., Hc.,

55. *P. peregrina* L. / el anasonu; 166, YY2009; 169, YY2109, Hc.,

56. *P. tragium* Vill. subsp. *lithophila* (Schischk.) Tutin / teke anasonu, 162, YY1897; 166, YY1990, Hc.,

57. *Prangos ferulacea* (L.) Lindl. / eşek çakşırı; 43, YY355, Hc.,

58. *P. platychaena* Boiss. subsp. *platychaena* / korkor; 63, YY751; 166, YY1987, END., LC., Ir.-Tur. elm., Hc.,

59. *Scandix iberica* M.Bieb. / atkıneketu; 27, YY210; 142, YY1630, Th.

60. *S. pecten-veneris* L. / zühtretağı; 102, YY1023, Th.,

61. *S. stellata* Banks & Sol. / dağ kıskış; 102, YY1022; 142, YY1631, Th.

62. *Sium sisarum* L. var. *lanceifolium* (M.Bieb.) Thell. / dere kereviz; 58, YY646, Cr.

63. *Torilis arvensis* (Huds.) Link subsp. *neglecta* (Schult.) Thell. / şeytanavercu; 44, YY370, 174, YY2189, Th.

64. *T. leptophylla* (L.) Rchb.f. / ince dercikotu; 15, YY99; 161, YY1864; Th.

65. *Turgenia latifolia* (L.) Hoffm. / karahec; 32, YY263; 47, YY446; 148, YY1688, Th.,

###### 11. APOCYNACEAE / ZAKKUMGİLLER

66. *Vincetoxicum tmoleum* Boiss. / hyaluk; 42, YY340; 174, YY2185, Ir.-Tur. elm., Hc.

###### 12. ARACEAE / YILANYASTIĞİLLER

67. *Arum rupicola* Boiss. var. *rupicola* / dağsorsal; 164, YY1919, END., LC., Cr.

68. *A. rupicola* Boiss. var. *virescens* (Stapf) Bornm. & Gauba. / dağsorsal; 15, YY65; 113, YY1178, Ir.-Tur. elm., Cr.

69. *Biarum carduchorum* (Schott) Engl. / kardi; 73, YY835, Ir.-Tur. elm., Cr.

70. *Lema turionifera* Landolt / sıvır sumercimeği; 171, YY2134, Cr.(Hd.).

###### 13. ARISTOLOCHIACEAE / LOHUSAOTUGİLLER

71. *Aristolochia botteae* Jaub & Spach / köpekaşağı; 8, YY35; 143, YY1651, Ir.-Tur. elm., Hc.

###### 14. ASPARAGACEAE / KUŞKONMAZGİLLER

72. *Bellevalia gracilis* Feinbrun / aktepel; 143, YY1649, END., LC., Ir.-Tur. elm., Cr.

73. *B. paradoxa* (K.Koch) Losinsk. / aşpenceri; 98, YY952, Ir.-Tur. elm., Cr.

74. *B. speciosa* Woronow ex Gross. / saplı sümbül; 10, YY48; 22, YY172; 143, YY1653, Cr.,

75. *Muscaria armeniacum* Leichtlin ex Baker / gavurbaşı; 80, YY865; 83, YY881; 86, YY889; 90, YY916; 137, YY1590, Cr.,

76. *M. comosum* (L.) Mill. / morbaş; 28, YY219; 157 YY1075; 157, YY1776, Medit. elm., Cr.,

77. *Ornithogalum arcuatum* Steven / kurtkirisi; 161, YY1871, Ir.-Tur. elm., Cr.

78. *O. montanum* Cirillo / dağ akyıldızı; 28, YY217, E. Medit. elm., Cr.

79. *O. narbonense* L. / akbaldır; 6, YY21; 23, YY178, Medit. elm., Cr.,

80. *O. oligophyllum* E.D.Clarke / kurt soğanı; 144, YY1660; 146, YY1681, Cr.

81. *O. spherocephalum* A.Kern. / halkım sakarca; 116, YY1200, Cr., (▲)

82. *O. wiedemannii* Boiss. var. *wiedemannii* / engin yıldız; 2, YY878; 89, YY912; 97, YY942; 155, YY1734, Cr., (▲)

83. *Puschkinia scilloides* Adams. / serhişing; 88, YY903; 89, YY907a; 97, YY943; 98, YY951; 145, YY1669a, Ir.-Tur. elm., Cr.

84. *Scilla siberica* Haw. subsp. *armena* (Gross.) Mordak / camışkıran; 74, YY845; 75, YY846; 78, YY861; 82, YY873, 85, YY885, 87, YY900; 89, YY905; 97, YY947; 141, YY1607, Ir.-Tur. elm., Cr.,

## 15. ASTERACEAE / PAPATYAGİLLER

85. *Achillea arabica* Kotschy / hanzabel; 164, YY1953, Ir.-Tur. elm., Hc.,  
 86. *A. millefolium* L. subsp. *millefolium* var. *millefolium* / civanperçemi; 46, YY433; 62, YY739; 130, YY1528; 167, YY2015, Eu.-Sib. elm., Hc.,  
 87. *A. nobilis* L. subsp. *neilreichii* (A.Kern.) Velen. / binbiryaprak; 52, YY584; 111, YY1152, Eu.-Sib. elm., Hc.  
 88. *A. schischkinii* Sosn. / deli civanperçemi; 116, YY1195; END., LC., Ir.-Tur. elm., Hc.  
 89. *A. vermicularis* Trin. / püşan; 45, YY397, Ir.-Tur. elm., Ch.,  
 90. *Anacyclus anatolicus* Behçet & Almanar / dağindest; 4, YY187; 43, YY364, END., CR., Th., (▲).  
 91. *Anthemis kotschyana* Boiss. var. *discoidea* (Bormm.) Grierson / koç papatyası; 42, YY345; 119, YY132, Hc.,  
 92. *Arctium minus* (Hill) Bernh. / löşlek; 165, YY1982, Eu.-Sib. elm., Hc.  
 93. *Bidens tripartita* L. / üç suketeni; 64, YY759; 72, YY832, Th.,  
 94. *Carduus nutans* L. subsp. *leiocephalus* (Petrovič) Stoj. & Stef. / kerbes; 42, YY335; 47, YY449; 60, YY668; 116, YY1257, Hc.,  
 95. *C. pycnocephalus* L. subsp. *albidus* (M.Bieb.) Kazmi / arap soymacı; 47, YY448, Hc.,  
 96. *Carlina oligocephala* Boiss. & Kotschy subsp. *oligocephala* / domuz diken; 60, YY 670, Hc.,  
 97. *Centaurea aggregata* Fisch. & C.A. Mey. ex DC. subsp. *aggregata* / kümendüğme; 50, YY531, Hc.,  
 98. *C. aucheri* (DC.) Wagenitz / güdük sarıbaş; 62, YY750, Ir.-Tur. elm., Hc., (▲)  
 99. *C. bingoeiensis* Behçet & İlçim, 62, YY748, YY749, END., CR., Hc.,  
 100. *C. consanguinea* DC. / tezdüğüme; 130, YY1527, END., LC., Ir.-Tur. elm., ? Hc.,  
 101. *C. fenzlii* Reichardt / battalbaş; 23, YY 177, 165, YY1976, END., LC., Ir.-Tur. elm., Hc.,  
 102. *C. iberica* Trev. ex Spreng. / deligözdenkeni; 51, YY560; 53, YY624, Hc.,  
 103. *C. polypodiifolia* Boiss. var. *szovitsiana* (Boiss.) Wagenitz / akbehmen, 52, YY614, Hc., (▲)  
 104. *C. pseudoscabiosa* Boiss. & Buhse subsp. *pseudoscabiosa* / yaman kavgaluz; 166, YY1994; 167, YY2040, Hc.,  
 105. *C. saligna* (K.Koch) Wagenitz / hol; 61, YY691, END., LC., Ir.-Tur. elm., Hc.,  
 106. *C. solstitialis* L. subsp. *solsstitialis* / çakirdikeni; 43, YY357; 52, YY573; 169, YY2081, Hc.,  
 107. *C. spectabilis* (DC.) Sch.Bip. var. *microlopha* (Boiss.) Wagenitz / turanbaşı; 54, YY628; 59, YY650, Ir.-Tur. elm., Hc.,  
 108. *C. virgata* Lam. / acı sütpürge; 60, YY682; 169, YY2107, Ir.-Tur. elm., Hc.,  
 109. *Chardinia orientalis* (L.) Kuntze, 20, YY139; 28, YY216; 29, YY220; 102, YY1014, Ir.-Tur. elm., Th.,  
 110. *Chondrilla juncea* L. / karakavuk; 61, YY688a; 60, YY675, Hc.,  
 111. *Cichorium intybus* L. / hindiba; 52, YY571; 53, YY620, Hc.,  
 112. *Cirsium arvense* L. / köyögören; 55, YY637; 61, YY707, Hc.,  
 113. *C. ciliatum* (Murray) Moench subsp. *szovitsii* (K.Koch) Petr. / kazandelen; 176, YY2232, Ir.-Tur. elm., Hc.,  
 114. *C. sommieri* Petr. / kaznkulpulu; 169, YY2099, END., LC., Ir.-Tur. elm., Hc.,  
 115. *C. subinerme* Fisch. & C.A.Mey. / su kangalı; 166, YY1986, Ir.-Tur. elm., Hc.,  
 116. *Cnicus benedictus* L. / topdiken; 11, YY51, 111, YY1160, Hc.,  
 117. *Cota austriaca* (Jacq.) Sch.Bip. / babuçça; 121, YY1356, Th.,  
 118. *C. coelopoda* (Boiss.) Boiss. var. *bourgaei* (Boiss.) U. Özberk & Vural / çiçekçi papatyası; 16, YY114; 40, YY323; 112, YY1174; 160, YY1824, Hc.,  
 119. *C. tinctoria* (L.) J. Gay ex Guss. var. *tinctoria* / boyacı papatyası; 30, YY245; 34, YY282; 125, YY1398; 126, YY1416; 131, YY1529, Hc.,  
 120. *C. wiedemanniana* (Fisch. & C.A.Mey.) Holub / bodur babuçça; 30, YY241a; 161, YY1846; 161, YY1868, Th.,  
 121. *Crepis alpina* L. / yürekotu; 24, YY 192; 50, YY547; 111, YY1166; 148, YY1698; 161, YY1867, Th.,  
 122. *C. commutata* (Spreng.) Greuter / delidikisi; 8, YY41a; 167, YY2047, Th.,  
 123. *C. foetida* L. subsp. *rheoeadifolia* (M.Bieb.) Çelak. / sakarkanak; 45, YY384a; 65, YY776; 66, YY791; 166, YY1998, Th.,  
 124. *C. pulchra* L. subsp. *pulchra*, / zarif kiskis; 46, YY413, Th.,  
 125. *C. sancta* (L.) Bormn. / yaban kiskis; 50, YY524; 86, YY886, Th.,  
 126. *Crupina crupinastrum* (Moris) Vis. / gelindöndüren; 50, YY519, Hc.,  
 127. *C. vulgaris* Pers. ex Cass. / kir gelindöndüreni; 17, YY 129; 164, YY1928, Hc.,  
 128. *Cyanus depressus* (M.Bieb.) Soják / gökbaş; 95, YY931, Th.,  
 129. *C. segetum* Hill / gelintaci; 16, YY118; 20, YY150, Th.,  
 130. *C. triumfetti* All. subsp. *triumfetti*, / delikapele; 35, YY289; 99, YY959; 116, YY1210; 117, YY1281a, Hc.,  
 131. *Echinops orientalis* Trautv / dağsekere; 52, YY611, Ir.-Tur. elm., Hc.,  
 132. *Erigeron acris* L. subsp. *pycnotrichus* (Vierh.) Grierson / yünlü şifaotu; 170, YY2113, Eu.-Sib. elm., Hc.,  
 133. *Filago arvensis* L. / keçeotu; 47, YY465; 144, YY1338, Th.,  
 134. *Garhdioicus hamosus* Boiss. & Hausskn. / sari kiskis; 27, YY215, Ir.-Tur. elm., Th.,  
 135. *G. hedynoides* Jaub. & Spach / bostan kiskisi; 118, YY1288; 164, YY1944, Ir.-Tur. elm., Th.,  
 136. *Gundelia tournefortii* L. var. *tournefortii*, / kenger; 15, YY101; 164, YY1937, Ir.-Tur. elm., Hc.,  
 137. *Helichrysum arenarium* (L.) Moench subsp. *aucheri* (Boiss.) P.H.Davis. & Kupicha / olmez çiçek; 169, YY2080a, END., LC., Ir.-Tur. elm., Ch.
138. *H. armenium* DC. subsp. *armenium* / altınotu; 45, YY402; 126, YY1426, Ir.-Tur. elm., Ch.,  
 139. *H. plicatum* DC. subsp. *plicatum* / mantuvar; 130, YY1502, Ch.,  
 140. *H. plicatum* DC. subsp. *pseudoplicatum* (Nábělek) P.H.Davis & Kupicha / bozoglan; 166, YY1995; 169, YY2105, Ch.,  
 141. *Inula discoidea* Boiss. / dilsiz andizotu; 169, YY2108, END., DD., Ir.-Tur. elm., Cr.,  
 142. *I. montbretiana* DC. / kökçayı; 126, YY1434, Ir.-Tur. elm., Cr.,  
 143. *I. oculus-christi* L. / yolot; 126, YY1454; 128, YY1480; 129, YY1497; 130, YY1500; 167, YY2024, Eu.-Sib. elm., Cr.,  
 144. *I. salicina* L. / su andizotu; 170, YY2120, Eu.-Sib. elm., Cr.,  
 145. *Klasea serratuloides* Takht. / etli topbaş; 157, YY1755; 168, YY2062, Ir.-Tur. elm., Hc.,  
 146. *Lactuca hispida* DC. / killi marul; 161, YY1870, Cr.,  
 147. *L. mulgedioides* (Vis. & Pančić) Boiss. & Kotschy ex Boiss. / müş marulu; 55, YY634; 129, YY1496, Hc.,  
 148. *L. orientalis* (Boiss.) Boiss. / sizikamışkan; 62, YY732, Ir.-Tur. elm., Hc.,  
 149. *L. tuberosus* (Jacq.) Grossh. / topar marul; 43, YY361, Cr.,  
 150. *L. viminea* (L.) J.Presl & C.Presl / çukurçılığı; 59, YY656, 60, YY674, Hc.,  
 151. *Lapsana communis* L. subsp. *intermedia* (M.Bieb.) Hayek / şebrek; 62, YY742; 125, YY1385; 161, YY1906, Hc.,  
 152. *Leontodon asperimus* (Willd.) Endl. / aşyemliği; 42, YY346; 49, YY502, Ir.-Tur. elm., Hc.,  
 153. *L. crispus* DC. ex Nyman subsp. *asper* (Waldst. & Kit.) Rohl. var. *asper* / aslanlısı; 3, YY358, Hc.,  
 154. *Onopordum acanthium* L. / galagan; 165, YY1981, Hc.,  
 155. *Picromon acarna* (L.) Cass. / kılçıkḍiken; 61, YY688; 65, YY78; 165, YY1979, Medit. elm., Hc.,  
 156. *Picris hieracioides* L. subsp. *hieracioides*, / deli şiro; 64, YY756, Eu.-Sib. elm., Hc.,  
 157. *P. kotschy* Boiss. / arap şirosu; 46, YY435, Th.,  
 158. *P. cf. olympica* Boiss. / ulu şiro; 31, YY256, END., LC., Medit.(mt) elm., Hc., (▲)  
 159. *P. strigosa* M.Bieb. subsp. *strigosa*, / acışiro; 65, YY767, Ir.-Tur. elm., Hc.,  
 160. *Pilosella hoppeana* (Schult.) F.W.Schultz & Sch.Bip. subsp. *troica* (Zahn) P.D.Sell & C.West / er tmakotu; 126, YY1420, Hc.,  
 161. *P. procera* (Fr.) F.W.Schultz & Sch.Bip. / uzun tmakotu; 47, YY439; 126, YY1403; 164, YY1942, Hc.,  
 162. *P. verruculata* (Link) Soják / kinalı tmakotu; 167, YY2013, Hc.,  
 163. *Pulicaria vulgaris* Gaertn. / ak yaraotu; 169, YY2091, Eu.-Sib. elm., ? Th.,  
 164. *Reichardia dichotoma* (Vahl.) Freyn / karasakız; 67, YY796, Ir.-Tur. elm., Hc.,  
 165. *Scorzonera cana* (C.A.Mey.) Grossh. var. *jacquiniana* (W.Koch) D.F.Chamb. / tekesakalı; 33, YY272; 102, YY1039; 159, YY1819, Hc.,  
 166. *S. incisa* DC. / kanık; 15, YY 102; 32, YY268, Ir.-Tur. elm., Hc.,  
 167. *S. latifolia* (Fisch. & C.A.Mey.) DC. var. *angustifolia* Prilipko / dağsakızı; 168, YY2049, Hc.,  
 168. *S. mollis* M.Bieb. subsp. *mollis* / iskorçina; 10, YY 47; 15, YY103; 108, YY1083, 109, YY1113; 164, YY1916, Hc.,  
 169. *S. mollis* M.Bieb. subsp. *szowitzii* (DC.) D.F.Chamb. / goftigoda; 13, YY60; 99, YY968, Ir.-Tur. elm., Hc.,  
 170. *S. semicana* DC. / kıvrım; 18, YY125, END., LC., Ir.-Tur. elm., Hc.,  
 171. *Senecio mollis* Willd. / sarı kanaryaotu; 165, YY1983, Ir.-Tur. elm., ? Hc.,  
 172. *S. vernalis* Waldst. & Kit. / kanaryaotu; 8, YY 42; 60, YY684, Th.,  
 173. *Tanacetum abrotanifolium* (L.) Druce / kose pireotu; 55, YY639; 164, YY1921; 167, YY2018, Ir.-Tur. elm., Hc.,  
 174. *T. aucheri* DC. / acı pireotu; 119, YY1311, E. Medit. elm., Hc., (▲)  
 175. *T. aureum* (Lam.) Greuter var. *aureum*, / ekşi pireotu; 119, YY1312, Hc.,  
 176. *T. balsamitoides* Sch.Bip. / marsuvanotu; 130, YY1517; 167, YY2016; 173, YY2167, Hc.,  
 177. *T. cilicum* (Boiss.) Grierson / kaba pireotu; 167, YY2017, E. Medit. elm., Cr.,  
 178. *T. parthenium* (L.) Sch.Bip. / beyaz papatyat; 42, YY352; 129, YY1485, Hc.,  
 179. *Taraxacum montanum* (C.A.Mey.) DC. / dağ hindibası; 61, YY692, Ir.-Tur. elm., Hc.,  
 180. *Tragopogon dubius* Scop. / at yemliği; 32, YY266; 164, YY1926, Hc.,  
 181. *T. porrifolius* L. var. *longirostris* (Sch.Bip.) Greuter / helevan; 21, YY 161; 33, YY273; 116, YY1219, YY1229; 118, YY1295, Hc.,  
 182. *Tripleurospermum disciforme* (C.A.Mey.) Sch.Bip. / kel beybunik; 30, YY238; 110, YY1126; 159, YY1813; 162, YY1882, Ir.-Tur. elm., ? Hc.,  
 183. *T. oreades* (Boiss.) Rech.f. var. *oreades* / hoşşo; 6, YY22; 12, YY61; 19, YY134; 110, YY1136; 117, YY1280, Hc.,  
 184. *T. oreades* (Boiss.) Rech.f. var. *tchihathewii* (Boiss.) H.Ausskn. / hoşşo; 15, YY104, Hc., (▲)  
 185. *Turaneio eriospermus* (DC.) Hamzaoglu / boz turanotu; 119, YY1307; 166, YY2003, Ir.-Tur. elm., Hc.,  
 186. *Tussilago farfara* L. / öksürükotu; 144, YY1654, Eu.-Sib. elm., Hc.,  
 187. *Xanthium spinosum* L. / pitrak; 120 1535a, Th.,  
 188. *X. strumarium* L. subsp. *strumarium*, / koca pitrak; 125, YY1380a, Th.,  
 189. *Xeranthemum annuum* L. / kağıt çiçeği; 52, YY590; 130, YY1515; 169, YY2098, Th.,  
 16. BERBERIDACEAE / KARAMUKGİLLER  
 190. *Bongardia chrysogonum* (L.) Spach / çatlakotu; 1, YY 09; 93, YY929, 143, YY1643, Ir.-Tur. elm., Cr.,

## 17. BORAGINACEAE/ HODANGİLLER

- 191.** *Alkanna froedini* Rech. f. / gedik havacivaotu; 13, YY63; 106, YY1069; 156, YY1751, END., LC., Ir.-Tur. elm., Hc.,  
**192.** *Anchusa azurea* Mill. var. *azurea* / siğirdili; 29, YY222, Hc.,  
**193.** *Asperula procumbens* L. / nevazilotu; 14, YY73, Eu.-Sib. elm., Th.,  
**194.** *Brunnera orientalis* I.M.Johnst. / minik gögee; 99, YY967; 150, YY1708, Eux. elm., Hc.,  
**195.** *Buglossoides arvensis* (L.) I.M.Johnst. subsp. *sibthorpii* (Griseb.) R.Fern. / tarla taşkeseni; 1, YY06; 4, YY17; 14, YY74, Th.,  
**196.** *Cerinthe minor* L. subsp. *auriculata* (Ten.) Domac / lıvarotu; 156, YY1745, Hc.,  
**197.** *Cynoglossum montanum* L. / dağ köpekdi; 164, YY1929, Eu.-Sib. elm., Hc.,  
**198.** *Echium italicum* L. / kurtkuyruğu; 169, YY2096, Medit. elm., Hc.,  
**199.** *Heliotropium circinatum* Griseb. / deli bambulotu; 53, YY625, Ir.-Tur. elm., Th.,  
**200.** *H.europaeum* L. / akrep otu; 50, YY467, Ir.-Tur. elm., Th.,  
**201.** *Lappula barbata* (M.Bieb.) Gürke / gürke; 119, YY1306; 157, YY1765, Ir.-Tur. elm., Hc.,  
**202.** *Macroromia densiflora* (Ledeb.) McBride / koca eğnik; 157, YY1766, Ir.-Tur. elm., Hc., (▲)  
**203.** *Myosotis arvensis* (L.) Hill subsp. *arvensis*, / kardeşboncuğu; 106; 163, YY1949, Eu.-Sib. elm., Th.,  
**204.** *M. olympica* Boiss. / ulu boncukotu; 101, YY998; 154, YY1727, Eux. elm., Hc.,  
**205.** *M. platyphylla* Boiss. / ciło boncuğu; 174, YY2230, END., VU., Ir.-Tur. elm., Hc.,  
**206.** *M. propinqua* Fisch. & C.A.Mey. / ayaklı kuşgözü; 13, YY70; 144, YY1664, Eux. elm., ? Th.,  
**207.** *M. stricta* Link ex Roem. & Schult. / yitik unutmaben; 41, YY334; 142, YY1629, Eu.-Sib. elm., Th.,  
**208.** *Nonea monticola* (Rech.f.) Selvi & Bigazzi / dağ sormuğu; 89, YY908b; 97, YY941, END., LC., Hc., (▲)  
**209.** *N. stenosolen* Boiss. & Balansa / sormuk otu; 89, YY1115; 154, YY1729, END., LC., Ir.-Tur. elm., Hc.,  
**210.** *Onosma bourgaei* Boiss. / uzun emcek; 163, YY1914, Ir.-Tur. elm., Hc. (▲)  
**211.** *O. polioxantha* Rech.f. / yoz emzikotu; 41, YY331, END., LC., Ir.-Tur. elm., Hc.,  
**212.** *O. proballanthera* Rech.f. / yayla emzigi; 60, YY680, END., NT., Ir.-Tur. elm., Hc.,  
**213.** *O. sericea* Willd. / kağıt emcek; 29, YY227; 144, YY1341, Ir.-Tur. elm., Hc.,  
**214.** *Paracaryum cristatum* Boiss. subsp. *carduchorum* R.R.Mill / zap çarsakotu; 41, YY328; 126, YY1456, Ir.-Tur. elm., Hc.,  
**215.** *Phyllo cara aucheri* (A.DC.) Guşul / karadindik; 99, YY975a; 160, YY1829a, Th.,  
**216.** *Rindera lanata* (Lam.) Bunge var. *canescens* (A.DC.) Kusn. / yünlügelin; 99, YY971, Ir.-Tur. elm., Hc.,  
**217.** *Solenanthus stamineus* (Desf.) Wettst. / yayla tüttünü; 101, YY985; 109, YY1104, Hc.,

## 18. BRASSICACEAE / TURPGİLLER

- 218.** *Aethionema arabicum* (L.) Andrz. ex DC. / arap taşçantası; 6, YY 24; 44, YY376; 111, YY1167, Th.,  
**219.** *Ae. carneum* (Banks & Sol.) B.Fedtsch. / al kayagülü; 86, YY887; 90, YY915; 134, YY1570; 148, YY1695, Ir.-Tur. elm., Th.,  
**220.** *Ae. cordatum* (Desf.) Boiss. / kalp çantası; 117, YY1285; 126, YY1436; 156, YY1749, Ch.,  
**221.** *Ae. membranaceum* DC. / etekli kayagülü; 39, YY313, Ir.-Tur. elm., Ch.,  
**222.** *Ae. speciosum* Boiss. & A.Huet subsp. *speciosum*, / som kayagülü; 126, YY1432; 157, YY1775, Ir.-Tur. elm., Ch., .  
**223.** *Alliaria petiolata* (M.Bieb.) Cavara & Grande / sarımsak; 8, YY43; 96, YY938; 142, YY1637, Th.,  
**224.** *Alyssum armenum* Boiss. / ari kevkesi; 126, YY1410, Hc.,  
**225.** *A. desertorum* Stapf / dumanotu; 1, YY11; 142, YY1635, Th.,  
**226.** *A. filiforme* Nyár. / telli kevke; 121, YY1359; 166, YY2008; 174, YY2213, END., LC., Ir.-Tur. elm., Hc.,  
**227.** *A. hirsutum* M.Bieb. subsp. *hirsutum* / killi kuduzotu; 162, YY1900, Th.,  
**228.** *A.linifolium* Stephan ex Willd. var. *linifolium*, / çiplak kuduzotu; 80, YY864; 86, YY896; 137, YY1591, Th.,  
**229.** *A. longistylum* Grossh. / öbek kuduzotu; 117, YY1283, Hc.,  
**230.** *A. pateri* Nyár. subsp. *prostratum* (Nyár.) Dudley / yatık kevke; 108, YY1087, 109, YY1106; 126, YY1406, END., LC., Ir.-Tur. elm., Hc.,  
**231.** *A. praecox* Boiss. & Balansa / güzel kuduzotu; 144, YY1344, END., LC., Hc.,  
**232.** *A. simplex* Rudolph / sade kuduzotu; 118, YY1286; 134, YY1578, Th.,  
**233.** *A. strictum* Willd. / dik kuduzotu; 116, YY1239, Ir.-Tur. elm., Th.,  
**234.** *A. strigosum* subsp. *cedrorum* (Schott & Kotschy) T.R.Dudley / kaya kuduzotu; 105, YY1067, Th. (▲)  
**235.** *A. strigosum* Banks & Sol. subsp. *strigosum* / dökük kuduzotu; 86, YY895; 96, YY937; 102, YY1031, YY1034, Th.,  
**236.** *Arabis alpina* L. subsp. *alpina* / kazteresi; 89, YY914; 139, YY1599, Hc.,  
**237.** *A. alpina* L. subsp. *brevifolia* (DC.) Cullen / düz kazteresi; 1, YY05b, E. Medit.(mt) elm., Hc.,  
**238.** *A. montbretiana* Boiss. / ova kazteresi; 20, YY145, Ir.-Tur. elm., Th.,  
**239.** *A. nova* Vill. / tıfl kazteresi; 142, YY1628, Th.

- 240.** *Barbarea brachycarpa* Boiss. K.Koch subsp. *minor* var. *minor* / nicarcık; 101, YY997, Hc.,  
**241.** *B. plantaginea* DC. / götelezgötü; 3, YY67, 109; 160, YY1840, Hc.,  
**242.** *Bunias orientalis* L. / çırşalgamı; 156, YY1753, He.,  
**243.** *Camelina hispida* Boiss. / killi ketentere; 7, YY 224, Th.  
**244.** *Crumelica* Velen. / ketentere; 42, YY343; 109, YY1108, Th.,  
**245.** *Capsella bursa-pastoris* (L.) Medik. / çobançantası; 134, YY1575, Th.,  
**246.** *Cardamine uliginosa* M.Bieb. / , 27, YY212; 101, YY1009, Cr.,  
**247.** *Clypeola aspera* (Grauer) Turrill / killi akçaotu; 158, YY1784, Ir.-Tur. elm., Th.,  
**248.** *Coluteocarpus vesicaria* (L.) Holmboe subsp. *vesicaria* / patarikotu; 126, YY1437, Ir.-Tur. elm., Hc.,  
**249.** *Conringia clavata* Boiss. / topuztelkari; 92, YY925; 157, YY1761, Th.,  
**250.** *C. orientalis* (L.) Dumort. / kocatelkari; 30, YY243, Th.,  
**251.** *Descurainia sophia* (L.) Webb ex Prantl subsp. *sophia* / sadirotu; 15, YY75, Th.,  
**252.** *Draba nemorosa* L. / orman dolaması; 99, YY958; 104, YY1061, Th.,  
**253.** *D. nuda* (Belanger) Al-Shehbaz & M. Koch / cibil dolama; 82, YY870; 99, YY965, Th.,  
**254.** *D. verna* L. / çırçırotu; 76, YY849; 82, YY872; 138, YY1597, Th.,  
**255.** *Eruca vesicaria* (L.) Cav. / roka; 123, YY1368, Th., (▲)  
**256.** *Erysimum crassipes* Fisch. & C.A.Mey. / zarifeotu; 116, YY1260, Hc.,  
**257.** *E. leucanthemum* (Stephan ex Willd.) B.Fedtsch. / bayır zarifesi; 24, YY190; 60, YY672; 126, YY1464; 157, YY1771; 162, YY1898, Hc.,  
**258.** *E. repandum* L. / çatal zarife; 1, YY12; 92, YY928; 134, YY1572, Th.,  
**259.** *E. smyrnaeum* Boiss. & Balansa / zeybel zarifesi; 33, YY269, Hc.,  
**260.** *E. ludicum syriacum* (L.) Br. / findik hardalı; 124, YY1371, Th.,  
**261.** *Fibigia clypeata* (L.) Medik. subsp. *clypeata* var. *clypeata* / sikkeotu; 157, YY1762, Hc.,  
**262.** *F. clypeata* (L.) Medik. subsp. *clypeata* var. *eriocarpa* (DC.) Post. / sikkeotu; 31, YY255; 39, YY311, 111, YY1149, Hc.,  
**263.** *F. macrocarpa* (Boiss.) Boiss. / koca sikkeotu; 11, YY50; 162, YY1889, Hc.,  
**264.** *Hesperis matronalis* L. subsp. *matronalis* / akşamıyıldızı; 15, YY 87, Hc.,  
**265.** *Isatis buschiana* Schischk. / ağrı çivitoti; 117, YY1281, Ir.-Tur. elm., Hc.,  
**266.** *Lepidium chalepense* L. / kormik; 164, YY1945, Hc.,  
**267.** *L. draba* L. / dignik; 14, YY 78, Hc.,  
**268.** *Microthlaspi perfoliatum* L. / giyle; 101, YY1008, Th.,  
**269.** *Nasturtium officinale* R.Br. / suteresi; 160, YY1835, Cr.,  
**270.** *Neslia paniculata* (L.) Desv. subsp. *paniculata* / tophardal; 9, YY38, Th.,  
**271.** *N. paniculata* (L.) Desv. subsp. *thracica* (Velen.) Bornm. / göçmen hardalı; 102, YY1029; 161, YY1849, Th.,  
**272.** *Pilotorichum angustifolium* Hausskn. ex Bornm. / seyyahotu; 117, YY1261; 118, YY1303, END., CR., Ir.-Tur. elm., Hc.,  
**273.** *Sisymbrium altissimum* L. / ergelenotu; 15, YY76; 161, YY1874, Th.,  
**274.** *S. loeselii* L. / bülbülütu; 112, YY1173; 115, YY1191, Th.,  
**275.** *Tchihatchewia isatidea* Boiss. / alligelin; 111, YY1140; 157, YY1780, END., VU., Ir.-Tur. elm., Hc.,  
**276.** *Thlaspi arvense* L. / ekim dağarcığı; 113, YY1185, Th.,  
**277.** *T. bornmuelleri* (Rchb.f.) Hedge / firenk dağarcığı; 116, YY1212, END., VU., Ir.-Tur. elm., Th., (▲)  
**278.** *T. oxyceras* (Boiss.) Hedge / sıvri dağarcık; 101, YY986, YY996, Hc.,

## 19. BUTOMACEAE / BATAKLIKGÜLÜĞİLLER

- 279.** *Butomus umbellatus* L. / batakhkgülü; 171, YY2135, Eu.-Sib. elm., Cr.(Hd.),

## 20. CAMPANULACEAE / ÇANÇİÇEĞİLLER

- 280.** *Asyneuma amplexicaule* (Willd.) Hand.-Mazz. subsp. *amplexicaule* var. *amplexicaule* / hoşdeğnek; 174, YY2203, Hc.,  
**281.** *A. amplexicaule* (Willd.) Hand.-Mazz. subsp. *aucherii* (A.DC.) Bornm. / süslü değnek; 167, YY2021, Ir.-Tur. elm., Hc.,  
**282.** *A. eximium* Rech.f. / düldüldeğneği; 65, YY763, END., NT., E. Medit.(mt) elm., Hc., (▲)  
**283.** *A. filipes* (Nábelek) Damboldt / yayladegneği; 65, YY769; 130, YY1516, Ir.-Tur. elm., Hc.,  
**284.** *A. linifolium* (Boiss. & Heldr.) Bornm. subsp. *linifolium* / tavşaneğmeği; 126, YY1455, 130, YY1509, END., LC., E. Medit.(mt) elm., Hc.,  
**285.** *A. rigidum* (Willd.) Grossh. subsp. *rigidum* / nujdan; 171, YY2140, Ir.-Tur. elm., Hc.,  
**286.** *Campanula glomerata* L. subsp. *hispida* (Witasek) Hayek / yumak çanı; 167, YY2020; 174, YY2215, Hc.,  
**287.** *C. involucrata* Aucher ex A.DC. / sarım çanı; 43, YY362; 122, YY1364, Hc.,  
**288.** *C. propinqua* Fisch. & C.A.Mey. / kum çanı; 131, YY1535, Th.,  
**289.** *C. rapunculoides* L. / elmacık; 55, YY636; 167, YY2019, Hc., (▲)  
**290.** *C. saxonorum* Gand. / ince çingirak; 30, YY246; 50, YY540, END., LC., Th.,  
**291.** *C. sclerotricha* Boiss. / dere çingirağı; S61, YY709, Ir.-Tur. elm., Hc.,  
**292.** *C. stevenii* M.Bieb. subsp. *beauverdiana* (Fomin) Rech.f. & Schiman-Czeika / benli çan; 110, YY1135; 162, YY1902, Ir.-Tur. elm., Hc.,  
**293.** *C. stricta* L. var. *stricta*; / gül çançiceği; 65, YY777; 174, YY2212, Hc.,  
**294.** *Legousia falcata* (Ten.) Fritsch ex Janch. / eğri kadiyasnı; 122, YY1365, Medit. elm., Th.,  
**295.** *L. pentagonia* (L.) Thell. / kadınayınsı; 41, YY330, E. Medit. elm., Th.,

## 21. CANNABACEAE / KENEVİRGİLLER

- 296.** *Celtis tournefortii* Lam. / dardağan; 121, YY1361, Fb.,

## 22. CAPRIFOLIACEAE / HANIMELİĞİLLER

- 297.** *Centranthus longiflorus* Steven subsp. *longiflorus* / mahmuzçeği; 34, YY276; 45, YY396; 131, YY1536, Ir.-Tur. elm., Cr.,
- 298.** *Cephalaria anatolica* Shkhiyan / ana pelemir; 65, YY762; 174, END., CR., Ir.-Tur. elm., Hc.,
- 299.** *C. proceria* Fisch. & Avé-Lall. / ganteper; 167, YY2041, Ir.-Tur. elm., Hc.,
- 300.** *C. speciosa* Boiss. & Kotschy / yıldız pelemiri; 59, YY660; 62, YY744; 166, YY1993, END., LC., Ir.-Tur. elm., Hc.,
- 301.** *C. taurica* Szabó / kırım pelemiri; 52, YY575, 64, YY755, END., VU., E. Medit. elm., Hc., (▲)
- 302.** *Dipsacus laciniatus* L. / fesçitarağı; 165, YY1977, Hc.
- 303.** *Lonicera iberica* M.Bieb. / dadaş hanimeli; 164, YY1930, YY1931, Hyrcano-Eux. elm., Ph., (▲)
- 304.** *L. nummulariifolia* Jaub. & Spach subsp. *nummulariifolia* / tavşançılı; 70, YY813, Ph., (▲)
- 305.** *L. orientalis* Lam. / has çakkana; 20, YY148, END., LC., Ph.,
- 306.** *Pterocephalus plumosus* (L.) Coul. / gök çüctükotu; 44, YY367, Hc.,
- 307.** *Scabiosa argentea* L. / yazı süpürgesi; 103, YY2069, Hc.,
- 308.** *S. persica* Boiss. / acem zivarı; 120 YY1334, Ir.-Tur. elm., Th.,
- 309.** *S. rotata* M.Bieb. / top uyuzotu; 116, YY1259, Ir.-Tur. elm., Th.,
- 310.** *Valeriana discordis* Sm. / çobanzurnası; 11, YY49; 32, YY262; 102, YY1028; 157, YY1773, E. Medit. elm., Cr.,
- 311.** *Valerianella coronata* (L.) DC. / taçlı kuzugevrek; 50, YY523; 142, YY1860, Th.,
- 312.** *V. dactylophylla* Boiss. & Hohen. / el kuzugevrek; 24, YY189, 113, YY1184; 119, YY1327, Ir.-Tur. elm., Th.
- 313.** *V. turgida* (Steven) Betscke / yar kuzugevrek; 6, YY25a, Th.
- 314.** *V. uncinata* (M.Bieb.) Dufr. / ender kuzugevrek; 159, YY1806, Ir.-Tur. elm., Th.,
- 315.** *V. vesicaria* (L.) Moench / kuzugevrek; 24, YY183; 41, YY333; 43, YY354; 111, YY1169; 125, YY1384, Th.,
- 23. CARYOPHYLLACEAE / KARANFİLGİLLER**
- 316.** *Agrostemma githago* L. / buğday karamuğ; 30, YY237; 164, YY1920, Th.
- 317.** *Arenaria serpyllifolia* L. subsp. *serpyllifolia* / tarla kumotu; 41, YY332; 45, YY387; 160, YY1838, Th.
- 318.** *Bufonia oliveriana* Ser. / dicle hatunotu; 65, YY761, Th.,
- 319.** *B. tenuifolia* L. / hatunotu; 53, YY627, Th.,
- 320.** *B. virgata* Boiss. / tel hatunotu; 73, YY840; 131, YY1537; 133, YY1565, Th.,
- 321.** *Cerastium cerastoides* (L.) Britton / yumak boynuzotu; 1, YY 04, Th.,
- 322.** *C. dichotomum* L. subsp. *dichotomum* / catal boynuzotu; 6, YY29, Th.
- 323.** *C. dubium* (Bastard) O.Schwarz / mızrak boynuzotu; 99, YY956, 143, YY1650, Th.,
- 324.** *C. glomeratum* Thuill. / boynuzotu; 13, YY64, Th.
- 325.** *C. perfoliatum* L. / ekin boynuzotu; 134, YY1569, Th.
- 326.** *Dianthus crinitus* Sm. var. *crinitus* / uzunçanak; 62, YY738, Hc.,
- 327.** *D. floribundus* Boiss. / kirke karanfil; 174, YY2201, Ir.-Tur. elm., Hc.,
- 328.** *D. masmenaeus* Boiss. var. *masmenaeus* / etek karanfil; 59, YY 661; 62, YY737, END., LC., Ir.-Tur. elm., Hc.,
- 329.** *D. masmenaeus* Boiss. var. *glabrescens* Boiss. / etek karanfil; 130, YY1518; 173, YY2168, END., LC., Ir.-Tur. elm., Hc.,
- 330.** *D. orientalis* Adams / yar karanfil; 71, YY824; 124, YY1370, Hc.,
- 331.** *Eremogone acutispela* Hausskn. ex F.N.Williams / eğin kumotu; 166, YY1997, END., LC., Ir.-Tur. elm., Hc., (▲)
- 332.** *E. cucubaloides* Sm. / çayır kumotu; 157, YY1775, Ir.-Tur. elm., Hc.
- 333.** *E. gypsophiloidea* (L.) Fenzl / çöven kumotu; 117, YY1278; 162, YY1886, Ir.-Tur. elm., Hc.
- 334.** *Gypsophila elegans* M.Bieb. / hoş çöven; 49, YY497; 121, YY1351, Ir.-Tur. elm., Th.,
- 335.** *G. hispida* Boiss. / killi çöven; 167, YY2048, Ir.-Tur. elm., Hc.,
- 336.** *G. pallida* Stapf / şark çöveni; 168, YY2056, Ir.-Tur. elm., Hc.,
- 337.** *G. ruscifolia* Boiss. / acem çöveni; 131, YY1540, Ir.-Tur. elm., Hc.,
- 338.** *Herniaria glabra* L. / atyaran; 42, YY344; 174, YY2171, Th.,
- 339.** *H. incana* Lam. / kabayaran; 126, YY1437a; 174, YY2172, Hc.,
- 340.** *Holosteum umbellatum* L. subsp. *umbellatum* / şeytan külesi; 14, YY68, Th.,
- 341.** *Minuartia hamata* (Hausskn.) Mattf. / koruotu; 6, YY25b; Th.
- 342.** *M. juniperina* (L.) Maire & Petitm. / hanım şıltısı; 144, YY1343; Ch.
- 343.** *M. meyeri* (Boiss.) Bornm. / koza tıstısı; 119, YY1318; Ir.-Tur. elm., Th.
- 344.** *Moenchia mantica* (L.) Bartl. subsp. *mantica* / dördüz otu; 25, YY 193a, Th.,
- 345.** *Paronychia kurdica* Boiss. subsp. *kurdica* var. *kurdica* / boz kepekolu; 133, YY1564, Hc.,
- 346.** *Petrorhagia alpina* (Hablitz) P.W.Ball & Heywood subsp. *olympica* (Boiss.) P.W.Ball & Heywood / yayaferacesi; 174, YY2180, Th.,
- 347.** *P. cretica* (L.) P.W.Ball & Heywood / ada zarçiçeği; 45, YY386, Th.,
- 348.** *Saponaria viscosa* C.A.Mey. / şenak; 61, YY689, Ir.-Tur. elm., Th.,
- 349.** *Scleranthus perennis* L. subsp. *marginatus* (Guss.) Nyman / kaz kınavəl; 133, YY1563, Hc.,
- 350.** *S. uncinatus* Schur, 124, YY1372, Th.,
- 351.** *Silene ampullata* Boiss. / hoş kıyuşak; 118, YY1299, Ir.-Tur. elm., Hc.,
- 352.** *S. capitellata* Boiss. / kavuklu nakıl; 119, YY1309, END., LC., Ir.-Tur. elm., Hc.,
- 353.** *S. chlorifolia* Sm. / puşkullu; 48, YY488, Ir.-Tur. elm., Hc.
- 354.** *S. compacta* Fisch. ex Hornem. / kanlıbasıra otu; 129, YY1495, Hc.
- 355.** *S. conoidea* L. / şivananotu; 150, YY1710, Th.,
- 356.** *S. hamzaoglu* Budak. / yağışnakıl; 110, YY1138; 116, YY1202; 152, YY1781, END., CR., Hc.
- 357.** *S. latifolia* Poir. subsp. *alba* (Miller) Greuter & Burdet / gicigici; 55, YY632; 144, YY1339; 126, YY1458, Hc.
- 358.** *S. latifolia* Poir. subsp. *ericalcyna* (Boiss.) Greuter & Burdet / gicime; 171, YY2145, Hc.
- 359.** *S. longipetala* Vent. / ballı süpürge; 25, YY193; 162, YY1890, Ir.-Tur. elm., Hc.
- 360.** *S. spergulifolia* (Desf.) M.Bieb. / ana nakıl; 11, YY53, 109, YY1109, Ir.-Tur. elm., Hc.
- 361.** *S. vulgaris* (Moench) Garcke var. *vulgaris* / ecibucu; 15, YY92; 48, YY484; 158, YY1791, Hc.
- 362.** *Stellaria holostea* L. / urgancık; 164, YY1924, Eu.-Sib. elm., Hc.
- 363.** *S. kotschyana* Fenzl ex Boiss. / zarif kuşotu; 126, YY1433, Hc.
- 364.** *S. media* (L.) Vill. / kuşotu; 14, YY81; 124, YY1375, Th.
- 365.** *S. neglecta* (Weihe) Greml. / yavşu; 134, YY1579a, Th.
- 366.** *S. pallida* (Dumont.) Pire. / kuşmak; 134, YY1580, Th.
- 367.** *Telephium oligospermum* Steud. ex Boiss. / kaya zulzulası; 126, YY1427, Ir.-Tur. elm., Hc.
- 368.** *Vaccaria hispanica* (Mill.) Rauschert / ekin ebisi; 116, YY1222, Th.
- 369.** *Velezia rigida* L. / tiğotti; 46, YY417; 47, YY432, Th.
- 24. CERATOPHYLLACEAE / SUBOYNUZUGİLLER**
- 370.** *Ceratophyllum submersum* L. / suboynuzu; 171, YY2131 Eu.-Sib. elm., Cr.(Hd.), (▲)
- 25. CISTACEAE / LADENGİLLER**
- 371.** *Helianthemum ledifolium* (L.) Mill. / kuru güngülü; 35, YY289, Th.
- 372.** *H. microcarpum* Coss. ex Boiss. / çalı güngülü; 50, YY550; 116, YY1235, Th.
- 26. COLCHICACEAE / ACIÇİĞDEMİLLER**
- 373.** *Colchicum falcifolium* Stapf, 77, YY855; 79, YY863; 139, YY1600, Ir.-Tur. elm., Cr.
- 374.** *C. szovitsii* Fisch. & C.A.Mey. subsp. *szovitsii* / katır çiğdem; 98, YY844; 141, YY1611, Ir.-Tur. elm., Cr.
- 27. CONVOLVULACEAE / TARLASARMAŞIĞİLLER**
- 375.** *Convolvulus arvensis* L. / tarla sarmaşı; 50, YY462; 52, YY587, Th.
- 376.** *C. betonicifolius* Mill. subsp. *peduncularis* (Boiss.) Parris / büyük yayılan; 92, YY411, 50, YY539, Ir.-Tur. elm., Hc.,
- 377.** *C. carduchorum* P.H.Davis / yapıkotu; 126, YY1421; 174, YY2189a, END., LC., Ir.-Tur. elm., Hc.,
- 378.** *C. galaticus* Rost. ex Choisy / boz sarmaşık; 92, YY434, Ir.-Tur. elm., Hc.,
- 379.** *C. lineatus* L. / top yayılan; 116, YY1243, Hc.,
- 380.** *Cuscuta campestris* Yunck. / kafırsacı; 64, YY760a, Th.,
- 28. CORNACEAE / KIZILCIKGİLLER**
- 381.** *Cornus sanguinea* L. subsp. *australis* (C.A.Mey.) Ját. / kansığdire; 163, YY1910, Eu.-Sib. elm., Ph., (▲)
- 29. CRASSULACEAE / DAMKORUĞUGİLLER**
- 382.** *Hylotelephium telephium* (L.) O.Hohb. / mandakulağı; 69, YY801, Eu.-Sib. elm., Hc.,
- 383.** *Rosularia radiciflora* (Steud.) Boriss. subsp. *glabra* (Boiss.) Chamberlain & Muirhead / bodur kayakoruğu; 124, YY1377, Ir.-Tur. elm., Hc.
- 384.** *Sedum album* L. / çobankavurgası; 110, YY1127, Hc.
- 385.** *S. pallidum* M.Bieb. ex Willd. / koyunörmece; 47, YY464, Eu.-Sib. elm., Th.,
- 386.** *S. tenellum* M. Bieb. / narın damkoruğu; 109, YY1123, Hc.
- 387.** *Umbilicus luteus* (Huds.) Webb & Berthel. / sarı göbekotu; 109, YY1111, 110, YY1128, Cr.
- 30. CYPERACEAE / HASIROTUGİLLER**
- 388.** *Bolboschoenus laticarpus* Marhold / çapilotu; 159, YY1799, Hc.(Hd.).
- 389.** *B. maritimus* (L.) Palla subsp. *maritimus* / sandalyesazi; 37, YY301; 127, YY1473, Hc.(Hd.)
- 390.** *Carex distachya* Desf. var. *distachya* / ikiz ayakotu; 142, YY1621, Medit. elm., Hc.
- 391.** *C. divisa* Stokes / ayakotu; 32, YY267, Hc.
- 392.** *C. filiformis* L. / dalsaparla; 142, YY1624, Eu.-Sib. elm., Hc.,
- 393.** *C. hordeistichos* Vill., 160, YY1841, Hc.,
- 394.** *C. melanostachya* M.Bieb. ex Willd. / benli ayakotu; 48, YY475; 151, YY1716; 159, YY1793; 164, YY1934, Hc.,
- 395.** *C. pseudocyperus* L. var. *pseudocyperus* / üçsazotu; 66, YY795, Eu.-Sib. elm., Hc., (▲)
- 396.** *C. stenophylla* Wahlnb. subsp. *stenophylloides* (V.I.Krecz.) T.V.Egorova / çol ayakotu; 1, YY01; 142, YY1617, Ir.-Tur. elm., Hc.,
- 397.** *Cyperus longus* L. subsp. *longus* / karatopalak; 61, YY710, Hc.(Hd.),
- 398.** *Eleocharis mitracarpa* Steud. / feslisaz; 159, YY1802, Hc.(Hd.),
- 399.** *Schoenoplectus lacustris* (L.) Palla subsp. *lacustris* / semerotu; 37, YY297; 127, YY1472, Hc.,
- 31. ELAEAGNACEAE / İĞDEKİLLER**
- 400.** *Elaeagnus angustifolia* L. var. *angustifolia* / iğde; 125, YY1387, Ph.
- 32. EUPHORBIACEAE / SÜTLEĞENGİLLER**
- 401.** *Euphorbia cheiradenia* Boiss. & Hohen. / şirkər; 42, YY349; 119, YY1316; 144, YY1345; 126, YY1460, Ir.-Tur. elm., Hc.
- 402.** *E. esula* L. subsp. *tommasiniana* (Bertol.) Kuzmanov / eşek sütleğeni; 70, YY797; 96, YY934, Hc.
- 403.** *E. falcată* L. subsp. *falcata* var. *falcata* / eğri sütleğen; 52, YY604, Th.
- 404.** *E. falcată* L. subsp. *macrostegia* (Bornm.) O.Schwartz / eğri sütleğen; 24, YY186; 53, YY626, E. Medit. elm., Th.
- 405.** *E. macrooclada* Boiss. / nebul; 66, YY789, Ir.-Tur. elm., Hc.,

- 406. *E. orientalis* L. / gezer sütleğen; 161, YY1865; 166, YY1991, Ir.-Tur. elm., Hc.**
- 407. *E. szovitsii* Fisch. & C.A.Mey. var. *kharputensis* Aznav. ex M.S. Khan / urus sütleğeni; 44, YY380; 50, YY526, Ir.-Tur. elm., Th.**
- 33. FABACEAE / BAKLAGILLER**
- 408. *Astragalus aduncus* Willd. / çengel geven; 15, YY96; 157, YY1756, Ch.**
- 409. *A. amblolepis* Fisch. / küü geven; 167, YY2046, Ir.-Tur. elm., Ch.,**
- 410. *A. anthylloides* Pall. / torbalı geven; 108, YY1094; Ir.-Tur. elm., Hc., (▲)**
- 411. *A. cf. caspicus* M.Bieb. subsp. *caspicus* / hazar geveni; 174, YY2183, Ir.-Tur. elm., Ch., (▲)**
- 412. *A. cephalotes* Pall. var. *sintenisianus* (Eig) Chamb. & Matthews / başlı geven; 126, YY1444, Ch., (▲)**
- 413. *A. chamaephaea* Freyn / özgeven; 147, YY1684, Ir.-Tur. elm., Hc.,**
- 414. *A. christianus* L. subsp. *christianus* / dallı geven; 143, YY1646, Ch.,**
- 415. *A. compactus* Lam. subsp. *compactus* / guni; 18, YY1298, Ir.-Tur. elm., Ch.,**
- 416. *A. diphtherites* Fenzl var. *diphtherites* / yamaç geveni; 22, YY167, Ir.-Tur. elm., Ch.,**
- 417. *A. elongatus* (Phil.) Reiche subsp. *nucleiferus* (Boiss.) D.F. Chamb. / düğmeli geven; 21, YY165, Hc., (▲)**
- 418. *A. fragrans* Willd. / mis geven; 117, YY1262; 141, YY1612, Hc.,**
- 419. *A. fraxinifolius* DC. / batalı geveni; 59, YY652, Ir.-Tur. elm., Hc.,**
- 420. *A. gummifer* Labill. / sakızlı geven; 130, YY1521, Ir.-Tur. elm., Ch.**
- 421. *A. halicacabus* Lam. / sepet geveni; 16, YY115, Ir.-Tur. elm., Hc.,**
- 422. *A. hamosus* L. / koçboynuzu; 102, YY1020; 159, YY1795, Th., (▲)**
- 423. *A. lagopoides* Lam. / somegeven; 65, YY780; 174, YY2184, Ch.,**
- 424. *A. longifolius* Lam. / taze geven; 62, YY747, Ir.-Tur. elm., Ch.,**
- 425. *A. macrocephalus* Willd. subsp. *finitimus* (Bunge) D.F.Chamb. / topaç geven; 166, YY2010, Ir.-Tur. elm., Ch.,**
- 426. *A. muschianus* Kotschy & Boiss. ex Boiss. / müş geveni; 60, YY662, YY665, YY666, YY667; 65, YY782; 126, YY1440, YY1451, 130, YY1522; 160, YY1823; 168, YY2052; 174, YY2209, Ir.-Tur. elm., Ch.,**
- 427. *A. oleifolius* DC. / deligeven; 60, YY662a, Ir.-Tur. elm., Ch.,**
- 428. *A. pendulus* DC. / sırik geveni; 108, YY1095; 111, YY1147, 149, YY1704; 156, YY1747, Ir.-Tur. elm., Hc.,**
- 429. *A. pinetorum* Boiss. subsp. *pinetorum* / babadağ geveni; 119, YY1318a, Ch.,**
- 430. *A. psoraloides* Lam. / Bayburt geveni; 108, YY1082, Ch.,**
- 431. *Cicer anatolicum* Alef. /nakace; 162, YY1885, Ir.-Tur. elm., Hc.,**
- 432. *C. pinnatifidum* Jaub. & Spach / çakıl nohutu; 31, YY258; 163, YY1915, Th.,**
- 433. *Colutea cilicica* Boiss. & Balansa / patlangaç; 169, YY2092, Fh.**
- 434. *Genista albida* Willd. / ak boracak; 126, YY1422, Ch.**
- 435. *Hedysarum varium* Willd. subsp. *syriacum* (Boiss.) Townsend / şam batalığı; 148, YY1689; 168, YY2061, Ir.-Tur. elm., Hc.,**
- 436. *Lathyrus cicera* L. / colban; 50, YY544; 102, YY1043, Medit. elm., Th.**
- 437. *L. roseus* Steven subsp. *roseus* / gül mürdümügü; 27, YY 209, Hyrcano-Eux. elm., Hc.,**
- 438. *L. rotundifolius* Willd. subsp. *minuatus* (M.Bieb. ex Steven) P.H.Davis / hırıngırı; 20, YY152; 23, YY175; 116, YY1224; 149, YY1705, Hc.,**
- 439. *L. setifolius* L. /büllü baklısı; 121, YY1354, Medit. elm., Th.**
- 440. *L. sphaericus* Retz. / çam burçağı; 106, YY1072, Medit. elm., Th.**
- 441. *Lens culinaris* Medik. subsp. *orientalis* (Boiss.) Hand.-Mazz. / yasmık; 29, YY221; 50, YY543; 102, YY1013, Th.**
- 442. *Lotus corniculatus* L. var. *corniculatus* / gazałboynuzu; 65, YY774; 126, YY1413; 129, YY1487, Hc.,**
- 443. *L. gebelia* Vent. var. *gebelia* / gül gazałboynuzu; 30, YY248; 40, YY325a; 49, YY501; 108, YY1089, Ir.-Tur. elm., Hc., .**
- 444. *Medicago brachycarpa* M.Bieb. / kümé yonca; 111, YY1158; 116, YY1199, Ir.-Tur. elm., Th.,**
- 445. *M. crassipes* (Boiss.) E.Small / hançer yoncası; 45, YY388, Ir.-Tur. elm., Th.,**
- 446. *M. lupulina* L. / bitçikotu; 52, YY606, Hc.,**
- 447. *M. minima* (L.) Bertal. var. *minima* / gurnik; 16, YY117; 47, YY459; 102, YY1011, YY1021, 1044; 159, YY1808; 159, YY1821, Th.,**
- 448. *M. monantha* (C.A.Mey.) Trautv. / dağ gurniği; 38, YY298; 39, YY312; 40, YY325; YY468, 108, YY1080; 159, YY1811, Ir.-Tur. elm., Th.**
- 449. *M. noeana* Boiss. / çevrinece; 45, YY389, Ir.-Tur. elm., Th.**
- 450. *M. orbicularis* (L.) Bartal. / paralık; 159, YY1805, Th., (▲)**
- 451. *M. radiata* L. / hilal yonca; 39, YY310; Ir.-Tur. elm., Th.,**
- 452. *M. rigidula* (L.) All. subsp. *cinerascens* (Jord.) Ponert / kabu yonca; 39, YY315, 111, YY1145; 159, YY1807, Th.**
- 453. *M. sativa* L. subsp. *sativa* / karayonca; 44, YY368; 168, YY2054, Hc.,**
- 454. *Melilotus albus* Desr. / ak taşyoncası; 46, YY429; 170, YY2123, Hc.,**
- 455. *M. officinalis* (L.) Desr. /kokulu yonca; 125, YY1379, Hc.**
- 456. *Onobrychis fallax* Freyn & Sint. var. *fallax* / yalancı korunga; 49, YY491; 166, YY2009a, END., LC., Ir.-Tur. elm., Hc., (▲)**
- 457. *O. vacuifolia* Scop. / korunga; 170, YY2126, Hc.**
- 458. *Ononis spinosa* L. subsp. *leiosperma* (Boiss.) Şirj. / kayışkiran; 120 YY1336a, Hc.**
- 459. *Pisum sativum* L. subsp. *elatius* (M.Bieb.) Asch. & Graebn. var. *pumilio* Meikle / bezelye; 17, YY130; 49, YY490, Th.**
- 460. *Securigera orientalis* (Mill.) Lassen var. *orientalis* /ala köriegen; 15, YY95; 62, YY734; 111, YY1155; 126, YY1461, Hc.,**
- 461. *S. varia* (L.) Lassen / köriegen; 48, YY482; 50, YY548; 62, YY735, Hc.,**
- 462. *Trifolium angustifolium* L. / nefel; 25, YY195, Th.,**
- 463. *T. arvense* L. var. *arvense* / tavşanayağı; 47, YY471; 121, YY1350; 161, YY1854, Th.**
- 464. *T. campestre* Schreb. subsp. *campestre* var. *campestre* / üçgül; 48, YY478b; 129, YY1499; 161, YY1873, Th.,**
- 465. *T. diffusum* Ehrh. / koru yoncası; 108, YY1090; 121, YY1348, 148, YY1691; 161, YY1872, Th.,**
- 466. *T. hirtum* All. / deli yonca; 50, YY535, Medit. elm., Th.,**
- 467. *T. nigrescens* Viv. subsp. *petrisavii* (Clementi) Holmboe / yel üçgülü; 125, YY1389, 129, YY1486; 159, YY1812; 174, YY2229, Th.,**
- 468. *T. pauciflorum* d'Urv. / sülün üçgülü; 48, YY480; E. Medit. elm., Th.,**
- 469. *T. phleoides* Willd. / gayır yoncası; 164, YY1963; 164, YY1965, Th.,**
- 470. *T. physodes* M.Bieb. var. *physodes* / meşe üçgülü; 116, YY1223; 164, YY1967, Medit. elm., Hc.,**
- 471. *T. pilulare* Boiss. / boncuk üçgülü; 47, YY469, Th.,**
- 472. *T. pratense* L. var. *pratense* / çayırcı üçgülü; 15, YY94; 16, YY120; 23, YY179; 61, YY719; 64, YY755a; 125, YY1388, Hc.,**
- 473. *T. purpureum* Loisel. var. *purpureum* / mor üçgülü; 162; 163, YY1905, YY1878, E. Medit. elm., Th.,**
- 474. *T. repens* L.var. *repens* / ak üçgülü; 160, YY1833, Hc.,**
- 475. *T. resupinatum* L. var. *resupinatum* / Anadolu üçgülü; 16, YY116, Th.,**
- 476. *T. retusum* L. / küçük üçgülü; 47, YY458, Th.,**
- 477. *T. trichocephalum* M.Bieb. / Hemşin üçgülü; 48, YY476, 116, YY1213, Hc.,**
- 478. *Trigonella macrorhyncha* Boiss. / boyotu; 116, YY1193, END., LC., Th., (▲)**
- 479. *T. spicata* Sm. / başak boyotu; 116, YY1198, Th., (▲)**
- 480. *T. spruneriiana* Boiss. / koç boyotu; 116, YY1197, Th.,**
- 481. *Vicia anatolica* Turrill / yılan fığı; 27, YY207, Ir.-Tur. el.Th.,**
- 482. *V. cracca* L. subsp. *cracca* / kuş fığı; 30, YY257, Eu.-Sib. elm., Hc.,**
- 483. *V. cuspidata* Boiss. / ege baklası; 11, YY58; 99, YY962, E. Medit. elm., Th.,**
- 484. *V. galilaea* Plitmann & Zohary / deli culban; 32, YY264; 102, YY1042, Th.,**
- 485. *V. lathyroides* L. / çamfığı; 142, YY1622; Th.,**
- 486. *V. noeana* Boiss. var. *noeana* / salkım bakla; 102, YY1030b, Ir.-Tur. elm., Th.,**
- 487. *V. peregrina* L. / kavlı; 148, YY1692, Th., (▲)**
- 488. *V. sativa* L. subsp. *nigra* (L.) Ehrh. var. *nigra* / eşek gürülü; 164, YY1927, Th.,**
- 489. *V. sativa* L. subsp. *nigra* (L.) Ehrh. var. *segetalis* (Thuill.) Ser. ex DC. eşek gürülü; 27, YY208; 49, YY500, Th.,**
- 490. *V. sericocarpa* Fenzl var. *sericocarpa* / çitfigi; 102, YY1030a, Th.,**
- 34. FAGACEAE / KAYINGİLLER**
- 491. *Quercus libani* G.Olivier / Lübnan meşesi; S61, YY690; 65, YY784; 131, YY1539; 132, YY1558; 158, YY1782; Ir.-Tur. elm., Th.,**
- 492. *Q. petraea* (Matt.) Liebl. subsp. *pinnatiloba* (K.Koch) Menitsky / koca pelit; S61, YY713, YY714; 70, YY812; 131, YY1538; 132, YY1559; 158, YY1783; 166, YY2001, END., LC., Th.,**
- 493. *Q. robur* L. subsp. *pedunculiflora* (K.Koch) Menitsky / Akmeşe; 61, YY715, YY716, Ir.-Tur. elm., Th.,**
- 35. GENTIANACEAE / GENTİANGİLLER**
- 494. *Centaurium erythraea* Rafn subsp. *turicum* (Velen.) Melderis / tukulotu; S61, YY704, Th.,**
- 36. GERANIACEAE / TURNAGAGASIGİLLER**
- 495. *Erodium cicutarium* (L.) L'Hér. subsp. *cicutarium* / iğnelik; 6, YY26; 134, YY1573, Th.,**
- 496. *Geranium divaricatum* Ehrh. / çatal itır; 153, YY1726, Th.,**
- 497. *G. libanicum* Schenk / pelgizer; 90, YY917; 92, YY923; 98, YY950, Cr.,**
- 498. *G. molle* L. / yumuşak itır; 70, YY815, Th.,**
- 499. *G. pyrenaicum* Burm.f. / gelin çarşafı; 15, YY90; 52, YY589, Hc.,**
- 500. *G. rotundifolium* L. / helilik; 20, YY144, Th.,**
- 37. HYPERICACEAE / KANTARONGİLLER**
- 501. *Hypericum amblysepalum* Hochst. / kantulçiceği; 172, YY2143, Ir.-Tur. elm., Hc.,**
- 502. *H. armenum* Jaub. & Spach subsp. *armenum* / güneşotu; 117, YY1270; 126, YY1441; 173, YY2165, Ir.-Tur. elm., Hc.,**
- 503. *H. lydium* Boiss. / cayesancıyan; 36, YY291, Hc.,**
- 504. *H. lysimachioides* Boiss. & Noë subsp. *lysimachioides* / eğin kantaroru; 48, YY483; 164, YY1947; 167, YY2045a, Ir.-Tur. elm., Hc.,**
- 505. *H. perforatum* L. subsp. *veronense* (Schrank) H. Linb. / sari kantaroru; 170, YY2124, Hc.,**
- 506. *H. scabrum* L. / karahasancayı; 34, YY279; 117, YY1273, Ir.-Tur. elm., Hc.,**
- 507. *H. tetrapterum* Fr. var. *tetrapterum* / çizgili kantaroru; 61, YY702, Hc.,**
- 38. IRIDACEAE / SÜSENGİLLER**
- 508. *Crocus biflorus* Mill. subsp. *tauri* (Maw) B.Mathew berfan; 74, YY843; 75, YY848; 77, YY856; 78, YY860; 79, YY862; 82, YY871; 85, YY883; 87, YY899; 89, YY910; 141, YY1610, Ir.-Tur. elm., Cr.,**
- 509. *C. pallasi* Goldb. subsp. *turcicus* B.Mathew / çitvan; 73, YY836; 175, YY2234, Cr.,**
- 510. *Gladiolus illyricus* W.D.J.Koch / osman çiçeği; 24, YY185; 25, YY196; 108, YY1098; 119, YY1304, Medit. elm., Cr., (▲)**
- 511. *Iris caucasica* Hoffm. subsp. *turcica* B.Mathew / türk navrozu; 18, YY126; 28; 103, YY1048, 109, YY1114; 154, YY1731, Ir.-Tur. elm., Cr.,**
- 512. *I. persica* L. / buzala; 82, YY879, Ir.-Tur. elm., Cr.,**

- 513. *I. reticulata*** M.Bieb. var. *reticulata* / kara körpeze; 81, YY868; 89, YY911; 140, YY1604, Ir.-Tur. elm., Cr.,
- 39. IXOLIRIACEAE / KÖPEKOTUGİLLER**
- 514. *Ixiolirion tataricum*** (Pall.) Schult. & Schult. f. var. *tataricum* / köpekotu; 16, YY122, VU., Ir.-Tur. elm., Cr.
- 40. JUGLANDACEAE / CEVİZGİLLER**
- 515. *Juglans regia*** L. / ceviz; 61, YY724, Fl.
- 41. JUNCACEAE / HOFAGİLLER**
- 516. *Juncus articulatus*** L. subsp. *articulatus* / camışotu; 62, YY736, Eu.-Sib. elm., Hc.,
- 517. *J. bufonius*** L. / kamur; 160, YY1837, Hc.,
- 518. *J. inflexus*** L. subsp. *inflexus* / sazak; 129, YY1489, Hc.,
- 42. LAMIACEAE / BALLIBABAGİLLER**
- 519. *Acinos rotundifolius*** Pers., 29, YY231; 43, YY365; 116, YY1245, Th., .
- 520. *Ajuga chamaepitys*** (L.) Schreb. subsp. *chia* (Schreb.) Arcang. / acigice; 156, YY1743, Hc.
- 521. *A. chamaepitys*** (L.) Schreb. subsp. *laevigata* (Boiss.) P.H.Davis / kelməyasi; 30, YY239; 118, YY1284, Ir.-Tur. elm., Hc.
- 522. *A. salicifolia*** (L.) Schreb. / sıvrımayası; 22, YY170, 116, YY1203; 156, YY1746, Ir.-Tur. elm., Hc.,
- 523. *Ballota nigra*** L. subsp. *kurdica* P.H.Davis / mor nemnem; 174, YY2173, Ir.-Tur. elm., Hc.,
- 524. *Clinopodium vulgare*** L. subsp. *arundinum* (Boiss.) Nyman / kamiş feslegen; 52, YY580; 55, YY638; 60, YY673; 129, YY1488, Hc.,
- 525. *Lalemantia iberica*** (M.Bieb.) Fisch. & C.A.Mey. / ajdarbaşı; 7, YY30; 24, YY191, 144, YY1340; 148, YY1694, Ir.-Tur. elm., Th.,
- 526. *L. peltata*** (L.) Fisch. & C.A.Mey. / kalkanbaşı; 119, YY1305; 164, YY1925, Ir.-Tur. elm., Th.,
- 527. *Lamium album*** L. subsp. *album* / balıcak; 8, YY34, Eu.-Sib. elm., Hc.
- 528. *L. amplexicaule*** L. var. *amplexicaule* / baltutan; 15, YY71; 78, YY858; 80, YY866; 101, YY1006; 138, YY1593, Th.
- 529. *L. garganicum*** L. subsp. *striatum* (Sm.) Hayek var. *striatum* / tel balıcak; 19, YY137; 109, YY1101, Medit. elm., Hc.,
- 530. *L. purpureum*** L. var. *purpureum* / ballibaba; 15, YY72, Eu.-Sib. elm., Th.,
- 531. *Marrubium astracanicum*** Jacq. subsp. *astracanicum* / mor yayotu; 117, YY1263, 144, YY1347, Hc.
- 532. *M. parviflorum*** Fisch. & C.A.Mey. subsp. *parviflorum* / bozotu; 30, YY247, Ir.-Tur. elm., Hc.
- 533. *Melissa officinalis*** L. subsp. *inodora* Born. / anababakokusu; 52, YY568; 167, YY2022, Medit. elm., Hc.,
- 534. *Mentha longifolia*** (L.) L. subsp. *typhoides* (Briq.) Harley / dere nanesi; 52, YY572; S61, YY701, Hc.,
- 535. *Neptea nuda*** L. subsp. *albiflora* (Boiss.) Gam / karakünçü; 122, YY1363; 124, YY1373; 167, YY2028, Hc.
- 536. *N. stenantha*** Kotschy & Boiss. / nezleotu; 110, YY1129, Ir.-Tur. elm., Hc.
- 537. *N. trachonitica*** Post / kızıl pisikotu; 46, YY437, Ir.-Tur. elm., Hc., (▲)
- 538. *Phlomis armeniaca*** Willd. / boz şavlak; 130, YY1520, Ir.-Tur. elm., Hc.,
- 539. *P. kurdica*** Rech.f. / gubel; 174, YY2188, Ir.-Tur. elm., Hc.,
- 540. *P. pungens*** Willd. var. *hirta* Velen. / silvanok; 167, YY2035, Hc.,
- 541. *P. rigida*** Labill. diri çalba; 165, YY1973; 173, YY2169, Ir.-Tur. elm., Hc.,
- 542. *Prunella vulgaris*** L. / gelinciklemeotu; 170, YY2115, Eu.-Sib. elm., Hc.,
- 543. *Salvia brachyantha*** (Bordz.) Pobed. subsp. *brachyantha* / kazan şalbası; 61, YY718; 108, YY1084; 168, YY2051, Ir.-Tur. elm., Hc.,
- 544. *S. frigida*** Boiss. / sağır şalba; 128, YY1479; 170, YY2127, Ir.-Tur. elm., Hc.
- 545. *S. microstegia*** Boiss. & Balansa / yağlımbaç; 29, YY228; 121, YY1355; 148, YY1701, Ir.-Tur. elm., Hc.,
- 546. *S. multicaulis*** Vahl / kürt reyhannı; 20, YY157; 22, YY169; 99, YY964; 108, YY1088; 109, YY1105, 119, YY1321, Ir.-Tur. elm., Ch.,
- 547. *S. nemorosa*** L. / gehareş; 49, YY498, Ir.-Tur. elm., Hc.
- 548. *S. poculata*** Nábelek / külliş şalba; 109, YY1110; 118, Ir.-Tur. elm., Hc.
- 549. *S. sclarea*** L. / paskulak; 50, YY514; 167, YY2026, Hc.,
- 550. *S. staminea*** Montbret & Aucher ex Benth. / erkek şalba; 60, YY685; 126, YY1419; 173, YY2163, Ir.-Tur. elm., Hc.,
- 551. *S. suffruticosa*** Montbret & Aucher ex Benth. / kalm şalba; 21, YY160; 35, YY285; 108, YY1099, Ir.-Tur. elm., Hc.,
- 552. *S. syriaca*** L. / çevlikotu; 22, YY173, Ir.-Tur. elm., Hc.,
- 553. *S. trichocladia*** Benth. / meşç şalbası; 19, YY138; 116, YY1242; 148, YY1702, Ir.-Tur. elm., Hc.,
- 554. *S. verticillata*** L. subsp. *verticillata* / dadırak; 45, YY395; 46, YY427; 59, YY659; 129, YY1493; 131, YY1534, Eu.-Sib. elm., Hc.,
- 555. *Satureja hortensis*** L. / çibriska; 45, YY391; 47, YY466; 71, YY831, Th.,
- 556. *Scutellaria megalaaspis*** Rech.f. / koca kaside; 60, YY686, Ir.-Tur. elm., Hc., (▲)
- 557. *S. orientalis*** L. subsp. *orientalis* / sarı kaside; 131, YY1541, Ir.-Tur. elm., Ch.
- 558. *S. orientalis*** L. subsp. *alpina* (Boiss.) O.Schwarz var. *alpina* / dağ kasidesi; 157, YY1760, Ch., (▲)
- 559. *S. salvifolia*** Benth. / has kaside; 39, YY318; 116, YY1230; 163, YY1904, END., LC., Hc., (▲)
- 560. *Sideritis montana*** L. subsp. *montana* / karaçay; 151, YY1722, E. Medit. elm., Th.,
- 561. *Stachys annua*** (L.) L. subsp. *annua* var. *annua* / haciosmanotu; 29, YY223; 52, YY586; 52, YY593; 110, YY1132, Hc.
- 562. *S. burgsdorffiooides*** (Benth.) Boiss. subsp. *burgsdorffiooides* / ekin karabaşı; 46, YY409, Ir.-Tur. elm., Th., (▲)
- 563. *S. iberica*** M.Bieb. subsp. *stenostachya* (Boiss.) Rech.f. / benli deliçay; 47, YY453; 126, YY1453; 167, YY2037, Ir.-Tur. elm., Hc.
- 564. *S. kurdica*** Boiss. & Hohen. var. *kurdica* / kara deliçay; 157, YY1757, Ir.-Tur. elm., Hc.,
- 565. *S. lavandulifolia*** Vahl / tüylü çay; 109, YY1116; 117, YY1272; 119, YY1313, Ch.
- 566. *S. macrostachys*** (Wender.) Briq. / soğulcan; 174, YY2174, Eux. elm., Hc.,
- 567. *S. mardinensis*** (Post) R.R.Mill / kaya pungu; 34, YY283; 40, YY324; 124, YY1374, Ir.-Tur. elm., Hc.,
- 568. *Teucrium chamaedrys*** L. subsp. *sinuatum* (Celak.) Rech.f. / sanctiotu; 60, YY679; 65, YY770; 126, YY1412; 166, YY2006, Ir.-Tur. elm., Ch.,
- 569. *T. orientale*** L. var. *orientale* / kirveotu; 42, YY350; 50, YY517a; 126, YY1409; 131, YY1532; 131, YY1547, Ir.-Tur. elm., Hc.
- 570. *T. orientale*** L. var. *puberulens* Ekim / kirveotu; 63, YY752, 130, YY1513a; 169, YY2084, Ir.-Tur. elm., Hc.
- 571. *T. polium*** L. subsp. *polium* / acıyaçın; 50, YY534; 131, YY1546, Hc.,
- 572. *Thymus kotschyanus*** Boiss. & Hohen. var. *kotschyanus* / kekik; 34, YY277, 126, YY1417; 169, YY2086; 126, YY1399; 126, YY1405, Ir.-Tur. elm., Ch.
- 573. *T. transcaucasicus*** Ronniger / kir kekigi; 48, YY481; 52, YY570, VU., Ch.,
- 574. *Ziziphora capitata*** L. anuk; 157, YY1759a, Th.
- 575. *Z. clinopodioides*** Lam. / dağ reyhani; 130, YY1526, Ir.-Tur. elm., Hc.,
- 43. LENTIBULARIACEAE / SUMİĞFERİGİLLER**
- 576. *Utricularia australis*** R.Br. / durgun sumiğferi; 171, YY2132, Eu.-Sib. elm., Cr.(Hd.), (▲)
- 44. LILIACEAE / ZAMBAKGİLLER**
- 577. *Fritillaria assyriaca*** Baker subsp. *melananthera* Rix / mut lalesi; 145, YY1673, END., EN., E. Medit. elm., Cr., (▲)
- 578. *F. pinardii*** Boiss. / mahcup lale; 97, YY946, 99, YY976, 101, YY1000, Ir.-Tur. elm., Cr.,
- 579. *Gagea bulbifera*** (Pall.) Salisb. / düğmeli yıldız; 146, YY1674, Eu.-Sib. elm., Cr.
- 580. *G. chamae*** Grossh. / çan yıldızı; 84, YY882, DD., Ir.-Tur. elm., Cr., (▲)
- 581. *G. fibrosa*** (Desf.) Schult. & Schult.f. / tellisarı; 142, YY1625, Cr., (▲)
- 582. *G. luteoides*** Stapf / altınyıldız; 1, YY03; 5 YY18; 87, YY901; 91, YY922; 138, YY1595; 140, YY1601, Cr.,
- 583. *G. peduncularis*** (C.Presl) Pascher / karga sarımsağı; 134, YY850, Medit. elm., Cr.,
- 584. *G. reticulata*** (Pall.) Schult. & Schult.f. / ağ yıldızı; 89, YY907b; 101, YY1007, Ir.-Tur. elm., Cr.,
- 585. *G. villosa*** (M.Bieb.) Sweet var. *villosa* / tüylü yıldız; 134, YY847; Medit. elm., Cr.,
- 586. *Tulipa armena*** Boiss. var. *armena* / dağ lalesi; 6, YY20; 30, YY250, YY939, 98, YY953, Ir.-Tur. elm., Cr.
- 45. LINACEAE / KETENGİLLER**
- 587. *Linum mucronatum*** Bertol. subsp. *mucronatum* / sari keten; 34, YY284; 116, YY1258, 117, YY1271; 121, YY1358, Ir.-Tur. elm., Hc.
- 588. *L. mucronatum*** Bertol. subsp. *armenum* (Bordz.) P.H.Davis / sarıkamış keteni; 49, YY510, 168, YY2057, Ir.-Tur. elm., Hc.
- 589. *L. nodiflorum*** L. / yaban keten; 22, YY171; 148, YY1690; 159, YY1804, Medit. elm., Th.,
- 590. *L. triflorum*** P.H.Davis / üç keten; 117, YY1264, END., VU., Ir.-Tur. elm., Hc.,
- 46. MALVACEAE / EBEGÜMECİGİLLER**
- 591. *Alcea apterocarpa*** Boiss. / gülfatma; 65, YY768, 130, YY15011; 169, YY2076, Ir.-Tur. elm., Hc.,
- 592. *A. calvertii*** (Boiss.) Boiss. / hıracığacı; 53, YY619, Ir.-Tur. elm., Hc.,
- 593. *Malva neglecta*** Wallr. / çoban görevi; 26, YY198; 169, YY2074, Th.,
- 47. OLEACEAE / ZEYTİNGİLLER**
- 594. *Fraxinus angustifolia*** Vehl subsp. *angustifolia* / sıvır dışbüdak; 61, YY687, YY717, YY721, 173, YY2161, Fl.,
- 595. *F. angustifolia*** Vehl subsp. *oxyacarpa* (Willd.) Franco & Rocha Afonso Anadolu dışbüdak; 61, YY727, Eu.-Sib. elm., Fl., (▲)
- 48. ONAGRACEAE / YAKİOTUGİLLER**
- 596. *Epilobium angustifolium*** L. / yakiotu; 59, YY657, Hc.,
- 597. *E. montanum*** L. / dağ yakısı; 61, YY706, Eu.-Sib. elm., Hc., (▲)
- 598. *E. roseum*** (Schreb.) Schreb. subsp. *subsessile* (Boiss.) P.H.Raven / üç eşekgülü; 56, YY643, Cr., (▲)
- 49. ORCHIDACEAE / SALEPGİLLER**
- 599. *Cephalantera damasonium*** (Mill.) Druce / ormankuşuğu; 156, YY1753a, Eu.-Sib. elm., Cr.,
- 600. *C. kotschyana*** Renz & Taubenheim / koç salebi; 116, YY1196; 157, YY1779; 164, YY1918, END., LC., Cr.,
- 601. *C. rubra*** (L.) Rich. / çamçiceği; 116, YY1192, Cr., (▲)
- 602. *Dactylorhiza osmanica*** (Klinge) P.F.Hunt & Summerh. var. *osmanica* (E.Nelson) Renz & Taubenheim / osmanlı salebi; 61, YY696, END., NT., Ir.-Tur. elm., Cr.,
- 603. *D. osmanica*** (Klinge) P.F.Hunt & Summerh. var. *osmanica* / osmanlı salebi; 113, YY1182; 118, YY1297, END., LC., Ir.-Tur. elm., ? Cr.
- 604. *Ophrys oestrifera*** M.Bieb subsp. *oestrifera* / sinek salebi; 21, YY166; 116, YY1201, Cr.,
- 605. *O. reinholdii*** Spruner ex Fleischm. subsp. *straussii* (H.Fleischm.) E.Nelson / sidikli salep; 35, YY288, Ir.-Tur. elm., Cr.

- 606. *Orchis coriophora* L. subsp. *coriophora* / pirinççiçeği; 116, YY1252; 118; 161, YY1855, Cr.**
- 607. *O. palustris* Jacq. subsp. *palustris* / çayır salebi; 31, YY253; 111, YY1142; 151, YY1717, Cr.**
- 608. *O. punctulata* Steven ex Lindl. / selef; 92, YY927, 116, YY1205, E. Medit. elm.,? Cr.,**
- 50. OROBANCHACEAE / CANAVAROTUGİLLER**
- 609. *Bungea trifida* (Vahl) C.A.Mey. / üç kernekotu; 156, YY1739, Ir.-Tur. elm., Hc.**
- 610. *Melampyrum arvense* L. var. *arvense* / inek buğdayı; 156, YY1740, Eu.-Sib. elm., Th.,**
- 611. *M. arvense* L.var. *elatius* Boiss. / inek buğdayı; 52, YY616, END., LC., Eux. elm., Th.,**
- 612. *Orobanche aegyptiaca* Pers. / dinlendiren; 25, YY194; 50, YY549, Th.,**
- 613. *O. kurdica* Boiss. & Hausskn. / şark baklakırarı; 102, YY1017, Ir.-Tur. elm., Th.**
- 614. *O. minor* Sm. / güveotu; 174, YY2208, Th., (▲)**
- 615. *Parentucellia latifolia* Caruel subsp. *flaviflora* (Boiss.) Hand.-Mazz. sarı üçdilotu; 157, YY1763, Th.**
- 616. *Pedicularis comosa* L. var. *acmodonta* (Boiss.) Boiss. / hotozlu bitotu; 36, YY293, Hc.**
- 617. *Phelypaea tournefortii* Desf. / ayparmağı; 20, YY155; 110 m, YY1137, Ir.-Tur. elm., Hc.**
- 51. PAEONIACEAE / AYIGÜLÜGİLLER**
- 618. *Paeonia arietina* G.Anderson / şakayık; 174, YY2219, Hc.**
- 52. PAPAVERACEAE / HAŞHAŞGİLLER**
- 619. *Corydalis oppositifolia* DC. subsp. *oppositifolia* / ipar kazgası; 82, YY874; 87, YY898; 89, YY906; 101, YY1003; 141, YY1605, END., LC., Cr.,**
- 620. *Fumaria asepala* Boiss. ak şahtere; 11, YY 55, Ir.-Tur. elm., Th.**
- 621. *F. officinalis* L. subsp. *officinalis* / şahtere; 15, YY 89; 27, YY 206; 134, YY1576, Th.**
- 622. *Papaver dubium* L. subsp. *dubium* / köpekyağı; 111, YY1148, Th.,**
- 623. *P. fugax* Poir. var. *fugax* / gelengülü; 44, YY379, Hc.,**
- 624. *P. macrostomum* Boiss. & A.Huet. / minimite; 26, YY 202; 49, YY493; 116, YY1249; 125, YY1381; 162, YY1899, Ir.-Tur. elm., Th.,**
- 625. *Roemeria hybrida* (L.) DC. subsp. *hybrida* / pitpitotu; 108, YY1096, Th.,**
- 53. PLANTAGINACEAE / SİNİROTUGİLLER**
- 626. *Anarrhinum orientale* Benth. süptürgeotu; 121, YY1353, Ir.-Tur. elm., Hc.,**
- 627. *Globularia trichosantha* Fisch. & C.A.Mey. subsp. *trichosantha* / köse yayılımı; 97, 145, YY1668, Ir.-Tur. elm.,? Hc.,**
- 628. *Linaria chalepensis* (L.) Mill. var. *chalepensis* / halep nevruzotu; 161, YY1875, E. Medit. elm., Th.,**
- 629. *L. corifolia* Desf. / tarla nevruzotu; 116, YY1194, END., LC., Ir.-Tur. elm., Hc.,**
- 630. *L. genistifolia* (L.) Mill. subsp. *genistifolia* / som nevruzotu; 62, YY730, Eu.-Sib. elm., Hc.,**
- 631. *L. kurdica* Boiss. & Hohen. subsp. *kurdica* / sarı nevruzotu; 29, YY232; 49, YY513, Ir.-Tur. elm., Hc.,**
- 632. *L. kurdica* Boiss. & Hohen. subsp. *pycnophylla* (Boiss. & Bal.) P.H.Davis / körpe nevruzotu; 65, YY764, Ir.-Tur. elm., Hc.,**
- 633. *L. pelisseriana* (L.) Mill. mor nevruzotu; 20, YY141, Medit. elm., Th.,**
- 634. *Plantago lanceolata* L. / damarlıca; 15, YY109; 102, YY1027, Hc.,**
- 635. *P. major* L. subsp. *intermedia* (Gilib.) Lange / yedidamarotu; 127, YY1470, Hc.,**
- 636. *Veronica anagallis-aquatica* L. / sugerdedesi; 159, YY1820, Hc.,**
- 637. *V. analgalloides* Guss. subsp. *heureka* M.A.Fisch. / su camağı; 38, YY309, YY308, Ir.-Tur. elm., Th.,**
- 638. *V. arvensis* L. / ekim mavisi; 38, YY303, Eu.-Sib. elm., Th.,**
- 639. *V. arguteserrata* Regel & Schmalh. / kırmavişi; 15, YY107, Ir.-Tur. elm., Th.,**
- 640. *V. beccabunga* L. subsp. *abscondita* M.A.Fisch. / camış teresi; 61, YY703, YY705, Ir.-Tur. elm., Th.,**
- 641. *V. bozakmanii* M.A.Fisch. / bozakman mavişi; 21, YY158, Ir.-Tur. elm., Th.,**
- 642. *V. hederifolia* L. / baharmavisi; 1, YY02; 14, YY79, Th.**
- 643. *V. macrostachya* Vahl subsp. *mardinensis* (Bornm.) M.A.Fisch. mardin mavisi; 39, YY314, END., VU., Ir.-Tur. elm., Th.,**
- 644. *V. orientalis* Mill. var. *orientalis* / gözümumuğu; 144, YY1657, Ch.,**
- 645. *V. oxycarpa* Boiss. / dere mavisi; 61, YY693, YY700, Ir.-Tur. elm., Hc.,**
- 646. *V. polita* Fr. / mavisoğlu; 104, YY1054, Th.,**
- 647. *V. poljensis* Murb. / acem mavisi; 127, YY1469, Ir.-Tur. elm., Hc.,**
- 54. PLUMBAGINACEAE / KARDİKENİGİLLER**
- 648. *Acantholimon acerosum* (Willd.) Boiss. subsp. *brachystachyum* (Boiss.) Doğan & Akaydin / fizik; 60, YY664, END., LC., Ir.-Tur. elm., Ch.,**
- 649. *A. glumaceum* (Jaub. & Spach) Boiss. / kavuzlu geven; 65, YY765, Ir.-Tur. elm., Ch.,**
- 650. *A. venustum* Boiss. var. *venustum* / kınalı kirpiotu; 126, YY1463, Ir.-Tur. elm., Ch.,**
- 651. *Plumbago europaea* L. / kara kına; 53, YY623, Eu.-Sib. elm., Hc.,**
- 55. POACEAE / BUĞDAYGİLLER**
- 652. *Aegilops columnaris* Zhukovsky / kil buğdayı; 30, YY242, Ir.-Tur. elm., Th.**
- 653. *A. cylindrica* Host / kirpikli ot; 45, YY382, Ir.-Tur. elm., Th.,**
- 654. *A. speltoides* Tausch subsp. *ligistica* (Savign.) Bornm. / ak buğdayaynası; 169, YY2102, Th., (▲)**

- 655. *A. triuncialis* L. subsp. *triuncialis* / üçkilçık; 50, YY527; 50, YY527; 50, YY530, Th.,**
- 656. *A. umbellata* Zhuk. / hanım bugdayı; 49, YY492, Ir.-Tur. elm., Th.,**
- 657. *Alopeurus aequalis* Sobol. / kınalı tilikuyruğu; 66, YY786, 171, YY2136, Eu.-Sib. elm., Th.,**
- 658. *A. arundinaceus* Poir. / kamış tilikuyruğu; 26, YY201; 100, YY984, 116, YY1221, Eu.-Sib. elm., Cr.,**
- 659. *A. myosuroides* Huds. var. *myosuroides* / tarla tilikuyruğu; 14, YY83; 24, YY184; 46, YY422; 134, YY1577, Eu.-Sib. elm., Th.,**
- 660. *A. vaginatus* (Willd.) Kunth / benekli tilikuyruğu; 117, YY1265, Cr., (▲)**
- 661. *Apera intermedia* Hack. / puslu ipekcimi; 47, YY461, Ir.-Tur. elm., Th.,**
- 662. *Arrhenatherum palaestinum* Boiss. / kırk çayıryufası; 164, YY1959, E. Medit. elm., Hc.,**
- 663. *Brachypodium sylvaticum* (Huds.) P.Beauv. / koru kılçanı; 170, YY2110, Eu.-Sib. elm., Hc.,**
- 664. *Briza humilis* M. Bieb. / kadıdili; 46, YY436; 48, YY487; 116, YY1209, YY1216, YY1218; 158, YY1788, Th.,**
- 665. *Bromus danthoniae* Trin. subsp. *danthoniae* / ibubukotu; 47, YY450; 50, YY546; 126, YY1467, Th.**
- 666. *B. danthoniae* Trin. subsp. *pseudodanthoniae* (Drobow) H.Scholz / yalancı ibubuk; 160, YY1822, Th.**
- 667. *B. erectus* Huds. / dik brom; 119, YY1308; 150, YY1711, Th.,**
- 668. *B. japonicus* Thunb. subsp. *anatolicus* (Boiss. & Heldr.) Pérez / anyeotu; 45, YY384, Th.**
- 669. *B. japonicus* Thunb. subsp. *japonicus* / iyeotu; 46, YY426; 50, YY552; 116, YY1226; 151, YY1720, Th.**
- 670. *B. lanceolatus* Roth. / kılıç bromu; 46, YY423, Th.,**
- 671. *B. scorpius* L. / ibibuk ekinı; 104, YY1060; 116, YY1208, Th.,**
- 672. *B. sterilis* L., 49, YY494, 112, YY1171; 164, YY1950, Th.,**
- 673. *B. tectorum* L. / ku bromu; 151, YY1721, Th.,**
- 674. *Calamagrostis pseudophragmites* (Haller) Koeler / sazçımı; 18, YY133; 42, YY341; 44, YY366; 45, YY393; 160, YY1832, Eu.-Sib. elm., Hc.,**
- 675. *Catabrosa aquatica* (L.) P.Beauv. / çipil; 112, YY1176; Cr.**
- 676. *Crypsis acuminata* Trin. subsp. *acuminata* / sıvır bakakotu; 68, YY799, Th.,**
- 677. *C. alopecuroides* (Piller & Mitterp.) Schrad. / dere bakakotu; 66, YY787, Th.,**
- 678. *Dactylis glomerata* L. subsp. *hispanica* (Roth) Nyman / kılıç domuzayığı; 34, YY280; 49, YY512, Hc.,**
- 679. *Echinaria capitata* (L.) Desf. / dikenbaşotu; 30, YY235; 102, YY1019, Th.,**
- 680. *Echinochloa crus-galli* (L.) P.Beauv. / darıcan; 64, YY760b, Th.,**
- 681. *Elymus elongatus* (Host) Runemark subsp. *turcicus* (McGuire) Melderis / puslu putatou; 43, YY363, Hc.,**
- 682. *E. hispidus* (Opiz) Melderis subsp. *barbulatus* (Schur) Melderis / ilamuk; 47, YY443; 50, YY551; 171, YY2149, Hc.**
- 684. *E. panormitanus* (Parl.) Tzvelev / koru buğdayı; 172, YY2151, Medit. elm., Hc.,**
- 685. *Eragrostis barrelieri* Daveau / salkım yulaf; 68, YY800, Th.,**
- 686. *Eremocea multiradiata* (Trautv.) Roshev. / dere salkımı; 160, YY1826, Ir.-Tur. elm., Th.,**
- 687. *E. altaica* (Trin.) Roshev. / dağ salkımı; 42, YY347; 144, YY1337; 160, YY1827; 164, YY1957, Ir.-Tur. elm., Th.,**
- 688. *Gaudiniaopsis macra* (M.Bieb.) Eig subsp. *macra* / som yulaf; 116, YY1232, Ir.-Tur. elm., Th.,**
- 689. *Glyceria notata* Chevall. / kıvrık tatlıçım; 159, YY1800, Hc.,**
- 690. *Hordeum bulbosum* L. / boncuk arpa; 50, YY555; 164, YY1938, Cr.,**
- 691. *Hordeum murinum* L. subsp. *leporinum* (Link) Arcang. / kılıç arpa; 45, YY400; 50, YY545; 50, YY554; 160, YY1825, Ir.-Tur. elm., Th.,**
- 692. *Koeleria macrantha* (Ledeb.) Schult. / koca kırnalı; 34, YY281; 116, YY1241; 162, YY1894, Hc.,**
- 693. *K. nitidula* Velen. / kırkı kırnalı; 116, YY1225; 117, YY1269, Hc., (▲)**
- 694. *Lolium rigidum* Gaudin var. *rigidum* / sert çim; 123, YY1367, Th.,**
- 695. *Melica persica* Kunth subsp. *inaequiglumis* (Boiss.) Bor. / kireç inciotu; 49, YY489; 130, YY1504; 161, YY1856, Hc.,**
- 696. *Oryzopsis holciformis* (M.Bieb.) Hack. var. *holciformis* / kadife pirinçotu; 126, YY1425; 116, YY1211, Hc.,**
- 697. *Phleum boissieri* Borm. / yaya itkuşluğu; 51, YY562; 116, YY1206; 120, YY1335; 125, YY1392, Ir.-Tur. elm., Th.,**
- 698. *P. exaratum* Griseb. subsp. *exaratum* / meşe itkuşluğu; 33, YY270, YY274, Th.,**
- 699. *P. montanum* K.Koch subsp. *montanum* / dağ itkuşluğu; 55, YY630; 161, YY1847, Hc.,**
- 700. *P. montanum* C.Koch. subsp. *serrulatum* (Boiss.) Dogan / dişlek itkuşluğu; 44, YY372; 174, YY2170, E. Medit. elm., Hc.,**
- 701. *Poa araratica* Trautv. / ağrı salkımı; 117, YY1275; 162, YY1877, Ir.-Tur. elm., Th.,**
- 702. *P. bulbosa* L. / yumrulu salkım; 16, YY108a; 117, YY1276, Cr.,**
- 703. *P. longifolia* Trin. /ipek salkımotu; 153, 1508 m, YY1725, Eux. elm., Cr.,**
- 704. *P. pratensis* L. / çayır salkımotu; 153, YY1724, Cr.,**
- 705. *P. trivialis* L. / kaba salkımotu; 111, YY1163; 116, YY1227; 125, YY1382; 151, YY1718; 163, YY1912, Th.,**
- 706. *Psathyrostachys fragilis* (Boiss.) Nevski / narın arpa; 157, YY1764, Ir.-Tur. elm., Hc.,**

- 707. *Psilurus incurvus* (Gouan) Schinz & Thell. / eğri kuyrukotu; 161, YY1862; 164, YY1943, Th.,**
- 708. *Sclerochloa dura* (L.) P.Beauv. / mucirotu; 51, YY563, Eu.-Sib. elm., Th.,**
- 709. *Secale cereale* L. var. *ancestrale* (Zhuk.) Kit Tan / tüylü çavdar; 125, YY1391, END., VU., Hc.,**
- 710. *Secale montanum* Guss. / dağ çavdarı; 45, YY403; 50, YY521; Hc.,**
- 711. *Setaria viridis* (L.) P.Beauv. / yeşil sıçansacı; 73, YY837, Th.**
- 712. *Stipa ehrenbergiana* Trin. & Rupr. / surguçotu; 119, YY1331, Ir.-Tur. elm., Hc.,**
- 713. *Stipa holosericea* Trin. / dirgen kilaç; 126, YY1465, Ir.-Tur. elm., Hc.,**
- 714. *Taenatherum caput-medusae* (L.) Nevski subsp. *crinitum* (Schreb.) Melderis / kılçık arpası; 47, YY445; 50, YY556; Ir.-Tur. elm., Th., (▲)**
- 715. *Triticum dicoccoides* (Körn. ex Asch. & Graebn.) Schweinf / yabanı germik; 165, YY1984, VU., Ir.-Tur. elm., Th., (▲)**
- 716. *Ventenata dubia* (Leers) Coss. & Durieu / venten otu; 46, YY408; 46, YY415, Th.,**
- 717. *Vulpia myuros* (L.) C.C.Gmel. / arsız kirpikli çim; 160, YY1839, Th.,**
- 718. *V. unilateralis* (L.) Stace / yamuk kirpikliği; 102, YY1047, Th.,**
- 56. POLYGALACEAE / SÜTOTUGİLLER**
- 719. *Polygala papilionacea* Boiss. / mor sütottu; 35, YY287, Ir.-Tur. elm., Hc.,**
- 720. *P. vulgaris* L. / sütottu; 116, YY1204, Eu.-Sib. elm., Hc.,**
- 57. POLYGONACEAE / MADIMAKGİLLER**
- 721. *Polygonum amphibium* L. / yerdeğiştire; 127, YY1468, Cr.,**
- 722. *P. arenastrum* Boreau / bezmecce otu; 68, YY806; 73, YY841, Th.,**
- 723. *P. aviculare* L. / köyotu; 160, YY1829, Th.,**
- 724. *P. cognatum* Meisn. / madımak; 14, YY84, Hc.,**
- 725. *P. convolvulus* L. / yayılan; 173, YY2153, Hc.,**
- 726. *P. polycnemoides* C.A.Mey. / harmanotu; 65, YY775, Ir.-Tur. elm., Th.,**
- 727. *P. persicaria* L. / söğütotu; 51, YY565; 52, YY588, Th.,**
- 728. *P. setosum* Jacq. subsp. *setosum* / ebem ekmeği; 71, YY830, Ir.-Tur. elm., Hc.,**
- 729. *Rheum ribes* L. / işgin; 113, YY1177, Ir.-Tur. elm., Cr.,**
- 730. *Rumex acetosella* L. / kuzukulağı; 7, YY229; 47, YY441; 130, YY1505, Hc.,**
- 731. *R. alpinus* L. / şortah; 44, YY357; 129, YY1492, Cr.,**
- 732. *R. angustifolius* Compd. subsp. *angustifolius* / taştaşusu; 119, YY1310, Hc.,**
- 733. *R. congolomeratus* Murray / eksikulak; 51, YY559; 165, YY1978, Hc.,**
- 734. *R. crispus* L. / labada; 162, YY1901; 169, YY2104, Hc.,**
- 735. *R. scutatus* L. / ekşime; 11, YY54; 62, YY740, Hc.,**
- 736. *R. tuberosus* L. subsp. *horizontalis* (Koch) Rech. / kömetürşusu; 30, YY249; 48, YY486; 52, YY579, Cr.,**
- 58. PORTULACACEAE / SEMİZOTUGİLLER**
- 737. *Portulaca oleracea* L. / semizotu; 40, YY327a, Th.**
- 59. POTAMOGETONACEAE / SUSÜMBÜLÜĞİLLER**
- 738. *Potamogeton natans* L. / suotu; 171, YY2130, Cr.(Hd.),**
- 739. *Stuckenia pectinata* (L.) Börner / sutarağı; 171, YY2133, Cr.(Hd.),**
- 60. PRIMULACEAE / ÇUHAÇİÇEĞİGİLLER**
- 740. *Anagallis arvensis* L. var. *arvensis* / farekulağı; 48, YY478a, Th.,**
- 741. *Androsace maxima* L. / tavukkursağı; 1, YY07; 3, YY16; 86, YY894, Th.,**
- 742. *Lysimachia vulgaris* L. / kargaotu; 56, YY644, Hc.,**
- 61. RANUNCULACEAE / DÜĞÜNCİÇEĞİGİLLER**
- 743. *Adonis aestivalis* L. subsp. *aestivalis* / kandamlas; 150, YY1713, Th.,**
- 744. *A. aestivalis* L. subsp. *parviflora* (Fisch. ex DC.) N.Busch / kuşlaşı; 161, YY1844, Th.,**
- 745. *A. flammea* Jacq. cinlaşesi; 46, YY420, 148; 150, YY1709, Th.,**
- 746. *Ceratocephaea falcatula* (L.) Pers. Yelotu; 5, YY 19; 80, YY867, 138, YY1598, 140, YY1602, Th.,**
- 747. *Consolida scleroclada* (Boiss.) Schrödinger var. *rigida* (Freyn & Sint.) P.H.Davis / sertmahmuz; 58, YY648, Ir.-Tur. elm., Th.,**
- 748. *Delphinium albiflorum* DC. / ak hezareni; 173, YY2166, Hc.,**
- 749. *Nigella latiseta* P.H. Davis / ekin çörekotu; 46, YY431, Ir.-Tur. elm., Th.,**
- 750. *N. oxypetala* Boiss. / firat çörekotu; 50, YY537, Ir.-Tur. elm., Th.,**
- 751. *Ranunculus arvensis* L. / mustafaçığı; 105, YY1068, Th.,**
- 752. *R. bingoldaghensis* Engin / karaz; 91, YY921; 97, YY945; 99, YY963; 101, YY993, YY994, Ir.-Tur. elm., END., EN., Cr.,**
- 753. *R. cuneatus* Boiss. / körtükotu; 10, YY 46; 92, YY926; 142, YY1616, Hc.,**
- 754. *R. illyricus* L. subsp. *illyricus* / gümüş düğünçığı; 158, YY1790, Cr.,**
- 755. *R. istanicus* Boiss. subsp. *stepporum* P.H.Davis / kur köstebekotu; 9, YY44; 103, YY1049, Cr.,**
- 756. *R. kochii* Ledeb. / karçıeği; 82, YY76; 85, YY884, Ir.-Tur. elm., Cr.,**
- 757. *R. kotschy* Boiss. / grit lalesi; 1, YY 14; 100, YY980; 143, YY1652, Hc.,**
- 758. *R. myosuroides* Boiss. & Kotschy / kar yağılışanağı; 91, YY920; 97, YY944; 141, YY1613, Ir.-Tur. elm., Cr.,**
- 759. *R. repens* L. / tıktakdana; 94, YY930, Cr.,**
- 760. *R. sericeus* Banks & Sol. / çınarcık; 159, YY1797, Ir.-Tur. elm., Cr.,**
- 761. *R. trichophyllus* Chaix ex Vill. / sulukanak; 127, YY1482, Cr.(Hd.),**
- 62. RESEDACEAE / GERDANLIKGİLLER**
- 762. *Reseda lutea* L. var. *lutea* / muhabbetçiceği; 26, YY204; 111, YY1151; 156, YY1742; 166, YY1985, Hc.,**
- 63. ROSACEAE / GÜLGİLLER**
- 763. *Alchemilla crinita* Buser / yivli keltat; 62, YY733, Hc., (▲)**
- 764. *Amygdalus communis* L. / badem; 135, YY1584, Hc.,**
- 765. *Armeniaca vulgaris* Lam / kayısı; 170, YY2112, Hc.,**
- 766. *Cerasus mahaleb* (L.) Mill. var. *mahaleb* / mahlep; 61, YY722, YY725; 65, YY783; 71, YY825; 142, YY1636; 146, YY1677, Hc.,**
- 767. *C. microcarpa* (C.A.Mey.) Boiss. subsp. *tortuosa* (Boiss. & Hausskn.) Browicz / sarıdağ kieazi; 101, YY988, Ir.-Tur. elm., Fh.,**
- 768. *Cotoneaster nummularia* Fisch. & C.A.Mey / dağ müşşulası; 71, YY826; 132, YY1557; 162, YY1883; 174, YY2218, Fh.,**
- 769. *Crataegus monogyna* Jacq. subsp. *monogyna* / yemişen; 23, YY180; 132, YY1555; 166, YY2000; 132, YY1556; 171, YY2144, Fh.,**
- 770. *C. orientalis* Pall. ex M.Bieb. subsp. *orientalis* / alıcı; 69, YY803; 73, YY838; 167, YY2030, Fh.,**
- 771. *C. orientalis* Pall. ex M.Bieb. subsp. *szovitsii* (Pojark.) K.I.Chr. / koyun alıcı; 73, YY839, Ir.-Tur. elm., ? Fh., (▲)**
- 772. *Geum urbanum* L. / meryemotu; 23, YY182, Eu.-Sib. elm., Hc.,**
- 773. *Malus pumila* Mill. / elma; 70, YY809; 143, YY1648, Fh.,**
- 774. *Potentilla anatolica* Peşmen / sarıtabusluk; 23, YY181; 52, YY569, END., LC., Ir.-Tur. elm., Hc.,**
- 775. *P. argentea* L. / gümüş parmakotu; 70, YY814, Hc.,**
- 776. *P. inclinata* Vill. / eğri parmakotu; 126, YY1411; 174, YY2222, Hc.,**
- 777. *P. recta* L. / su parmakotu; 167, YY2041, Hc.,**
- 778. *P. reptans* L. / reşatiotu; 38, YY302, Cr.,**
- 779. *Prunus cocomilia* Ten. / dağ eriği; 170, YY2122, Ir.-Tur. elm., Fh.,**
- 780. *Pyrus elaeagnifolia* Pall. subsp. *elaeagnifolia* / ahlat; 62, YY743; 70, YY808; 161, YY1848, Fh.,**
- 781. *Rosa boisieri* Crép. / has gül; 69, YY806, 170, YY2118; 21, YY163; 51, YY561; 116, YY1238; 126, YY1462; 132, YY1560, Fh.,**
- 782. *R. canina* L. / kuşburnu; 61, YY698; 66, YY790; 71, YY827, Fh.,**
- 783. *R. mollis* Sm. / cazı gülü; 174, YY2226, Fh.,**
- 784. *R. vanheurckiana* Crép. var. *vanheurckiana* / müş gülü; 26, YY200, Ir.-Tur. elm., Fh.,**
- 785. *Rubus caesius* L. / büzkümü; 167, YY2034, Fh.,**
- 786. *Sanguisorba minor* L. subsp. *minor* / çayırdüğümesi; 111, YY1150, Hc.,**
- 787. *Sorbus terminalis* (L.) Crantz var. *terminalis* / pitilcen; 149, YY1707; 164, YY1952; 167, YY2038, Fh.,**
- 788. *S. umbellata* Desf. / geyik elması; 69, YY802; 174, YY2179, Fh.,**
- 64. RUBIACEAE / KÖKBOYAGİLLER**
- 789. *Asperula arvensis* L. / tarla belumotu; 111, YY1156a, Medit. elm., Th.,**
- 790. *A. orientalis* Boiss. & Hohen. / gökçe belumotu; 24, YY188, Ir.-Tur. elm., Th.,**
- 791. *A. prostrata* (Adams) K.Koch / yayvan belumotu; 174, YY2190; 126, YY1407, Eux. (mt) elm., Ch.,**
- 792. *A. setosa* Jaub. & Spach / acem belumotu; 20, YY146, Ir.-Tur. elm., Th.,**
- 793. *A. stricta* Boiss. subsp. *latibracteata* (Boiss.) Ehrend. / berit belumotu; 166, YY2004, 170, YY2117, END., LC., Ir.-Tur. elm., Hc.,**
- 794. *A. suavis* Fisch. / pak belumotu; 169, YY2103; 148, YY1696, END., LC., Ir.-Tur. elm., Hc., (▲)**
- 795. *A. xylophizza* Nábelek / Siirt belumotu; 30, YY240; 119, YY1330, 126, YY1466; 162, YY1896, Ir.-Tur. elm., Hc.,**
- 796. *Callipeltis cucullaris* (L.) Steven / nermik; 33, YY275, 50, YY528; 50, YY556; 116, YY1234; 121, YY1348a, Ir.-Tur. elm., Th.,**
- 797. *Crucianella exasperata* Fisch. & C.A.Mey. / yayla haçotu; 46, YY424, Ir.-Tur. elm., Th.,**
- 798. *Cruciata taurica* (Pall. ex Willd.) Ehrend. / kırmızı güzel; 7, YY31; 86, YY892, Ir.-Tur. elm., Ch.,**
- 799. *Malum consanguineum* Boiss. / altın iplikçik; 135, YY2146, Ir.-Tur. elm., Ch.,**
- 800. *G. incanum* Sm. subsp. *elatius* (Boiss.) Ehrend. / gür iplikçik; 20, YY156, Ir.-Tur. elm., Ch.,**
- 801. *G. nigricans* Boiss. / karaiplikçik; 50, YY553, Ir.-Tur. elm., Th.,**
- 802. *G. runcinatum* Ehrend. & Schönb.-Tem. / dışlek iplikçik; 142, YY1857a, END., VU., Ir.-Tur. elm., Th., (▲)**
- 803. *G. tenuissimum* M.Bieb. subsp. *tenuissimum* / yoz iplikçik; 18, YY1301, Th., (▲)**
- 804. *G. tenuissimum* M.Bieb. subsp. *trichophorum* (Kar. & Kir.) Ehrend. & Schönb.-Tem. / yoz iplikçik; 111, YY1156, Ir.-Tur. elm., Th.,**
- 805. *G. tricornutum* Dandy / havotu; 102, YY1040, Ir.-Tur. elm., Th.,**
- 806. *G. verum* L. subsp. *verum* / boyahk; 46, YY410; 46, YY421; 126, YY1450; 130, YY1507, Eu.-Sib. elm., Ch.,**
- 807. *Rubia tinctorum* L. / kökboyası; 163, YY1383, Ir.-Tur. elm., Hc.,**
- 65. SALICACEAE / SÖZÜTGİLLER**
- 808. *Populus alba* L. var. *alba* / akkavak; 170, YY2111, Eu.-Sib. elm., Fh.,**
- 809. *P. tremula* L. subsp. *tremula* / titrek kavak; 117, YY1277, YY1279; 119, YY1328; 126, YY1424; 174, YY2186, Eu.-Sib. elm., Fh.,**
- 810. *Salix aegyptiaca* L. / halef; 61, YY711, Ir.-Tur. elm., Fh., (▲)**
- 811. *S. alba* L. subsp. *alba* / aksögüt; 160, YY1834, Eu.-Sib. elm., Fh.,**
- 812. *S. armeno-rossica* A.K.Skvortsov / kars söğütü; 156, YY1748, Fh.,**
- 813. *S. bornmuelleri* Hausskn. / köy söğütü; 18, YY132; Ir.-Tur. elm., Fh.,**
- 814. *S. caprea* L. / sorgun; 61, YY708; 136, YY1589, Eu.-Sib. elm., Fh.,**
- 66. SANTALACEAE / GÜVELEKGİLLER**
- 815. *Chrysothamnus ciliicicum* Hausskn. & Bornm. / Toros güvelegi; 117, YY1268; 126, YY1438, END., NT., E. Medit.(mt) elm., Hc., (▲)**
- 816. *Thesium billardieri* Boiss. / meşe güvelegi; 16, YY124; 111, YY1146; 116, YY1256; 157, YY1758; 157 YY1778, Hc.,**
- 67. SAPINDACEAE / AKÇAAĞAÇGİLLER**
- 817. *Acer hyrcanum* Fisch. & C.A.Mey. subsp. *hyrcanum* / taraklı ağaç; 70, YY807, Eu.-Sib. elm., Fh., (▲)**
- 818. *A. platanoides* L. / çınar akçaağacı; 20, YY140; 69, YY805; 146, YY1680; 155, YY1735; 174, YY2206, Eu.-Sib. elm., Fh.,**
- 68. SCROPHULARIACEAE / SIRACAOTUGİLLER**

819. *Scrophularia cinerascens* Boiss. / gümüş sıraçotu; 117, YY1267; He.  
 820. *S. ilvensis* K.Koch / meşe sıracası; 100, YY979, Ir.-Tur. elm., Th.,  
 821. *S. libanotica* Boiss. subsp. *libanotica* var. *sivasica* R.R.Mill. denekutnu; 42, YY348; 148, YY1687, END., NT., Ir.-Tur. elm., He., (▲)  
 822. *S. libanotica* Boiss. subsp. *libanotica* var. *urartensis* R.R. Mill. / denekutnu; 13, YY59; END., LC., Ir.-Tur. elm., He.,  
 823. *S. pegaea* Hand.-Mazz. / peşmen sıracası; 61, YY699, Ir.-Tur. elm., He.,  
 824. *S. umbrosa* Dumort. / su kestereotu; 165, YY1975, Eu.-Sib. elm., He.,  
 825. *S. xanthoglossa* Boiss. var. *decipiens* (Boiss. & Kotschy) Boiss. / serkele; 7, YY33; 157, YY1774, Ir.-Tur. elm., He.,  
 826. *Verbascum cymigerum* Hub.-Mor. / demet sıgırkuyruğu; 52, YY618, END., EN., E. Medit. elm., He., (▲)  
 827. *V. heterodontum* Hub.-Mor. / dişlek sıgırkuyruğu; 108, YY1076, END., VU., Ir.-Tur. elm., He.,  
 828. *V. lysiosepalum* Hub.-Mor. / meşe sıgırkuyruğu; 121, YY1349, END., LC., Ir.-Tur. elm., He.,  
 829. *V. oreophilum* K. Koch var. *johannis* (Bordz.) Hub.-Mor. / dağcı sıgırkuyruğu; 126, YY1452, Ir.-Tur. elm., He.,  
 830. *V. songaricum* Schrenk ex Fisch. subsp. *songaricum* / erciş sıgırkuyruğu; 124, YY1378, Ir.-Tur. elm., He., (▲)  
 831. *V. songaricum* Schrenk ex Fisch. subsp. *subdecurrens* Hub.-Mor. / iraz sıgırkuyruğu; 126, YY1435, END., LC., Ir.-Tur. elm., He.,  
**69. SOLANACEAE / PATLICANGİLLER**  
 847.

#### 4. Sonuçlar ve tartışma

2013-2016 yılları arasında vejetasyon dönemlerinde araştırma alanına gidilerek 2250 bitki örneği toplandı. Bu örneklerin değerlendirilmesi sonucunda 846 (74 familya 361cins'e ait 548 tür, 200 alttür ve 98 varyete) takson tespit edildi. 846 taksonun 3'ü *Pteridophyta* 843'ü *Spermatophyta* divizyonları içerisinde yer almaktadır. *Spermatophyta* üyelerinin 1'i *Gymnospermae* 842'si *Angiospermae* altdivizyonuna aittir. *Angiospermae*'lerin 701'i *Dicotyledones*, 145'si *Monocotyledones* sınıflarına dahildir. Taksonların 68 tanesinin B8 karesindeki yayılışı ilk defa kaydedildi.

İran-Turan fitocoğrafik bölgesinde yer alan çalışma alanında tespit edilen taksonların fitocoğrafik bölgelere göre dağılımı şöyledir; İran-Turan 290 (%34,75), Akdeniz 45 (%5,31), Avrupa-Sibirya 67(%7,91) ve çok bölgeli veya fitocoğrafik bölgesi bilimyeten 444 (%52,48)'dır (Tablo 3.).

Alanımız İran-Turan fitocoğrafik bölgesinde yer aldığından dolayı bu bölge elementleri alanımızda birinci sırada yer almışlardır. İran-Turan fitocoğrafik bölgesi içerisinde *Astragalus*, *Centaurea*, *Acantholimon* ve *Onobrychis* cinslerinin çeşitlenme merkezidir (Zohary 1971). Karhova (Bingöl) ve Çat (Erzurum) ilçelerine yakın yüksek yerlerde karla örtülü gün sayısının fazla olması Avrupa-Sibirya fitocoğrafik bölge elementinin 2. sırada olmasında etkili olmuştur. Alanımızın düşük rakımlı, güneye bakan ve Akdeniz ikliminin tipik özelliği olan ılıman ve yaz kuraklığa etkisinin nispeten fazla olduğu bazı habitatlarda (Adaklı-Hasbağlar arasında) Akdeniz fitocoğrafik bölge elementleri sınırlı ölçüde gelişme imkânı bulmuşlardır.

Tablo 3. Çalışma sahamız ile ona yakın alanlarda yapılmış çalışmalarda belirlenen taksonların fitocoğrafik bölge ve endemizm dağılımlarının karşılaştırılması

*Çalışma alanı	Toplam takson sayısı	İran-Turan %	Akdeniz %	Avrupa-Sibirya %	Fitocoğrafik bölgesi belli olmayan veya çok bölgeli yayılış gösterenler %	Endemizm oranı %
1. Hiro Yaylası	846	34,23	5,31	7,91	52,53	8,50
2. Altıkardeş Dağı	535	25,98	8,41	8,03	57,58	3,92
3. Dikme yaylası	707	35,6	4,2	6,5	52,6	10,60
4. Bingöl Dağı	980	43,30	1,40	10,80	44,50	13,20
5. Munzur	1518	45,70	4,40	8,00	49,10	19,90
6. Bitlis Çayı	925	31,80	8,70	4,10	54,60	6,80
7. Pirreşit Dağı	828	38,40	9,50	2,60	49,50	9,00
8. Kırmızı Tuzla	1052	30,84	2,27	8,42	58,46	9,73
9. Aşağıçakmak köyü	820	39,20	5,50	4,20	51,10	11,30
10. Tekeyler-Maden	506	34,20	4,50	4,30	56,00	8,90
11. Zilan vadisi	1156	36,41	2,42	10,01	51,16	7,95
12. Çayırlı	591	39,59	3,55	11,99	45,85	23,52
13. Kambos	650	37,84	5,38	5,38	49,23	8,30

\* Yukarda kısaltılmış olarak verilen çalışma alanlarının isimleri ve numaraları aşağıdaki gibidir:

1. **Hiro yaylası:** Hiro Yaylası ve Çevresinin (Adaklı-Bingöl) Florası 2. **Altıkardeş Dağı:** Altıkardeş Dağı ve Çevresinin (Genç, Bingöl) Florası (Sinan ve Behçet, 2014), 3. **Dikme:** Dikme (Kür) Yaylası (Merkez-Bingöl) ve Çevresinin Florası (Kılıç ve Yıldırımlı, 2015), 4. **Bingöl Dağı:** Bingöl Dağı ve Çevresindeki İlçelerin (Hınıs, Tekman, Çat, Varto, Karhova) Bitkilerinin Floristik Araştırılması (Engin, 1990), 5. **Munzur:** Munzur Dağları Florası Üzerinde Bir Araştırma (Yıldırımlı, 1982), 6. **Bitlis Çayı:** Bitlis Çayı Havzası Florası (Altık ve Behçet, 2005), 7. **Pirreşit Dağı:** Pirreşit Dağı (Muradiye-Van) Florası (Ünal ve Behçet, 2007), 8. **Kırmızı Tuzla:** Kırmızı Tuzla (Bulanık-Muş), Bahçe Tuzlası (Malazgirt-Muş) ve Çevrelerinin Florası (Behçet vd., 2009), 9. **Aşağıçakmak Köyü:** Aşağıçakmak Köyü ile Keban Baraj Gölü (Elazığ) Arasındaki Sahanın Florası (Kılıç ve Bağcı, 2011), 10. **Tekeyler-Maden:** Tekeyler-Maden (Elazığ) Arası Sahanın Florası (Çakılçıoğlu ve Civelek, 2011), 11. **Zilan Vadisi:** Zilan Vadisi (Erciş-Van) Florası (Karabacak ve Behçet, 2014), 12. **Çayırlı:** Çayırlı ilçesinin (Erzincan, Türkiye) floristik çeşitliliği ve endemik bitkileri (Korkmaz, 2015), 13. **Kambos Dağı:** Kambos Dağı'nın Florası (Bitlis) (Kurşat ve Karataş, 2017)

Çalışma alanındaki endemik takson sayısı 72 ve endemizm oranı %8,50'dir. Endemik (72 takson) ve endemik olmayıp risk altında (5 takson) olan taksonların tehlike kategorilerine dağılımları şu şekildedir: 5'i "CR", 3'ü "EN", 9'u "VU", 48'i "LC", 6'sı "NT" ve 1'i "DD" kategorisinde yer almaktadır. Alanda bulunan endemik olmayan nadir bitkilerin 4'ü "VU" ve 1'i "DD" kategorisinde yer almaktadır. (Ekim vd., 1989; 2000, Vural, 2006; IUCN, 2013)

Tür ve türaltı takson sayısına göre alanda ilk 10 familya sırasıyla; ; Asteraceae (105), Fabaceae (83), Poaceae (67), Brassicaceae (61), Lamiaceae (57), Caryophyllaceae (54), Apiaceae (39), Boraginaceae (27), Rosaceae (26) ve Plantaginaceae (22)

832. *Datura stramonium* L. / boru çiçeği; 52, YY578; 165, YY1980, Th.

833. *Hyoscyamus niger* L. / banotu; 26, YY203, Hc..

834. *Solanum americanum* Mill. / itütümü; 47, YY456, Th.,

#### 70. TAMARICACEAE

835. *Tamarix smyrnensis* Bunge; 61, YY726, Fh.,

836. *T. tetrandra* Pall. ex M.Bieb.; 110, YY1131; 160, YY1837a, Fh.,

837. *Myricaria germanica* (L.) Desv.; 45, YY405, Fh.,

#### 71. TYPHACEAE / SAZGİLLER

838. *Sparganium erectum* L. subsp. *erectum* / kindira; 127, YY1474, Cr.(Hd.), (▲)

839. *Typha latifolia* L. / cil; 57, YY645, Hc.,

840. *T. laxmannii* Lepech. / papur; 72, YY833, Eu.-Sib. elm., Hc.,

#### 72. URTICACEAE / ISIRGANGİLLER

841. *Parietaria judaica* L. / duvar feslegeni; 42, YY351; 71, YY828; 135, YY1583, Hc.,

#### 73. VIOLACEAE / MENEKŞEGİLLER

843. *Viola occulta* Lehm. / saklı menekşe; 15, YY 80; 77, YY854; 111, YY1162; 134, YY1567; 142, YY1619, Th.,

844. *Viola odorata* L. / kokulu menekşe; 1, YY08; 2, YY15; 142, YY1620, Cr.,

845. *V. parvula* Tineo / tüylü menekşe; 138, YY1596; 144, YY1658, Th.,

#### 74. ZYGOPHYLLACEAE / ÇOBANÇÖKERTENGİLLER

846. *Tribulus terrestris* L. / çobançökerken; 167, YY2043a, Th.

şeklindedir. Asteraceae üyelerinin çok farklı ortamlarda gelişebilmesi ve bu familya üyelerinin tohumlarının uzak mesafelere taşınmasını kolaylaştıran yapıları sayesinde geniş alanlara yayılmasını kolaylaştırmaktadır. Araştırma alanımıza yakın çalışmalarında Asteraceae familyası ilk sırada yer almaktadır. Dolayısıyla yaptığımız çalışma, alanımıza yakın alanlarda yapılan çalışmalara benzerlik göstermektedir. Alanımızda ikinci sırada en çok takson içeren familya Fabaceae'dir. Dünya üzerinde 700 cins ve 17000 türe sahip bu familya; tropik ve sıcak bölgelerde yayılış alanı oldukça geniş (Heywood, 1985). Alanımızda, hayvancılık için üretilen ürünlerin step vejetasyonunu iyi bir şekilde temsil etmesinden dolayı takson sayısına göre ikinci sırada yer almaktadır. Çalışma sahamıza yakın çalışmalarından; Bingöl Dağı ve Çevresindeki İlçeler (Engin, 1990), Kambos dağı (Bitlis) (Kurşat ve Karataş, 2017) flora çalışmaları dışında diğer çalışmalarında Fabaceae familyası ilk üç familya içerisinde yer almaktadır. Araştırma alanımızda üçüncü sırada Poaceae familyası bulunmaktadır. Bu durum farklı habitatlarda geniş yayılışı çeşitli taksonların yayılışına uygun habitat değişikliğinin alanımızda bulunması ile açıklanabilir. Çalışma sahamıza yakın alanlardaki çalışmalarında; Pirreşit Dağı (Muradiye-Van) (Ünal ve Behçet, 2007), Altıkardeş Dağı (Genç, Bingöl) (Sinan ve Behçet, 2014), Zilan Vadisi (Erciş-Van) (Karabacak ve Behçet, 2014), flora çalışmalarında da Poaceae familyası ilk 3 familya içerisinde yer almaktadır. En çok takson içeren cinsler sırasıyla; *Astragalus* (23), *Trifolium* (16), *Centaurea* (12), *Salvia* (12), *Veronica* (12), *Alyssum* (12), *Ranunculus* (11), *Silene* (11), *Vicia* (10), and *Medicago* (10)'dur. Türkiye Florası'nda en çok takson içeren cinsler *Astragalus*, *Verbascum*, *Allium*, *Centaurea* ve *Silene*'dir. *Astragalus* araştırma alanımızda da en çok takson içeren cinstir. ikinci sırada yer alan *Trifolium* cinsidir. Bu cinsin alanımızda fazla taksonla temsil edilmesi Akdeniz fitocoğrafik bölgesinde ekolojisinin etkisini göstermektedir. Alanımız her ne kadar İran-Turan fitocoğrafik bölgesinde yer alsa da alanın düşük rakımlı yerlerine ve Kığı barajına yakın alanlarda Akdeniz ikliminin etkisi görülmektedir. Üçüncü sırada yer alan *Centaurea* cinsi *Astragalus* cinsi ile benzer habitatlarda yayılış göstermekte ve İran-Turan fitocoğrafik bölgesinde iyi temsil edilmektedirler. Çalışma alanımıza yakın alanlarda yapılmış çalışmaların büyük çoğunuğu *Astragalus* cinsi ilk 3 sırada yer almaktadır. Alanımıza yakın çalışmalarından; Kambos dağı (Bitlis) (Kurşat ve Karataş, 2017) flora çalışmaları hariç diğer tüm çalışmalarında *Astragalus* cinsi en çok takson içeren ilk 3 cins arasında yer almaktadır. Karşılaştırdığımız çalışmalarda cinslerin sıralanmasındaki farklılık, habitat özelliklerini ve çalışma tarzı farklılıklarını ile açıklaymak mümkündür.

Sonuç olarak bu çalışma ile belirlenen 846 taksonun endemizim durumları ve fitocoğrafik bölge element dağılımları ortaya konmuştur. B8 karesi için ikez yayılışı olan taksonlar belirlenmiştir. Böylece Türkiye florasına katkıda bulunulmuştur.

### Teşekkür

Bu çalışmayı BAP 506-294-2015 nolu proje ile destekleyen Bingöl Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Müdürlüğüne teşekkür ederiz.

### Kaynaklar

- Akman, Y. (1990). İklim ve Biyoiklim, Palme Yayınları, Ankara.
- Altıok, A., Behçet, L. (2005). The flora of Bitlis River valley, Turk. J. Bot., 29: 355-387.
- Anonim, (1984). Bingöl ili Toprak ve Su Kaynakları Geliştirme Projesi, Başbakanlık Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Topraksu Genel Müdürlüğü I. Daire Başkanlığı, Yayın No: 772.
- Avcı, V. (2016). Adaklı ilçesi'nde (Bingöl) görülen heyelanların jeomorfolojik faktörlere göre dağılışı, Bingöl Araştırmaları Dergisi, 2(2): 31-60.
- Behçet, L., Almanar, S. (2004). *Anacyclus anatolicus* (Asteraceae), a new species from Turkey, Ann. Bot. Fennici, 41(4): 299-303.
- Behçet, L., Özgökçe, F., Ünal, M., Karabacak, O. (2009). The flora of Kırmızı Tuzla (Karaçoban, Erzurum/Turkey) and Bahçe Tuzlası (Malazgirt, Muş/Turkey) and their environment, BioDiCon, 2(3): 122-155.
- Behçet, L., Yapar, Y., Sinan, A. (2014). Contribution to the flora of Turkey from B8 square (Bingöl, Elazığ/ Turkey), BioDiCon, 7(3): 87-97.
- Behçet, L., İlçim, A., Yapar, Y. (2017). *Centaurea bingoleensis* (Asteraceae), a new species from Turkey" Turkish Journal of Botany, 41: 180-188.
- Boissier, E., (1867-1888). Flora Orientalis", Vol. 1-5, Genova.
- Çakılcıoğlu, U., Civelek, Ş. (2011). Tekevler-Maden (Elazığ) arası sahanın florası, BioDiCon, 4(1): 54-66.
- Davis, P.H., (ed.). (1965-1985). Flora of Turkey and the east aegean islands. Vol. 1-9, Edinburgh Univ. Press, Edinburgh.
- Davis, P.H., Mill, R.R., Tan, K., (eds.). (1988). Flora of Turkey and the east aegean islands, Vol.10, Edinburgh Univ. Press, Edinburgh, 1988.
- DMİ. (2013). Meteroloji bülteni, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Ankara,
- Donner, J. (1990). Distribution maps to P.H. Davis, flora of Turkey, Vol. 1-10 Linzer Biol. Beitr., 22(2): 381-515.
- Ekim, T., Koyuncu, M., Erik, S., İlarslan, R. (1989). Türkiye'nin tehlige altındaki nadir ve endemik bitki türleri, Seri no: 18, Ankara.
- Ekim, T., Koyuncu, M., Vural, M., Duman, H., Aytaç, Z., Adıgüzel, N. (2000). Türkiye bitkileri kırmızı kitabı, Türkiye Tabiatını Koruma Derneği ve Yüzüncü Yıl Üniv., Ankara.
- Ekim, T. (2014). Damarlı Bitkiler: Şu eserde: Güner, A. ve Ekim, T., (edlr). Resimli Türkiye florası, cilt 1. Ali Nihat Gökyiğit Vakfı, Flora Araştırmaları Derneği ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları yayımı, İstanbul.
- Emberger, L. (1955). Une classification biogeographique des climats, Rec. Trav. Lab. Bot. Fac. Sc., 7: 3-43.
- Engin, A., "Bingöl Dağı ve çevresindeki ilçelerin (Hınıs, Tekman, Çat, Varto, Karlıova) bitkilerinin floristik araştırılması", Doçentlik Tezi, Ondokuz Mayıs Üniv., Eğitim Fak., Biyoloji Anabilim Dalı, 1990.
- Gaussien, H. (1955). Determination des climats par la méthode des courbes ambrothermiques, C. R. Ac. Sc. E.
- Güner, A., Özhatay, N., Ekim, T., Başer, K.H.C. (eds.). (2000). Flora of Turkey and the east aegean islands, Vol. 11, Edinburgh Univ. Press, Edinburgh.
- Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M., Babaç, MT., (edlr.).(2012). Türkiye bitkileri listesi (Damarlı bitkiler), Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayımlı, İstanbul.
- Heywood, V.H. (1985). Flowering plants of the world, Oxford University Press, England, s. 335.
- IUCN, (2013). Red list categories: Version 3.1. Prepared by the IUCN Species Survival Commission. Gland", Switzerland and Cambridge.
- Haston, E., Richardson, J.E., Stevens, P.F., Chase, M.W. ve Harris, D.J. (2009). The linear angiosperm phylogeny group (LAPG) III: A linear sequence of the families in APG III. Botanical Journal of Linnean Society 161: 128- 131.
- Kandemir, A., Korkmaz, M., Karacan, S. (2014). Bilim dünyası için yeni sinonimler ve yeni kombinasyon, Bağbahçe Bilim Dergisi, 1(3): 82-94.
- Karabacak, O., Behçet, L. (2014). The flora of Zilan valley (Erciş-Van/Turkey), BioDiCon, 7(3): 20-41.
- Kurşat M., Karataş M. (2017). Kambos dağının florası (Bitlis), BioDiCon, 10(2): 93-112.
- Kılıç, Ö., Bağcı, E. (2011). Aşağıçakmak Köyü ile Keban Baraj Gölü (Elazığ) arasındaki sahanın florası, Ot Sistmatik Botanik Dergisi, 18(2): 79-130.
- Kılıç, Ö., Yıldırım, Ş. (2014). Dikme (Kür) (Bingöl merkez) ve çevresinin florası, Ot Sistmatik Botanik Dergisi, 21(1): 69-125.
- Komarov, V.L., (ed.). (1933-1964). Flora of the USSR. (English translation), Vol. 1-30, Moscow and Leningrad: Akademiya Nauk SSSR.
- Korkmaz, M. (2015). Floristical diversity and endemic plants of Çayırlı district (Erzincan/Turkey), BioDiCon, 8(3): 223-247.

- Podlech, D., Zarre, S.H. (2013). A taxonomic revision of the genus *Astragalus* L. (*Leguminosae*) in the old world, (with collaboration of M. Ekici, A.A. Maassoumi & A. Sytin), Koenigstein, Germany.
- Raunkiaer, C., (1934). The life forms of plants and statistical plant geography, Oxford: Clarendon Press.
- Rechinger, K.H. (1965-1977). Flora of Iranica. Graz. Academisch Druck u Cerlangsanstalt, Graz-Austria, 1965-1977.
- Reveal, J.L., Chase M.W. (2011). APG III: Bibliographical information and synonymy of Magnoliidae. Phytotaxa 19: 71-134.
- Saya, Ö. (1992). *Bunium pauciflorum* DC. ve *Bunium elegans* (Fenzl) Freyn (*Apiaceae*) hakkında" Doğa-Tr.J.of Botany, 16: 417-428.
- Sinan, A., Behçet, L. (2014). Altıkardeş Dağı (Genç-Bingöl) ve çevresinin florası, BioDiCon, 7(3): 98-116.
- Scholz, H. (1998). Notes on *Bromus danthoniae* and relatives (*Gramineae*), Willdenowia, 28: 143-150.
- Towsend, C.C., Guest, E. (1960-1985). Flora of Iraq. Vol. 1;2;4-6;8;9", Ministry of Agriculture Repplic of Iraq. Baghdad.
- Tutin, T.G., Heywood, V.H., Burges, N.A., Moore, D.M., Valentine, D.H., Walters, S.M., Webb, D.B. (1964-1981). Flora Europaea, Vol. 1-5, Univ. Press, Cambridge.
- Ünal, M., Behçet L. (2007). The Flora of Pirreşit Mountain (Van,Turkey), T. J. of Botany, 31(3): 193-223.
- Vural, M. <http://portal.milliparklar.gov.tr>. Türkiye'nin Kırmızı Liste Taslağı, anasayfa, 2006.
- Yıldırımlı, Ş. (1995). Munzur Dağları (Erzincan-Tunceli) florası, Ot Sistematič Botanik Dergisi, 2(1): 1-78.
- Yıldırımlı, Ş. (2014). Miscellaneous nomenclatural and taxonomic corrections on Turkish plants", Ot Sistematič Botanik Dergisi, 21(1): 29-38.
- Zohary, M. (1971). Geobotanical foundations of the Middle East., Vol. 1-2; Gustav Fischer Verlag, Amsterdam.
- Zohary, M. (1966-1986). Flora Palaestina, Vol. 1-4., Jerusalem Academic Press. Israel.

(Received for publication 12 April 2018; The date of publication 15 December 2018)