

*Research article/Araştırma makalesi***Flora of Eskişehir Yazılıkaya valley and its environs**Burçin ÇINGAY¹, Ebru ATAŞLAR^{*1}, Onur KOYUNCU²¹ Nezahat Gökyigit Botanik Bahçesi, İstanbul, Türkiye² Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Eskişehir, Türkiye**Abstract**

This research was carried out in the valley of the Yazılıkaya village belonging to Han district, which is about 80 km southeast of the Eskişehir province. 1130 plant specimens were collected from the area between March 2009 and November 2010. Identification of the specimens revealed the presence of 477 taxa belonging to 277 genera in 75 families. *Cryptogamae* is 1 taxa, *Spermatophyta* is 476 taxa (*Gymnospermae* is 6 taxa and *Angiospermae* is 470 taxa). The number of endemic taxa in the study area is 70 (14.68%). As a result of study, the first three families with the highest number of taxa were found to be Asteraceae (54 taxa), Lamiaceae (41 taxa) and Fabaceae (40 taxa). The distribution of phytogeographic elements are as follows: Irano-Turanian elements are 86 taxa (18.03%), Mediterranean elements are 59 taxa (12.37%), Euro-Siberian elements are 55 taxa (11.53%), widespread and other which their regions unrecognized are 277 taxa (58.07%).

Key words: Flora, taxonomy, Yazılıkaya, Han, Turkey

----- * -----

Eskişehir Yazılıkaya vadisi ve çevresi florası**Özet**

Bu çalışma, Eskişehir ilinin güney doğusundaki Han ilçesine bağlı Yazılıkaya köyü vadisinde ve çevresinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma alanından Mart 2009 - Kasım 2010 tarihleri arasında 1130 bitki örneği toplanmıştır. 75 familya, 277 cins, 477 tür ve türaltı takson tespit edilmiştir. Eğreltiler 1 takson, Açık Tohumlular 6 takson, Kapalı Tohumlular ise 470 takson içermektedir. Araştırma alanındaki 70 takson Türkiye için endemik olup endemizim oranı %14.68'dir. Çalışma sonucunda en fazla takson içeren ilk üç familyanın Asteraceae (54 takson), Lamiaceae (41 takson) ve Fabaceae (40 takson) olduğu bulunmuştur. Taksonların fitocografik bölgelere göre dağılım ve oranlarının; 86 taksonun İran-Turan elementi (%18.03), 59 taksonun Akdeniz elementi (%12.37) ve 55 taksonun Avrupa-Sibirya elementi (%11.53) olduğu görülmektedir. 277'si ise geniş yayılışı veya fitocografik bölgesi bilinmeyen taksonlardır (%58.07).

Anahtar kelimeler: Flora, taksonomi, Yazılıkaya, Han, Türkiye**1. Giriş****1.1. Araştırma alanının tanıtımı ve coğrafi konumu**

Yazılıkaya ve çevresi, insanlık tarihinin önemli uygarlıklarının filizlendiği Anadolu'da yer alan eşsiz merkezlerinden biridir. Hititler, Frigler, Bizanslılar, Osmanlılara ev sahipliği yapmış olan Yazılıkaya günümüzde Frig uyarlığının eşsiz sanat eserleri ile iç içedir. Bu alan adeta bir açık hava müzesi niteliğindedir. Yazılıkaya ve çevresinin tarihi ve kültürel önemi, MÖ VII. yüzyılda kurulan Yazılıkaya-Midas şehrinden kaynaklanmaktadır. Bu şehirde, Frig döneminin önemli bir eseri olan Midas Anıtı (Büyük Anıt) göze çarpmaktadır. Anıt, Eskişehir'in Han ilçesinin Yazılıkaya köyü ile iç içe bulunmaktadır. Kentin en önemli yapısı olan anıt, Emilie Haspels'in deimiyle Frig kaya

^{*} Corresponding author / Haberleşmeden sorumlu yazar: Tel.: +902222393750; Fax.: +902222393578; E-mail: eataslar@yahoo.com

© 2008 All rights reserved / Tüm hakları saklıdır

BioDiCon. 666-0317

anıtlarının en görkemlisi, bölgenin ve dünyanın eşsiz yapıtlarındandır. Anıt nedeniyle bölge Midas Şehri (Midas City) olarak adlandırılmaktadır. Anıtın üzerinde Frig yazıları olduğundan bölge “Yazılıkaya” olarak isimlendirilmiş, yazınlarda ise “Midas” adı geçtiğinden, anıt “Midas Anıtı” olarak adlandırılmıştır. Midas Anıtı'nın MÖ 600'lerde yapıldığı tahmin edilmektedir. Antik Frigya'nın merkezinde olduğu kabul edilen anıt, Frig Vadisi olarak adlandırılan ve çok geniş bir coğrafaya yayılan bölgede yer almaktadır. Roma devrindeki yazarlar, bu bölgenin havasının sağlıklı ve toprağının bereketli olduğundan söz etmişlerdir. Bardakçı Suyu da bu bölgeden geçmektedir (Şentürk vd., 2007; Berndt, 2009).

Çalışma bölgesi, Yazılıkaya olarak bilinen Antik Midas şehri ve çevresidir. Alanın ismi, cephesi doğuya bakan Midas Anıtı'ndan gelmektedir. Eskişehir'e 80 km uzaklıktaki Han ilçesine bağlı olan Yazılıkaya köyü, kuzeyde Eskişehir, batıda Kütahya, güneyde Afyon, kuzeydoğu Seyitgazi ile sınırlanan dikdörtgen şeklindeki ‘Phrygia Yaylası’ üzerinde bulunmaktadır. Bu yayla bazı bölgelerde 1400 m'ye kadar yükseltreyerek, batıda Türkmen Dağları'na ulaşmaktadır.

Çalışma alanı $39^{\circ} 16' 18.8''$ - $39^{\circ} 09' 11.9''$ kuzey enlemleri ile $30^{\circ} 40' 36.9''$ - $30^{\circ} 45' 14.3''$ doğu boylamları arasında, P.H. Davis'in kareleme sistemine göre (Davis, 1965-1985) B3 karesinde yer almaktır, fitocoğrafik bölgesi İran-Turan'dır. Kuzeybatısında Şükranlı Köyü (1290 m) ve Sarıçailyas Köyü (1190 m), kuzeydoğusunda Çifteler İlçesi (1100 m), doğusunda Han İlçesi (1420 m), batısında Kümbet ve güneyinde Akhisar mevkii bulunmaktadır.

1.2. Jeolojik yapı, toprak ve kayaç yapısı

Araştırmmanın yapıldığı alan, Miyosen öncesi temel kayaçları (metamorfik, ofiyolit ve karbonatlar) ile Neojen yaşılı volkanik ve sedimanter birimleri barındırmaktadır (Yalçın ve Baysal, 1991). Bu birimler, İdrisayla volkanitleri (andezit riyolit ve volkanik breş), Karaören formasyonu (zeolitli türfler), Sarıkaya formasyonu, Türkmen Dağı bazaltı ve resedimente türflerden oluşan Fetiye formasyonudur.

Çalışma alanına hakim toprak grupları organik topraklar, kırmızı-sarı Podzolik topraklar, Gri-kahverengi topraklar, Kahverengi orman toprakları, Bazaltik topraklar ve yüksek dağ çayırlarıdır (Anonim, 2001; Çelik ve Başyigit, 2002).

Yazılıkaya ve çevresindeki kayaç örneklerinde yapılan X-ışınları kırınım analizleri sonucu, kayaçların genelde plajiyoklaz ve kuvarstan oluştugu, az miktarda da kıl minarallerinin (% 2-10) bulunduğu belirtilmiştir. Alt seviyelerde beyaz ignimbritlerdeki kıl içeriğinin analizi yapılan örnekler arasında dikkati çekicek ölçüde değişmediği, ancak üst seviyedeki pembe ignimbritlerde ise yukarıda doğru kıl minerali içeriğinde artışı olduğu anlaşılmıştır. Altaki beyaz ignimbritler oldukça zayıf ve kolay dağılabilen bir görünüm sunarlarken, üst seviyelerdeki pembe ignimbritler göreceli olarak daha sağlam görünüm sahiptirler (Yalçın ve Baysal, 1991).

1.3. Bitki örtüsü

Araştırma alanında başlıca orman, çalı, çayırlar, kaya, step ve dere formasyonları bulunmaktadır. Orman formasyonunun başlıca türleri; *Pinus nigra* subsp. *pallasiana*, *Juniperus excelsa*, *J. deltoides*, *J. foetidissima*, *Amygdalus communis*, *Crataegus orientalis* subsp. *orientalis*, *C. monogyna* var. *monogyna*, *Fraxinus excelsior*, *Ulmus minor*, *Quercus pubescens*, *Q. cerris*, *Q. trojana* subsp. *trojana* ve *Carpinus betulus*'dır.

Çalı formasyonunun başlıca türleri; *Ephedra major*, *Juniperus communis* subsp. *saxatilis*, *J. oxycedrus* subsp. *oxycedrus*, *Berberis crataegina*, *Cistus creticus*, *C. laurifolius*, *Paliurus spina-christi*, *Rhamnus thymifolius*, *Rhus coriaria*, *Colutea cilicica* ve *Jasminum fruticans*'dır.

Kaya formasyonunun başlıca türleri; *Alyssum desertorum*, *A. minutum*, *A. sibiricum*, *Aethionema arabicum*, *Arabis caucasica*, *Polygala pruinosa* subsp. *pruinosa*, *Minuartia juniperina*, *Bolanthus minuartioides*, *Silene cappadocica*, *Linum cariense*, *Sedum acre*, *S. album*, *Phedimus obtusifolius*, *Convolvulus lineatus* ve *Acantholimon acerosum* subsp. *acerosum*'dır.

Step formasyonunun başlıca türleri; *Ceratocephalus falcatus*, *Hypecoum imberbe*, *Alyssum linifolium* var. *linifolium*, *A. minus* var. *micranthum*, *Clypeola jonthlaspi*, *Erophila verna* subsp. *verna*, *Reseda lutea*, *Adonis aestivalis* subsp. *aestivalis*, *A. flammea*, *Capsella bursa-pastoris*, *Echinophora tenuifolia*, *Polygonum cognatum*, *Valeriana dioecididis*, *Androsace maxima*, *Veronica hederifolia*, *Thymus sylvestris*, *Ziziphora capitata*, *Gagea granatellii*, *G. villosa* var. *villosa*, *Colchicum szovitsii* subsp. *szovitsii*, *C. atticum*, *Crocus ancyrensis*, *Aegilops cylindrica*, *Triticum aestivum*, *Bromus rubens*, *Alopecurus arundinaceus*, *Festuca pratensis*, *Lolium perenne*, *Poa bulbosa*, *P. pratensis* ve *Briza media*'dır.


Dere formasyonunun başlıca türleri ise *Ranunculus trichophyllus*, *Portulaca oleracea*, *Rumex acetosella*, *Polygonum bistorta*, *Chenopodium album*, *Lythrum salicaria*, *Plantago holosteum*, *Lemna trisulca*, *Juncus capitatus* ve *Phragmites australis*'dır.

1.4. İklim ve yağış özellikleri

Eskişehir Meteoroloji İstasyonunun 35 yılı içeren (1975-2010) gözlem verilerine göre yıllık ortalama sıcaklık 10,06 °C'dir. Şehrin en sıcak ayı Temmuz ayı olup aylık ortalama sıcaklık değeri 21,9 °C, en soğuk ayı ise Ocak ayı


olup aylık ortalama sıcaklık değeri $-0,4^{\circ}\text{C}$ 'dir. Şehrin en yüksek sıcaklığı Temmuz ayında $39,1^{\circ}\text{C}$ olarak, en düşük sıcaklığı da Aralık ayında $-26,3^{\circ}\text{C}$ olarak ölçülmüştür. Mevsimlere göre sıcaklık ortalamaları ilkbaharda 9°C , yaz döneminde 20°C , sonbaharda 10°C , kış döneminde ise 1°C olarak ölçülmüştür. Yıllık ortalama donlu gün sayısı 95'dir. En erken olarak don olayının başlama tarihi 21 Eylül, en geç don olayı bitiş tarihi ise 31 Mayıs olarak tespit edilmiştir (Anonim, 2010) (Şekil 1, Tablo 1).

Eskişehir ili Meteoroloji İstasyonunun verilerine göre yıllık ortalama yağış miktarı 361,7 mm'dir. En fazla yağış 130,6 mm ile ilkbahar döneminde ve 105 mm ile kış döneminde, en az yağış miktarı ise 49,3 mm ile yaz döneminde olmuştur. En az yağış alan ay 11,3 mm ile Temmuz ayıdır. En çok yağış alan ay ise 50,1 mm ile Mayıs ayıdır. Yıllık yağışın ortalama % 65,2'si kış ve ilkbahar aylarında düşmektedir, sonbahar ve yaz ayları ise kurak geçmektedir. Bu yağış miktarının 142,2 mm'lik kısmı vejetasyon süresi boyunca düşmektedir. Bu süre sıcaklık ortalamasının $+10^{\circ}\text{C}$ 'nin üzerinde olduğu Mayıs-Ekim ayları arasındaki dönemi içermektedir (Şekil 2, Tablo 1).



■ Muhtemel Donlu Aylar ■ Donlu Aylar

Şekil 1. Ombro-termik iklim diyagramı



Şekil 2. Eskişehir ortalama yağış miktarı

Tablo 1. Emberger metoduna göre araştırma alanının biyoiklim katları (Akman, 2011).

İstasyon	Rakım (m)	P (mm)	M	m	Q	PE (mm)	S (PE/M)	Biyoiklim Katı
Eskişehir	801	361,7	21,9	-0,4	57,12	49,3	2,25	Yarı Kurak Akdeniz

P: Yıllık yağış toplamı (mm); M: En sıcak ayın maksimum sıcaklık ortalaması ($^{\circ}\text{C}$); m: En soğuk ayın minimum sıcaklık ortalaması ($^{\circ}\text{C}$); Q: Emberger yağış-sıcaklık emsali; PE: Yaz aylarının toplam yağış miktarı (mm); S: Emberger'in yaz kuraklık indisi = PE/M

2. Materyal ve yöntem

Yazılıkaya Vadisi ve çevresinin floristik yapısını belirlemek ve toplanan bitki örneklerinin taksonomik sınıflandırılmasını yapmak için Mart 2009 - Ekim 2010 yıllarının farklı aylarında, 24 kez arazi çalışması yapılmış olup 1130 bitki örneği toplanmıştır. Arazi çalışmalarında yapılan planlama ile alanın tüm aylarda gözlemlenmesi sağlanmıştır. Böylece genel vejetasyonun başlangıcından sonuna kadar tüm gözlemler kaydedilmiştir. Toplanan bitki örnekleri Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Herbaryumunda, OUFE 15946 - OUFE 16423 kayıt numaraları ile saklanmaktadır.

Bitki örneklerinin teşhisinde; başta "Türkiye Flora'sı" olmak üzere (Davis, 1965-1985; Davis et al., 1998; Güner et al., 2000; Güner vd., 2012; Güner vd., 2014); diğer bazı Flora'lardan: 'Flora Orientalis' (Boissier, 1865-1888), 'Flora Europaea' (Tutin et al., 1964-1980); Cins revizyonlarına ait çalışmalarдан (Aytaç, 1997; Tekşen and Aytaç, 2011); Eskişehir ve çevresinde yapılan floristik çalışmalar (Ardıç vd., 2011; Böcek et al., 2009; Dere, 2013; Erdir and Türe, 2003; Koyuncu et al., 2008; Ocak ve Türe, 2002; Ocak et al., 2008; Ocak vd., 2010; Ocak vd., 2012; Ocak et al., 2013; Özaydin ve Yücel, 2004; Özgeli vd., 2017; Türe, 2000; Türe vd., 1996; Türe and Böcek, 2001) ve diğer ilgili kitaplardan (Farjon, 2010; Heywood et al., 2007; Sheasby, 2007; Yaltırık ve Efe, 1996) yararlanılmıştır.

Yazılıkaya Vadisi'ne ait bitki türlerinin listesi Türkiye Florası'ndaki dizine göre verilmiştir (Davis, 1965-1985). Çalışma alanının tamamı "B3: Eskişehir, Seyitgazi" ilçesinin sınırları içerisinde olduğundan, tekrardan kaçınmak için lokalite kısmında belirtilmemiştir. Lokalite bilgilerinde sırası ile taksonun toplandığı yer, habitat, yükseklik, toplama tarihi yer almaktadır. Arazi çalışmaları araştırmacıların tümü ile gerçekleştirildiği için isimler her lokalite için yinelenmemiştir, sadece OUFE numarası verilmiştir.

Türlerin yer alındıkları familyaların son durumları ve doğru yazımları ile otörlerin standart olarak yazım kontrolleri yapılarak, sinonim olarak değerlendirilip değerlendirilmemişti, endemik olup olmadığı ve biliniyor ise hangi fitocoğrafik bölge elementi olduğu belirtilmiştir (Brummitt and Powell, 2001; Güner vd., 2012; IPNI, 2012).

Morfolojik terimler için Botanical Latin (Stearn, 1992), İngilizce-Türkçe Botanik Kılavuzu (Baytop, 1998) ve Resimli Türkiye Florası'ndaki Bitki Terimleri (Güner vd., 2014) kullanılmıştır.

Elde edilen bulgular, Eskişehir'de yapılan bazı floristik çalışmaların sonuçları ile karşılaştırılmış ve tartışılmıştır (Ocak et al., 2013; Ardiç vd., 2011; Böcek et al., 2009; Ocak et al., 2008; Özaydın ve Yücel, 2004; Erdir and Türe, 2003).

Araştırma alanında bitki toplanan lokaliteler:

1. Kınık, Kınık yayası yolu; **2.** Yazılıkaya vadisi, Deveboynu kale mevkii; **3.** Gökçegüney köyü; **4.** Kınık yayası; **5.** Sarıçailyas köyü ile Şükranlı köyü arası yol kenarları; **6.** Şükranlı köyü; **7.** Yazılıkaya vadisi, kaya mezarlari; **8.** Çukurca köyü; **9.** Şükranlı köyü ile Çukurca köyü arası yol kenarları; **10.** İnli yayası; **11.** Çukurca köyü ile Yazılıkaya vadisi arası yol kenarları; **12.** Yazılıkaya anıtı çevresi; **13.** Deveboynu kale mevkii, Deveboynu mezarı çevresi; **14.** Şükranlı köyü ile Gökçegüney köyü arası yol kenarları; **15.** Çukurca köyü, Gerdekkaya mezar anıtı çevresi; **16.** Karakuyu yayası.

3. Bulgular

Araştırma Alandaki Bitki Türleri Listesi aşağıda verildiği gibi dağılım göstermektedir:

PTERIDOPHYTA

ASPLENIACEAE

Asplenium adiantum-nigrum L. **1.**, *Quercus* spp. ve *Pinus* spp. toplulukları arasında, kayalık yamaçlar, 1238 m, 01.05.2009, OUFE 15946.

SPERMATOPHYTA

GYMNOSPERMAE

PINACEAE

Pinus nigra J.F.Arnold subsp. *pallasiana* (Lamb.) Holmboe **3**, kireçli kayalık yamaçlar, çayırlık alan 1242 m, 02.08.2009, OUFE 15948.

CUPRESSACEAE

Juniperus communis L. var. *saxatilis* Pall. **3**, step, kayalık yamaçlar, 1289 m, 27.06.2010, OUFE 15949.

Juniperus oxycedrus L. subsp. *oxycedrus* **3**, kireçli kayalık yamaçlar, çayırlık alan 1242 m, 02.08.2009, OUFE 15950.

Juniperus foetidissima Willd. **4**, orman açıklığı, 1356 m, 09.10.2010, OUFE 15951.

Juniperus excelsa M.Bieb subsp. *excelsa* **2**, kayalık yamaçlar, 1281 m, 09.10.2010, OUFE 15952.

EPHEDRACEAE

Ephedra major Host. **1**, kayalık yamaçlar, 1310 m, 09.10.2010, OUFE 15953.

ANGIOSPERMAE

DICOTYLEDONES

RANUNCULACEAE

Nigella arvensis L. var. *involuta* Boiss. **3**, tarla kenarı, 1224 m, 18.07.2009, OUFE 15954.

Delphinium fissum Waldst. & Kit. subsp. *anatolicum* Chowdhuri & P.H.Davis **1**, *Juniperus* spp., *Quercus* spp., *Pinus* spp. orman topluğu, kayalık yamaçlı yol, 1344 m, OUFE 15955. Endemik. LC

Delphinium venulosum Boiss. **5**, *Quercus* spp. ve *Pinus* spp. orman topluluğu, 1334 m, 13.06.2009, OUFE 15956. İran-Turan. Endemik. LC

Consolidia thirkeana (Boiss.) Schrödinger **6**, ormanlık alan, *Pinus* spp. topluluğu, 1100 m, 02.08.2009, OUFE 15957. Endemik. LC

Consolidia orientalis (J.Gay) Schrödinger **3**, yol kenarı, kayalık alanlar, 1192 m, 02.08.2009, OUFE 15958.

Consolidia regalis Gray subsp. *paniculata* (Host) Soò var. *paniculata* **3**, kayalık arazi, 1224 m, 18.07.2009, OUFE 15959.

Consolidia hellespontica (Boiss.) Chater **7**, kalkerli topraklar, 1219 m, 22.08.2010, OUFE 15960.

Anemone coronaria L. **8**, çayırlık alan, 1236 m, 26.04.2010, OUFE 15961. Akdeniz.

Clematis viticella L. **9**, taş ocağı çevresi, step, kayalık yamaçlar, 1290 m, 10.07.2010, OUFE 15962.

Adonis aestivalis L. subsp. *aestivalis* **10**, step, kayalık yamaçlar, 1281 m, 26.04.2010, OUFE 15963.

Adonis flammea Jacq. **6**, tarla yolu, tarım arazi, 1293 m, 19.05. 2009, OUFE 15964.

Ranunculus constantinopolitanus (DC.) d'Urv **11**, çayırlık alan, 1243 m, 18.04.2009, OUFE 15965.

Ranunculus damescenus Boiss. & Gaill. **2**, kayalık arazi, 1263 m, 26.04.2010, OUFE 15966. İran-Turan.

Ranunculus illyricus L. subsp. *illyricus* **12**, kayalık yamaçlar, 1192 m, 18.07.2009, OUFE 15967.

Ranunculus ficaria L. subsp. *ficariiformis* (F.W. Schultz)

Rouy & Foucaud **8**, step, 1236 m, 18.04.2009, OUFE 15968.

Ranunculus trichophyllus Chaix ex Vill. var. *trichophyllus* **6**, tarım arazisi, tarla yolu, geniş yağmur suyu birikintisi, 19.05.2009, OUFE 15969.

Ceratocephala falcata (L.) Pers. **4**, step, 1354 m, 22.05.2010, OUFE 15970.

PAEONIACEAE

Paeonia arietina G.Anderson **4**, eski taşlık yol kenarları, kayalık alan, *Pinus* spp., *Juniperus* spp. ve *Quercus* spp. orman topluluğu, 1243 m, 01.06.2009, OUFE 15971.

BERBERIDACEAE

Berberis crataegina DC. **10**, orman içi, kayalık yamaçlar, 1185 m, 22.08.2010, OUFE 15972. İran-Turan.

PAPAVERACEAE

Chelidonium majus L. **10-4**, orman kenarı, 1369 m, 22.08.2010, OUFE 15973. Avrupa-Sibirya.

Glaucium grandiflorum Boiss. & A.Huet subsp. *grandiflorum* **2**, step, *Pinus* spp. orman açıklığı, 1212 m, 18.07.2009, OUFE 15974. İran-Turan.

Glaucium grandiflorum Boiss. & A.Huet subsp. *refractum* (Nábělek) Mory **3**, orman açıklığı, kayalık dik yamaçlar, 1129 m, 27.06.2010, OUFE 15975. İran-Turan.

Papaver lacerum Popov **3**, *Quercus* spp. ve *Pinus* spp. ormanı, kayalık alan, orman açıklığı, 1207 m, 26.04.2010, OUFE 15976.

Papaver rhoes L. **3**, kayalık yamaçlar, 1224 m, 18.07.2009, OUFE 15977.

Hypecoum procumbens L. subsp. *procumbens* **2**, kaya mezarlari ve çevresi, step, 1219 m, 18.04.2009, OUFE 15978. Akdeniz.

Corydalis solida (L.) Clairv. subsp. *solida* **2**, *Pinus* spp. ormanı, 1263 m, 18.04.2009, OUFE 15979.

Fumaria officinalis L. **5**, *Quercus* spp. ve *Pinus* spp. orman topluluğu, orman açıklığı, 1290 m, 26.04.2010, OUFE 15980.

BRASSICACEAE (CRUCIFERAE)

Brassica elongata Ehrh. **10**, yol kenarı, 1296 m, 01.05.2009, OUFE 15981.

Diplotaxis tenuifolia (L.) DC. **10**, kaya mezarlari çevresi, tarım arazisi, 1224 m, 18.04.2009, OUFE 15982.

Eruca vesicaria (L.) Cav. 11, çayırlık alan, 1243 m, 18.04.2009, OUFE 15983.

Raphanus sativus L. 9, tarım arazisi, 1300 m, 26.04.2010, OUFE 15984.

Crambe orientalis L. subsp. *orientalis* var. *orientalis* 3, orman açıklığı, kayalık dik yamaçlar, 1129 m, 10.07.2010, OUFE 15985. İran-Turan.

Rapistrum rugosum (L.) All. 6, ekili alanlar, 1219 m, 22.05.2010, OUFE 15986.

Conringia orientalis (L.) Dumort. 8, step, 1236 m, 18.04.2009, OUFE 15987.

Lepidium perfoliatum L. 11, çayırlık alan, 1243 m, 26.04.2010, OUFE 15989.

Lepidium draba L. 8, step, 1236 m, 18.04.2009, OUFE 15990.

Isatis glauca Aucher ex Boiss. subsp. *glauca* 1, *Pinus* spp. ve *Quercus* spp. ormanları, kayalık yamaçlar, 1238 m, 01.05.2009, OUFE 15991. İran-Turan.

Iberis simplex DC. 6, kayalık yamaçlar, 1293 m, 19.05.2009, OUFE 15992.

Aethionema arabicum (L.) Andrz. ex DC. 10, orman içi, kayalık yamaçlar, 1185 m, 22.05.2010, OUFE 15993.

Thlaspi perfoliatum L. 10, *Quercus* spp. orman açıklığı, 1357 m, 05.04.2009, OUFE 15994.

Thlaspi jaubertii Hedge 13, kayalık, açık alan 1263 m, 18.04.2009, OUFE 15995. Endemik. NT

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. 13, step, 1263 m, 18.04.2009, OUFE 15996.

Boreava orientalis Jaub. & Spach 9, tarla yolu, tarım arazi, 1293 m, 22.05.2010, OUFE 15997.

Neslia paniculata L. Desv. subsp. *thracica* (Velen.) Bornm. 9, tarla kenarı, 1209 m, 22.05.2010, OUFE 15998.

Fibigia clypeata (L.) Medik. 10, step, kayalık yamaçlar, 1281 m, 26.04.2010, OUFE 15999.

Alyssum linifolium Stephan ex Willd. var. *linifolium* 11, çayırlık açık alan, 1243 m, 18.04.2009, OUFE 16000.

Alyssum dasycarpum Stephan ex Willd. 8, step, 1236 m, 18.04.2009, OUFE 16001.

Alyssum desertorum Stapf 6, tarla yolu, tarım arazisi, 1293 m, 10.07.2010, OUFE 16002.

Alyssum minutum Schleidl. ex DC. 10, kaya mezarlari çevresi, tarım alanları, 1244 m, 18.04.2009, OUFE 16003.

Alyssum simplex Rudolph 7, kalkerli topraklar, 1312 m, 27.06.2010, OUFE 16004.

Alyssum obtusifolium Steven ex DC. 3, kireçli kayalık yamaçlar, çayırlık alan 1242 m, 27.06.2010, OUFE 16005.

Alyssum sibiricum Willd. 3, kireçli bozkır toprağı, 1124 m, 18.07.2009, OUFE 16006.

Clypeola jonthlaspi L. 3-10, yol kenarı, 1216 m, 01.05.2009, OUFE 16007.

Erophila verna (L.) Chevall. 2, kayalık yamaçlar, 1281m, 26.04.2010, OUFE 16008.

Arabis caucasica Willd. 10, kayalık arazi, 1296 m, 05.04.2009, OUFE 16009.

Arabis nova Vill. 13, kayalık arazi, 1263 m, 26.04.2010, OUFE 16010.

Turritis glabra L. 13, kayalık arazi, 1263 m, 27.06.2010, OUFE 16011.

Cardamine impatiens L. subsp. *impatiens* 8, çayırlık alan, 1236 m, 18.04.2009, OUFE 16012. Avrupa-Sibirya.

Cardamine hirsuta L. 6, tarla yolu, tarım arazisi, 1293 m, 22.05.2010, OUFE 16013.

RESEDAEAE

Reseda lutea L. var. *lutea* 3, yol kenarı, kayalık alanlar, 1192 m, 26.04.2010, OUFE 16014.

CISTACEAE

Cistus creticus L. 5, *Quercus* spp. ve *Pinus* spp. ormanı, 1334 m, 27.06.2010, OUFE 16015. Akdeniz.

Cistus laurifolius L. 5, *Quercus* spp. ve *Pinus* spp., ormanı, 1334 m, 27.06.2010, OUFE 16016. Akdeniz.

Helianthemum nummularium subsp. *lycaonicum* Coode & Cullen 3, *Quercus* spp. ve *Pinus* spp. orman topluluğu, kayalık alan, orman açıklığı, 1207 m, 02.08.2009, OUFE 16017. Endemik. LC

Helianthemum oelandicum (L.) DC. subsp. *incanum* (Willk.) G.López 14, kayalık yamaçlar, step, 1197 m, 18.07.2009, OUFE 16018.

Fumana paphlagonica Bornm. & Janch. 3, çayırlık alan, 1242 m, 22.08.2010, OUFE 16019. İran-Turan. Endemik. LC

VIOLACEAE

Viola odorata L. 8, step, *Quercus* spp. orman altı, 1330 m, 18.04.2009, OUFE 16020.

Viola occulta Lehm. 1, *Quercus* spp. ve *Pinus* spp. toplulukları, kayalık yamaçlar, 1238 m, 01.05.2009, OUFE 16021.

Viola kitaibeliana Roem. & Schult. 4, eski taşlık yol, *Juniperus* spp., *Quercus* spp., *Pinus* spp. orman açıklığı, 1243 m, 01.06.2009, OUFE 16022.

POLYGALACEAE

Polygala pruinosa Boiss. subsp. *pruinosa* 2, kayalık yamaçlar, 1281 m, 26.04.2010, OUFE 16023.

Polygala anatolica Boiss. & Heldr. 1, kayalık yamaçlar, 1310 m, 22.05.2010, OUFE 16024.

PORTULACACEAE

Portulaca oleracea L. 6, tarla yolu, tarım arazisi, 1293 m, 26.04.2010, OUFE 16025.

CARYOPHYLLACEAE

Minuartia hirsuta (M.Bieb.) Hand.-Mazz. subsp. *falcata* (Griseb.) Mattf. 10, alt yola inerken, kayalık yamaçlar, 1185 m, 05.04.2009, OUFE 16026.

Minuartia juniperina (L.) Maire & Petitm. 1, *Quercus* spp. ve *Pinus* spp. toplulukları arasında, kayalık yamaçlar 1238 m, 27.06.2010, OUFE 16027.

Stellaria holostea L. 10, tarım arazisi, sulak alan, 1270 m, 26.04.2010, OUFE 16028. Avrupa-Sibirya.

Cerastium banaticum (Rochel) Heuff. 4, orman açıklığı, 1356 m, 14.09.2010, OUFE 16029.

Holosteum umbellatum L. 2, step, 1219 m, 18.04.2009, OUFE 16030.

Moenchia mantica (L.) Bartl. subsp. *mantica* 3, yol kenarı, kayalık alanlar, 1192 m, 22.05.2010, OUFE 16031.

Telephium imperati L. subsp. *orientale* (Boiss.) Nyman 1, *Quercus* spp. ve *Pinus* spp. toplulukları arasında, kayalık yamaçlar, 1238 m, 10.07.2010, OUFE 16032.

Dianthus zonatus Fenzl var. *zonatus* 8, batı yönü, orman içi, *Pinus* spp. ormanlık alan, 1244 m, 28.06.2009, OUFE 16033.

Dianthus calocephalus Boiss. 5, *Quercus* spp. ve *Pinus* spp. orman açıklığı, 1336 m, 01.06.2009, OUFE 16034.

Dianthus lydus Boiss. 2, step, *Pinus* spp. topluluğu, orman açıklığı, 1212 m, 18.07.2009, OUFE 16035. Endemik. LC

Petrorrhagia alpina (Hablitz) P.W.Ball & Heywood subsp. *olympica* (Boiss.) P.W.Ball & Heywood 1, *Quercus* spp. ve *Pinus* spp. toplulukları arasında, kayalık yamaçlar 1238 m, 10.07.2010, OUFE 16036.

Saponaria glutinosa M.Bieb. 6, ormanlık alan, *Pinus* spp. topluluğu, 1100 m, 22.05.2009, OUFE 16037.

Saponaria kotschyii Boiss. 9, tarım arazisi, tarla yolu, 1293 m, 19.05.2009, OUFE 16038. Endemik. LC

Bolanthus minuartoides (Jaub. & Spach) Hub.-Mor. 4, sulak çayırlıklar, 1324 m, 18.07.2009, OUFE 16039. Endemik. LC

Silene italica (L.) Pers. 15, kayalık alan, 1258 m, 01.06.2009, OUFE 16040.

Silene otites (L.) Wibel 5, *Quercus* spp. ve *Pinus* spp. orman açığı, 13.06.2009, OUFE 16041.

Silene cappadocica Boiss. & Heldr. 4, kayalık yamaçlar, 1324 m, 18.07.2009, OUFE 16042. İran-Turan.

Silene supina M.Bieb. subsp. *pruinosa* (Boiss.) Chowdhuri 9, yol kenarı, 1290 m, 01.06.2009, OUFE 16043.

Silene vulgaris (Moench) Garcke var. *vulgaris* 4, eski taşlık yol, 1344 m, 01.06.2009, OUFE 16044.

Silene latifolia Poir. 11, çayırlık alan, 1243 m, 22.08.2010, OUFE 16045.

Silene conica L. subsp. *subconica* (Friv.) Gavioli 3, tarla kenarı, 1289 m 18.07.2009, OUFE 16046.

Silene lydia Boiss. 3, yol kenarları, orman açığı, kayalık yamaçlar, 1129 m, 02.08.2009, OUFE 16047. Akdeniz.

Agrostemma githago L. 8, batı yönü, orman içi, *Pinus* spp. ormanları, orman açığı, 1244 m, 28.06.2009, OUFE 16048.

ILLECEBRACEAE

Herniaria incana Lam. 4, alt yol tarafı, kayalık yamaçlar, 1307 m, 02.08.2009, OUFE 16049.

Paronychia carica Chaudhri var. *carica* 10, orman altı açığı, kayalık yamaçlar, 1246 m, 18.07.2009, OUFE 16050. Endemik. LC

Scleranthus annuus L. subsp. *verticillatus* (Tausch)

Arcang. 3, yol kenarı, kayalık alan, 1192 m, 02.08.2009, OUFE 16051.

POLYGONACEAE

Polygonum bistorta L. subsp. *bistorta* 14, kayalık yamaçlar, 1197 m, 18.07.2009, OUFE 16052. Avrupa-Sibirya.

Polygonum cognatum Meisn. 3, yol kenarı, kayalık alanlar, 1192 m, 09.10.2010, OUFE 16053.

Rumex acetosella L. 10, yol kenarı, 1296 m, 22.05.2010, OUFE 16054.

CHENOPODIACEAE

Beta trigyna Waldst. ex Kit. 4, alt yol tarafı, kayalık yamaçlar, 1308 m, 02.08.2009, OUFE 16055.

Chenopodium album L. subsp. *album* var. *album* 9, taş ocağı civarı, step, 1291 m, 13.06.2009, OUFE 16056.

Atriplex nitens Schkuhr 4, sulak alan, 1324 m, 18.07.2009, OUFE 16057.

AMARANTHACEAE

Amaranthus retroflexus L. 3, taşlık alan, 1281 m, 02.08.2009, OUFE 16058.

Amaranthus blitoides S.Watson 2, step, 1212 m, 03.10.2009, OUFE 16059.

HYPERICACEAE (GUTTIFERAE)

Hypericum heterophyllum Vent. 10, yamaç, 1281 m, *Pinus* spp., *Quercus* spp. ve *Juniperus* spp. orman topluluğu, 02.08.2009, OUFE 16060. Endemik. LC

Hypericum montbretii Spach 9, taş ocağı civarı, step, 1247 m, 13.06.2009, OUFE 16061.

Hypericum origanifolium Willd. 5, *Quercus* spp. ve *Pinus* spp. orman altı vejetasyonu, 1334 m, 13.07.2009, OUFE 16062.

Hypericum avicularifolium Jaub. & Spach 6, *Pinus* spp. orman topluluğu, taş ocağı çevresi, 1358 m, 01.06.2009, OUFE 16063. İran-Turan. Endemik. LC

Hypericum perforatum L. 2, step, *Pinus* spp. orman açığı, 1212 m, 18.07.2009, OUFE 16064.

MALVACEAE

Malva sylvestris L. 8, köy camii bahçesi, çayırlık alan, 1236 m, 22.05.2010, OUFE 16065.

Malva neglecta Wallr. 14, kayalık yamaçlar, step, 1197 m, 26.04.2010, OUFE 16066.

Alcea apterocarpa (Fenzl) Boiss. 10, yol kenarı, 1296 m, 26.06.2010, OUFE 16067. İran-Turan. Endemik. LC

TILIACEAE

Tilia rubra DC. subsp. *caucasica* (Rupr.) V.Engl. 3, yol kenarı, 1192 m, 02.08.2009, OUFE 16068. Avrupa-Sibirya.

LINACEAE

Linum cariense Boiss. 7, kayalık yamaçlar, 1127 m, 18.07.2009, OUFE 16069. İran-Turan. Endemik. LC

Linum tenuifolium L. 3, orman açığı, kayalık yamaçlar, 1129 m, 02.08.2009, OUFE 16070.

Linum bienne Mill. 6, kayalık yamaçlar, kireçli bozkır toprağı, 1298 m, 22.05.2010, OUFE 16071. Akdeniz.

GERANIACEAE

Geranium rotundifolium L. 4, orman açığı, 1356 m, 10.03.2010, OUFE 16072.

Geranium tuberosum L. 13, açıklık alan, çayırlık meralar, 1263 m, 18.04.2009, OUFE 16073.

Erodium ciconium (L.) L'Hér. 8, köy camii bahçesi, çayırlık alan, 1236 m, 18.04.2009, OUFE 16074.

ZYGOPHYLLACEAE

Tribulus terrestris L. 3, yol kenarı, kayalık alanlar, 1192 m, 14.09.2010, OUFE 16075.

RUTACEAE

Ruta thesioides Fisch. ex DC. 3, tarla kenarı, 1224 m, 22.05.2010, OUFE 16076.

SIMAROUBACEAE

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle 3, yol kenarı, kayalık alanlar, 1192 m, 14.09.2010, OUFE 16077.

ACERACEAE

Acer tataricum L. 10, yol kenarı, 1296 m, 09.10.2010, OUFE 16078.

Acer platanoides L. 3, yol kenarı, kayalık alan, 1192 m, 02.08.2009, OUFE 16079. Avrupa-Sibirya.

Acer campestre L. subsp. *campestre* 2, step, 1212 m, 03.10.2009, OUFE 16080. Avrupa-Sibirya.

RHAMNACEAE

Paliurus spina-christi Mill. 4, eski taşlık yol, 1344 m, 22.08.2010, OUFE 16081.

Rhamnus thymifolia Bormm. 10, step, kayalık yamaçlar, 1281 m, 09.10.2010, OUFE 16082. Endemik. LC

ANACARDIACEAE

Rhus coriaria L. 6, ormanlık alan, *Pinus* spp. topluluğu, 1100 m, 10.07.2010, OUFE 16083.

CELASTRACEAE

Euonymus latifolius (L.) Mill. subsp. *latifolius* 10-4, üst orman yolu, kayalık yamaçlar, 1369 m, 18.07.2009, OUFE 16084. Avrupa-Sibirya.

FABACEAE (LEGUMINOSAE)

Cytisus hirsutus L. 4, *Juniperus* spp., *Quercus* spp. ve *Pinus* spp. ormanları arası, yamaçlık yol, 1243 m, 01.06.2009, OUFE 16085.

Genista lydia Boiss. 9, step, 1300 m, 01.06.2009, OUFE 16086. Akdeniz.

Genista albida Willd. 3, *Quercus* spp. ve *Pinus* spp. orman topluluğu, kayalık alan, orman açığı, 1207 m, 02.08.2009, OUFE 16087.

Spartium junceum L. 4, orman açığı, 1356 m, 22.05.2010, OUFE 16088. Akdeniz.

Lotononis genistoides (Fenzl) Benth. 6, step, 1242 m, 10.07.2010, OUFE 16089. İran-Turan.

Galega officinalis L. 2, kayalık arazi, 1281 m, 02.08.2009, OUFE 16090. Avrupa-Sibirya.

Colutea cilicica Boiss. & Balansa 4, alt yol tarafı, *Pinus* spp. ve *Quercus* spp. orman açığı, 1307 m, 02.08.2009, OUFE 16091.

Astragalus densifolius Lam. subsp. *densifolius* 6, *Quercus* spp. ve *Pinus* spp. ormani, yol kenarı, 1290 m, 01.06.2009, OUFE 16092. İran-Turan. Endemik. LC

Astragalus melanophrurius Boiss. 8, batı yönü, orman içi, 1244 m, 28.06.2009, OUFE 16093. İran-Turan. Endemik. NT

Astragalus caspicus M.Bieb. subsp. *pseudocaspicus* (Fisch.) Zarre 13, step, 1263 m, 18.07.2009, OUFE 16094. Endemik. LC

Astragalus strictispinus Boiss. *Quercus* spp. ve *Pinus* spp. ormanı, kayalık alan, orman açığı, 1207 m, 02.08.2009, OUFE 16095. Endemik. NT

Astragalus condensatus Ledeb. 1, *Quercus* spp. ve *Pinus* spp. toplulukları arasında, kayalık yamaçlar 1238 m, 26.06.2010, OUFE 16096. İran-Turan. Endemik. LC

Astragalus mesogitanus Boiss. 7, kalkerli topraklar, 22.08.2010, OUFE 16097. Endemik. LC

Astragalus angustifolius Lam. subsp. *pungens* (Willd.) Hayek 10, yamaçlık alan, *Pinus* spp., *Quercus* spp., *Juniperus* spp. ormanı, 1281 m, 02.08.2009, OUFE 16098.

Astragalus vulnerariae DC. 6, *Quercus* spp. ve *Pinus* spp. ormanı, yol kenarı, 1290 m, 01.06.2009, OUFE 16099. Endemik. LC

Vicia cracca L. subsp. *stenophylla* (Velen.) C.D.Preston 6, kayalık yamaçlar, 1293 m, 19.05.2009, OUFE 16100.

Vicia pannonica Crantz var. *purpurascens* (DC.) Ser. 15, sulak arazi, çayırlık, 1258 m, 01.06.2009, OUFE 16101.

Vicia sativa L. subsp. *sativa* 10, *Pinus* spp., *Quercus* spp., *Juniperus* spp. orman topluluğu, 1281 m, 02.08.2009, OUFE 16102.

Lathyrus digitatus (M.Bieb) Fiori 2, kayalık arazi, 1281 m, 02.08.2009, OUFE 16103. Akdeniz.

Lathyrus cicera L. 6, ormanlık alan, *Pinus* spp. topluluğu, 1100 m, 22.08.2010, OUFE 16104.

Ononis spinosa L. subsp. *leiosperma* (Boiss.) Şirj. 4, kayalık yamaçlar, 1275 m, 02.08.2009, OUFE 16105.

Trifolium repens L. var. *repens* 6, kayalık yamaçlar, 1293 m, 19.05.2009, OUFE 16106.

Trifolium campestre Schreb. 4, kayalık yamaçlar, 1243 m, 01.06.2009, OUFE 16107.

Trifolium pratense L. var. *pratense* 9, taş ocağı civarı, step, 13.06.2009, OUFE 16108.

Trifolium arvense L. var. *arvense* 3, step, kayalık yamaçlar, 1289 m, 18.07.2009, OUFE 16109.

Trifolium purpureum Loisel. var. *purpureum* 4, alt yol tarası, kayalık yamaçlar, 1307 m, 10.07.2010, OUFE 16110.

Melilotus officinalis (L.) Lam. 3, orman açığı, 1129 m, 02.08.2009, OUFE 16111.

Trigonella cretica (L.) Boiss. 10, orman altı açılık, kayalık yamaçlar, 1246 m, 26.04.2010, OUFE 16112. Akdeniz.

Trigonella spruneriana Boiss. 6, ormanlık açılık, 1100 m, 02.08.2009, OUFE 16113. İran-Turan.

Medicago lupulina L. 2, step, *Pinus* spp. orman açılık, 1212 m, 18.07.2009, OUFE 16114.

Medicago sativa L. subsp. *sativa* 8, step, 1236 m, 18.04.2009, OUFE 16115.

Medicago minima (L.) Bartal. var. *minima* 10, yamaç, *Pinus* spp., *Quercus* spp., *Juniperus* spp. ormanı, 1281 m, 02.08.2009, OUFE 16116.

Dorycnium graecum (L.) Ser. 3, yol kenarı, kayalık alan, 1192 m, 02.08.2009, OUFE 16117. Avrupa-Sibirya.

Lotus corniculatus var. *tenuifolius* L. 4, kayalık yamaçlar, 1275 m, 02.08.2009, OUFE 16118.

Securigera varia (L.) Lassen 12, kayalık yamaçlar, 1192 m, 18.07.2009, OUFE 16119.

Hedysarum varium Willd. 3, tarla kenarı, 1289 m, 18.07.2009, OUFE 16120. İran-Turan.

Onobrychis arenaria (Kit.) DC. subsp. *cana* (Boiss.) Hayek 3, kireçli tepeler, çayırlık alan, kayalık yamaçlar, 1242 m, 02.08.2009, OUFE 16121.

Onobrychis oxyodonta Boiss. 3, kireçli tepeler, çayırlık alan, kayalık yamaçlar, 1242 m, 22.05.2010, OUFE 16122.

Ebenus hirsuta Jaub. & Spach 3, yol kenarı, kayalık alanlar, 1214 m, 02.08.2009, OUFE 16123. İran-Turan. Endemik. LC

Alhagi pseudalhagi (M.Bieb.) Desv. ex B.Keller & Shap. 3, yol kenarı, 1192 m, 22.05.2010, OUFE 16124. İran-Turan.

ROSACEAE

Prunus spinosa L. 3, yol kenarı, 1221 m, 02.08.2009, OUFE 16125. Avrupa-Sibirya.

Amygdalus communis L. 7, kalkerli topraklar, 1291 m, 22.08.2010, OUFE 16126.

Filipendula vulgaris Moench 4, alt yol tarası, *Pinus* spp. ve *Quercus* spp. orman açılık, kayalık yamaçlar, 1307 m, 02.08.2009, OUFE 16127. Avrupa-Sibirya.

Rubus sanctus Schreb. 6, tarla yolu, tarım arazisi, 1293 m, 22.08.2010, OUFE 16128.

Potentilla recta L. 3, tarla kenarı, 1289 m, 18.07.2009, OUFE 16129.

Potentilla reptans L. 10, step, kayalık yamaçlar, 1281 m, 27.06.2010, OUFE 16130.

Sanguisorba minor Scop. subsp. *minor* 4, kayalık yamaçlar, 1275 m, 02.08.2009, OUFE 16131.

Rosa canina L. 6, ormanlık alan, 1242 m, 02.08.2009, OUFE 16132.

Cotoneaster nummularius Fisch & C.A.Mey. 5, *Quercus* spp. ve *Pinus* spp. orman topluluğu, 1334 m, 09.10.2010, OUFE 16133.

Crataegus orientalis Pall. ex M.Bieb. subsp. *orientalis* 2, step, 1212 m, 03.10.2009, OUFE 16134.

Crataegus monogyna Jacq. var. *monogyna* 9, taş ocağı civarı, step, 1291 m, 09.10.2010, OUFE 16135.

LYTHRACEAE

Lythrum salicaria L. 10, sulak alan, tarım arazisi, 1270 m, 27.06.2010, OUFE 16136. Avrupa-Sibirya.

ONAGRACEAE

Epilobium angustifolium L. 2, step, *Pinus* spp. orman açılık, 1212 m, 27.06.2010, OUFE 16137.

CUCURBITACEAE

Ecballium elaterium (L.) A.Rich. 7, kalkerli topraklar, 1291 m, 02.08.2009, OUFE 16138. Akdeniz.

CRASSULACEAE

Umbilicus luteus (Huds.) Webb & Berthel. 2, step, 1212 m, 03.10.2009, OUFE 16139.

Rosularia chrysanthia (Boiss. & Heldr. ex Boiss.) Takhtajan 4, alt yol tarası, *Pinus* spp. ve *Quercus* spp. orman açılık, kayalık yamaçlar, 02.08.2009, OUFE 16140.

Phedimus obtusifolius (C.A.Mey.) 't Hart 3, orman açılık, kayalık dik yamaçlar, 1129 m, 02.08.2009, OUFE 16141.

Sedum acre L. 2, step, *Pinus* spp. orman açılık, 1212 m, 18.07.2009, OUFE 16142.

Sedum album L. 3, tarla kenarı, 1289 m, 09.10.2010, OUFE 16143.

Sedum pallidum M.Bieb. var. *pallidum* 4, alt yol tarası, kayalık yamaçlar, 1307 m, 02.08.2009, OUFE 16144.

SAXIFRAGACEAE

Saxifraga hederacea L. var. *hederacea* 10, yamaçlık alan, *Pinus* spp., *Quercus* spp. ve *Juniperus* spp. orman topluluğu, 1281 m 02.08.2009, OUFE 16145.

APIACEAE (UMBELLIFERAE)

Astrantia maxima Pall. subsp. *haradjanii* (I.Grint.) Rech.f. 13, step, 1263 m, 18.04.2009, OUFE 16146. Endemik. LC

Eryngium campestre L. var. *campestre* 3, *Quercus* spp. ve *Pinus* spp. orman topluluğu, kayalık alan, orman açılık, 1207 m, 02.08.2009, OUFE 16147.

Echinophora tournefortii Jaub. & Spach 5, *Quercus* spp. ve *Pinus* spp. orman topluluğu, 1334 m, 26.04.2010, OUFE 16148. İran-Turan.

Echinophora tenuifolia L. subsp. *sibthorpiana* (Guss.) Tutin 8, step, 1236 m, 18.04. 2009, OUFE 16149. İran-Turan.

Scandix pecten-veneris L. 4, orman açıklığı, 1354 m, 02.08.2009, OUFE 16150.

Bifora radians M.Bieb. 3, kireçli tepeler, çayırlık alan, 1242 m, 02.08.2009, OUFE 16151.

Smyrnium perfoliatum L. 7, kalkerli topraklar, 1219 m, 22.08.2010, OUFE 16152.

Pimpinella tragium Vill. subsp. *polyclada* (Boiss. & Heldr.)

Tutin 6, ormanlık alan, *Pinus* spp. topluluğu, 1100 m, 22.08.2010, OUFE 16153.

Seseli tortuosum L. 4, alt yol tarafı, kayalık yamaçlar, 1307 m, 02.08.2009, OUFE 16154.

Oenanthe fistulosa L. sulak alan, 1296 m, 02.08.2009, OUFE 16155.

Conium maculatum L. 10, sulak alan, tarım arazisi, 1270 m, 26.04.2010, OUFE 16156.

Bupleurum rotundifolium L. 3, orman açıklığı, kayalık dik yamaçlar, 1129 m, 02.08.2009, OUFE 16157.

Falcaria vulgaris Bernh. 6, ormanlık alan, 1251 m, 02.08.2009, OUFE 16158.

Torilis leptophylla (L.) Rech.f. 2, step, *Pinus* spp. orman açıklığı, 1212m, 22.05.2010, OUFE 16159.

Daucus carota L. 11, çayırlık açık alan, 1243 m, 18.04.2009, OUFE 16160.

Ferula szowitsiana DC. 8, batı yönü, orman içi, 1244 m, 28.06.2009, OUFE 16161. İran-Turan.

VALERIANACEAE

Valeriana dioscoridis Sm. 13, kayalık arazi, 1263 m, 18.04.2009, OUFE 16162. Akdeniz.

Centranthus longiflorus Steven 4, alt yol tarafı, *Pinus* spp. ve *Quercus* spp. orman açıklığı, kayalık yamaçlar, 1307 m, 02.08.2010, OUFE 16163. İran-Turan.

MORINACEAE

Morina persica L. var. *persica* 7, kalkerli topraklar, 1219 m, 02.08.2009, OUFE 16164. İran-Turan.

CAPRIFOLIACEAE

Dipsacus laciniatus L. 3, kireçli kayalık yamaçlar, çayırlık alan 1242 m, 27.06.2010, OUFE 16165.

Cephalaria transsylvanica (L.) Schrad. 7, kalkerli topraklar, 1219 m, 02.08.2009, OUFE 16166.

Scabiosa calocephala Boiss. 6, yol kenarı, step, 1119 m, 17.09.2009, OUFE 16167. İran-Turan.

ASTERACEAE (COMPOSITAE)

Xanthium spinosum L. 3, yol kenarı, kayalık alanlar, 1192 m, 22.05.2010, OUFE 16168.

Xanthium strumarium L. subsp. *strumarium* 10, yol kenarı, 1296 m, 09.10.2010, OUFE 16169.

Helichrysum graveolens (M.Bieb.) Sweet 3, step, 1281 m, 02.08.2009, OUFE 16170.

Filago pyramidalata L. 3, yol kenarı, kayalık alanlar, 1192 m, 22.08.2010, OUFE 16171.

Erigeron acris L. subsp. *pycnotrichus* (Vierh.) Grierson 4, alt yol tarafı, *Pinus* spp. ve *Quercus* spp. orman açıklığı, kayalık yamaçlar, 1307 m, 02.08.2010, OUFE 16172. Avrupa-Sibirya.

Conyza canadensis (L.) Cronquist 3, *Quercus* spp. ve *Pinus* spp. orman topluluğu, kayalık alan, orman açıklığı, 02.08.2009, OUFE 16173.

Bellis perennis L. 14, kayalık yamaçlar, step, 1197 m, 26.04.2010, OUFE 16174. Avrupa-Sibirya.

Doronicum orientale Hoffm. 4, orman açıklığı, 1356 m, 10.03.2010, OUFE 16175.

Senecio racemosus (M.Bieb.) DC. 9, taş ocağı civarı, step, kayalık yamaçlar, 1290 m, 14.09.2010, OUFE 16176. İran-Turan.

Senecio vernalis Waldst. & Kit. 2, step, 1212 m, 03.10.2009, OUFE 16177.

Senecio vulgaris L. 8, step, 1236 m, 09.10.2010, OUFE 16178.

Anthemis cretica L. subsp. *anatolica* (Boiss.) Grierson 3, tarla kenarı, 1224 m, 18.07.2009, OUFE 16179.

Anthemis aciphylla Boiss. var. *discoidea* Boiss. 7, kalkerli topraklar, 1219 m, 02.08.2009, OUFE 16180. Akdeniz.

Achillea santolinoides Lag. subsp. *wilhelmsii* (K.Koch) Greuter 4, *Juniperus* spp., *Quercus* spp., *Pinus* spp. orman topluğu, kayalık yamaçlı yol, 1344 m, 01.06.2009, OUFE 16183. İran-Turan.

Achillea phrygia Boiss. & Balansa 9, taş ocağı civarı, step, kayalık yamaçlar, 1290 m, 13.06.2009, OUFE 16184. İran-Turan. Endemik. LC

Achillea millefolium L. subsp. *millefolium* 4, alt yol tarafı, kayalık yamaçlar, 1307 m, 02.08.2009, OUFE 16185. Avrupa-Sibirya.

Achillea arabica Kotschy 13, kayalık yamaçlar, 1263 m, 09.10.2010, OUFE 16186. İran-Turan.

Artemisia campestris L. 4, kayalık yamaçlar, 1275 m, 02.08.2009, OUFE 16187.

Gundelia tournefortii L. var. *tournefortii* 3, kireçli kayalık yamaçlar, çayırlık alan 1242 m, 27.06.2010, OUFE 16188. İran-Turan.

Onopordum tauricum Willd. 6, ormanlık alan, *Pinus* spp. topluluğu, 1100 m, 02.08.2009, OUFE 16189. Avrupa-Sibirya.

Cirsium vulgare (Savi) Ten. 10, step, kayalık yamaçlar, 1281 m, 22.05.2010, OUFE 16190.

Picnomon acarna (L.) Cass 3, kireçli kayalık yamaçlar, çayırlık alan 1242 m, 10.07.2010, OUFE 16191. Akdeniz.

Carduus nutans L. subsp. *trojanus* 3, *Quercus* spp. ve *Pinus* spp. orman topluluğu, kayalık alan, orman açıklığı, 1207 m, 02.08.2010, OUFE 16192. Endemik. LC

Jurinea pontica Hausskn. & Freyn ex Hausskn. 4, alt yol tarafı, kayalık yamaçlar, 1307 m, 02.08.2009, OUFE 16193. İran-Turan. Endemik. LC

Centaurea virgata Lam. 9, taş ocağı civarı, step, kayalık yamaçlar, 1290 m, 27.06.2010, OUFE 16194. İran-Turan.

Centaurea thracica (Janka) Hayek 6, yol kenarı, step, 1119 m, 28.06.2009, OUFE 16195.

Centaurea solstitialis L. subsp. *solstitialis* 3, *Quercus* spp. ve *Pinus* spp. orman topluluğu, kayalık alan, orman açıklığı, 1207 m, 02.08.2009, OUFE 16196.

Centaurea iberica Trevir. ex Spreng. 5, *Quercus* spp. ve *Pinus* spp. orman topluluğu, 1334 m, 13.06.2009, OUFE 16197.

Centaurea urvillei DC. subsp. *stepposa* Wagenitz 10, step, kayalık yamaçlar, 1281 m, 27.06.2010, OUFE 16199. İran-Turan. Endemik. LC

Crupina crupinastrum (Moris) Vis. 1, *Quercus* spp. ve *Pinus* spp. toplulukları arasında, kayalık yamaçlar 1238 m, 26.04.2010, OUFE 16202.

Carthamus lanatus L. 2, step, *Pinus* spp. orman açıklığı, 1212 m, 10.07.2010, OUFE 16203.

Xeranthemum annuum L. 8, batı yönü, orman içi, *Pinus* spp. ormanlık alan, 1244 m, 28.06.2009, OUFE 16204.

Echinops ritro L. 8, batı yönü, orman içi, *Pinus* spp. ormanlık alan, 1244 m, 28.06.2009, OUFE 16205.

Scolymus hispanicus L. 3, yol kenarı, kayalık alanlar, 1192 m, 10.07.2010, OUFE 16206. Akdeniz.

Cichorium intybus L. 10, yol kenarı, 1296 m, 27.06.2010, OUFE 16207.

Koelpinia linearis Pall. 4, orman açıklığı, 1356 m, 22.08.2010, OUFE 16208. İran-Turan.

Scorzonera laciniata L. subsp. *laciniata* 3, step, kayalık yamaçlar, 1289 m, 02.08.2010, OUFE 16209.

Scorzonera cana (C.A.Mey.) Hoffm. var. *cana* 8, batı yönü, orman içi, *Pinus* spp. ormanlık alan, 1244 m, 28.06.2009, OUFE 16210.

Scorzonera eriophora DC. 13, kayalık yamaçlar, 1263 m, 22.05.2010, OUFE 16211. Endemik. LC

Scorzonera tomentosa L. 5, *Quercus* spp. ve *Pinus* spp. orman topluluğu, 1334 m, 22.05.2010, OUFE 16212. İran-Turan. Endemik. LC

Tragopogon porrifolius subsp. *longirostris* (Sch.Bip.) Greuter 4, alt yol tarafı, kayalık yamaçlar, 1307 m, 02.08.2009, OUFE 16213.

Tragopogon latifolius Boiss. var. *angustifolius* Boiss. 3, yol kenarı, kayalık alanlar, 1192 m, 02.08.2009, OUFE 16214. İran-Turan.

Tragopogon dubius Scop. 6, ormanlık alan, *Pinus* spp. topluluğu, 1100 m, 26.04.2010, OUFE 16215.

Leontodon crispus Vill. subsp. *asper* (Waldst. & Kit) Röhl. var. *asper* 2, step, *Pinus* spp. orman açığı, 1212m, 17.09.2009, OUFE 16216.

Picris hieracioides L. 7, kalkerli topraklar, 1219 m, 17.09.2010, OUFE 16217. Avrupa-Sibirya.

Hieracium pseudodontotrichum Hub.-Mor. 13, kayalık arazi, 1263 m, 17.09.2009, OUFE 16218. Endemik. VU

Pilosella hoppeana (Schult.) F.W.Schultz & Sch.Bip. subsp. *troica* (Zahn) P.D.Sell & C.West 13, kayalık arazi, 1263 m, 17.09.2009, OUFE 16219.

Taraxacum microcephaloides Soest 9, tarla kenarı, 1209 m, 10.07.2010, OUFE 16220.

Taraxacum officinale (L.) Weber ex F.H.Wigg. 6, ekili alanlar, 1219 m, 22.05.2010, OUFE 16221.

Cota tinctoria (L.) J.Gay. var. *tinctoria* 3, yol kenarı, kayalık alanlar, 1192 m, 02.08.2009, OUFE 16181.

Cota tinctoria (L.) J.Gay. var. *discoidea* (All.) Özbek & Vural 2, step, *Pinus* spp. orman açığı, 1212 m, 14.09.2010, OUFE 16182.

Cyanus pichleri (Boiss.) Holub 5, *Quercus* spp. ve *Pinus* spp. orman topluluğu, 1334 m, 13.07.2009, OUFE 16198.

Cyanus triumfettii (All.) Dostál ex Á.Löve & D.Löve 6, *Quercus* spp. ve *Pinus* spp. orman topluluğu, orman açığı, 1290 m, 01.06.2009, OUFE 16200.

Cyanus depressus (M.Bieb.) Soják 13, kayalık, çayırlık alan, 1263 m, 18.04.2010, OUFE 16201.

CAMPANULACEAE

Campanula lyrata Lam. subsp. *lyrata* 2, step, *Pinus* spp. orman açığı, 1212 m, 03.09.2009, OUFE 16222. Endemik. LC

Campanula rapunculoides L. subsp. *cordifolia* (K.Koch) Damboldt 7, kalkerli topraklar, 1219 m, 02.08.2009, OUFE 16223.

Campanula ajugifolia Sest. ex Spreng. 3, kireçli kayalık yamaçlar, çayırlık alan 1242 m 10.07.2010, OUFE 16224. İran-Turan. Endemik. LC

Campanula cymbalaria Sm. 10, step, kayalık yamaçlar, 1281 m, 22.08.2010, OUFE 16225. Akdeniz.

Campanula grandis Fisch. & C.A.Mey. 5, *Quercus* spp. ve *Pinus* spp. orman topluluğu, 1334 m, 27.06.2010, OUFE 16226. Avrupa-Sibirya. Endemik. LC

Campanula olympica Boiss. 9, taş ocağı civarı, step, 1291 m, 14.09.2010, OUFE 16227. Avrupa-Sibirya.

Asyneuma linifolium (Boiss. & Heldr.) Bornm. subsp. *linifolium* 7, kalkerli topraklar, 1219 m, 22.08.2010, OUFE 16228. Akdeniz. Endemik. LC

Asyneuma lobelioides (Willd.) Hand.-Mazz. 1, *Quercus* spp. ve *Pinus* spp. toplulkları arasında, kayalık yamaçlar, 1238 m, 22.05.2010, OUFE 16229. İran-Turan.

PRIMULACEAE

Primula vulgaris Huds. subsp. *vulgaris* 10, yol kenarı, 1296 m, 05.04.2009, OUFE 16230. Avrupa-Sibirya.

Androsace maxima L. 10, kayalık yamaçlar, 1185 m, 05.04.2009, OUFE 16231.

Anagallis arvensis L. var. *arvensis* 13, kayalık, açılık alan, 1263 m, 18.04.2009, OUFE 16232.

OLEACEAE

Jasminum fruticans L. 1, *Quercus* spp. ve *Pinus* spp. toplulkları arasında, kayalık yamaçlar, 1238 m, 09.10.2010, OUFE 16233. Akdeniz.

Fraxinus excelsior L. subsp. *excelsior* 3, step, kayalık yamaçlar, 1289 m, 10.03.2010, OUFE 16234. Avrupa-Sibirya.

APOCYNACEAE

Vinca herbacea Waldst. & Kit. 13, kayalık, açılık alan, 1263 m, 18.04.2009, OUFE 16235.

GENTIANACEAE

Centaurium erythraea Rafn subsp. *erythraea* 14, kayalık yamaçlar, step, 1197 m, 18.07.2009, OUFE 16236. Avrupa-Sibirya.

CONVOLVULACEAE

Convolvulus lineatus L. 3, *Quercus* spp. ve *Pinus* spp. orman topluluğu, kayalık alan, orman açlığı, 1207 m, 08.02.2009, OUFE 16237.

Convolvulus holosericeus M.Bieb. subsp. *holosericeus* 4, orman açlığı, 1356 m, 02.08.2009, OUFE 16238.

Convolvulus compactus Boiss. 2, step, *Pinus* spp. orman açlığı, 1212 m, 22.05.2010, OUFE 16239.

Convolvulus arvensis L. 6, yol kenarı, step, 1119 m, 28.06.2009, OUFE 16240.

Convolvulus galaticus Rost. ex Choisy 9, taş ocağı civarı, step, 1291 m, 22.05.2010, OUFE 16241. İran-Turan. Endemik. LC

CUSCUTACEAE

Cuscuta campestris Yunck. 1, kayalık yamaçlar, 1310 m, 02.08.2009, OUFE 16242.

Cuscuta palaestina Boiss. subsp. *balansae* (Boiss. & Reut. ex Yunck.) Plitmann 3, tarla kenarı, 1224 m, 09.10.2010, OUFE 16243.

BORAGINACEAE

Heliotropium europaeum L. 6, ormanlık alan, *Pinus* spp. topluluğu, 1100 m, 27.06.2010, OUFE 16244. Akdeniz.

Myosotis olympica Boiss. 9, taş ocağı civarı, step, kayalık yamaçlar, 1290 m, 27.06.2010, OUFE 16245. Avrupa-Sibirya.

Cynoglossum creticum Mill. 10, orman içi, kayalık yamaçlar, 1185 m, 10.07.2010, OUFE 16246.

Buglossoides arvensis (L.) I.M.Johnst. 4, alt yol tarafı, kayalık yamaçlar, 1307 m, 02.08.2009, OUFE 16247.

Echium italicum L. 2, step, *Pinus* spp. orman açlığı, 1212 m, 18.07.2009, OUFE 16248. Akdeniz.

Moltzia coerulea (Willd.) Lehm. 3, kireçli kayalık yamaçlar, 1242 m, 27.06.2010, OUFE 16249. İran-Turan.

Onosma isaurica Boiss. & Heldr. 9, taş ocağı civarı, step, 1291 m, 13.06.2009, OUFE 16250. İran-Turan. Endemik. LC

Onosma taurica Willd. 7, kalkerli topraklar, 1219 m, 02.08.2009, OUFE 16251.

Onosma armenum DC. 3, kireçli kayalık yamaçlar, 1242 m, 02.08.2009, OUFE 16252. Endemik. LC

Cerinthe minor L. subsp. *minor* 7, kalkerli topraklar, 1219 m, 22.08.2010, OUFE 16253. Avrupa-Sibirya.

Anchusa leptophylla Roem. & Schult. subsp. *incana* (Ledeb.) D.F.Chamb. 8, step, 1236 m, 18.04.2009, OUFE 16254. İran-Turan. Endemik. LC

Anchusa azurea Mill. var. *azurea* 3, taşlık alan, 1281 m, 01.06.2009, OUFE 16255.

Alkanna orientalis (L.) Boiss. var. *orientalis* 5, *Quercus* spp. ve *Pinus* spp. orman topluluğu, 1334 m, 13.06.2009, OUFE 16256. İran-Turan.

Alkanna tinctoria (L.) Tausch subsp. *tinctoria* 3-10, yol kenarı, 1216 m, 26.04.2010, OUFE 16257. Akdeniz.

SOLANACEAE

Solanum americanum Mill. 10, step, kayalık yamaçlar, 1281 m, 09.10.2010, OUFE 16258.

Hyocamus niger L. 1, *Quercus* spp. ve *Pinus* spp. toplulukları arasında, 1238 m, 22.05.2010, OUFE 16259.

SCROPHULARIACEAE

Verbascum flavidum (Boiss.) Freyn & Bornm. 8, batı yönü, orman içi, *Pinus* spp. ormanlık alan, 1244 m, 28.06.2009, OUFE 16260. Avrupa-Sibirya.

Verbascum vulcanicum Boiss. & Heldr. var. *vulcanicum* 5, *Quercus* spp. ve *Pinus* spp. orman topluluğu, 1334 m, 13.06.2009, OUFE 16261. İran-Turan. Endemik. LC

Verbascum stenostachyum Hub.-Mor. 9, taş ocağı civarı, step, kayalık yamaçlar, 1290 m, 10.07.2010, OUFE 16262. İran-Turan. Endemik. NT

Verbascum splendidum Boiss. 10, step, kayalık yamaçlar, 1281 m, 22.05.2010, OUFE 16263. Akdeniz.

Verbascum lasianthum Boiss. ex Benth. 5, *Quercus* spp. ve *Pinus* spp. orman topluluğu, 1334 m, 13.06.2009, OUFE 16264.

Scrophularia xanthoglossa Boiss. var. *decipiens* (Boiss. & Kotschy) Boiss. 1, *Quercus* spp. ve *Pinus* spp. toplulukları arasında, kayalık yamaçlar, 1238 m, 26.04.2010, OUFE 16265. İran-Turan.

OROBANCHACEAE

Orobanche minor Sm. 2, step, *Pinus* spp. orman açılığı, 1212m, 26.04.2010, OUFE 16277.

Orobanche elatior Sutton 6, ormanlık alan, *Pinus* spp. topluluğu, 1100 m, 02.08.2009, OUFE 16278.

Euphrasia pectinata Ten. 3, kireçli kayalık yamaçlar, 1242 m, 22.05.2010, OUFE 16274. Avrupa-Sibirya.

Pedicularis comosa L. var. *sibthorpii* (Boiss.) Boiss. 11, çayırlık alan, 1243 m, 22.05.2010, OUFE 16275.

Rhinanthus angustifolius C.C.Gmel. subsp. *grandiflorus* (Wallr.) D.A.Webb 10, sulak alan, tarım arazisi, 1270 m, 22.08.2010, OUFE 16276.

ACANTHACEAE

Acanthus hirsutus Boiss. 4, eski taşlık yol, *Pinus* spp., *Juniperus* spp. ve *Quercus* spp. orman topluluğu, 1243 m, 01.06.2009, OUFE 16279.

LAMIACEAE (LABIATAE)

Ajuga orientalis L. 1, *Quercus* spp. ve *Pinus* spp. toplulukları arasında, kayalık yamaçlar 1238 m, 02.09.2009, OUFE 16281.

Ajuga chamaepitys (L.) Schreb. subsp. *chia* (Schreb.) Arcang. var. *chia* 2, step, *Pinus* spp. orman açılığı, 1212 m, 26.04.2010, OUFE 16282.

Teucrium orientale L. var. *orientale* 2, step, *Pinus* spp. orman açılığı, 1212m, 17.09.2009, OUFE 16283. İran-Turan.

Teucrium scordium L. subsp. *scordioides* (Schreb.) Arcang. 6, tarla yolu, tarım arazi, 1293 m, 17.09.2009, OUFE 16284. Avrupa-Sibirya.

Teucrium chamaedrys L. subsp. *syspirense* (K.Koch) Rech.f. 5, *Quercus* spp. ve *Pinus* spp. orman topluluğu, 1334 m, 14.09.2010, OUFE 16285. İran-Turan.

Scutellaria brevibracteata Stapf subsp. *subvelutina* (Rech.f.) Greuter & Burdet 3, kireçli kayalık yamaçlar, çayırlık alan 1242 m, 14.09.2010, OUFE 16286. Akdeniz.

Phlomis armeniaca Willd. 8, batı yönü, orman içi, *Pinus* spp. ormanlık alan, 1244 m, 28.06.2009, OUFE 16287. İran-Turan. Endemik. LC

Lamium amplexicaule L. 6, tarım arazisi, tarla yolu, 1293 m, 19.05.2009, OUFE 16288. Avrupa-Sibirya.

Lamium purpureum L. var. *purpureum* 8, köy camii bahçesi, çayırlık alan, 1236 m, 18.04.2009, OUFE 16289. Avrupa-Sibirya.

Lamium orientale (Fisch. & C.A.Mey.) E.H.L.Krause 6, ormanlık alan, *Pinus* spp. topluluğu, 1100 m, 19.05.2009, OUFE 16290. İran-Turan. Endemik. LC

Ballota nigra L. subsp. *anatolica* P.H.Davis 6, ormanlık alan, *Pinus* spp. topluluğu, 1100 m, 19.05.2009, OUFE 16291. İran-Turan. Endemik. LC

Sideritis montana L. subsp. *montana* 4, orman açılığı, 1356 m, 02.08.2009, OUFE 16292. Akdeniz.

Stachys byzantina K.Koch 8, batı yönü, orman içi, *Pinus* spp. ormanlık alan, 1244 m, 28.06.2009, OUFE 16293. Avrupa-Sibirya.

Stachys iberica M.Bieb subsp. *iberica* 5, *Quercus* spp. ve *Pinus* spp. orman topluluğu, 1334 m, 13.06.2009, OUFE 16294. İran-Turan.

Stachys annua L. 4, eski taşlık yol, 1344 m, 01.06.2009, OUFE 16295. İran-Turan.

Stachys tmolea Boiss. 4, orman açılığı, 1356 m, 27.06.2010, OUFE 16296. Akdeniz. Endemik. LC

Stachys cretica L. subsp. *anatolica* Rech.f. 10, step, kayalık yamaçlar, 1281 m, 27.06.2010, OUFE 16297. İran-Turan. Endemik. LC

Nepeta stricta (Banks & Sol.) Hedge & Lamond var. *stricta* 13, kayalık arazi, 1263 m, 18.04.2009, OUFE 16298. İran-Turan.

Prunella vulgaris L. 15, sulak alan, çayırlık arazi, 1258 m, 01.06.2009, OUFE 16299. Avrupa-Sibirya.

Prunella laciniata (L.) L. 8, batı yönü, orman içi, *Pinus* spp. ormanlık alan, 1244 m, 28.06.2009, OUFE 16300. Avrupa-Sibirya.

Origanum syriacum L. 4, step, 1354 m, 22.05.2010, OUFE 16301. Akdeniz.

Clinopodium vulgare L. subsp. *vulgare* 6, tarla yolu, tarım alanı, 1293 m, 17.09.2009, OUFE 16302.

Thymus syriacus Boiss. 9, taş ocağı civarı, step, kayalık yamaçlar, 1290 m, 13.07.2009, OUFE 16303.

Thymus leucostomus Hausskn. & Velen. 10, step, kayalık yamaçlar, 1281 m, 10.07.2010, OUFE 16304. İran-Turan. Endemik. VU

Thymus longicaulis C. Presl subsp. *longicaulis* 4, kayalık yamaçlar, 1310 m, 22.08.2010, OUFE 16305.

Ziziphora tenuior L. 3, taşlık alan, 1281 m, 01.06.2009, OUFE 16306. İran-Turan.

Ziziphora capitata L. 6, tarla yolu, tarım arazi, 1293 m, 22.08.2010, OUFE 16307. İran-Turan.

Salvia tomentosa Mill. 3, step, kayalık yamaçlar, 1289 m, 01.06.2009, OUFE 16308. Akdeniz.

Salvia bracteata Banks & Sol. 8, batı yönü, orman içi, *Pinus* spp. ormanlık alan, 1244 m, 28.06.2009, OUFE 16309. İran-Turan.

Salvia wiedemannii Boiss. 5, *Quercus* spp. ve *Pinus* spp. orman topluluğu, 1334 m, 13.06.2009, OUFE 16310. İran-Turan. Endemik. LC

Salvia cadmica Boiss. 10, step, kayalık yamaçlar, 1281 m, 10.07.2010, OUFE 16311. Endemik. LC

Salvia absconditiflora Greuter & Burdet 3, *Quercus* spp. ve *Pinus* spp. orman topluluğu, kayalık alan, orman açılığı, 1207 m, 26.04.2010, OUFE 16312. İran-Turan. Endemik. LC

Salvia aethiopis L. 4, kayalık yamaçlar, 1307 m, 02.08.2009, OUFE 16313.

Salvia hypargyrea Fisch. & C.A.Mey. 7, kalkerli topraklar, 1219 m, 02.08.2009, OUFE 16314. İran-Turan. Endemik. LC

Salvia argentea L. 6, tarla yolu, tarım arazi, 1293 m, 18. 07. 2009, OUFE 16315. Akdeniz.

Salvia selarea L. 6, tarla yolu, tarım arazi, 1293 m, 18. 07. 2009, OUFE 16316.

Salvia yosgadensis Freyn & Bornm. 6, ormanlık alan, *Pinus* spp. topluluğu, 1100 m, 02.08.2009, OUFE 16317. İran-Turan. Endemik. LC

Salvia candidissima Vahl subsp. *occidentalis* Hedge 10, step, kayalık yamaçlar, 1281 m, 26.04.2010, OUFE 16318. İran-Turan.

Salvia cyanescens Boiss. & Balansa 1, *Quercus* spp. ve *Pinus* spp. toplulukları arasında, kayalık yamaçlar 1238 m, 08.02.2010, OUFE 16319. İran-Turan. Endemik. LC

Salvia glutinosa L. 7, kalkerli topraklar, 1219 m, 02.08.2009, OUFE 16320. Avrupa-Sibirya.

Salvia virgata Jacq. 3, yol kenarı, kayalık alanlar, 1192 m, 10.07.2010, OUFE 16321. İran-Turan.

PLUMBAGINACEAE

Acantholimon acerosum (Willd.) Boiss. subsp. *acerosum* 1, kayalık yamaçlar, 1310 m, 22.08.2010, OUFE 16322. İran-Turan.

Acantholimon puberulum Boiss. & Balansa var. *puberulum* 7, kalkerli topraklar, 1219 m, 02.08.2008. OUFE 16323. İran-Turan.

PLANTAGINACEAE

Plantago holosteum Scop. 4, alt yol tarafı, *Pinus* spp. ve *Quercus* spp. orman açıklığı, 1307 m, 02.08.2009, OUFE 16324. Akdeniz.

Linaria simplex Desf. 7, kalkerli topraklar, 1219 m, 22.08.2010, OUFE 16266. Akdeniz.

Digitalis ferruginea L. subsp. *ferruginea* 8, batı yönü, orman içi, *Pinus* spp. ormanları, orman açıklığı, 1244 m, 14.09.2010, OUFE 16267. Avrupa-Sibirya.

Veronica arvensis L. 10, yol kenarı, 1296 m, 01.05.2009, OUFE 16268. Avrupa-Sibirya.

Veronica samuelssonii Rech.f. 10, alt yol tarafı, 1185 m, 05.04.2009, OUFE 16269. Akdeniz.

Veronica aznavourii Dörf. 13, çayırlık alan, 1263 m, 18.04.2009, OUFE 16270.

Veronica hederifolia L. 13, çayırlık alan, 1263 m, 18.04.2009, OUFE 16271.

Veronica pectinata L. var. *pectinata* 8, köy camii bahçesi, çayırlık alan, 1236 m, 18.04.2009, OUFE 16272.

Veronica multifida L. 1, kayalık yamaçlar, 1310 m, 26.04.2010, OUFE 16273. İran-Turan.

Globularia orientalis L. 4, orman açıklığı, 1356 m, 09.10.2010, OUFE 16280. İran-Turan.

SANTALACEAE

Viscum album L. subsp. *album* 5, *Quercus* spp. ve *Pinus* spp. orman topluluğu, 1334 m, 03.03.2010, OUFE 16325.

EUPHORBIACEAE

Euphorbia helioscopia L. 13, kayalık, çayırlık alan, 1263 m, 18.04.2009, OUFE 16326.

Euphorbia apios L. 5, *Quercus* spp. ve *Pinus* spp. orman topluluğu, 1334 m, 13.06.2009, OUFE 16327. Akdeniz

Euphorbia herniariifolia Willd. var. *herniariifolia* 16, orman içi, 1506 m, 18.04.2009, OUFE 16328.

Euphorbia anacampseros Boiss. var. *anacampseros* 8, köy camii bahçesi, çayırlık alan, 1236 m, 18.04.2009, OUFE 16329. Endemik. LC

Euphorbia macroclada Boiss. 3, step, kayalık yamaçlar, 1289 m, 01.06.2009, OUFE 16330. İran-Turan.

Euphorbia glareosa Pall. ex M.Bieb 8, batı yönü, orman içi, *Pinus* spp. ormanlık alan, 1244 m, 28.06.2009, OUFE 16331. Avrupa-Sibirya.

Euphorbia erythrodon Boiss. & Heldr. 8, köy camii bahçesi, çayırlık alan, 1236 m, 18.04.2009, OUFE 16332. İran-Turan.

Endemik. LC

URTICACEAE

Urtica dioica L. 6, tarla yolu, tarım arazi, 1293 m, 14. 09. 2010, OUFE 16333. Avrupa-Sibirya.

ULMACEAE

Ulmus minor Mill. subsp. *minor* 9, taş ocağı civarı, step, 1291 m, 10.03.2010, OUFE 16334. Akdeniz.

FAGACEAE

Quercus infectoria G.Olivier subsp. *veneris* (A.Kern) Meikle 5, *Quercus* spp. ve *Pinus* spp. orman topluluğu, 1334 m, 17.09.2009, OUFE 16335.

Quercus pubescens Willd. 2, step, *Pinus* spp. orman açıklığı, 1212m, 03.10.2009, OUFE 16336.

Quercus cerris L. 10, step, kayalık yamaçlar, 1281 m, 17.09.2009, OUFE 16337. Akdeniz.

Quercus trojana Webb subsp. *trojana* 1, *Quercus* spp. ve *Pinus* spp. toplulukları arasında, kayalık yamaçlar 1238 m, 14.10.2010, OUFE 16338. Akdeniz.

BETULACEAE

Carpinus betulus L. 3, kireçli kayalık yamaçlar, çayırlık alan 1242 m, 14.10.2010, OUFE 16339. Avrupa-Sibirya.

RUBIACEAE

Asperula lilaciflora Boiss. subsp. *phrygia* (Bornm.) Schönb.-Tem. 5, *Quercus* spp. ve *Pinus* spp. orman topluluğu, 1334 m, 13.06.2009, OUFE 16340. Endemik. LC

Asperula pestalozzae Boiss. 14, kayalık yamaçlar, step, 1197 m, 18.07.2009, OUFE 16341. Avrupa-Sibirya. Endemik. LC

Galium verum L. subsp. *verum* 10, orman altı açıklığı, kayalık yamaçlar, 1246 m, 18.07.2009, OUFE 16342. Avrupa-Sibirya.

Galium incanum Sm. subsp. *elatius* (Boiss.) Ehrend. 4, alt yol tarafı, kayalık yamaçlar, 1307 m, 02.08.2009, OUFE 16343. İran-Turan.

Cruciata taurica (Pall. ex Willd.) Ehrend. 7, kalkerli topraklar, 1219 m, 02.08.2009, OUFE 16344. İran-Turan.

MONOCOTYLEDONES

ARACEAE

Arum italicum Mill. 3, taşlık alan, 1281 m, 26.04.2010, OUFE 16345.

Lemna trisulca L. 12, kaya mezarı içi, su birikintisi, 1192 m, 26.04.2010, OUFE 16346.

LILIACEAE

Fritillaria pinardii Boiss. 9, tarım arazisi, 1300 m, 26.04.2010, OUFE 16367. İran-Turan.

Gagea taurica Steven 10, yamaç, 1281 m, *Pinus* spp., *Quercus* spp. ve *Juniperus* spp. orman topluluğu, OUFE 16368. İran-Turan.

Gagea bulbifera (Pall.) Salisb. 13, kayalık arazi, 1263 m, 18.04.2009, OUFE 16369. Avrupa-Sibirya.

Gagea bithynica Pasch. 7, kalkerli topraklar, 1219 m, 18.04.2009, OUFE 16370. Akdeniz. Endemik. LC

Gagea bohemica (Zauschn.) Schult. & Schult.f. 7, kayaların arası, step 1360 m, 26.03.2009, OUFE 16371.

Gagea granatellii (Parl.) Parl. 10, orman içi, kayalık yamaçlar, 1185 m, 26.03.2009, OUFE 16372. Akdeniz.

Gagea villosa (M.Bieb.) Sweet var. *villosa* 10, yamaç, 1281 m, *Pinus* spp., *Quercus* spp. ve *Juniperus* spp. orman topluluğu, 25.04.2009, OUFE 16373. Akdeniz.

ASPARAGACEAE

Scilla bifolia L. 10, yol kenarı, 1296 m, 05.04.2009, OUFE 16353. Akdeniz.

Prospero autumnale (L.) Speta 4, kayalık yamaçlar, 1310 m, 26.04.2009, OUFE 16354. Akdeniz.

Ornithogalum narbonense L. 5, *Quercus* spp. ve *Pinus* spp. orman topluluğu, 1334 m, 19.05.2009, OUFE 16355. Akdeniz.

Ornithogalum oligophyllum E.D.Clarke 7, kalkerli topraklar, 1219 m, 02.08.2009, OUFE 16356.

Ornithogalum montanum Ten. 15, sulak çayırlıklar, 1258 m, 01.06.2009, OUFE 16357. Akdeniz.

Ornithogalum comosum L. 11, çayırlık alan, 1243 m, 26.04.2010, OUFE 16358.

Ornithogalum alpinum Stapf 10, step, kayalık yamaçlar, 1281 m, 26.04.2010, OUFE 16359. Akdeniz. Endemik. NT

Ornithogalum armeniacum Baker 1, kayalık yamaçlar, 1310 m, 26.04.2010, OUFE 16360. Akdeniz.

Muscari comosum (L.) Mill. 9, step, 1300 m, 01.06.2009, OUFE 16361. Akdeniz.

Muscari caucasicum (Griseb.) Baker 16, orman içi, 1506 m, 18.04.2009, OUFE 16362. İran-Turan.

Muscari tenuiflorum Tausch 6, *Quercus* spp. ve *Pinus* spp. orman topluluğu, orman açlığı, 1290 m, 01.06.2009, OUFE 16363.

Muscari neglectum Guss. ex Ten. 9, tarla kenarı, 1263 m, 01.05.2009, OUFE 16364.

Muscari armeniacum Leichtlin ex. Baker 1, *Quercus* spp. ve *Pinus* spp. toplulukları arasında, kayalık yamaçlar 1238 m, 01.05.2009, OUFE 16365.

Hyacinthella lineata (Steud. ex Schult. & Schult.f.) Chouard subsp. *lineata* 10, step, kayalık yamaçlar, 1281 m, 05.04.2009, OUFE 16366. Akdeniz. Endemik. LC

AMARYLLIDACEAE

Allium hirtovaginatum Kunth 3, step, kayalık yamaçlar, 1289 m, 13.06.2009, OUFE 16347. Akdeniz.

Allium sieheanum Hausskn. ex Kollmann 9, taş ocağı civarı, step, kayalık yamaçlar, 1290 m, 13.06.2009, OUFE 16348. İran-Turan. Endemik. LC

Allium paniculatum L. subsp. *paniculatum* 8, batı yönü, orman içi, *Pinus* spp. ormanlık alan, 1244 m, 28.06.2009, OUFE 16349. Akdeniz.

Allium sibthorianum Schult. & Schult.f. 3, *Quercus* spp. ve *Pinus* spp. orman topluluğu, kayalık alan, orman açlığı, 1207 m, 02.08.2009, OUFE 16350. Akdeniz. Endemik. LC

Allium flavum L. var. *minus* Boiss. 4, alt yol tarafı, kayalık yamaçlar, 1307 m, 02.08.2009, OUFE 16351. Avrupa-Sibirya. Endemik. LC

Allium scorodoprasum L. subsp. *rotundum* (L.) Stearn 4, alt yol tarafı, kayalık yamaçlar, 1307 m, 02.08.2009, OUFE 16352. Avrupa-Sibirya.

COLCHICACEAE

Colchicum szovitsii Fisch. & C.A.Mey. 5, *Pinus* spp., *Quercus* spp., *Juniperus* spp. ormanları arasında, 05.04.2009, OUFE 16374. İran-Turan.

Colchicum triphyllum Kunze 7, kayalık yamaçların üstü, step, 05.04.2009, OUFE 16375. Akdeniz.

Colchicum burtii Meikle 4, üst orman yolu, kayalık yamaçlar, 1369 m, 05.04.2009, OUFE 16376. Akdeniz. Endemik. LC

Colchicum umbrosum Steven 13, çayırlık alan, 1263 m, 18.04.2009, OUFE 16377. Avrupa-Sibirya.

Colchicum soboliferum (C.A.Mey.) Stef. 8, Ahalı mevkii, çayırlık alan, 1240 m, 06.03.2009, OUFE 16378. İran-Turan.

Colchicum atticum Spruner ex Tommas. 1, *Quercus* spp. ve *Pinus* spp. toplulukları arasında, kayalık yamaçlar 1238 m, 26.04.2010, OUFE 16379. Akdeniz.

IRIDACEAE

Iris kerneriana Asch. & Sint. ex Baker 3, tarla kenarı, 1224 m, 01.06.2009, OUFE 16380. Avrupa-Sibirya. Endemik. LC

Iris schachttii Markgr. 4, eski yol tarafı, 1344 m, 01.06.2009, OUFE 16381. İran-Turan. Endemik. LC

Iris attica Boiss. & Heldr. 1, *Quercus* spp. ve *Pinus* spp. toplulukları arasında, kayalık yamaçlar 1238 m, 27.06.2010, OUFE 16382. Akdeniz.

Crocus ancyrensis (Herb.) Maw 6, tarla yolu, tarım arazi, 1293 m, 26.03.2009, OUFE 16383. İran-Turan. Endemik. LC

Crocus chrysanthus (Herb.) Herb. 10, step, kayalık yamaçlar, 1281 m, 05.04.2009, OUFE 16384.

Crocus danfordiae Maw 6, tarla yolu, tarım arazi, 1293 m, 26.03.2009, OUFE 16385. Endemik. LC

Crocus flavus Weston subsp. *flavus* 10, step, kayalık yamaçlar, 1281 m, 05.04.2009, OUFE 16386. Avrupa-Sibirya.

Crocus pallasii Goldb. subsp. *pallasii* 13, çayırlık meralar, 1263 m, 18.04.2009, OUFE 16387.

Crocus olivieri J.Gay subsp. *olivieri* 10, açılık alan, tarım arazisi, 1436 m, 05.04.2009, OUFE 16388.

Gladiolus illyricus W.D.J.Koch 3, kireçli kayalık yamaçlar, 1242 m, 27.06.2010, OUFE 16389. Akdeniz.

ORCHIDACEAE

Cephalanthera epipactoides Fisch. & C.A.Mey. 1, *Quercus* spp. ve *Pinus* spp. toplulukları arasında, kayalık yamaçlar 1238 m, 10.07.2010, OUFE 16390. Akdeniz.

Cephalanthera rubra (L.) Rich. 8, step, *Quercus* spp. orman altı, 1330 m, 18.04.2009, OUFE 16391.

Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch 3, taşlık alan, 1281 m, 01.06.2009, OUFE 16392. Avrupa-Sibirya.

Epipactis condensata Boiss. ex D.P.Young 6, ormanlık alan, *Pinus* spp. topluluğu, 1100 m, 28.06.2009, OUFE 16393. Akdeniz.

Orchis purpurea Huds. 5, *Quercus* spp. ve *Pinus* spp. orman topluluğu, 1334 m, 01.06.2009, OUFE 16394. Avrupa-Sibirya.

Orchis mascula (L.) L. subsp. *pinetorum* (Boiss. & Kotschy) E.G.Camus 9, taş ocağı civarı, step, 1291 m, 27.06.2010, OUFE 16395. Akdeniz.

Orchis pallens L. 9, taş ocağı civarı, step, 1291 m, 27.06.2010, OUFE 16396. Avrupa-Sibirya.

Dactylorhiza iberica (M.Bieb. ex Willd.) Soó 4, orman açlığı, 1356 m, 08.02.2009, OUFE 16397. Akdeniz.

Dactylorhiza romana (Sebast.) Soó subsp. *romana* 5, *Quercus* spp. ve *Pinus* spp. orman topluluğu, 1334 m, 27.06.2010, OUFE 16398. Akdeniz.

JUNCACEAE

Juncus inflexus L. 4, kayalık yamaçlar, 1307 m, 10.07.2010, OUFE 16399.

Juncus capitatus Weigel 4, kayalık yamaçlar, 1307 m, 10.07.2010, OUFE 16400.

Juncus subnodulosus Schrank 10, step, kayalık yamaçlar, 1281 m, 27.06.2010, OUFE 16401.

CYPERACEAE

Cladium mariscus (L.) Pohl 10, step, kayalık yamaçlar, 1281 m, 27.06.2010, OUFE 16402.

Carex acutiformis Ehrh. 10, yol kenarı, 1296 m, 22.05.2010, OUFE 16403. Avrupa-Sibirya.

POACEAE

Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv. 4, orman açlığı, 1356 m, 09.10.2010, OUFE 16404. Avrupa-Sibirya.

Agropyron cristatum (L.) Gaertn. subsp. *pectinatum* (M.Bieb.) Tzvelev var. *pectinatum* 3, kireçli kayalık yamaçlar, 1242 m, 22.08.2010, OUFE 16405.

Aegilops cylindrica Host 3, step, kayalık yamaçlar, 1289 m, 10.07.2010, OUFE 16406. İran-Turan.

Aegilops triuncialis L. subsp. *triuncialis* 2, step, *Pinus* spp. orman açlığı, 1212m, 10.07.2010, OUFE 16407.

Triticum aestivum L. 7, kalkerli topraklar, 1219 m, 18.04.2009, OUFE 16408.

Hordeum bulbosum L. 5, *Quercus* spp. ve *Pinus* spp. orman topluluğu, 1334 m, 19.05.2009, OUFE 16409.

Bromus tectorum L. subsp. *tectorum* 5, *Quercus* spp. ve *Pinus* spp. orman açıklığı, 01.06.2009, OUFE 16410.

Bromus rubens L. 8, köy camii bahçesi, çayırlık alan, 1236 m, 27.06.2010, OUFE 16411.

Helictotrichon pubescens (Huds.) Schult. & Schult.f. subsp. *longifolia* (Boiss.) M.Doğan 15, sulak çayırlıklar, 1258 m, 01.06.2009, OUFE 16412. İran-Turan. Endemik. VU

Zingeria verticillata (Boiss. & Bal.) Chrtk 15, sulak çayırlıklar, 1258 m, 01.06.2009, OUFE 16413. İran-Turan. Endemik. VU

Alopecurus arundinaceus Poir. 4, orman içi, *Pinus* spp., *Juniperus* spp. ve *Quercus* spp., 1243 m, 01.06.2009, OUFE 16414. Avrupa-Sibirya.

Phleum bertolonii DC. 5, *Quercus* spp. ve *Pinus* spp. orman açıklığı, 13.06.2009, OUFE 16415.

Festuca pratensis Huds. 8, step, *Quercus* spp. orman altı, 1330 m, 28.06.2009, OUFE 16416.

4. Sonuçlar ve tartışma

Bu çalışma Eskişehir ilinin güney doğusunda, merkeze yaklaşık 80 km uzaklıktaki, Han ilçesine bağlı Yazılıkaya köyü vadisi ve çevresinde doğal yayılış gösteren bitkilerin listesini oluşturmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışma iki bitkilenme dönemi boyunca sürdürmülmüş olup Mart 2009 - Kasım 2010 tarihleri arasında 1130 bitki örneği toplanmıştır. Toplanan tüm örneklerin teşhis ve sınıflandırılmaları sonucunda 477 tür ve türaltı taksondan oluşan Yazılıkaya vadisi ve çevresi floristik listesi oluşturulmuştur.

477 taksonun büyük gruplara göre dağılımına bakıldığından sadece bir taksonun Tohumsuz Bitki-Pteridophyta, 476 taksonun ise Tohumlu Bitki-Spermatophyta olduğu bulunmuştur. Tohumlu Bitki örneklerinin 6 taksonu Açık Tohumlu Bitki (Gymnospermae), 470 taksonu Kapalı Tohumlu Bitki (Angiospermae)'dır. 470 Angiospermae örneğinden 390 taksonun Çift Çenekli Bitki (Dicotyledonae), 80 taksonun Tek Çenekli Bitki (Monocotyledonae) olduğu teşhis edilmiştir. Ayrıca toplam tür çeşitliliği 75 familyaya ait 277 cinsde yer almaktadır. Tablo 2'de Yazılıkaya vadisi ve çevresi floristik listesinin rakamsal dağılıminin bir özeti yer almaktadır.

Tablo 2. Yazılıkaya vadisi ve çevresi floristik listesi gruplara dağılımı

	Pteridophyta	Spermatophyta		
		Gymnospermae	Angiospermae	
			Dicotyledonae	Monocotyledonae
Familya	1	3	61	10
Cins	1	3	236	37
Takson	1	6	390	80

Yazılıkaya ve çevresinde, takson sayısı bakımından en büyük familyalar şu şekilde sıralanmaktadır: Asteraceae 54, Lamiaceae 41, Fabaceae 40, Brassicaceae 33, Caryophyllaceae 23, Poaceae 21, Ranunculaceae 17, Apiaceae 16, Boraginaceae 14, Asparagaceae 14, Rosaceae 11'dir (Tablo 3).

Tablo 3. Yazılıkaya vadisi ve çevresi florasının familya ve cinslere göre dağılımı ve yüzdeleri

Familya	Takson Sayısı	Toplam Sayıya Oranı (%)	Cins	Takson Sayısı	Toplam Sayıya Oranı (%)
Asteraceae	54	11.32	<i>Salvia</i>	14	2.94
Lamiaceae	41	8.60	<i>Silene</i>	8	1.68
Fabaceae	40	8.39	<i>Astragalus</i>	8	1.68
Brassicaceae	33	6.92	<i>Alyssum</i>	7	1.47
Caryophyllaceae	23	4.82	<i>Euphorbia</i>	7	1.47
Poaceae	21	4.40	<i>Veronica</i>	6	1.26
Ranunculaceae	17	3.56	<i>Campanula</i>	6	1.26
Apiaceae	16	3.35	<i>Allium</i>	6	1.26
Boraginaceae	14	2.94	<i>Ornithogalum</i>	6	1.26
Asparagaceae	14	2.94	<i>Crocus</i>	6	1.26
Rosaceae	11	2.31	<i>Colchicum</i>	6	1.26
TOPLAM	284	%59.54		80	%16.77

Takson sayısı bakımından bölgedeki en büyük cinsler ise şu sıra iledir: *Salvia* 14, *Silene* 8, *Astragalus* 8, *Alyssum* 7, *Euphorbia* 7, *Veronica* 6, *Campanula*, 6, *Allium* 6, *Ornithogalum* 6, *Crocus* 6, *Colchicum* 6'dır (Tablo 3).

Alanda yayılış gösteren 477 taksonun 284'ü Tablo 3'de listelenen 11 familyada yer almaktadır, bu familyalar alandaki tüm floranın yaklaşık %59.54 gibi oldukça önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Cinslerin dağılımına bakıldığından ise, listelenen 11 cinsde 80 takson bulunmakta olup toplam cins sayısına oranı %16.77'dir. Yazılıkaya vadisi ve çevresinde yayılış gösteren 477 taksonun 70'i endemikdir. Endemizim oranı % 14.68'dir. Endemik olan 70 taksondan 4'ü Zarar görebilir (VU: Vulnerable) tehdit kategorisinde yer almaktadır. Bu taksonlar: *Helictotrichon pubescens* subsp. *longifolia*, *Hieracium pseudodontotrichum*, *Thymus leucostomus*, *Zingeria verticillata*'dır. Tehlike altına girebilir (NT: Near Threatened) tehdit kategorisinde yer alan endemik taksonlar ise *Astragalus melanophrurius*, *Astragalus strictispinus*, *Ornithogalum alpinum*, *Thlaspi jaubertii*, *Verbascum stenostachyum*'dur. Alanda 61 sayıda En az endişe verici (LC: Least Concern) tehdit kategorisinde olan takson bulunmaktadır. Bu durum da Yazılıkaya vadisi ve çevresinin tehdit kategorileri bakımından çok düşük risk taşıdığını göstermektedir (Ekim vd., 2000; IUCN, 2012).

Araştırma alanı, taksonların fitocoğrafik bölgelerine göre değerlendirildiğinde ise İran-Turan elementi bitkilerin daha fazla olduğu görülmektedir. 86 taksonun İran-Turan elementi olduğu ve %18.03 oran ile ilk sırada yer aldığı bulunmuştur. Akdeniz elementi bitkiler ile Avrupa-Sibirya elementi bitkilerin sayı ve oransal olarak yakınlığı ilginç olmakla birlikte, Eskişehir ilinin floristik özelliğini yansıtması bakımından dikkat çekicidir. Çünkü Eskişehir Florası geçiş kuşağından etkilenmeyecektir, Sakarya vadisinde mikroklima mevcuttur. Bu durum çalışma alanında da net olarak ortaya çıkmış ve 59 takson Akdeniz elementine karşılık 55 takson Avrupa-Sibirya elementi teşhis edilmiştir. Oranlara bakıldığından ise %12.37'e karşılık %11.53 gibi neredeyse bir eşitlik söz konusudur. Son olarak Yazılıkaya vadisi ve çevresinde fazla sayıda takson içeren familyalar ile yakın alan florasındaki familyalar karşılaştırılmış ve Tablo 4'de verilmiştir.

Tablo 4. Alanda fazla takson içeren familyaların, yakın alan florası ile karşılaştırılması

	Yazılıkaya Vadisi	Sakarya Vadisi	Hekimdağ	Kuzeydoğu Frig	Kalabak	Mihalıçık	Musaözü
Asteraceae	54	84	50	72	80	62	37
Lamiaceae	41	48	24	46	39	45	21
Fabaceae	40	72	38	54	51	52	20
Brassicaceae	33	51	17	41	40	21	17
** Liliaceae+Asparagaceae	33	44	18	17	35	21	10
Amaryllidaceae+Colchicaceae							
Caryophyllaceae	23	34	17	35	23	13	14
Poaceae	21	34	21	45	21	45	20
Ranunculaceae	17	31	8	18	17	10	8
Apiaceae	16	62	13	20	23	14	15
Boraginaceae	14	19	17	29	23	16	9
Rosaceae	11	24	12	18	24	28	9
Digerleri	174	307	232	194	199	212	122
Toplam	477	810	467	589	575	539	302

Sakarya Vadisi: Ocak, A., Koyuncu, O., Yaylacı, Ö. K., Öztürk, D. 2013. **Hekimdağ:** Ardiç, M., Koyuncu, O., Tokur, S. 2011. **Kuzeydoğu Frig:** Böyük, H., Türe, C., Ketenoglu O. 2009. **Kalabak:** Ocak, A., Hüner, G., Ataşlar, E. 2008.

Mihalıçık: Özaydin, B. U., Yücel, E. 2004. **Musaözü:** Erdir, M., Türe, C. 2003.

** 4 familyanın toplam takson sayısının verilmesinin nedeni karşılaştırma yapılan çalışmalar ile ortaklık sağlamak amacıyla iledir.

Tablo 4 incelediğinde gerek toplam takson sayılarının gereklse familyalardaki takson sayılarının birbirlerine yakın olduğu görülmektedir. Tüm çalışmalarında Asteraceae familyası en fazla takson içermektedir. Yazılıkaya vadisi ve çevresinde Lamiaceae ve Fabaceae familyaları ikinci ve üçüncü sırada yer almaktadır. Bu durum Kalabak florası ile uyum göstermektedir. Genel olarak bakıldığından ise en fazla takson içeren ilk 5 familyanın yaklaşık olarak tüm çalışmalarında birbirine benzerliğidir (Ocak et al., 2013; Ardiç vd., 2011; Böyük et al., 2009; Ocak et al., 2008; Özaydin ve Yücel, 2004; Erdir and Türe, 2003).

Yazılıkaya vadisi ve çevresinden toplanıp, teşhis edilerek sınıflandırılan 75 familyaya ait 277 cins ve 477 tür ve türaltı taksondan elde edilen floristik listenin, Eskişehir ve çevre illerindeki çalışmalar ile diğer floristik ve revizyon çalışmaları için yardımcı kaynaklardan biri olması hedeflenilmektedir.

Teşekkür

Çalışmanın gerçekleştirilmesindeki katkıları için Prof. Dr. Adil GÜNER'e ve Burçin ÇINGAY'ın Yüksek Lisans tezini desteklediği için ANG vakfına teşekkür ederiz.

Kaynaklar

- Akman, Y. (2011). İklim ve biyoiklim (Biyoiklim metodları ve Türkiye iklimleri). Ankara: Palme Yayınları.
- Anonim (2001). Eskişehir ili arazi varlığı. Ankara: Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yayınları.
- Anonim (2010). Eskişehir iklim verileri (1975-2010). Eskişehir: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Eskişehir Bölge Müdürlüğü.

- Ardıç, M., Koyuncu, O., Tokur, S. (2011). Hekimdağ (Bozdağ) florası. Eskişehir. Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 1(1), 35-58.
- Aytaç, Z. (1997). The revision of the section *Dasyphyllum* Bunge of the genus *Astragalus* L. of Turkey. J. of Botany, 21(1), 31-57.
- Baytop, A. (1998). İngilizce-Türkçe botanik kılavuzu. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları.
- Berndt, D. (Ed) (2009). Frigya: Midas kenti kazıntıları ve dağlık Frigya bölgesindeki araştırmalar, Emilie Haspels'den. İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları.
- Boissier, E. (1865-1888). Flora Orientalis Vol. 1-5. Geneva, Switzerland.
- Böcük, H., Türe, C., Ketenoglu O. (2009). Plant diversity and conservation of the North-East Phrygia region under the impact of land degradation and desertification (Central Anatolia, Turkey). Pakistan Journal of Botany, 41(5), 2305-2321.
- Brummitt, R. K. and Powell, C. E. (Eds) (2001). Authors of plant names. England: Scientific Publications Department of The Royal Botanical Gardens Kew.
- Çelik, M. ve Başyigit, H. (2002). Eskişehir ili tarım master planı. Eskişehir: Eskişehir Tarım İl Müdürlüğü.
- Davis, P. H. (Ed) (1965-1985). Flora of Turkey and East Aegean Islands Vol. 1-9. Edinburg: Edinburg University Press.
- Davis, P. H., Mill, R. R., Tan, K. (Eds) (1998). Flora of Turkey and the East Aegean Islands (Supple. 1) Vol. 10. Edinburg: Edinburg University Press.
- Dere, H. H., Koyuncu, O., Yaylacı, Ö. K., ÖzTÜRK, D., Özgİşİ, K., Sezer, O., Savaroğlu, F. (2013). Kırka (Eskişehir) ve çevresinin damarlı bitki florası. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 14(1), 70-93.
- Ekim, T., Koyuncu, M., Vural, M., Duman, H., Aytaç, Z., Adıgüzel, N. (2000). Türkiye bitkileri kırmızı kitabı (Eğreltiler ve Tohumlu Bitkiler). Ankara: Barışcan Ofset.
- Erdir, M., Türe, C. (2003). Plant diversity and general ecological characteristics of a protected area of Musaözü Dam and its environment (Eskişehir-Turkey). Anadolu University Journal of Science and Technology, 4(2), 301-322.
- Farjon, A. (2010). A handbook of the world's Conifers Vol. 1-2. Boston: Brill Books and Journals.
- Güner, A., Özhatay, N., Ekim, T., Başer, K.H.C. (Eds) (2000). Flora of Turkey and the East Aegean Islands (Supple. 2) Vol. 11. Edinburg: Edinburg University Press.
- Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M., Babaç, M. T. (Eds) (2012). Türkiye bitkileri listesi (Damarlı bitkiler). İstanbul: Nezahat Gökyigit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayımları.
- Güner, A., Karabacak, E., Çingay, B., Eker, İ., Güneş, F., Keskin, M., Körküklü, T., Öztekin, M. (2014). Bitki Terimleri. In: A. Güner ve T. Ekim (Eds) Resimli Türkiye florası, Cilt 1. İstanbul: Ali Nihat Gökyigit Vakfı, Flora Araştırmaları Derneği ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayımları yayını
- Heywood, V. H., Brummitt, R. K., Culham, A., Seberg, O. (2007). Flowering plant families of the world. England:Firefly Books.
- IPNI (2012). The international plant name index. <http://www.ipni.org/> (Erişim tarihi: 2017)
- IUCN (2012). IUCN Red List Categories and Criteria: Version 3.1. Second edition. Gland, Switzerland and Cambridge, UK: IUCN. http://s3.amazonaws.com/iucnredlist-newcms/staging/public/attachments/3108/redlist_cats_crit_en.pdf (Erişim tarihi: 2017)
- Koyuncu, O., Ataşlar, E., Tokur, S., Erdir-Erten, M., Ardiç, M. (2008). The flora of Balıkdamı wetland and its surroundings (Sivrihisar, Eskişehir-Turkey). Turk Journal of Botany, 32(3), 227-241.
- Ocak A., Türe C. (2002). The flora of the Meşelik Campus of the Osmangazi University (Eskişehir-Turkey). OT Sistematisk Botanik Dergisi, 8(2), 19-46.
- Ocak, A., Hüner, G., Ataşlar, E. (2008). The flora of Kalabak Basin (Eskişehir-Turkey). Turk Journal of Botany, 32(5), 381-410.
- Ocak, A., Koyuncu, O., Yaylacı, K., ÖzTÜRK, D., Karakaya, M. (2010). Eskişehir'in saklı cenneti: Gürleyik flora ve faunası. Eskişehir: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yayımları.
- Ocak, A., Orhan, A., Özdeniz, E. (2012). Flora of Porsuk stream and surrounding. Biological Diversity and Conservation, 5(2), 41-52.
- Ocak, A., Koyuncu, O., Yaylacı, Ö. K., ÖzTÜRK, D. (2013). Vascular plant diversity of middle Sakarya valley (Eskişehir/Turkey). Scottish Journal of Arts, Social Sciences and Scientific Studies, 10(2), 87-192.
- Özaydın, B. U., Yücel, E. (2004). Mihalıçık ilçesinin (Eskişehir) florası. Anadolu Univ.Bilim ve Teknoloji Dergisi, 5(1), 83-106.
- Özgİşİ, K., Yaylacı, Ö. K., Sezer, O., ÖzTÜRK, D., Koyuncu, O., Ocak, A. (2017). Yunusemre beldesi (Eskişehir) ve çevresinin florası. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 21(1), 64-78.
- Sheasby, P. (2007). Bulbous plants of Turkey and Iran. Pershore-England: Alpine Garden Society Publication.
- Stearn, W. T. (1992). Botanical Latin: History, grammar, syntax, terminology and vocabulary, 4th edition. Trowbridge-England: Redwood Books for David and Charles Publishers.
- Sentürk, Ş., Tüfekçi-Sivas T., Sivas H. (Eds) (2007). Friglerin gizemli uygarlığı (The mysterious civilization of the Phrygians). İstanbul: Yapı Kredi Kültür Sanat Yayımları.
- Tekşen, M., Aytaç, Z. (2011). The revision of the genus *Fritillaria* L. (Liliaceae) in the Mediterranean region(Turkey). Journal of Botany, 35(5), 447-478.
- Tutin, T. G., Heywood, V. H., Burges, N. A., Moore, D. M., Valentine, D. H., Walters, S., Webb, B. A. (Eds) (1964-1980). Flora Europaea Vol. 1-5. Cambridge: Cambridge University Press.
- Türe, C. (2000). Floristic and general ecological characters of Arayit mountain and its environs. The Scientific and Pedagogical News of Odlar Yurdu Üniversity, Physics, Mathematics, Technical and Natural Sciences, Baku, Azerbaijan, 4, 108-132.
- Türe, C., Ocak, A., Misirdalı, H. (1996). Balıkdamı'nın (Gökada) florası. Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Dergisi, 2: 55-69.
- Türe, C., Böcük, H. (2001). The flora of the Anadolu University Campus (Eskişehir-Turkey). Anadolu University Journal of Science and Technology, 2(1), 83-95.
- Yalçın, H. ve Baysal, O. (1991). Kirka (Seyitgazi-Eskişehir) borat yataklarının jeolojik konumu dağılımı ve oluşumu. Maden Teknik Arama Dergisi, 113, 93-105.
- Yaltırık, F. ve Efe, A. (1996). Türkiye meşeleri teşhis kılavuzu. İstanbul: Yenilik Basımevi.

(Received for publication 18 March 2017; The date of publication 15 August 2017)