

## KIZ ÇOCUKLARINDA VAJINAL YABANCI CISİM\*

Dr. Arif Kökçü\*\* Dr. Şükrü Çokşenim\*\*\* Dr. Canel Aykın\*\*\*\*

Key words : Vagina, foreign body  
Anahtar terimler : Vajina, yabancı cisim

Menarşa kadar olan dönemde, vajiniti olan kız çocukların % 10-13 kadardırında etkenin vaginal yabancı cisimler olduğu saptanmıştır.<sup>1,2</sup> Vajinal yabancı cisim bulunan kız çocuklarında en sık görülen yakınıma vajinal kanama veya kanlı akıntıdır. Yabancı cisime bağlı vulvovajinit oluştuğunda üriner sistem yakınımları da belirgin olabilir.<sup>1-5</sup>

Vajinit veya vulvovajinitli kız çocuklarında, etiyolojide vaginal yabancı cisimlerin de araştırılmasının önemini bir kez daha vurgulamak amacıyla bu makaleyi yaynlamayı uygun bulduk.

### Vaka takdimi

9 yaşında kız çocuğu idrar yaparken yanma ve vaginal akıntı yakınımları ile hastanemize getirildi. Öyküsünden, yakınımlarının 2 yıldan beri olduğu, bu nedenle birçok kez doktora götürüldüğü ve çeşitli ilaçlar verildiği, ilaçları kullandığı sürece yakınımlarının azaldığı, bırakınca tekrar arttığı öğrenildi. Öz ve soy geçmişinde özellik yoktu.

\* Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı çalışmalarından

\*\* Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Yardımcı Doçenti

\*\*\* Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Doçenti

\*\*\*\* Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi

Fizik incelemede, ateş : 36,5 C, nabız : 88/dk, kan basıncı : 100/70 mmHg, ağırlık : 20 kg, boy : 153 cm. Genel durumu iyi idi. Sistemik incelemede patolojik bulgu yoktu. Jinekolojik incelemede; vulva hiperemik görünümde, hymen intakt ve septumlu, vajinada yeşilimtrak kanlı kötü kokulu akıntı vardı. Rektal tuşede, vajinada sert yabancı cisim palpe ediliyordu. Uterus ve adneksler normaldi.

Laboratuvar tetkiklerinin incelenmesinde, Hb : 12 gr/dl, lökosit : 5000/mm<sup>3</sup>, idrar tetkiki : protein(—), şeker(—), dansite 1015, mikroskopik incelemede 8-10 lökosit, bol eritrosit vardı. İdrar kültüründe üreme yoktu. Vajinal akıntı kültüründe E. Coli üredi, Gentamicin'e duyarlı idi. Direk karın grafisi normal görünümde, pelvis grafisinde vajinaya uhan bölgede iki adet yabancı cisim görüntüüsü vardı. İntra venöz piyelografide böbrekler, üreterler ve mesane normal görünümde idi.

**Tedavi ve klinik gidiş :** Hasta litotomi pozisyonunda yatırıldı. İntra venöz 5 mg diazepam verildi. Vulva % 1'lik povidone-iodine (Betadine) solüsyonu ile temizlendi. Hymen deliğinden pensetle girilerek biri 4,5, diğeri 5 cm. uzunluğunda iki adet kurşun kalem parçası çıkarıldı.

Vajina Betadine solüsyonu ile yıkandı. Bu yıkama işlemine günde bir kez 5 gün devam edildi. Gentamicin 30x20 mg/günde İM yolla 7 gün verildi. Tedavinin 4. cü günü hastanın dizüri ve akıntısı kayboldu. Bir ay sonra yapılan kontrolünde, hastanın herhangi bir yakınması yoktu, vulva ve vajina normal görünümde idi.

### Tartışma

Capraro<sup>1</sup> menarşa kadar olan dönemde, vajinal kanama veya vajinal akıntı yakınması olan kız çocuklarında vajinal yabancı cisim bulunma sıklığını % 10 olarak bildirmiştir. Paradise ve Willis<sup>2</sup> vajiniti olan 13 yaşın altındaki kız çocukların % 13'ünde vajinal yabancı cisim bulduklarını, bu yabancı cisimlerin % 79'unun tuvalet kâğıdı parçaları olduğunu bildirmiştir. Vajinada meyva çekirdeği, düğme, taş parçaları, oyuncak parçaları, toplu iğne, çengelli iğne, saç tokası, kâğıt parçaları, gaita ve kurşun kalem parçaları gibi çok çeşitli yabancı cisimler bulunduğu belirtilmektedir.<sup>1-5</sup> Olgumuzda vajinadan biri 4,5 diğer 5 cm. uzunluğunda iki adet kurşun kalem parçası çıkarıldı (Resim 1).



Resim 1

Pelvis grafisinde vajinada yabancı cisim görüntüsü

Vajinal yabancı cisim bulunan kız çocuklarında en sık görülen klinik belirtiler, vajinal kanama veya yeşilimtrak kanlı görünümde kötü kokulu kronik vajinal akıntıdır. Çocuklarda vajinal enfeksiyonlar sıkılıkla vulvovajinit şeklinde olduğundan idrar yaparken yanma ve sık idrar yapma gibi üriner yakınmalar belirgin olabilir. İdrarın mikroskopik incelemesinde vajinal akıntı ile temas etmesinin sonucu olarak bol lökosit ve eritrosit bulunabilir.<sup>1-5</sup> Olgumuzda 2 yıldan beri devam eden dizüri ve vajinal akıntı yakınmaları vardı. Akıntısı yeşilimtrak kanlı görünümde kötü kokulu idi. İdrarın mikroskopik incelemesinde 8-10 lökosit bol eritrosit vardı.

Büyük ve sert yabancı cisimler rektal tuşe ile vajinada palpe edilebilirler. Metalik veya sert bir madde ise pelvis grafisinde görülebilirler. Vajinal yabancı cisimlerin çoğunda tanı için vajinoskopi gereklidir.<sup>6-8</sup> Olgumuzda rektal tuşe ile vajinada yabancı cisim palpe ediliyordu. Pelvis grafisinde vajinaya uyan bölgede yabancı cisim görünümü vardı (Resim 2). Uzun süre vajinada kalmış sert maddelerden oluşan yabancı cisimlerin üretrovajinal, vezikovajinal, rektovajinal fistüllere ve vajinal stenoza neden olabileceği bildirilmiştir.<sup>6</sup> Olgumuzda böyle bir komplikasyon görülmmedi.



Resim 2  
Vajinadan çıkarılan kurşun kalem parçaları

Kız çocuklarında vajinal yabancı cisim bulunması çeşitli nedenlere bağlı olabilir. Defekasyon sonrası anüs temizliğinin anüsten vulvaya doğru silinerek yapılması sonucu labia minörler arasında gaita parçaları birilebilir, hymen açıklığından vajinaya geçerek yabancı cisim oluşturabilir. Vulva ve vajinaya olan travmalar vajinal yabancı cisime neden olabilir. Diğer sık görülen bir neden de masturbasyon amacı ile vajinaya çeşitli cisimler konulmasıdır. Çocuklarda masturbasyon alışkanlığının çeşitli nedenleri olabilir. Zeka geriliği olan çocukların bu tür alışkanlık oldukça sık görülmektedir. Çocuk masturbasyon alışkanlığını rastlantısal olarak zevk verici bir tatmin yolu olarak keşfetmiş olabilir. Çocuğun anne baba ile aynı odada veya yataktakta yatması, anne babanın seksUEL ilişkilerine tanık olması, seks filmleri seyretmesi gibi çocukta aşırı seksUEL stimulus uyarıcı olaylar masturbasyon alışkanlığına neden olabilmektedir. Bazı annelerin küçük kız çocuklarını sevmek amacıyla çocukun vulvasını okşadıkları veya öptükleri bildirilmekte, bu davranışın çocukta haz duygusu oluşturduğu ve ileriki hayatında masturbasyon alışkanlığına ittiği belirtilmektedir.<sup>9,10</sup>

Genital veya üriner sisteme ait yakınlamaları (vajinal kanama, vajinal akıntı, vulvada yanma, dizüri, pollakürü) olan kız çocuklarında etiyolojide vajinal yabancı cisimlerin de olabileceğinin düşünülmesi ve bu tür yakınlamaları olan çocukların vajinada yabancı cisim araştırılmasının uygun olacağı kanisındayız.

## **Özet**

Bu makalemizde 9 yaşında bir kız çocuğunda vajinal yabancı cisim olgusu sunuldu. Konu ile ilgili literatür incelendi. Genital veya ürinler sisteme ait yakınmaları olan kız çocuklarında vajinal yabancı cisim araştırılmasıının önemi üzerinde duruldu.

## **SUMMARY**

In this paper a case of vaginal foreign body in a 9-year-old girl was presented. Literature related with this subject was reviewed. Importance of vaginal foreign body investigations were emphasized in girls with genitourinary complaints.

## **KAYNAKLAR**

- 1 — Capraro, V.J. Vulvovaginitis and other local lesions of the vulva, *Clin. Obstet. Gynaecol*, 1, 533. 1974.
- 2 — Paradise, J.E., Willis, E.D. Probability of Vaginal Foreign Body in Girls with Genital Complaints, *Am J Dis child*, 139(5), 472-76, 1985.
- 3 — Altchek, A. Pediatric Vulvovaginitis, *J Reprod Med*, 29(6), 359-75. 1984.
- 4 — Carrington, E.P. Pediatric gynecology, in Nelson WE, Vaughan VC, Mc Kay RJ, et al(eds) : *Nelson Textbook of Pediatrics*, ed 11. Philadelphia: WB Saunders Co, 1979, pp 1707-1708.
- 5 — Huffman, J.W. Premenarchal vulvovaginitis, *Clin Obstet Gynecol*, 20(3), 581, 93, 1977.
- 6 — Stumpf, P.G. Stenosis and Fistulae with Neglected Vaginal Foreign Bodies : A Case Report, *J Reprod Med*, 30(7), 559-60, 1985.

- 7 — Huffman, J.W. Pediatric and Adolescent Gynecology. In Benson RC(ed). **Current Obstetric and Gynecologic Diagnosis and Treatment**, 5 th ed. California: Lange Medical Publications, 1984, pp 450-452.
- 8 — Goeldstein, D.P., Pinsonneault, O. Pediatric and Adolescent Gynecology. In Danforth DN, Scoot JR (ed). **Obstetric and Gynecology**, 5 th ed. Philadelphia : J.B. Lippincourt Company, 1986, pp 850-855.
- 9 — Szymanski, L.S. Mental retardation. In Kaplan HI, Sadock BJ (eds) : **Comprehensive Textbook of Psychiatry**, 4th ed, Vol. I. Baltimore and London : Williams and Wilkins Co, 1985, pp 1665.
- 10 — Meissner, W.W. Theories of personality and psychopathology: classical psychoanalysis. In Kaplan HI, Sadock BJ (eds): **Comprehensive Texbook of Psychiatry**, 4 th ed, Vol. I, Baltimore and London : Williams and Wilkins Co, 1985, pp 359.