

KEY WORDS:

GİRİŞ

2005).

2005).

2005).

Verilerin Çözümlemesi

	f	%
Yaşam Boyu Sigara İçme		
Hiçbir zaman	558	45.1
Sadece 1 kez	283	22.9
Birkaç kere	162	13.1
Birkaç kereden fazla	234	18.9
Son 1 yılda sigara içme		
Hayır		
1 veya 2 kez	835	67.5
Birkaç kere	91	7.4
Birkaç kereden fazla	70	5.7
	241	19.5
Haftada 1-2 kere gibi düzenli sigara içme		
Hayır	977	79.0
Nadiren	53	4.3
Bazen	38	3.1
Çoğu zaman	169	13.7
Son 1 ayda sigara içme sıklığı		
Hayır	1026	83.0
Günde 1-5 sigara	63	5.1
Günde ½ paket	67	5.4
Günde 1- ½ paket	64	5.2
Günde 2 paket ve +	17	1.4
İlk kez sigara içme yaşı		
12 yaşından küçük		
12 -14 yaş	106	8.6
15-16 yaş	150	12.1
17-18 yaş	179	14.5
	43	3.5
Haftada bir iki kez gibi düzenli sigara içmeye başlama yaşı		
12 -14 yaş	61	4.9
15-16 yaş	125	10.1
17 yaş	64	5.2
18 yaş	13	1.1

BULGULAR

Problem Davranışların Görülme Oranları

	f	%
Yaşam boyu alkolü içki içme		
Evet	680	55.0
Hayır	557	45.0
Yaşam boyu 2-3 kereden fazla alkolü içki içme		
Evet		
Hayır	518	41.9
	719	58.1
İlk kez alkolü içerken ebeveynlerin yanında olması		
Evet	305	24.7
Hayır	250	20.2
Son 6 ay içerisinde alkol kullanım sıklığı		
Hiç	193	15.6
1 veya 2 kere	241	19.5
Ayda 1 veya 2 kere	132	10.7
Haftada 2-3 kere	69	5.6
Hemen hemen her gün	11	.9
İlk kez alkolü içki içme yaşı		
12 yaşından küçük		
12-14	98	7.9
15-16 yaş	165	13.3
17-18 yaş	215	17.4
	64	5.2
Son 6 ay içerisinde bir seferde tüketilen alkol miktarı		
1-2 bardak/kadeh	201	16.2
3-5 bardak/kadeh	159	12.9
6-8 bardak/kadeh	74	6.0
9 bardak/kadeh ve +	33	2.7
Esrar içme		
Hayır		
Evet 1 kere	988	79.9
Bir çok kere	91	7.4
	158	12.8
İlk kez esrar kullanma yaşı		
12 yaşından küçük	61	4.9
12-14 yaş		
15-16 yaş	97	7.8
17-18 yaş	54	4.3
	32	2.5
Son 6 ay içerisinde esrar kullanım sıklığı		
1 veya 2 kere		
Ayda 2-3 kere	99	8.0
Haftada 1-2 kere	93	7.5
Hemen hemen her gün	33	2.7
	12	1.0
Diğer uyuşturucu maddelerin kullanımı		
Amfetamin		
Tranklizanlar (sakinleştiriciler)	120	9.7
Kokain	166	13.4
LSD (asit)	105	8.5
Extazi	118	9.5
Eroin	154	12.4
Boya, tiner, yapıştırıcı	124	10.0
inhalantlar	108	8.7

Tablo 2.

	f	%		f	%		f	%			
SİGARA KULLANIMI	Yaşam Boyu Sigara İçme		ALKOL KULLANIMI	Yaşam boyu alkolü içki içme		UYUŞTURUCU MADDE KULLANIMI	Esrar içme				
	Hiçbir zaman	558		45.1	Evet		680	55.0	Hayır		
	Sadece 1 kez	283		22.9	Hayır		557	45.0	Evet 1 kere	988	79.9
	Birkaç kere	162		13.1	Yaşam boyu 2-3 kereden fazla alkolü içki içme		Bir çok kere	91	7.4		
	Birkaç kereden fazla	234		18.9	Evet					158	12.8
	Son 1 yılda sigara içme			Evet	518		41.9	İlk kez esrar kullanma yaşı			
	Hayır			Hayır	719		58.1	12 yaşından küçük	61	4.9	
	1 veya 2 kez	835		67.5	İlk kez alkolü içerken ebeveynlerin yanında olması		12-14 yaş				
	Birkaç kere	91		7.4	Evet		305	24.7	15-16 yaş	97	7.8
	Birkaç kereden fazla	70		5.7	Hayır		250	20.2	17-18 yaş	54	4.3
Haftada 1-2 kere gibi düzenli sigara içme			Son 6 ay içerisinde alkol kullanım sıklığı			32	2.5				
Hayır	977	79.0	Hiç	193	15.6	Son 6 ay içerisinde esrar kullanım sıklığı					
Nadiren	53	4.3	1 veya 2 kere	241	19.5	1 veya 2 kere					
Bazen	38	3.1	Ayda 1 veya 2 kere	132	10.7	Ayda 2-3 kere	99	8.0			
Çoğu zaman	169	13.7	Haftada 2-3 kere	69	5.6	Haftada 1-2 kere	93	7.5			
Son 1 ayda sigara içme sıklığı			Hemen hemen her gün	11	.9	Hemen hemen her gün	33	2.7			
Hayır	1026	83.0	İlk kez alkolü içki içme yaşı			12	1.0				
Günde 1-5 sigara	63	5.1	12 yaşından küçük			Diğer uyuşturucu maddelerin kullanımı					
Günde ½ paket	67	5.4	12-14	98	7.9	Amfetamin					
Günde 1- ½ paket	64	5.2	12-14	165	13.3	tamin					
Günde 2 paket ve +	17	1.4	15-16 yaş	215	17.4	Tranklizanlar	120	9.7			
İlk kez sigara içme yaşı			17-18 yaş	64	5.2	(sakinleştiriciler)	166	13.4			
12 yaşından küçük			Son 6 ay içerisinde bir seferde tüketilen alkol miktarı			Kokain					
12 -14 yaş	106	8.6	1-2 bardak/kadeh	201	16.2	LSD (asit)	105	8.5			
15-16 yaş	150	12.1	3-5 bardak/kadeh	159	12.9	Extazi	118	9.5			
17-18 yaş	179	14.5	6-8 bardak/kadeh	74	6.0	Eroin	154	12.4			
	43	3.5	9 bardak/kadeh ve +	33	2.7	Boya, tiner, yapıştırıcı	124	10.0			
Haftada bir iki kez gibi düzenli sigara içmeye başlama yaşı						inhalantlar	108	8.7			
12 -14 yaş	61	4.9									
15-16 yaş	125	10.1									
17 yaş	64	5.2									
18 yaş	13	1.1									

Tablo 5.

PBİ ve Alt ölçekler	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(1) Sigara İçme	1.000					
(2) Alkol Kullanma	.44***	1.000				
(3) Uyuşturucu Madde Kullanımı	.24***	.51***	1.000			
(4) Anti-Sosyal Davranışlar	.15***	.40***	.41***	1.000		
(5) Erken Yaşta Cinsel İlişkiye Girme	.39***	.48***	.47***	.35***	1.000	
(6) PBİ Toplam Puan	.60***	.87***	.66***	.68***	.67***	1.000

*** <.001

Sosyo-demografik Değişkenler ve Problem Davranışlar

Değişkenler	Sigara İçme	Alkol Kullanma	Uyuşturucu Madde Kullanma	Anti-sosyal Davranışlar	Erken Yaşta Cinsel İlişkiye Girme	PBİ
Cinsiyet						
Kız	5.15	10.04	10.01	15.51	.74	41.47
Erkek	6.88	12.75	10.85	15.94	2.90	49.35
	t= 7.20***	t= 5.59***	t= 6.34***	t= 1.23	t= 13.99***	t= 7.98***
Sınıf 9. sınıf	4.67	8.59	9.79	14.73	.95	38.7
10.sınıf	6.52	12.99	10.9	16.65	2.10	49.19
11.sınıf	7.12	13.17	10.6	16.01	2.44	49.43
	F= 40.62***	F=42.85***	F= 28.96***	F= 11.88***	F= 32.70***	F= 57.14***

Tablo 6.

Değişkenler	Sigara İçme	Alkol Kullanma	Uyuşturucu Madde Kullanma	Anti-sosyal Davranışlar	Erken Yaşta Cinsel İlişkiye Girme	PBİ
Cinsiyet						
Kız	5.15	10.04	10.01	15.51	.74	41.47
Erkek	6.88	12.75	10.85	15.94	2.90	49.35
	t= 7.20***	t= 5.59***	t= 6.34***	t= 1.23	t= 13.99***	t= 7.98***
Sınıf 9. sınıf	4.67	8.59	9.79	14.73	.95	38.7
10.sınıf	6.52	12.99	10.9	16.65	2.10	49.19
11.sınıf	7.12	13.17	10.6	16.01	2.44	49.43
	F= 40.62***	F=42.85***	F= 28.96***	F= 11.88***	F= 32.70***	F= 57.14***

*** <.001

Değişkenler	Sigara İçme	Alkol Kullanma	Uyuşturucu Madde Kullanma	Anti-sosyal Davranışlar	Erken Yaşta Cinsel İlişkiye Girme	PBİ
Cinsiyet						
Kız	5.15	10.04	10.01	15.51	.74	41.47
Erkek	6.88	12.75	10.85	15.94	2.90	49.35
	t= 7.20***	t= 5.59***	t= 6.34***	t= 1.23	t= 13.99***	t= 7.98***
Sınıf 9. sınıf	4.67	8.59	9.79	14.73	.95	38.7
10.sınıf	6.52	12.99	10.9	16.65	2.10	49.19
11.sınıf	7.12	13.17	10.6	16.01	2.44	49.43
	F= 40.62***	F=42.85***	F= 28.96***	F= 11.88***	F= 32.70***	F= 57.14***

Ş 1 ğ1 1Ş 1 Ş1 1 1 -

ğç . ğç (%7.8) 12-14 1Ş 1 1 ğç \$ 1 1

Ş 1 1 ğ1 1 \$ Ş1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1Ş \$1 - ğ1 1 1ğ1 1 1 ğ1 \$

. \$ \$1 1 % 20.6 1

1Ş \$ \$, \$ 1 1 \$ -

\$ \$ \$ 1 1ğ1 1

- ğ1 1 1 ğç 1 \$1

1 1 1 1 (. 1 \$1 \$

., 1999). 1 1 ğ1 1 - 1 1ğ1 1 %12.5 26 1 ğç \$ ğ -

İ 1 2004 1 1 14 \$ (. , 2005; ,

1 \$ 20 \$ \$, 2005; , 2007) .

Ş

ğ1 1 1 1ğ1 1 ğç - 1 1 1ğ1 -

(: \$ 1, , 2006). \$1 1 ğç ğç -

. ğç \$ 1 1ğ1 1

1 1 1 ğç ğç , \$ \$ 1

1 1 1 , 1 %50 1 1 1 -

Ş 1 1ğ1 1ğ1 1 ğç -

(. , 2003; , 2003; 1 1Ş 1 1 1 1 ğç -

., 2003). \$

\$1 1 1 - 1 1Ş (

1Ş 1 1 ğç ğç 1 Ş1- , 1991; , , 1992; &

Ş1 - 1Ş 1 1 , 1994; , , , ,

, ğç 1995) -

ğç 1Ş \$1 \$ 1ğ1 - 1Ş ğç ğç 1Ş 1 -

Ş 1 1 \$ ğç 1 ğç

Ş 1 1 1Ş \$, 1 1Ş (. ,

1 1 \$1 , 1988; ,

1 , ğç \$1 , 1992; , 1993; , ,

1 , ğç , 1994; , 1998; , ,

. : 2003), 1Ş1 ğç

1 \$ \$ - 1Ş 1 1 1 1 -

1 ? İ ğç ğ1 1 1 ğ1 1 \$1 ,

1 1Ş 1Ş

1 1 1 1 1Ş

: . *Journal of Youth and Adolescence*, 33(1), 1-12.

(1992). *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 60(5), 705-712.

(1991). *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 59 (4), 499-506.

(1996).

Adolescence, 31, 179-191.

(2000).

Addiction, 96(7), 1059-1067.

(1977). *Problem behavior and psycho-social development: A longitudinal study of youth*. (1987).

British Journal of Addiction, 82, 331-342.

(1994). *Beyond adolescence; problem behavior and young adult development*.

(1998).

(:) *New Perspectives on Adolescent Problem Behavior*. USA:

(2003).

Journal of Research on Adolescence, 13(3), 329-342.

(2004). *Survey of adolescent health and development questionnaire*.

(2003).

(:) *Reducing Adolescent Risk; Toward an Integrated Approach*.

(1992).

Journal of Studies on Alcohol, 53, 447-457.

(2002).

Adolescence, 37(147), 575-583.

(1993).

Development and Psychopathology, 5, 101-132.

(1996).

School Counselor, 43(4), 277-286.

(2002).

Psychological Methods, 7, 64-82.

(2004). ğ ğı İ İ ğ ğ . : 14

(1990). (:). *Adolescent Behavior and Society*.

- (1993). . . . Ş1 Ş. . . . (2006).
ğ 1 1
(. . . .). *Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi*
Dergisi, 3, 285-289.
- (1988).
American Sociological Review, 53, 81-93.
- (2003).
Ergenlerde madde bozukluklarına yaklaşım kılavuzu.
İ 1 1 1
(2006).
1 1 ğ
1 1 1 ğı: İ *Bağımlılık*
Dergisi, 7(1), 18-23.
- (1994).
Journal of Substance
Abuse, 6(1), 105-115.
- Ş, (2005).
ğ 1Ş
7. Rehberlik Sem-
pozyumu bildiri özetleri. İ 2000 İ ğ -
1. 103-106.
(2006). *The validity And*
reliability of the Turkish form of adolescent health and
development questionnaire.
2-6 1 ,
2006.
(2007).
Ş ğ Ş
1 1 ğ *Türk Üroloji Dergisi*, 33(1),
56-63.
(2005). *Gençlikte değişim ve süre-*
lilik. İ : 1 1 1
- (1995). . . .
. . . .
Journal of Psychopathology & Behavioral
Assessment , 17(2), 185-215.
- (1989).
. . . .
(2003).
Adolescence, 38(149), 57-74.
(1994).
:
Journal of
Drug Issues, 24, 55-74.
(2000). *Research methods in*
education an introduction. :
(2005).
(:
) *Blackwell Handbook of Adolescence.*
:
1 1 ğ ğ (2004). *Spss uy-*
gulamalı bilimsel araştırma yöntemleri. :
1 1 1
(2001).
. . . . *Journal of*
Adolescent, 29, 298 306.

Socio-Demographic Differences Among Problem Behaviors

(, 1994; , 1994; 1996; - 2001; , 2003; § 1, , 2006)

10 11

9

DISCUSSION

(- , 2001; , 2002; , 2003; , 2005)

(, , 2000; - , 2001; , 2003;).

(1998)