

Change in maximum isolator displacements due to change in orientation of scaled near field ground motion records

Esengül Çavdar, Gökhan Özdemir

Department of Civil Engineering, Anadolu University, Eskişehir, 26555, Turkey

Highlights: G • Change in ground motion orientation • Change in ground motion

- Bi-directional dynamic analyses with scaled ground motions
- Deterioration in strength of isolator due to temperature rise in lead core

Keywords:

- Seismic isolation
- Ground motion orientation
- Scaling of ground motions
- Bi-directional excitations
- Lead rubber bearing

Article Info:

Received: 21.11.2016 Accepted: 16.03.2017

DOI:

10.17341/gazimmfd.416367

Acknowledgement:

This study was supported by Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBİTAK) under the grant no: 1139B411502576.

Correspondence:

Author: Assoc. Prof. Dr. Gökhan Özdemir e-mail: gokhan_ozdemir@anadolu.edu.tr phone:+90 222 3213550 / 6304



Purpose: To quantify the amplification in maximum isolator displacement due to change in ground motion orientation by means of nonlinear response history analyses performed in accordance with code specifications.

Theory and Methods:

Analyzed structure is 3-story steel structure seismically isolated by lead rubber bearings. Modelling of lead rubber bearings was accomplished by considering the gradual reduction in their lateral strength due to temperature rise in the lead core under cyclic motion. Hence, instantaneous hysteretic properties of isolators were taken into account during the analyses. Near-field records used in the analyses were selected and scaled according to code provisions. The recorded original forms of selected ground motions were rotated through 0° to 180° with 10° increments in order to represent several ground motion orientations. Maximum isolator displacements obtained from analyses using both original and rotated forms of selected ground motions were used to quantify the amplification in maximum isolator displacements due to variation in ground motion orientation.

Results:

The amount of amplification in maximum isolator displacements due to change in ground motion orientation is in between 1.5-2.5% in an average sense. Both the seismicity level and seismic isolation period have only marginal effects on the amount of amplification of isolator displacement.

Conclusion:

In order to consider the effect of ground motion orientation on maximum isolator displacements during the design phase of seismic isolation system, 5% increment in the design displacement of isolators is found to be enough for selected ground motion records and seismic isolator properties.



Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi Journal of The Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University

Elektronik / Online ISSN: 1304 - 4915 Basılı / Printed ISSN: 1300 - 1884

Ölçeklendirilen yakın saha deprem kayıtlarının farklı doğrultularda etkimesi durumunda yalıtım birimi maksimum yer değiştirmelerinde gözlenen değişim

Esengül Çavdar^(D), Gökhan Özdemir*^(D)

Anadolu Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 26555, Eskişehir, Türkiye

<u>Ö N E Ç I K A N L A R</u>

- Deprem etkime açısındaki değişim
- Ölçeklendirilmiş deprem kayıtları ile çift doğrultulu dinamik analizler
- Kurşun çekirdekteki ısınmaya bağlı yalıtım biriminde gözlenen dayanım kaybı

Makale Bilgileri	ÖZET
Geliş: 21.11.2016 Kabul: 16.03.2017 DOI:	Bu çalışmada, sismik taban izolasyonu uygulaması kurşun çekirdekli kauçuk yalıtım birimleri (KÇKYB) kullanılarak gerçekleştirilen bir yapıda, maksimum izolatör deplasmanlarındaki (MİD) değişim deprem etkime açısına bağlı olarak incelenmiştir. Bu amaçla, seçilen deprem kayıtlarının orijinal halleri 10° aralıklarla 180° boyunca döndürülerek aynı deprem hareketinin farklı etkime açılarına sahip versiyonları oluşturulmuştur.
10.17341/gazimmfd.416367	Yürütülen doğrusal olmayan dinamik analizlerde, dikkate alınan deprem hareketine ait her iki yatay deprem bileşeni oluşturulan yapısal modele eş zamanlı olarak tatbik ettirilmiştir. Analizlerde kullanılan deprem
Anahtar Kelimeler: Sismik izolasyon, deprem etkime açısı, yer hareketlerinin ölçeklendirilmesi, çift doğrultulu analiz, kurşun çekirdekli kauçuk yalıtım birimi	hareketleri, yakın saha kaynaklı kayıtlar arasından seçilmiş olup, tasarım deprem (TD) ve maksimum deprem -(MD) seviyelerini temsil edecek şekilde ölçeklendirilmiştir. Analizlerde, maruz kalınan harekete bağlı olarak KÇKYB'nin histeretik eğrilerinde, kurşun çekirdekteki ısınmaya bağlı, dayanım kaybını dikkate alabilen malzeme modeli kullanılmıştır. Ayrıca, incelemeye konu olan deprem etkime açısına bağlı MİD'deki değişimin izolasyon periyoduna olan hassasiyetini belirleyebilmek adına dört farklı özellikte izolatör tasarlanmıştır. Yapılan analizler sonucunda, orijinal deprem kayıtlarının döndürülmesi sonucu MİD'deki artışın ihmal edilebilir seviyede (ortalama olarak %2 mertebesinde) olduğu gözlenmiştir. Bu artış miktarının TD ve MD seviyeleri için farklılaşmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca, deprem hareketinin farklı etkime açısına bağlı olarak ortaya çıkan MİD'deki artışın, izolasyon periyodundaki değişimden etkilenmediği görülmüştür.

Change in maximum isolator displacements due to change in orientation of scaled near field ground motion records

HIGHLIGHTS

- Change in ground motion orientation
- Bi-directional dynamic analyses with scaled ground motions
- Deterioration in strength of isolator due to temperature rise in lead core

Article Info	ABSTRACT
Received: 21.11.2016	In this study, the change in maximum isolator displacements (MIDs) of a seismically isolated structure is
Accepted: 16.03.2017	studied as a function of ground motion orientation. The isolator units of the analyzed structure is composed of
DOI:	lead rubber bearings (LRBs). For this purpose, selected as-recorded original forms of ground motions are rotated from 0° to 180° with 10° increments to obtain new records with different orientations. In nonlinear
10.17341/gazimmfd.416367	response history analyses, both horizontal components of ground motion records are subjected to structure simultaneously. Employed motions are representative of near-field records and scaled to represent two different
Keywords:	seismicity levels namely, design based earthquake (DBE) and maximum considered earthquake (MCE). In the
Seismic isolation, ground motion orientation, scaling of ground motions, bi-directional excitations, lead rubber bearing.	lead core, is used to idealize LRBs. Furthermore, to find the effect of isolation period on this amplification, the isolation period is considered to be a parameter. Thus, four different isolators are designed. The analyses results revealed that the variation in MIDs due to change in ground motion orientation is negligible and approximately equals to 2% in an average sense. Same observation is valid for seismicity levels of both DBE and MCE. Also, isolation period is found to be an ineffective parameter in terms of variation in MID when different orientation of motions is of concern.

*Sorumlu Yazar/Corresponding Author: gokhan_ozdemir@anadolu.edu.tr / Tel: +90 222 321 35 50 / 6304 586

1. GİRİŞ (INTRODUCTION)

Sismik taban izolasyonlu bir yapının tasarımı aşamasında dikkate alınan ana değişkenlerden biri, izolasyon seviyesindeki deplasman değeridir. Bu değer, i) sismik bosluk olarak adlandırılan ve vapının serbestce hareket edebilmesi icin ihtiyac duyulan bosluk miktarını; ii) altyapıya aktarılan kesme kuvveti miktarını ve iii) izolatör geometrisini belirlemektedir. Bu sebeple, maksimum izolatör deplasmanının (MİD) belirlenmesi, bu tip yapıların tasarımında büyük önem arz etmektedir. Yalıtım birimi yer değistirmelerini belirlevebilmenin en gercekci vöntemi. izole edilen yapılar ile zaman tanım alanında doğrusal olmayan (ZTADO) analizler yürütmektir. ASCE [1], Eurocode 8 [2] uluslararası şartnamelerinde ve güncellenen deprem şartnamemizde [3] yer alan hükümler gereğince sismik taban izolasyonu bulunan yapılar için yürütülecek ZTADO analizlerde, dikkate alınan yapısal modelin çift doğrultulu deprem etkileri altında incelenmesi gerekmektedir. Buna göre, analizlerde kullanılacak bir depreme ait her iki yatay bileşen yapısal modele eş zamanlı olarak tatbik edilmelidir.

Şartnameler, yürütülecek analizlerde orijinal deprem kayıtlarının kullanılmasını teşvik etmektedir ancak, bu şartnamelerde deprem hareketlerinin yapıya etkime açısı ile ilgili herhangi bir tanımlama bulunmamaktadır. Unutulmamalıdır ki olası bir depremin tasarlanan yapıya hangi doğrultuda etki edeceği bilinememektedir. Bu bilinmezlik, araştırmacıları deprem etkime açısının yapısal tepkiler üzerindeki etkilerini araştırmaya yöneltmiştir. Örneğin, Athanatopoulou [4], kritik deprem etkime açısını ve maksimum tepkiyi hesaplayabilmek için bir takım analitik formüller geliştirmiştir. Rigato ve Medina [5] ise deprem etkime açısının mühendislik istem parametreleri üzerindeki etkisini çift doğrultulu analizler yaparak tek katlı simetrik ve asimetrik yapılar üzerinde incelemişlerdir. Ayrıca, Kostinakis vd. [6] betonarme bir yapıda iç kuvvetlerin farklı etkime açısına sahip yer hareketleri altındaki değişimini ele almıştır. Moschonas ve Kappos [7] da deprem etkime açısına bağlı yapısal davranıştaki değişimi belirleyebilmek için doğrusal olmayan statik analiz yöntemi geliştirilmişlerdir. Bunlara ek olarak, Kalkan ve Reves [8] cok katlı simetrik ve asimetrik yapılar için deprem etkime açısının mühendislik istem parametreleri üzerindeki etkisini yakın saha kaynaklı ver hareketleri altında incelemiştir. Bu kıvaşlamalarda, her ne kadar incelenen yapıların ve seçilen depremlerin özellikleri cok büyük farklılıklar icerse de, elde edilen sonuclar benzerlik göstermekte ve en elverissiz deprem etkisine neden olacak kritik bir deprem etkime doğrultusunun olduğu vurgulanmaktadır. Bu çalışmalarda, deprem yer hareketinin sadece yapının asal eksenlerine uygulanması durumunda elde edilen elastik ötesi deformasyonların, depremin yapıya farklı doğrultuda uygulandığı durumlarda hesaplanan değerlerden daha düşük olduğu vurgulanmıştır. Bununla beraber, en elverişsiz sismik etkinin olusacağı kritik deprem etkime doğrultusunun depremin özelliğine bağlı olduğu kadar ele alınan mühendislik istem parametresine de bağlı olduğu

vurgulanmıştır. Ancak, burada atıf yapılan çalışmaların hiçbirinde sismik taban izolasyonlu bir yapı özelinde inceleme yapılmamıştır. Öte yandan, Erişgen [9] tarafından hazırlanan bir yüksek lisans tez çalışmasında deprem etkime açısının MİD üzerindeki etkisi incelenmiştir. Yazarın bu çalışma kapsamında yürüttüğü analizlerde yalıtım birimlerini idealize etmek için kullandığı kuvvet-yer değiştirme ilişkisi, gerçek davranışın aksine, çevrimsel yüklemelerden etkilenmemekte ve dayanım kavbı göstermemektedir. Ayrıca, bahsi geçen bu analizlerde kullanılan deprem kayıtları için de herhangi bir ölçeklendirme yapılmamıştır. Erişgen [9] yürüttüğü çalışma sonucunda deprem etkime açısına bağlı olarak "en büyük pik izolatör deplasmanı" için elde ettiği değerler arasında 3 kattan fazla fark olduğunu belirtmiştir. Ancak, Erisgen [9] depremin gelis acısı ve valıtım birimi ver değistirmeleri arasındaki ilişkiyi incelerken her iki yatay doğrultudaki yer değistirmelerin vektörel bileskesini almak yerine her iki vatay doğrultudaki yalıtım birimi yer değiştirmelerini ayrı ayrı irdelemiştir. Yaklaşımdaki bu farklılık da yazar tarafından belirtilen "en büyük pik izolatör deplasmanı" değerlerinde deprem etkime açısına bağlı artış miktarlarının bu denli yüksek olmasının nedeni olarak yorumlanmıştır. Sonuç olarak sismik taban izolasyonlu bir yapıda yalıtım birimlerinin maruz kalacağı maksimum yer değiştirmenin deprem etkime acısındaki değisime bağlı olarak nasıl bir değisim gösterdiği üzerine sartname hükümlerine uvgun olarak yapılan herhangi bir çalışmaya literatürde rastlanılmamıştır. Literatürdeki bu açığı kapatmak için de bu çalışma yürütülmüştür.

Bu çalışmanın amacı, sismik taban izolasyonlu bir yapı modeli için, şartname hükümlerine uygun olarak ölçeklendirilmiş deprem kayıtları kullanılarak yürütülen analizler sonucunda, deprem etkime açısındaki değişime bağlı olarak MİD'deki olası artış miktarını belirlemektir. Bu amacla, orijinal deprem kavıtlarına ait vatav bilesenler 10°'lik aralıklarla 180° boyunca döndürülerek farklı etkime acısına sahip yeni kayıtlar oluşturulmuştur. Hem orijinal kayıtların hem de döndürülerek elde edilen yeni kayıtların kullanıldığı analizlerden elde edilen yalıtım birimi yer değiştirmeleri kıyaslanarak deprem etkime açısına bağlı olarak MİD'deki artış miktarı tespit edilmiştir. Kullanılan tüm deprem kayıtları (hem orijinal hem de döndürüldükten sonra elde edilen kayıtlar) iki farklı sismik seviyeyi (Tasarım Depremi (TD) ve Maksimum Deprem (MD)) temsil edecek şekilde ölçeklendirilmiştir. ZTADO analizler, OpenSees [10] yapısal analiz programı kullanılarak yürütülmüştür. Analizlerde, en yaygın olarak kullanılan yalıtım birimi tiplerinden birisi olan kursun cekirdekli kaucuk valıtım birimleri (KÇKYB) dikkate alınmış ve bu yalıtım birimlerinin modellenmesi için, gerçekte olduğu gibi tatbik edilen hareketin özelliklerine bağlı olarak kademeli bir şekilde dayanım kaybı gösteren kuvvet-yer değiştirme eğrileri kullanılmıştır. Ayrıca, sismik taban izolasyonlu bir vapının performansını etkileyen temel parametrelerden birisi olan izolasyon periyodunun da bu konu özelindeki etkisini belirleyebilmek adına dört farklı izolasyon periyodu için analizler tekrarlanmıştır.

2. SİSMİK TABAN İZOLASYONLU YAPI MODELİ (ANALYTICAL MODEL FOR SEISMIC ISOLATED STRUCTURE)

Doğru bir tasarım sürecinden geçen sismik taban izolasyonlu bir yapıda, karşılaşılacak açıklık ve taşıyıcı sistem eleman boyutları standart yapısal tasarım yöntemlerinden elde edilenlere kıyasla farklılık göstermektedir. Bu nedenle, incelemeye konu olacak yapının tasarım sürecinin en başından itibaren sismik taban izolasyonlu olarak tasarlanması, analiz sonuçlarının gerçeklik derecesini artırmak adına çok önemlidir. Bu çalışmada kullanılan sismik taban izolasyonlu bina, National Earthquake Hazards Reduction Program (NEHRP) [11] için sismik taban izolasyonlu yapıların tasarım ilkelerinin incelenmesine vönelik olarak bir acil durum vönetim merkezini temsilen tasarlanmış olup taşıvıcı sistemi celik elemanlardan oluşmaktadır. Yapıda, her biri 3m yüksekliğe sahip 3 kat bulunmaktadır. Yapının plandaki boyutları 36mx54m olup kısa doğrultuda dört, uzun doğrultuda ise altı adet 9m'lik açıklıklar bulunmaktadır. Modellenen yapıda ayrıca çapraz elemanlar da kullanılmış olup; yapı, hem yatayda hem de düşeyde herhangi bir düzensizlik içermemektedir. Yapının toplam ağırlığı 73000 kN'dur. İzolasyon seviyesi ve ilk iki katın ağırlıkları birbirine esitken, en üst katın ağırlığı, diğerlerinin %75'i kadardır. Her katta toplam 35 adet kolon ver alıp temel ile üstyapı arasına yerleştirilen yalıtım birimleri kolon altlarına denk gelecek sekilde projelendirilmiştir. Bu durumda, bu yapının sismik taban izolasyonunda 35 adet KÇKİ kullanılmıştır. Üç boyutlu görseli ile birlikte planda ve düşeyde kesit görüntüleri Şekil 1'de verilen sismik taban izolasyonlu yapıya ait tasıyıcı sistem elemanları hakkında daha detaylı bilgiye NEHRP'den [11] ulaşılabilir. Şekil 1a'da verilen yapısal modelde, izolasyon seviyesinin üstünde kalan tüm taşıyıcı sistem elemanları, sismik taban izolasyonlu bir yapının sismik davranışından beklenildiği üzere, elastik davranış gösterdikleri kabulüyle modellenmiştir [12, 13]. Yapıda kullanılan çelik elemanların elastisite modülü ve poisson oranı sırasıyla 200 GPa ve 0,3 alınmıştır. Her kat seviyesindeki kütleler ait oldukları kattaki düğüm noktalarına eşit bir şekilde dağıtılmıştır.

3. KURŞUN ÇEKİRDEKLİ KAUÇUK YALITIM BİRİMLERİNİN MODELLENMESİ (MODELING OF LEAD RUBBER BEARINGS)

Herhangi bir yapının deprem hareketleri altındaki sismik performansını belirleyebilmenin en gerçekçi yolu ZTADO analizlerdir. Ancak, bu analizlerden elde edilen sonuçların ne derecede gerçekçi olduğu tamamen tasarım aşamasında vapılan modelleme kabulleri ile doğru orantılıdır. Özellikle sismik taban izolasvonlu vapılar söz konusu olduğunda. yapıdaki doğrusal olmayan davranış sadece yalıtım birimleri seviyesinde oluşacağından, yalıtım birimine ait davranışın gerçekçi olarak modellenebilmesi çok önemlidir. Yürütülen bu çalışmada yalıtım birimi tipi olarak dikkate alınan KÇKYB ile geçmişte yapılan deneysel çalışmalar göstermiştir ki tersinir tekrarlanır hareketlere maruz bırakılan yalıtım birimlerinin dayanımında kademeli olarak bir azalım olmaktadır [14]. Sekil 2'de tipik bir KCKYB'nin tasarım deplasmanı altında test edilmesi sonucu elde edilen kuvvet-yer değiştirme eğrisi gösterilmiştir.



Şekil 1. a) Üç boyutlu bina modeli b) Kat planı c) B ve D akslarına ait düşey kesit görüntüsü d) 2 ve 6 akslarına ait düşey kesit görüntüsü

((a) 3D structural model b) floor plan c) Side views for B and D axis d) Side views for 2 and 6 axis)

Şekil 2. Tipik bir izolatör kuvvet-yer değiştirme eğrisi (Typical isolator force displacement curve).

Ancak, KCKYB icin uvgulamada kullanılan mevcut modelleme teknikleri, yalıtım birimi dayanımındaki bu değişimi gerçekçi olarak modelleme yetisine sahip olmadıklarından, yalıtım biriminin gerçek davranışını belirlemek yerine davranışın değişim gösterebileceği bir tanım aralığı belirlemeye yönelim olmuştur. Bunun için de alt ve üst sınır analizleri olarak tanımlanan bir seri dinamik analizin yürütülmesi gerekmektedir [1]. Bu analizlerde kullanılan yalıtım birimi modelleri, gerçek davranışın aksine, dayanım kaybı olmuyormuş kabulüyle idealize edilmektedir. Bu kabul gereğince KÇKYB'ne ait histeretik eğrinin oluşturulması için gerekli değerler bir kez belirlendikten sonra analiz boyunca değişmez ve sabit kalır. Her ne kadar bu kabulün gerçek davranışı yansıtmadığı bilinse de KCKYB'ne ait histeretik eğrideki değişimin nedeni bilinmediğinden bu modelleme yaklasımı kullanılmaya devam edilmiştir. Ancak, yakın tarihte yürütülen bir çalışma neticesinde KCKYB'ne ait histeretik eğrideki değişimin temel nedeni, yalıtım biriminin maruz kaldığı harekete bağlı olarak, kurşun çekirdeğin ısınması ve artan sıcaklıkla beraber dayanımda kayıp yaşanması olarak tespit edilmiştir [15]. Kurşun çekirdekteki ısınma ve dayanım kaybı arasındaki ilişkiyi modellemeyi başaran Kalpakidis ve Constantinou [15] geliştirdikleri bu modelin geçerliliğini de deneysel veriler aracılığıyla ispatlamıştır [16]. Bu malzeme modeli kullanılarak yürütülen güncel çalışmalarda da gerçek yalıtım birimi davranışı ve uygulamada kullanılan modelleme yöntemi arasındaki farklılaşmanın mertebesi detaylı bir biçimde irdelenmiştir. Özdemir vd. [17], sismik izolasyonu KÇKYB ile sağlanan bir köprüde MİD'nin, kursun cekirdekteki sıcaklık artısına bağlı değisimini kuvvetli yer hareketleri altında incelemislerdir. Diğer bir calısmada ise Özdemir ve Dicleli [18], kursun cekirdekteki ısı artısının, yalıtım biriminin maruz kaldığı depremin büyüklüğüne, faydan olan uzaklığa ve hareketteki döngü sayısına bağlı olarak incelemislerdir. Bu amaçla, analizlerinde sentetik kayıtlar kullanmışlardır. Özdemir [19] tarafından yürütülen bir diğer çalışmada ise, KCKYB'de gözlenen maksimum 1s1 artışı ve MİD, farklı zemin tiplerini temsil eden deprem kayıtları altında çift ve tek doğrultulu analizlerle incelemiştir. Özdemir [20] de, kurşun çekirdekteki sıcaklık artışına bağlı olarak kuvvet-yer değiştirme ilişkisi azalım gösteren KÇKYB'deki, eş değer sönüm oranının hesaplanması için bir takım yeni formüller geliştirmiştir. Ayrıca, Özdemir ve Bayhan [21] çift doğrultulu deprem hareketleri altında MİD'deki değişimi yalıtım birimi özelliklerine bağlı olarak incelemişlerdir. Tüm bu çalışmalardan elde edilen sonuçlar ışığında kurşun çekirdekteki ısınmaya bağlı dayanım kaybının dikkate alındığı ve alınmadığı analizlerden elde edilen maksimum yalıtım birimi yer değiştirme değerleri kıyaslandığında maksimum yer değiştirme değerlerinde farklılaşmalar gözlenmiştir. Yalıtım birimine ait gerçek kuvvet-yer değiştirme ilişkisinde olduğu gibi dayanım kaybı gözlenen malzeme modelinin kullanıldığı analizlerde yalıtım birimi yer değiştirmelerinin kullanıldığı analizlerde yalıtım birimi kadar daha az olduğu belirlenmiştir. Bu farklılığın özellikle çift doğrultulu deprem analizleri için daha belirgin olduğu vurgulanmıştır.

KCKYB için geliştirilen bu malzeme modeline göre, harekete maruz kalan yalıtım biriminin kursun cekirdeğindeki sürtünmeyle ortaya cıkan ısınmaya bağlı yalıtım birimi dayanımındaki değişim anlık olarak hesaplanabilmektedir. Bu hesaplamava esas teskil eden esitlikler Es. (1-4)'te tanımlanmıştır. Eş. 1'de görülen $\sigma_{YI}(T_L)$ kursunun sıcaklığa bağlı kayma gerilmesini, σ_{YI0} kursunun ilk kayma gerilmesini, T_L kursun cekirdekteki sıcaklık artısını E_2 en uygun nihai mukavemet sıcaklık eğrisi icin kullanılan birimsiz bir parametrevi temsil etmektedir. Eş. 2'de görülen \dot{T}_L kurşun çekirdekte meydana gelen ısı artışının birim zamanda değişimini, Z_X ve Z_Y histeretik çift eksenli kuvvetlerin yönü ve etkileşimin hesaplanabilmesi icin kullanılan birimsiz büyüklükleri, U_X ve U_Y valıtım biriminde her iki yatay yönde meydana gelen yer değiştirmeye ait birim zamanda oluşan değişimi, ρ_L kurşun çekirdeğin yoğunluğunu, c_L kurşun çekirdeğin özgül ısınma ısısını, h_L yalıtım biriminin yüksekliğini, k_S celik plakaların ısı iletkenliğini, a kurşun çekirdeğin yarıçapını, t_S çelik plakaların toplam kalınlığını, t^+ boyutsuz zamanı ve F boyutsuz zamana ait bir parametreyi ifade etmektedir. Es. 4'te görülen a_s ise çelik plakaların ısıl genleşme katsayısını temsil etmektedir.

$$\sigma_{YL}(T_L) = \sigma_{YL0} * \exp(-E_2 T_L) \tag{1}$$

$$\dot{T}_{L} = \frac{\sigma_{YL}(T_{L}) * \sqrt{Z_{x}^{2} + Z_{y}^{2}} \sqrt{\dot{U}_{x}^{2} + \dot{U}_{y}^{2}}}{\rho_{L} c_{L} h_{L}} - (2)$$

$$\frac{k_{s} * T_{L}}{a \rho_{L} c_{L} h_{L}} * \left(\frac{1}{F} + 1.274 * \left(\frac{t_{s}}{a}\right) * \left(t^{+}\right)^{-1/3}\right)$$

$$\left(\int_{t_{s}} \left(t^{+}\right)^{1/2} t^{+} \int_{t_{s}} \left(t^{+}\right)^{1/2} dt^{+} \int_{t_{s}} \left(t^{+}\right)^{-1/3} dt^{+} \int_{t_{s}} \left(t^{+}\right)^{-1/3} dt^{+} \int_{t_{s}} \left(t^{+}\right)^{1/3} dt^{+} \int_{t_{s}} \left(t$$

$$F = \begin{cases} 2 * \left(\frac{t}{\pi}\right) & -\frac{t}{\pi} * \\ \left[2 - \left(\frac{t}{4}\right) - \left(\frac{t}{4}\right)^2 - \frac{15}{4} \left(\frac{t}{4}\right)^3 \right], & t^+ < 0.6 \end{cases}$$
(3)

$$\begin{bmatrix} 3\pi & -\frac{1}{2(\pi \cdot t^{+})^{1/2}} \\ \left[1 - \frac{1}{3 \cdot (4t^{+})} + \frac{1}{6 \cdot (4t^{+})^{2}} - \frac{1}{12 \cdot (4t^{+})^{3}} \right], \quad t^{+} \ge 0.6 \end{bmatrix}$$

$$t^{+} = \frac{a_{s}t}{a^{2}} \tag{4}$$

Analizlerde kullanılan dairesel KCKYB'ne ait kesit görüntüsü Şekil 3'te verilmiştir. KÇKYB'nde sıcaklık artışına bağlı olarak meydana gelen dayanım kaybının eşitliklerde hesaplanmasında kullanılan malzeme özelliklerinin yanı sıra yalıtım biriminin geometrik özelliklerinin de dikkate alınması, dayanım kaybının hem malzemeye hem de geometrive bağlı bir parametre olduğunu göstermektedir. Bu sebeple, bu modelin kullanılabilmesi için incelemeye konu olan yalıtım birimlerinin boyutlarının tasarlanması ve geometrilerinin belirlenmesi gerekmektedir. Tablo 1 bu çalışma kapsamında yürütülen analizlerde kullanılan KCKYB özelliklerini vermektedir. Tablo 1'de kullanılan Q yalıtım birimine ait karakteristik dayanımı, W yalıtım birimi üzerindeki yükü, n toplam kauçuk tabaka sayısını temsil etmektedir.

Tablo 1'de verilen değerlerin elde edilebilmesi için iteratif bir çözüm yönteminin takip edilmesi gerekmektedir. Bu çözüm yönteminde öncelikle yalıtım biriminin Q/W değerine ve izolasyon periyoduna ihtiyaç duyulur. Burada, Q/W değeri yalıtım biriminin üzerine gelen eksenel yükü temsil ederken, izolasyon periyodu ise akma sonrası rijitlik k_d 'nin hesaplanmasında kullanılır. Bu iki değişkene ek olarak yalıtım birimine ait doğrusal olmayan kuvvet-yer değiştirme ilişkisi için kullanılan akma yer değiştirme değeri D_y de iteratif çözümde bir girdi olarak yer alır. KÇKYB için tipik D_y değeri 25 mm olarak tanımlanmıştır [22]. Daha sonra tahmini olarak belirlenen bir tasarım yer değiştirmesi D ile gerekli hesaplamalara başlanır. Hesaplamalar

sonucunda elde edilen yalıtım birimi yer değiştirmesi D^i baslangıcta kabul edilen tasarım yer değistirmesinden farklıysa hesaplanan değer ile döngü yeniden başlatılır. Eğer hesaplanan ve başlangıçta kabul edilen değerler birbirlerine daha önceden tanımlanan bir hata payı (tol_D) içinde kalacak şekilde yakın ise hesaplama sonlandırılır. Bu çözüm vönteminde, doğrusal olmavan kuvvet-ver değistirme ilişkişi idealize edilerek esdeğer doğrusal elastik değerler üzerinden hesaplamalar yapılır. Bu yaklaşımın adı eşdeğer kuvvet yöntemidir ve sismik taban izolasyonlu yapıların ön tasarımında kullanılması için şartnameler [1, 2] tarafından önerilmektedir. Tarif edilen bu hesaplamalara ait akış şeması Şekil 4'te verilmiştir. Bu akış şemasında K_{eff} , T_{eff} ve β_{eff} olarak belirtilen değerler eşdeğer elastik sisteme ait eşdeğer rjitlik, eşdeğer periyot ve eşdeğer sönüm oranını simgelemektedir. Elde edilecek sonuçların, kullanılacak tek bir yalıtım birimi davranışına bağlı olmasını önlemek amacıvla, dört faklı izolasvon perivodunu temsil edecek şekilde KÇKYB tasarlanmıştır. Özellikle yakın saha kaynaklı yer hareketlerine maruz kalacak yapıların depreme karsı dayanıklı tasarımında tercih edilen sismik taban izolasyonu uygulamasında kullanılacak yalıtım birimlerine ait tasarım değerleri (izolasyon periyodu ve O/W değeri) literatürde yer alan çalışmalar göz önüne alınarak belirlenmiştir. Dicleli [23] tarafından elde edilen sonuçlarda, vakın saha kaynaklı depremler altında uygulanabilir ve kontrol edilebilir yalıtım birimi boyutları ve deplasmanları ile çalışılabilmesi için izolasyon periyodunun 3s'den küçük olması gerektiği vurgulanmıştır. Buna ek olarak, secilmesi gereken Q/W değerinin ise 0,10'dan az olmaması gerektiği belirtilmiştir. Literatürde yer alan bu değerler neticesinde bu proje icin belirlenen valıtım birimlerinin tasarıma esas teskil

d= Kurşun Çekirdek Çapı

Şekil 3. Kurşun çekirdekli kauçuk yalıtım birimi kesiti (Section cut of an isolation unit consist of lead rubber bering)

Tablo 1. Tasarımı yapılan yalıtım birimlerine ait değerler (Properties of the designed isolators)

	k_d (akma sonrası rijitlik)	T (izolasyon periyodu)	h_L (izolatör yüksekliği)
п	(N/mm)	(s)	(mm)
	Q/W=0,10; I	D= 848 mm; <i>a</i> =83,5mm; <i>Q</i> =295,	6kN
19	1675	2,25	187
23	1343	2,50	227
28	1113	2,75	277
33	932	3,00	327

Şekil 4. Yalıtım birimi tasarımı için kullanılan iteratif çözüme ait akış şeması (Flow chart of iterative solution used for isolator design)

eden değerleri şöyledir: i) İzolasyon periyotları 2,25s, 2,50s, 2,75s, 3,00s; ii) Yalıtım birimlerinin karakteristik dayanımının eksenel yük seviyesine oranı (Q/W) 0,10 (Tablo 1). Bu çalışma kapsamında tasarlanan tüm yalıtım birimleri için tek bir kauçuk tabaka kalınlığı 7 mm iken kullanılan çelik plaka kalınlığı 3 mm olarak belirlenmiştir. Yalıtım birimi yüksekliği h_L [nx7+(n-1)x3] ifadesiyle belirlenirken toplam çelik plaka kalınlığı t_s [(n-1)x3] ifadesiyle elde edilir.

4. DEPREM KAYITLARININ SEÇİLMESİ (selection of ground motion records)

ZTADO analizlerde kullanılan Yürütülen deprem kayıtlarının gerek seçilmesi gerekse ölçeklendirilmesi işlemlerinin, elde edilecek MİD'yi önemli ölçüde etkilediği literatürde yapılan çalışmalar sonucunda görülmüştür. Özdemir [19] tarafından gerçekleştirilen çalışmada, farklı zemin tiplerini temsil eden deprem kayıtları icin yürütülen dinamik analizler neticesinde izolatör deplasman değerlerinde gözlenen artış miktarının seçilen deprem kaydına ait zemin özellerine bağlı olarak önemli oranda değişim gösterdiği belirtilmiştir. Öte yandan, Özdemir ve Gülkan [24], seçilen deprem kayıtlarına uygulanacak ölçeklendirme yöntemi neticesinde hesaplanacak ölçek katsayılarındaki değisim miktarının izolatörlerin maruz kalacağı hareketin genliğini doğrudan etkilediğini belirterek, MİD değerlerini etkilediğini vurgulamıştır. Bu sebeple, yürütülecek analizlerde kullanılacak deprem kayıtlarının secimi ve ölceklendirilmesi büvük önem arz etmektedir. Bu calısma kapsamında vürütülen analizlerde kullanılan deprem kayıtları, yakın saha depremler arasından seçilmiştir. Buradaki "yakın saha" ifadesi, Somerville vd. [25] tarafından tanımlandığı sekliyle, fay kırığına en yakın mesafesi (R) 20 km'den daha az olan istasyonları ifade etmektedir. Ayrıca, büyüklüğü (Mw) 6,5'ten daha fazla olan ve en üstteki 30m'lik zemin tabakasındaki kayma dalgası hızı (V_s) 180-360m/s arasında olan deprem kayıtları dikkate alınmıştır. Bu secim kriterlerine ek olarak, kullanılacak deprem kayıtlarına ait pik yer hızı (peak ground velocity, PGV) değerleri de 50cm/s'den daha büyük olacak şekilde bir seçime gidilmiştir. Bunun sebebi, Avşar ve Özdemir [26] tarafından yürütülen calısmada MİD ile deprem kayıtlarına ait özellikler arasında yüksek korelasyona sahip şiddet ölçütünün PGV olarak belirlenmesidir. Tablo 2 bu çalışmada kullanılan deprem kayıtlarını ve özelliklerini sunmaktadır. Tablo 2'de belirtilen deprem kayıtları PEER (www.ngawest2.berkeley.edu) kuvvetli yer hareketi veri bankasından temin edilmiştir. Tablo 2'de kullanılan PGA ve PGD değerleri ise sırasıyla pik yer ivmesini (peak ground acceleration) ve pik yer deplasmanını (peak ground displacement) temsil etmektedir.

5. DEPREM KAYITLARININ DÖNDÜRÜLMESİ (ROTATION OF GROUND MOTION RECORDS)

Bu bölümde, Kalkan ve Reyes'in [8] yürüttüğü çalışma baz alınarak, seçilen deprem hareketlerine ait orijinal kayıtlar, 10° aralıklarla 180° boyunca döndürülerek yeni kayıtlar elde edilmiştir (Şekil 5). Bahsi geçen döndürme işlemi, Eş. 5 kullanılarak yapılmıştır. Bu sayede, seçilen her bir orijinal deprem kaydı için ilave 18 yeni ivme-zaman serisi elde edilmiştir. Eş. 5'te gösterilen a_X(t) ve a_Y(t) ifadeleri orijinal deprem kaydına ait birbirine dik iki yatay doğrultudaki ivme değerlerini temsil ederken, a_X'(t) ve a_Y'(t) ifadeleri ise orijinal kayda ait ivme değerlerinin θ kadar döndürülmesi sonucu elde edilen yeni ivme değerlerini simgelemektedir.

$$\begin{cases} a_{x}'(t) \\ a_{Y}'(t) \end{cases} = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} * \begin{cases} a_{x}(t) \\ a_{Y}(t) \end{cases}$$
(5)

Şekil 5 Deprem kayıtlarının döndürülmesi (Rotation of the ground motions).

1 Duzce Duzce 7,1 6,6 270 0,54 83,5 51,8 2 Erzincan Erzincan 6,7 4,4 NS 0,35 60,0 41,8 2 Erzincan Erzincan 6,7 4,4 NS 0,52 84,0 27,7 3 Imperial Valley El Centro Array #4 6,5 7,1 230 0,36 76,5 58,9 4 Imperial Valley El Centro Array #5 6,5 4,0 230 0,38 90,5 63,0 5 Imperial Valley El Centro Array #8 6,5 3,9 140 0,60 54,2 32,2 5 Imperial Valley El Centro Array #8 6,5 3,9 230 0,45 49,2 35,3 6 Kobe KJM 6,9 1,0 0 0,822 81,3 17,7 7 Northridge Sylmar Hospital 6,7 5,3 360 0,84 129,6 32,7	#	Deprem	İstasyon	Büyüklük (Mw)	R (km)	Bileşen	PGA	PGV	PGD
1DuzceDuzce7,16,6 270 0,5483,551,82ErzincanErzincan6,74,4 180 0,3560,041,82ErzincanErzincan6,74,4 NS 0,5284,027,73Imperial ValleyEl Centro Array #46,57,1 230 0,3676,558,94Imperial ValleyEl Centro Array #56,54,0 230 0,3890,563,05Imperial ValleyEl Centro Array #86,53,9 140 0,6054,232,22300,4549,235,33,3 $17,7$ 900,6074,420,07NorthridgeSylmar Hospital6,75,3 360 0,84129,632,7900,6078,216,0		•		• · · ·	. ,	270	(g)	(cm/s)	(cm)
2ErzincanErzincan $6,7$ $4,4$ 180 $0,35$ $60,0$ $41,8$ 3Imperial ValleyEl Centro Array #4 $6,7$ $4,4$ NS $0,52$ $84,0$ $27,7$ 4Imperial ValleyEl Centro Array #4 $6,5$ $7,1$ 230 $0,36$ $76,5$ $58,9$ 4Imperial ValleyEl Centro Array #5 $6,5$ $4,0$ 230 $0,38$ $90,5$ $63,0$ 5Imperial ValleyEl Centro Array #8 $6,5$ $3,9$ 140 $0,60$ $54,2$ $32,2$ 6KobeKJM $6,9$ $1,0$ 0 $0,82$ $81,3$ $17,7$ 7NorthridgeSylmar Hospital $6,7$ $5,3$ 360 $0,84$ $129,6$ $32,7$ 90 $0,60$ $78,2$ $16,0$	1	Duzce	Duzce	7,1	6,6	270	0,54	83,5	51,8
2 Erzincan Erzincan 6,7 4,4 NS 0,52 84,0 27,7 3 Imperial Valley El Centro Array #4 6,5 7,1 230 0,36 76,5 58,9 4 Imperial Valley El Centro Array #4 6,5 7,1 230 0,36 76,5 58,9 4 Imperial Valley El Centro Array #5 6,5 4,0 230 0,38 90,5 63,0 5 Imperial Valley El Centro Array #8 6,5 3,9 140 0,60 54,2 32,2 6 Kobe KJM 6,9 1,0 0 0,82 81,3 17,7 90 0,60 74,4 20,0 230 0,45 49,2 35,3 6 Kobe KJM 6,7 5,3 360 0,84 129,6 32,7 90 0,60 78,2 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0					·	180	0,35	60,0	41,8
3Imperial ValleyEl Centro Array #4 $6,5$ $7,1$ 230 $0,36$ $76,5$ $58,9$ 4Imperial ValleyEl Centro Array #5 $6,5$ $4,0$ 230 $0,38$ $90,5$ $63,0$ 5Imperial ValleyEl Centro Array #8 $6,5$ $3,9$ 140 $0,60$ $54,2$ $32,2$ 6KobeKJM $6,9$ $1,0$ 0 $0,82$ $81,3$ $17,7$ 7NorthridgeSylmar Hospital $6,7$ $5,3$ 360 $0,84$ $129,6$ $32,7$	2	Erzincan	Erzincan	6.7	4.4	NS	0,52	84,0	27,7
3 Imperial Valley El Centro Array #4 6,5 7,1 230 0,36 76,5 58,9 4 Imperial Valley El Centro Array #5 6,5 4,0 140 0,49 37,4 19,7 5 Imperial Valley El Centro Array #5 6,5 4,0 230 0,38 90,5 63,0 5 Imperial Valley El Centro Array #8 6,5 3,9 140 0,60 54,2 32,2 6 Kobe KJM 6,9 1,0 0 0,82 81,3 17,7 7 Northridge Sylmar Hospital 6,7 5,3 360 0,84 129,6 32,7 90 0,60 78,2 16,0				-) -	,	EW	0,50	64,3	21,9
4 Imperial Valley El Centro Array #5 6,5 4,0 230 0,38 90,5 63,0 5 Imperial Valley El Centro Array #8 6,5 3,9 140 0,60 54,2 32,2 6 Kobe KJM 6,9 1,0 0 0,82 81,3 17,7 7 Northridge Sylmar Hospital 6,7 5,3 360 0,84 129,6 32,7 90 0,60 78,2 16,0	3	Imperial Valley	El Centro Array #4	65	71	230	0,36	76,5	58,9
4 Imperial Valley El Centro Array #5 6,5 4,0 230 0,38 90,5 63,0 5 Imperial Valley El Centro Array #8 6,5 3,9 140 0,60 54,2 32,2 6 Kobe KJM 6,9 1,0 0 0,82 81,3 17,7 7 Northridge Sylmar Hospital 6,7 5,3 360 0,84 129,6 32,7 90 0,60 78,2 16,0	5	imperiar vancy		0,5	/,1	140	0,49	37,4	19,7
4 Imperial Valley El Centro Array #8 6,5 140 0,52 46,9 35,3 5 Imperial Valley El Centro Array #8 6,5 3,9 140 0,60 54,2 32,2 6 Kobe KJM 6,9 1,0 0 0,82 81,3 17,7 7 Northridge Sylmar Hospital 6,7 5,3 360 0,84 129,6 32,7 90 0,60 78,2 16,0	4	Imperial Valley	El Centro Array #5	65	4.0	230	0,38	90,5	63,0
5 Imperial Valley El Centro Array #8 6,5 3,9 140 0,60 54,2 32,2 6 Kobe KJM 6,9 1,0 0 0,82 81,3 17,7 7 Northridge Sylmar Hospital 6,7 5,3 360 0,84 129,6 32,7 90 0,60 78,2 16,0	т	imperiar valley	Li Centro Anay πJ	0,5	ч,0	140	0,52	46,9	35,3
5Imperial valleyEffcentio Array #8 $0,5$ $3,9$ 230 $0,45$ $49,2$ $35,3$ 6KobeKJM $6,9$ $1,0$ 0 $0,82$ $81,3$ $17,7$ 7NorthridgeSylmar Hospital $6,7$ $5,3$ 360 $0,84$ $129,6$ $32,7$ 90 $0,60$ $78,2$ $16,0$	5	Imporial Vallay	El Contro Arroy #8	6.5	2.0	140	0,60	54,2	32,2
6KobeKJM $6,9$ $1,0$ 0 $0,82$ $81,3$ $17,7$ 7NorthridgeSylmar Hospital $6,7$ $5,3$ 360 $0,84$ $129,6$ $32,7$ 90 $0,60$ $78,2$ $16,0$	5	imperiar vaney	El Centro Array #6	0,5	5,9	230	0,45	49,2	35,3
6KobeKJM $6,9$ $1,0$ 90 $0,60$ $74,4$ $20,0$ 7NorthridgeSylmar Hospital $6,7$ $5,3$ 360 $0,84$ $129,6$ $32,7$ 90 $0,60$ $78,2$ $16,0$	6	V-L-	VIM	()	1.0	0	0,82	81,3	17,7
7 Northridge Sylmar Hospital 6,7 5,3 360 90 0,84 129,6 32,7 90 0,60 78,2 16,0	0	Kobe	KJM	0,9	1,0	90	0,60	74,4	20,0
7 Northridge Sylmar Hospital 6,7 5,3 90 0,60 78,2 16,0	-	NT (1 11	C 1 II '(1	(7	5.2	360	0,84	129,6	32,7
	/	Northridge	Sylmar Hospital	6,/	5,3	90	0,60	78,2	16,0
154 180 0.31 58.9 44.2	0	77 1'	D		15.4	180	0.31	58,9	44,2
8 Kocaeli Duzce $7,5$ $15,4$ 270 0.36 $46,4$ $17,6$	8	Kocaeli	Duzce	7,5	15,4	270	0.36	46.4	17.6
60 0.27 65.7 57.2	0	TZ 1'	T T 1		1.0	60	0.27	65.7	57.2
9 Kocaeli Yarimca $7,5$ $4,8$ 330 0.35 62.2 51.1	9	9 Kocaeli	Yarımca	7,5	4,8	330	0.35	62.2	51.1
N 0.16 53.1 34.8						N	0.16	53.1	34.8
10 Chi-Chi TCU109 7,6 13,9 W 0.16 50.8 46.5	10	Chi-Chi	TCU109	7,6	13,9	W	0.16	50.8	46.5

Tablo 2. Analizlerde kullanılan yakın saha deprem kayıtları ve özellikleri(Selected near field ground motion records for analyses their and properties).

6. DEPREM KAYITLARININ ÖLÇEKLENMESİ (SCALING OF GROUND MOTION RECORDS)

Sartnamelere uvgun olarak vürütülecek ZTADO analizlerde kullanılacak deprem kayıtlarının, tasarım spektrumu ile uyumlu olacak şekilde ölçeklendirilmesi gerekmektedir. Bu calısmada, Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik'te (DBYBHY) [27] tanımlanan tasarım spektrumu kullanılmıştır. Bu spektrum, 50 yılda asılma olasılığı %10 olan deprem seviyesini temsil etmektedir. Bu deprem seviyesi, sismik izolasyonlu yapı tasarımı için DBE seviyesine karsılık gelmektedir. MCE seviyesini temsil eden tasarım spektrumu ise DBE için tanımlanan spektrum eğrisine ait ordinatların 1,5 ile carpılması sonucu bulunmustur [27]. Öte yandan, DBYBHY'de [27] sismik taban izolasyonlu yapılar ile yürütülecek analizler ve tasarım ilkelerine ilişkin hükümler ver almadığından, uluslararası standartlarda ver alan ilgili hükümler takip edilmiştir. Bu çalışmada kullanılan ölçeklendirme işlemi birbirini tamamlar nitelikte iki asamadan olusmaktadır. İlk asamada, seçilen deprem kayıtlarının hedef spektrum ile uyumlu hale gelmesi sağlanırken, ikinci aşamada ise şartname hükümleri yerine getirilmistir. İlk asamada, Huang vd. [28] tarafından tarif edilen ve geometrik ortalama ölçeklendirmesi (geomean scaling) olarak bilinen vöntem uvgulanmıştır. Buna göre, seçilen deprem hareketine ait birbirine dik her iki yatay doğrultudaki kayıtlar için oluşturulan spektrum eğrilerinin geometrik ortalaması ile hedef spektrum arasındaki toplam hata miktarının minimize edilmesi hedeflenmektedir. Bu yöntem için tanımlanan toplam hata miktarı Eş. 6'da verilmiştir. Eş. 6'da T_i periyot, *a* deprem kaydına uygulanacak ölçek katsayısı, yi spektral koordinatların geometrik ortalaması, y_{Ti} hedef spektral ordinat değeri, n hedef spektral değerlerin sayısı, b_i ise her bir periyottaki hata miktarının toplam hata miktarına etkisini ifade eden ağırlık katsayısı olarak tanımlanmaktadır [28]. Toplam hatanın miktarını minimuma indirecek a ölçek katsayının bulunabilmesi için Eş. 6'nın ölçek katsayısı a'ya göre türevi alınarak sıfıra eşitlenmesi yeterli olmaktadır. Uygulama ile ilgili olarak daha detaylı bilgiye [22]'den ulaşılabilir.

$$\varepsilon = \sum_{i=1}^{n} b_i (a * y_i - y_{T_i})^2$$
(6)

Ölçeklendirme yönteminin ikinci aşamasında ise ASCE'de [1] tanımlanan hükümler yerine getirilmiştir. Buna göre, tasarlanan yalıtım birimi özelliklerine bağlı olarak belirlenen bir periyot aralığı içinde, seçilen deprem hareketlerinin birbirine dik her iki yatay doğrultudaki kayıtlar için oluşturulan spektrum eğrilerinin, kareleri toplamının kareköklerinin (SRSS) ortalaması, hedef spektrumdan daha düşük olmayacak şekilde ikinci bir ölçekleme işlemi daha gerçekleştirilmiştir. Her bir deprem kaydı için hesaplanan ölçek katsayısı, yukarıda tanımlanan birinci ve ikinci aşamalardan elde edilen ölçek katsayılarının çarpımından elde edilmiştir. Hesaplanan ölçek katsayıları Tablo 3'de tüm deprem kayıtları ve her iki deprem seviyesi için verilmiştir. Şekil 6'da ise uygulanan ölçekleme işlemi sonucunda elde edilen ortalama SRSS eğrisi ile hedef spektrumun kıyaslaması her iki deprem seviyesi için ayrı ayrı gösterilmektedir. Hesaplanan ölçek katsayıları dikkate alınan deprem kaydına ait her iki yatay bileşene de uygulanmıştır. Ayrıca, hesaplanan bu ölçek katsayıları döndürülerek elde edilen yeni deprem kayıtlarına da tatbik edilmiştir. Yürütülen bu çalışmada kullanılan ölçek katsayıları ile ilgili olarak, çok yakın bir tarihte sismik izolasyonu KÇKYB'den oluşan bir yapı özelinde ZTADO analizlerde kullanılacak deprem kayıtlarına uygulanacak ölçek katsayıları için yapılan tanımlama da dikkate alınmıştır. Özdemir ve Gülkan [24], seçilen deprem kaydına uygulanacak ölçek katsayısının üst limiti için depremin PGV değerine bağlı olarak bir sınır önermiştir. Buna göre, PGV değeri 70cm/s'den büyük olan deprem kayıtları için ölçek katsayısının 2,0'ı geçmemesi gerekmektedir. Tablo 3'te de görüldüğü üzere hesaplanan en büyük ölçek katsayısı 2,0'dır.

7. ÇİFT DOĞRULTULU DEPREM HAREKETLERİ ALTINDAKİ YALITIM BİRİMİ MODELİ (ISOLATOR MODEL UNDER BI-DIRECTIONAL EXCITATIONS)

Bu çalışma kapsamında yürütülen tüm analizler çift doğrultulu deprem hareketleri altında gerceklestirildiğinden. Park vd. [29] tarafından geliştirilen ve her iki yatay doğrultudaki deprem hareketlerinin etkilesimli cözümüne imkân sağlavan esitlik takımı (Es. 7, 9) dikkate alınmıştır. Bu denklem takımı, tek doğrultulu analizlerde olduğu gibi her bir yatay doğrultudaki çözümün birbirinden bağımsız oluşunun aksine, her iki yatay doğrultudaki hareketin birbirine etkisini dikkate alarak çözüme ulaşılmasını sağlamaktadır. Yukarıdaki denklem takımında α , yalıtım birimine ait çift eğrili kuvvet-yer değiştirme eğrisindeki akma sonrası rijitliğin ilk rijitliğe oranını, D_X ve D_Y yalıtım biriminin X ve Y doğrultularındaki yer değiştirme değerlerini, \mathring{U}_X ve \mathring{U}_Y bu yer değiştirmelere bağlı olarak X ve Y doğrultularındaki yalıtım birimi hızlarını, Z_x ve Z_y her iki deprem bilesenini aynı anda etkitebilmek için kullanılan histeretik birimsiz büvüklükleri temsil etmektedir [29]. Es. 8'deki A ve B katsayıları arasındaki ilişki A=2B ifadesini sağlayacak şekilde (A=1, B=0,5) seçilmiştir. Bu sayede kuvvet ve yer değiştirme vektörlerinin aynı doğrultuda olması sağlanmıştır [30].

$$\begin{cases} F_{x} \\ F_{y} \end{cases} = \alpha \cdot \begin{bmatrix} \frac{F_{y}}{D_{y}} & 0 \\ 0 & \frac{F_{y}}{D_{y}} \end{bmatrix} \cdot \begin{cases} U_{x} \\ U_{y} \end{cases} + (1 - \alpha) \cdot \begin{bmatrix} F_{y} & 0 \\ 0 & F_{y} \end{bmatrix} \cdot \begin{cases} Z_{x} \\ Z_{y} \end{cases}$$
(7)

$$\mathbf{D}_{\mathbf{y}} \cdot \begin{cases} \dot{Z}_{\mathbf{x}} \\ \dot{Z}_{\mathbf{y}} \end{cases} = \left(A \cdot [I] - B \cdot [\Omega] \right) \cdot \begin{cases} \dot{U}_{\mathbf{x}} \\ \dot{U}_{\mathbf{y}} \end{cases}$$
(8)

$$[\Omega] = \begin{cases} Z_x^2 \cdot \left[\operatorname{sgn}\left(U_x Z_x \right) + 1 \right] & Z_x Z_y \left[\operatorname{sgn}\left(U_y Z_y \right) + 1 \right] \\ Z_x Z_y \left[\operatorname{sgn}\left(U_x Z_x \right) + 1 \right] & Z_y^2 \left[\operatorname{sgn}\left(U_y Z_y \right) + 1 \right] \end{cases}$$
(9)

8. SONUÇLAR VE TARTIŞMALAR (RESULTS AND DISCUSSIONS)

Bu çalışma kapsamında, 4 farklı sismik izolasyon periyodu (2,25s, 2,50s, 2,75s, 3,00s), 10 farklı deprem kaydı (Tablo.2), 2 farklı deprem seviyesi (DBE, MCE) ve her bir deprem kaydı için oluşturulan 18 farklı etkime doğrultusu dikkate alınarak toplamda 1440 (4x10x2x18) adet ZTADO

 Tablo 3. DBE ve MCE hedef spektrum grafikleri için elde edilen ölçek katsayıları.

 (Scaling factors for Design and Maximum earthquake levels)

	Deprem Kaydı										
	#	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ölçek Katsayısı	DBE	0,78	0,67	0,95	0,87	1,33	0,40	0,63	0,95	0,94	1,03
	MCE	1,17	1,01	1,43	1,31	2,00	0,60	0,95	1,42	1,41	1,55

Şekil 6. Seçilen deprem kayıtlarına uygulanan ölçeklendirme işlemi sonrasında hedef spektrum eğrileri ile uyumu a) DBE seviyesi için b) MCE seviyesi için (Consistency of selected ground motions and target spectrums after scaling process a) Design earhtquake level b) Maximum earthquake level)

analiz gerçekleştirilmiştir. Deprem etkime açısına bağlı olarak yalıtım birimi yer değiştirmelerindeki değişimi belirleyebilmek adına, yürütülen analizlerden elde edilen MİD'ler not edilmiştir. Bunun için, her iki yatay doğrultuda kaydedilen yalıtım birimi yer değiştirmelerinin anlık olarak karelerinin toplamının karekökü alınarak hesaplanan değerler arasından en büyüğü hesaplanmıştır. Şekil 7 ve 8, sırasıyla DBE ve MCE seviyeleri için her bir deprem etkime açısına karşılık gelen MİD değerlerini göstermektedir. Deprem etkime açısına bağlı olarak MİD'deki değişimin miktarını belirleyebilmek için orijinal kayıtlar kullanılarak elde edilen değerlerle, deprem kayıtlarının döndürülmüş halleri tatbik ettirilerek hesaplanan tüm MİD'ler normalize edilmiştir (MİD_{döndürülmüş}/MİD_{orijinal}). Tablo 4 ve 5'de de hem orijinal kayıtlar kullanılarak elde edilen MİD değerleri hem de bu kayıtların döndürülmesi sonucu elde edilen yeni deprem hareketlerinin kullanıldığı analizlerden elde edilen MİD değerlerinin maksimumu sunulmuştur. Ayrıca, MİD_{döndürülmüş}/MİD_{orijinal} oranlarının en büyük değerleri de bu tablolarda "oran" adı altında paylaşılmıştır. Tablo 4 ve 5'den de anlaşılacağı gibi, deprem seviyesinden bağımsız olarak, farklı deprem etkime açıları için, orijinal kayıtlar kullanılarak elde edilen yalıtım birimi yer değiştirmelerinden daha büyük değerler ile karşı karşıya kalınabilmektedir.

Şekil 7. Farklı etkime açılarına ve izolasyon periyoduna bağlı olarak yürütülen analizler sonucunda DBE deprem seviyesi için elde edilen MİD (Maximum isolator displacements for design earthquake level depending on different incidence angles and isolation periods)

Şekil 8. Farklı etkime açılarına ve izolasyon periyoduna bağlı olarak yürütülen analizler sonucunda MCE deprem seviyesi için elde edilen MİD

(Maximum isolator displacements for maximum earthquake level depending on different incidence angles and isolation periods)

Tekil olarak bakıldığında, deprem etkime açısına bağlı olarak orijinal deprem hareketinden elde edilenlerle kıyaslandığında MİD'ndaki en büyük artış miktarı %8,4 oranında (MCE seviyesi, Deprem 10, T=2,50s) tespit edilse de ortalama değerler %2 mertebesindedir. Ortalama değerler baz alındığında ihmal edilebilecek bir seviyede olan artış miktarı, münferit olarak daha kritik olabilmektedir. Öte yandan, DBE seviyesi için MİD'ndaki ortalama .artış miktarı her ne kadar izolasyon periyodu arttıkça bir artış eğilimi gösterse de söz konusu artış miktarı ihmal edilebilecek kadar düşük seviyededir. T=2,25s için ortalama artış miktarı %1,8 iken T=3,0s için bu değer %2,3'tür. Benzer durum MCE seviyesi için de geçerlidir. Bu da izolasyon periyodunun deprem etkime açısına bağlı MİD üzerindeki etkisinin ihmal edilebileceğini göstermektedir. Deprem seviyesinin, deprem etkime açısındaki değişime bağlı olarak MİD'ndaki artış miktarı üzerindeki etkisi incelendiğinde de yine benzer bir sonuca varılmaktadır. Hem DBE hem de MCE seviyeleri için hesaplanan ortalama MİD'ndaki artış miktarları neredeyse aynıdır. Bu da göstermektedir ki şartnamelere uygun olarak

Periyot	Deplasman	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10	Ortalama
	Orijinal	119,0	217,9	225,5	180,4	150,6	103,6	191,0	108,9	123,4	108,9	152,9
	Mak	122,4	219,3	230,0	186,6	151,5	103,7	196,2	111,3	127,5	109,8	155,8
T=2,25s	Oran	2,9	0,6	2,0	3,4	0,6	0,1	2,7	2,1	3,3	0,8	1,8
	Orijinal	113,8	234,3	244,0	185,8	160,8	104,2	182,2	116,2	137,6	110,3	158,9
	Mak	117,7	235,7	248,4	192,3	162,3	104,2	188,4	121,1	138,3	111,6	162,0
T=2,50s	Oran	3,4	0,6	1,8	3,5	0,9	0,0	3,4	4,2	0,5	1,2	2,0
T=2,75s	Orijinal	109,0	246,7	259,2	188,1	169,7	104,3	171,6	124,1	148,2	114,7	163,6
	Mak	112,7	248,0	263,0	196,1	172,5	104,4	179,9	131,5	149,1	116,3	167,3
	Oran	3,4	0,6	1,5	4,3	1,6	0,1	4,9	6,0	0,6	1,4	2,4
	Orijinal	105,0	256,8	272,7	190,5	185,9	104,3	162,1	134,1	156,6	117,3	168,5
	Mak	108,2	258,1	275,9	196,0	192,1	104,4	170,0	140,8	157,6	119,1	172,2
T=3,00s	Oran	3,1	0,5	1,2	2,9	3,4	0,1	4,9	5,0	0,6	1,5	2,3

Tablo 4. Orijinal ve döndürülmüs deprem kavıtlarına ait değerler (DBE seviyesi) (Maksimum isolator displacements for both original and rotated ground motion records for design earthquake level)

Tablo 5. Orijinal ve döndürülmüs deprem kavıtlarına ait değerler (MCE sevivesi) (Maksimum isolator displacements for both original and rotated ground motion records for maximum earthquake level)

Periyot	Deplasman	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10	Ortalama
	Orijinal	198,9	421,0	395,5	306,4	364,0	154,7	392,7	232,7	292,8	306,4	306,5
	Mak	205,8	429,2	402,4	307,6	364,3	154,7	399,6	243,3	296,4	309,0	311,2
T=2,25s	Oran	3,5	1,9	1,7	0,4	0,1	0,0	1,8	4,6	1,2	0,8	1,6
	Orijinal	189,4	424,3	430,1	353,7	359,9	154,0	379,8	265,6	312,1	396,6	326,5
	Mak	198,2	432,8	436,3	355,7	360,2	154,1	387,0	274,7	315,2	429,9	334,4
T=2,50s	Oran	4,6	2,0	1,4	0,6	0,1	0,0	1,9	3,4	1,0	8,4	2,4
	Orijinal	196,3	421,1	459,7	390,5	366,3	152,9	369,3	294,7	320,8	487,5	345,9
	Mak	200,3	423,6	465,6	391,3	377,2	152,9	377,2	302,4	324,3	525,4	354,0
T=2,75s	Oran	2,0	0,6	1,3	0,2	3,0	0,0	2,1	2,6	1,1	7,8	2,1
	Orijinal	217,4	434,2	486,8	408,7	407,6	151,4	355,0	321,3	323,2	517,4	362,3
	Mak	221,7	434,8	492,1	410,5	419,2	151,4	363,9	328,0	326,2	555,4	370,3
T=3,00s	Oran	1,9	0,1	1,1	0,4	2,8	0,0	2,5	2,1	0,9	7,3	1,9

yapılan deprem kaydı seçimi ve ölçeklendirilmesi neticesinde elde edilen veriler üzerinde deprem seviyesinin de ihmal edilebilir bir etkisi vardır.

9. SONUÇLAR (CONCLUSIONS)

Bu çalışmada, sismik taban izolasyonu KÇKYB ile sağlanan bir yapıda, çift doğrultulu deprem hareketleri altında farklı deprem etkime açılarına bağlı MİD'ndaki değişim incelenmiştir. Opensees analiz programı vasıtasıyla yürütülen analizlerde KÇKYB için kuvvet-yer değiştirme ilişkisi azalım gösteren doğrusal olmayan bir malzeme modeli kullanılmıştır. Bu malzeme modeli sayesinde hem valıtım biriminin maruz kaldığı harekete bağlı dayanımındaki kademeli azalım hem de çift doğrultulu deprem etkileri altındaki etkileşimli çözüm bir arada dikkate alınabilmiştir. Analizlerde kullanılmak üzere 10 adet yakın saha kaynaklı deprem kayıtları seçilmiş ve seçilen bu kayıtlar 10°'lik aralıklarla 180° boyunca döndürülerek farklı deprem etkime açılarını temsil eden yeni kayıtlar elde edilmiştir. Hem orijinal hem de döndürülerek elde edilen 596

yeni deprem kayıtları, iki farklı deprem seviyesi için belirlenen spektrum eğrileri ile uyumlu hale gelecek sekilde ölçeklendirilmiştir. Ayrıca, elde edilen verilerin sismik izolasyon özelliklerine ne derece duyarlı olduğunu tespit edebilmek adına izolasyon periyodu da bir parametre olarak incelemeye dahil edilmiştir. Elde edilen veriler ışığında şu sonuçlara varılmıştır:

Deprem etkime acısına bağlı olarak, orijinal kayıtlar kullanılarak elde edilenlere kıyasla, MİD'nda belli oranlarda artış olduğu belirlenmiştir. Bu artış miktarının ortalama olarak %2-2,5 mertebesinde olduğu gözlenmiştir. Öte vandan, sonuçlar her bir deprem özelinde münferit olarak incelendiğinde, %10'a yakın artışların olduğu tespit edilmiştir. Sismik izolasyonlu bir yapıda ankastre bir yapıya kıyasla deprem etkime açısına bağlı olarak maksimum yalıtım birimi yer değiştirme değerlerinde bu denli düşük oranda artışların gözlenmesinin sebebi, sismik izolasyonlu yapılarda maksimum yer değiştirme değerlerinin her iki doğrultudaki yer değiştirmelerin vektörel bileşkesi alınarak hesaplanmasıdır. Özellikle bu çalışmada olduğu gibi yakın saha depremlerde, yatay deprem bilesenlerinden biri diğerine

oranla daha güçlüdür. Dolayısıyla, elde edilecek yer değiştirmeler arasında da benzer şekilde büyüklük farkı olacaktır. Bu durumda büyük bir sayı ile küçük bir sayının vektörel bileşkesi alındığında, bileşke değer bileşenlerden büyük olana yakın olacaktır. Orijinal kayıtlar kullanılarak elde edilen MİD'nın %5 oranında büyütülmesi ile deprem etkime açısındaki değişime bağlı olarak izolatör deplasmanlarındaki artış miktarı %95 oranında güvenli olarak hesaplanabilmektedir. Hem deprem seviyesinin hem de sismik izolasyon periyodunun elde edilen sonuçlar üzerindeki etkilerinin ihmal edilebilecek düzeyde olduğu belirlenmiştir.

Yukarıda belirtilen sonuçlar dairesel KÇKYB kullanılarak elde edilen analizler için geçerlidir. Kare ya da dikdörtgen şekilli yalıtım birimleri için benzer bir araştırmanın yürütülmesi gerekmektedir. Ayrıca, bu çalışmada tamamen simetrik bir yapısal model kullanılarak üst yapı düzensizliğinin etkisi dikkate alınmamıştır. Bu alanda yürütülecek ileriki çalışmalarda bu hususun da göz önünde bulundurulması faydalı olacaktır.

TEŞEKKÜR (ACKNOWLEDGEMENT)

Bu çalışma, TÜBİTAK 2209/B programı kapsamında 1139B411502576 numaralı proje tarafından desteklenmiştir.

KAYNAKLAR (REFERENCES)

- American Society of Civil Engineers (ASCE). Minimum design loads for buildings and other structures. Standard ASCE/SEI 7-10, Reston, VA 2010.
- **2.** Eurocode 8: Design of Structures for Earthquake Resistance Part 2: Bridges. EN 1998-2, 2005.
- **3.** Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Ankara, 2018.
- 4. Athanatopoulou A.M., Critical orientation of three correlated seismic components, Engineering Structures (Eng. Struct.), 27 (2), 301-312, 2005.
- 5. Rigato A.B., Medina R.A., Influence of angle of incidence on seismic demands for inelastic single-storey structures subjected to bi-directional ground motions, Engineering Structures (Eng. Struct.), 29 (10), 2593-2601, 2007.
- 6. Kostinakis K.G., Athanatopoulou A.M., Avramidis I.E., Evaluation of inelastic response of 3D single-story R/C frames under bi-directional excitation using different orientation schemes, Bulletin of Earthquake Engineering (Bull. Earthquake Eng.), 11 (2), 637-661, 2013.
- 7. Moschonas I.F., Kappos A.J., Assessment of concrete bridges subjected to ground motion with an arbitrary angle of incidence: static and dynamic approach, Bulletin of Earthquake Engineering (Bull. Earthquake Eng.), 11 (2), 581-605, 2013.
- Kalkan E., Reyes J.C., Significance of Rotating Ground Motions on Behavior of Symmetric- and Asymmetricplan Structures: Part 2. Multi-story Structures, Earthquake Spectra, 31 (3), 1613-1628, 2015.

- 9. Erişgen G., Depremin Geliş Açısının Sismik İzolasyonlu Binalara Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 2010.
- 10. OpenSees, Pacific Earthquake Engineering Research Center, University of California, Berkeley. http://opensees.berkeley.edu, 2009.
- 11. FEMA 451. National Earthquake Hazard Reduction Program (NEHRP), Recommended Provisions: Design Examples, Building Seismic Safety Council, National Institute of Building Sciences, Washington, 2006.
- 12. Soyluk A., Tuna M.E., Effect of Seismic Base Isolation Usage on the Architectural Design of Irregular Buildings, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 26 (3), 635-642, 2011.
- **13.** Warn G.P., Whittaker A.S., Performance estimates in seismically isolated bridge structures, Engineering Structures (Eng. Struct.), 26 (9), 1261-1278, 2004.
- 14. Robinson W.H., Lead-rubber hysteretic bearings suitable for protecting structures during earthquakes, Earthquake Engineering and Structural Dynamics (Earthquake Eng. Struct. Dyn.), 10 (4), 593-604, 1982.
- **15.** Kalpakidis I.V., Constantinou M.C., Effects of Heating on the Behavior of Lead-Rubber Bearing. I: Theory, Journal of Structural Engineering (J. Struct. Eng.), 135 (12), 1440-1449, 2009.
- 16. Kalpakidis I.V., Constantinou M.C., Effects of Heating on the Behavior of Lead-Rubber Bearing. II: Verification of Theory, Journal of Structural Engineering (J. Struct. Eng.), 135 (12), 1450-1461, 2009.
- 17. Ozdemir G., Avsar O., Bayhan B., Change in Response of Bridges Isolated with LRBs due to Lead Core Heating, Soil Dynamics and Earthquake Engineering (Soil Dyn. Earthquake Eng.), 31 (7), 921-929, 2011.
- Ozdemir G., Dicleli M., Effect of lead core heating on the seismic performance of bridges isolated with LRB in near-fault zones, Earthquake Engineering and Structural Dynamics (Earthquake Eng. Struct. Dyn.), 41 (14), 1989-2007, 2012.
- **19.** Ozdemir G., Lead Core Heating in LRBs Subjected to Bidirectional Ground Motion Excitations in Various Soil Types, Earthquake Engineering and Structural Dynamics (Earthquake Eng. Struct. Dyn.), 43 (2), 267-285, 2014.
- **20.** Ozdemir G., Formulations for Equivalent Linearization of LRBs in order to Incorporate Effect of Lead Core Heating, Earthquake Spectra, 31 (1), 317-337, 2015.
- **21.** Ozdemir G., Bayhan B., Response of an Isolated Structure with Deteriorating Hysteretic Isolator Model, Research on Engineering Structures and Materials, 1 (1), 1-9, 2015.
- **22.** Ozdemir G., Constantinou M.C., Evaluation of equivalent lateral force procedure in estimating seismic isolator displacements, Soil Dynamics and Earthquake Engineering (Soil Dyn. Earthquake Eng.), 30 (10), 1036-1042, 2010.
- **23.** Dicleli M., Performance of seismic-isolated bridges in relation to near-fault ground-motion and isolator

characteristics, Earthquake Spectra, 22 (4), 887-907, 2006.

- 24. Ozdemir G., Gulkan P., Scaling Legitimacy for Design of Lead Rubber Bearing Isolated Structures Using a Bounding Analysis, Earthquake Spectra, 32 (1), 345-366, 2016.
- 25. Somerville P.G., Smith N.F., Graves R.W., Abrahamson N.A, Modification of Empirical Strong Ground Motion Attenuation Relations to Include the Amplitude and Duration Effects of Rupture Directivity, Seismological Research Letters (Seismol. Res. Lett.), 68 (1), 199-222, 1997.
- **26.** Avsar O., Ozdemir G., Response of Seismic-Isolated Bridges in Relation to Intensity Measures of Ordinary and Pulselike Ground Motions, Journal of Bridge Engineering (J. Bridge Eng.), 18 (3), 250-260, 2013.

- 27. Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Ankara, Türkiye, 2007.
- **28.** Huang Y.N., Performance Assessment of Conventional and Base-Isolated Nuclear Power Plants for Earthquake and Blast Loadings, PhD Thesis, State University of New York, Buffalo, 2008.
- **29.** Park Y.J., Wen Y.K., Ang A.H., Random Vibration of Hysteretic Systems Under Bi-Directional Ground Motions, Earthquake Engineering and Structural Dynamics (Earthquake Eng. Struct. Dyn.), 14 (4), 543-557, 1986.
- **30.** Constantinou M.C., Adnane M.A., Dynamics of Soil-Base-Isolated Structure Systems: Evaluation of Two Models for Yielding Systems, Report to NSF, Drexel University, Philadelphia, 1987.