

Türkiye'de İntihar Olgusu:Bibliyografya

Derleyen B. Ceyhan

A.Ü. Psikiyatrik Kriz Uygulama ve Araştırma Merkezinin ilk yayını olarak gerçekleştirilen intiharı konu alan bibliyografya çalışması (Sayı1, Azizoğlu, 1991) 1900-1990 yılları arasındaki yayınları kapsamaktadır. Sunulan çalışma onun bıraktığı yerden günümüze dek ülkemizde konuya ilişkin yayınları okurumuzun hizmetine sunmak üzere düzenlenmiştir. Konuyla ilgilenenlerin taramada yer almamış yayınlar söz konusu ise tarafımıza iletmeleri alanda çalışan profesyonelleri bilgilendirmek bakımından yararlı olacaktır.

Ankan, Z. ve ark (1990) Dört aylık dönemde Gazi Üniversitesi Tıp Fak. Acil servisine başvuran psikiyatrik bozukluk gösteren veya suicid girişimiyle getirilen hastalar üzerine bir çalışma. XXVI. Ulusal Psikiyatrik Bilimler ve Nöroloji Kongresi 1-4 Kasım 1990, İzmir.

Babaoğlu, G. (1990) Psikiyatride intihar, psikiyatrik hastalarda intihar davranışı, kronik intihar davranışının değerlendirilmesi. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Uzmanlık Tezi.

Babaoğlu, G; Babaoğlu, A (1990) Psikiyatri hastalarında intihar davranışı. XXVI. Ulusal Psikiyatrik Bilimler ve Nöroloji Kongresi 1-4 Kasım 1990, İzmir.

Babaoğlu, G; Babaoğlu A (1990) Kronik suicidalitenin ayırılmasında Ulm. İntihar Kriterleri Listesi (UKL) ve klinikte suicidal olan ve olmayan hastalarla kontrol deneklerinin verdiği sonuçlar XXVI. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi 1-4 1990 İzmir.

Cirit, H. (1990) İntihar Girişiminde bulunan erişkinlerde görülen psikiyatrik semptomatoloji ve aile özelliklerinin araştırılması. İzmir Devlet Hastanesi Psikiyatri Servisi Uzmanlık Tezi.

Cirit, H; Eğrilmez, A, Kültür, S. (1990) İntihar girişimlerinde psikiyatrik semptomatoloji ve aile özellikleri. XXVI. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi 1-4 Kasım 1990, İzmir.

Doğan, O (1990) Özkıyım girişi nedeniyle yatırılan hastaların bazı özellikleri. XXVI. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi 1-4 Kasım 1990, İzmir.

İntihar İstatistikleri. 1990. Devlet İst. Ens. Matbaa Başb. İstat. Ens. 1991, Ankara.

Özaydın, S; Çalak, E. (1990) İntihar kastıyla bir lityum entoksikasyonu vakası. Nöro-Psikiyatri Arşivi, Cilt 27, Sayı 1-4, 77-81.

Özaydın, S; Çam, M; Çalak, E. (1990) Gerdek gecesi heyecan şoku ve ilaçlarla intihar girişimi sonrası bir akut katatonik sendromu olgusu. Nöro-Psikiyatri Arşivi, Cilt 27, Sayı 1-4, 71-76.

- Özşahin, A; Özçubukçuoğlu, A; Çağcı, H., Aydın, H. (1990) İntihar girişimi sonucu 1986 ve 1989 yıllarında acil servise başvuranlar üzerinde karşılaştırmalı bir araştırma. XXVI. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi 1-4 Kasım 1990, İzmir.
- Panik bozukluğun erken saptanması intiharı önleyebilir. Türk Psikiyatri Dergisi sayı: 3 cilt 1, (1990) 217.
- Sayı1, I; Göğüş, A.K; Sözer, Y., Ceyhan B. (1990) Psikiyatristlerin intihar olgusuna tutumları üzerine bir araştırma. XXVI. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi 1-4 Kasım 1990 İzmir.
- Şener, Ş; Uluergüven, Ç; Arıkan, Z., Oral, N (1990) Yetiştirme yurtlarında yaşayan ergenlerde intihar eylemleri. XXVI. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi 1-4 Kasım 1990, İzmir
- 1991**
- Ceyhan, B; Ergin, G; Duran, A (1991) Krize müdahale merkezine başvurularda yaşam olaylarının değerlendirilmesi. XXVII. Ulusal Psikiyatrik Bilimler Kongresi. 6-9 Kasım 1991, Antalya.
- Dilsiz, A (1991) 1991 ilk 6 ayında suicide: Uzun erimli bir çalışmanın ilk sonuçları. XXVII. Ulusal Psikiyatrik Bilimler Kongresi 6-9 Kasım 1991, Antalya.
- Fidaner, H; Fidaner, C (1991) Dünyada çocuk ve adolesanlarda intihar epidemiyolojisi. Türk Psikiyatri Dergisi, Cilt 2, Sayı 3, 211-216.
- Fidaner, C; Fidaner, H. (1991) Türkiye'de çocuk intiharları epidemiyolojisi XXVII. Ulusal Psikiyatrik Bilimler Kongresi 6-9 Kasım 1991, Antalya
- Fidaner, H; Fidaner, C. (1991) Türkiye'de adolesan intiharları epidemiyolojisi. XXVII Ulusal Psikiyatrik Bilimler Kongresi. 6-9 Kasım 1991, Antalya.
- Fidaner H; Fidaner C. (1991) Dünyada çocuk ve adolesanlarda intihar epidemiyolojisi. Türk Psikiyatri Dergisi, Cilt 2, sayı 3, 211-215.
- Güney, M; Özden, A (1991) Şizofrenide depresyon ve suisid. XXVII. Ulusal Psikiyatrik Bilimler Kongresi 6-9 Kasım 1991, Antalya.
- Güçlü, F (1991) Kadın İntiharları. 13-6. 1991 Cumhuriyet.
- Gürakar, L. (1991) İntihar ve aile işlevleri üzerinde karşılaştırmalı bir çalışma. H.Ü. Sosyal Hizmetler Akademisi Uzmanlık Tezi.
- Gürakar, L (1991) İntihar ve aile işlevleri üzerine karşılaştırmalı bir araştırma. XXVII. Ulusal Psikiyatrik Bilimler Kongresi 6-9 Kasım 1991, Antalya.
- İntihar girişimi olan olguların beyninde serotonin ve β adrenerjik reseptör bağlama alanlarının artışının otoradyografik yöntemle gösterilmesi. Türk Psikiyatri Dergisi Cilt 2, sayı 2, (1991) 551.
- Mutlu, E; Küçükömrüçü, Ş; Şahin, A.R: (1991) Bir psikiyatri kliniğinde yatarak tedavi gören hastaların intihar girişimleri yönünden incelenmesi. XXVII. Ulusal Psikiyatrik Bilimler Kongresi 6-9 Kasım 1991, Antalya.
- Önal, G (1991) İletişim eksikliği intihar ettiriyor. 2.8.1991 Cumhuriyet
- Özşahin, A; Özgen, F., Aydın, H. (1991) İntihar davranışı yaşam olayları. XXVII. Ulusal Psikiyatrik Bilimler Kongresi 6-9 Kasım 1991, Antalya.
- Özşahin, A; Özgen, F. Aydın, H; Gülçat, Z; Sungur, M.Z. (1991) İntihar davranışı göstererek acil servise başvurup anksiyete ve depresyon tanısı alan deneklerin MMPI örüntüleri. XXVII. Ulusal Psikiyatrik Bilimler Kongresi 6-9 Kasım 1991, Antalya.
- Palabıyıköğlu, R; Azizoğlu, S; Özayar, H (1991) İntihar girişiminde bulunanların aile işlevlerinin değerlendirilmesi. XXVII. Ulusal Psikiyatrik Bilimler Kongresi 6-9 Kasım 1991, Antalya.

Sarımurat, N.(1991) Dört grup evli kadının konversiyon bozukluğu, intihar girişimi, psikonevrotik, poliklinik hastalar, normal kontrol karşılaştırmalı incelenmesi. İstanbul Ün. Sağlık Bilimleri Ens. Uzmanlık Tezi.

Sarımurat, N; Yüksel, Ş; Kubat, A (1991) Evli kadınlar üzerine bir araştırma: İntihar girişimi, konversiyon bozukluğu, psikonevrotik, poliklinik hastaları ve normal kontrol gruplarının karşılaştırmalı incelenmesi. XXVII. Ulusal Psikiyatrik Bilimler Kongresi 6-9 Kasım 1991, Antalya.

Sayıf, I. ve ark. (1991) Ankara'daki intihar girişimleri üstüne bir çalışma XXVII. Ulusal Psikiyatrik Bilimler Kongresi 6-9 Kasım 1991, Antalya.

Sayıf, I; Azizoğlu, S. (1991) İntiharı konu alan yayınlar üstüne bir çalışma. XXVII. Ulusal Psikiyatrik Bilimler Kongresi 6-9 Kasım 1991, Antalya.

Sözer, Y; Ceyhan, B; Göğüş, A.K; Sayıl, I (1991) İntihar olgusuna karşı hekimlerin tutumu: Psikiyatristlerle diğer hekimler arasında karşılaştırmalı bir araştırma. XXVII. Ulusal Psikiyatrik Bilimler Kongresi 6-9 Kasım 1991, Antalya.

Şar, I; Sar, V; Oruçoğlu, M (1991) İntihar girişiminde bulunan 100 kişide depresif belirtilerin incelenmesi. XXVII. Ulusal Psikiyatrik Bilimler Kongresi 6-9 Kasım 1991, Antalya.

Şizofrenik, intihar girişimi olan ve kontrol beyinlerde hipokampus ve para hipokampus. Türk Psikiyatri Dergisi Cilt 2, Sayı 2, (1991) 151.

Tunalı, İ, Kendi, Ö; Bilge, Y. Tümer, A.R. (1991) A.Ü.T.F. Adli Tıp Anabilim Dalında yapılan 3951 adli otopside tespit edilen intihar vakaları üzerine. XXVII. Ulusal Psikiyatrik Bilimler Kongresi 6-9 Kasım 1991, Antalya.

Uygur, N ve ark. (1991) Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinin 1980-1990 tarihleri arasındaki suidid, cinayet ve şüpheli ölüm olgularının, retrospektif incelenmesi. XXVII. Ulusal Psikiyatrik Bilimler Kongresi 6-9 Kasım 1991, Antalya.

Yazgan, Y (1991) "İntihar Hakkındaki Kimyevi Tartışmalar". Labirent Yoçulukları . Remzi Kitabevi İstanbul, s. 131-137.

Alkol sorunu olan kadınlarda intihar riski Psikiyatri Bülteni Cilt 1, Sayı 1, (1992) i, Ankara, 47-48.

1992

Alvarez, A. (1992) İntihar. Kan Dökücü Tanrı. (Çev) Z. Cil. Sarıkaya Feryal Mat: Ankara

Arkun, N. (1992) Türkiye'de yaşlılarda intihar olayları. VII Ulusal Psikoloji Kongresi. 22-25 Eylül 1992, Ankara.

Cavan, R.S.(1992) Bir intiharın öyküsü. (Çev) Bengi Güngör Akıl Hastalarının İç Dünyası. Feryal Mat: Ankara. s. 246-254.

Çuhadaroğlu, F.; Sonuvar, B. (1992) Adolesan intiharları ve kendilik imgesi. 1992 Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Günleri. 25-28 Nisan 1992, Kuşadası.

Dilsiz, A.; Dilsiz, F.; Ökten, N. (1992) Bir grup ergen suisidinde demografik özellikler. 1992, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Günleri. 25-28 Nisan 1992 Kuşadası.

Dilsiz, F.; Dilsiz, A.; Ökten, N. (1992) Bir grup ergende suisid eylemleri , 1992, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Günleri. 25-28 Nisan Kuşadası.

Fidaner, C.; Fidaner, H. (1992) Çocuk intiharları epidemiyolojisi. Türk Psikiyatri Dergisi. Cilt 3, Sayı 4.

Foy, Rojcewicz. 1992 Dostoyevski ve intihar (Çev) Yağmur Taylan Şizofreni. Sayı 4, 4-8.

- Gebelik sırasında ve postnatal birinci yılda girişilen intiharlar. Jinekoloji ve Obstetrik Bülteni Cilt 1, Sayı 3, 1992, Ankara, 133-135.
- İntihar İstatistikleri 1991 Devl. İst. Ens. Mat. Başb. Dev. İst. Ens., 1992, Ankara.
- Ökten, N.; Dilsiz, A. (1992) Bir grup ergen suisinde MMPI profilleri. 1992, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Günleri. 25-28 Nisan, Kuşadası.
- Turgay, A. (1992) Çocuk ve gençlerde intihar girişimleri, Türk Psikiyatri Dergisi, Cilt 3, Sayı 3, 183-190.
- Turgay, A. (1992) Çocuk ve gençlerde intihar girişimleri. Önlem ve tedavi ilkeleri. VIII. Ulusal Psikoloji Kongresi. 22-25 Eylül 1992, Ankara.
- Ulumiş, Y.; Aydın, N.; Çetin, Ş.; Banoğlu, R. (1992) Özkiyim girişimi ile yatırılan hastaların sosyodemografik özellikleri. XXVII Ulusal Psikiyatri Kongresi. 27-30 Eylül 1992, Ankara.
- Volkan, V.D. (1992) Patolojik yasta intihar. Psikanaliz Yazıları. (Çev) A. Çevik, B. Ceyhun, Hekimler Yayın Birliği: Ankara, 71-78.
- Yağlı, M.; Kırılı, S. (1992) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde intihar davranışının yaygınlığı, yıllara göre dağılımı ve özellikleri XXVIII. Ulusal Psikiyatri Kongresi. 27-30 Eylül 1992, Ankara.
- Yavuz, S.; Eğriılmaz, A.; Kültür, A. Başoğlu, B. (1992) Epileptik hastalarda intihar girişimi öyküsü, nöbet özellikleri ve ruhsal belirti dağılımları arasındaki ilişkinin araştırılması. XXVIII. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 27-30 Eylül 1992, Ankara.

Çocuk ve Ergenlerin İntihar Davranışına Yönelik Bütünleyici Bir Tedavi Yaklaşımı *

Çeviren R.Uslu

Özet : Çocuk ve ergen intiharları son yıllarda giderek artmaktadır. Çocuk ve ergenlerde intihar giriřimi ve tamamlanmamış intiharlar ile ilgili yüksek risk etkenleri tartışılmış ailelerin tepkileri ve terapi sürecinde bu tepkilerin geçirdiđi aşamalar verilmiştir.

Saat 02.00'de J'nin telefonu ile uyandım. Paniđe kapılmış gibiydi : "Bu sefil yaşamı sona erdirmek üzereyim. Elimde bir avuç dolusu hap var. Siyanür bile var" dedi. 17 yaşında, davranım bozukluđu, madde ve alkol sorunları olan çok saldırgan bir gençti. Anababasının evinden atılmıştı. O gece, uyuşturucu madde satışı nedeni ile tutuklanmıştı. Telefonda, onu hastaneye yatırmazsam kendini "gerçekten" öldüreceđini söyledi. İlaçları yutmadan önce, size telefon ederek yardım istediđimi ancak sizin bunu reddettiđinizi belirten bir intihar mektubu bırakacađım. Bir gazeteye telefon ederek bu mektubu onlara okuyacađım. Bana yardım etmelisiniz" dedi. Uzun bir telefon konuşmasından sonra onu, ileri deđerlendirme için acil servise başvurmaya ikna edebildim. Hastaneye deđil ama, daha önce tedavi görmüş olduđu bir eve kabul edildi. Şimdi hayatta, ancak suçta yönelik davranışları nedeniyle başı hala deritte.

İntihar eğilimi olan çocuk ve ergenlerle çalışmak güç olduđu kadar ödüllendirici, klinik deneyim kazandırıcıdır. Çocukların ve gençlerin kendine zarar verici davranışları, ailelerini, arkadaşlarını, sađlık ve ruh sađlığı çalışanlarını çok etkilemektedir.

İntihar, pek çok ülkede gençlerin ölüm nedenleri arasında ilk üç sırada yer almaktadır. Tüm yaş gruplarında yıllık intihar oranları Yunanistan'da 100.000/2.9. Macaristan'da

100.000/ 44.9, ortalama 10.0'dur Kanada, 1983 de 15.1/100.000 oran ile Dünya Sađlık Örgütü'nün (WHO) listesindeki ülkeler içinde ilk sıradayer almakta idi. Dahası, Kanada'nın bugünkü oranı ABD'de aşmıştır. İngiltere'de 1980'de genel intihar oranı 9/100.000 idi. Birleşik Devletler'in intihar oranı 1968-1983 yılları arasında 10-14/100.000 idi. Kuzey Amerika ve diđer batılı ülkelerde 1981 yılında, 10-19 yaşındaki (ergenlik dönemindeki) ve 20-29 yaşındaki (genç erişkinlik dönemindeki) erkekler yüksek risk grupları olarak belirlenmişlerdir. 1981'de 15-19 yaş grubu erkeklerin intihar oranı 13.8/100.000, aynı yaş grubu kızların ise 3.6/100.000 idi. 1980'de İngiltere ve Galler'de aynı yaş grubundaki erkeklerin intihar oranı erkeklerde 21.2, kızlarda 3.8 olarak saptanmıştır.

Kanada'da gençlerde intihar oranı son 30 yılda üç kat artmış olmasına karşın, diđer yaş gruplarında hafif artma ve azalmalar gözlenmektedir. İntihar tehditleri ve girişimleri de çocuk ve ergen psikiyatrik hastalarda en sık rastlanan sorunlardandır. Son yayınlarda Amerika Birleşik Devletlerinde 5-14 yaş grubunda yılda 12.000 çocuğun intihara yönelik davranış nedeni ile psikiyatri hastanelerine başvurdukları bildirilmektedir.

Koruyucu psikiyatri alanındaki çalışmalarını geliřtirmek için intihar davranışını daha iyi anlayabilmek gerekir. Bu amaçla tüm sađlık ve ruh

*Turgay, A. An Integrative approach to child and adolescent suicidal behavior, Psychiatric Clinics of North America 12, 4, , 971-985, 1989