

SFINKTER ANALDE BİR HİPOTONİ VAKASI

HOMOSEKSÜALİTE VAKALARINDA ELEKTRODIYAGNOSTİK

Doç. Dr. Adnan ÖZTÜREL

Doç. Dr. Necati ARI

Gayri ahlâk bir fiilin neticesi görülen, organik arazi muhtevi ve teşhis bakımından literatürde bulunmayan bir usulü tatbik etmemiz sebebiyle ehemmiyeti haiz gördüğümüz bu vaka münasebetiyle, erkek homoseksüalitesinden bahsetmek istiyoruz.

Vakamız 16 yaşında M. Ö. isminde, annesiz, babasız, tahsilsiz, okuma yazma bilmiyen, Çankırı'lı 157 cm. boyunda 48 kgr. ağırlığında, muhitinden aldığımız bilgiye nazaran 3 senedir, kendi ifadesine göre 1 senedir passif olarak Homoseksüel faaliyette bulunan bir gençtir.

Bu vaka bize 6/9/1960 tarihinde bir müessese tarafından muayene, hâdisenin tesbiti, tedavi maksadıyla gönderilmiştir. M. Ö. nün gönderildiği müessese tarafından fiil halinde yakalanmamıştır.

Kendisi fiili bir senedir yapmakta olduğunu kabul etmekte fakat kimlerin fail olduğunu söylememektedir. Birçok defalar para mukabili bu işe razı olduğunu bildirmektedir.

Anus muayenesinde Had livata, delili olabilen erozyon, ekimoz, fissur, dechirure gibi arazlar görülmedi.

Kalçalar açılınca anus 25 kuruş çapında açılıyor, kalçalar tutulduğu müddetçe açık duruyor, bırakılınca kapanıyor. Anus açık iken Rectum içi rahatça görülebiliyor. M. Ö. gaitasını kaçırmaktan müşteki olmadığını bildirdi.

Anus açıklığını tevlit edecek, sfinterde herhangi bir anomali tesbit edilmedi. Parmakla yapılan muayene normal bulundu. İradi olarak sfinkterin parmağı sıkıldığı müşahede edildi.

Sfinkterdeki Hypotoni daha objektif bir şekilde elektrodyagnostikle tesbit edildi.

Elektrodyagnostik Fizik tedavi kliniginde yapıldı. Şiddet devam eğrisi «Courp d'intensité duration» tesbit edildi. 100 Mili saniye 10 mili amper, 1 mili saniye 19 mili amperle sfinkterde kontraksiyon alındı. Bu muayeneye sfinkterde Hypotoni olduğu, Dejeneresans bulunmadığı kanaatine varıldı.

Yine aynı müesseseye Homoseksüel passif şüphesiyle gönderilen C. T. isimli 17 yaşındaki bir şahısta, 100 milisaniye 3,5 mili amper, 1 mili saniye 6,5-7 mili amperle sfinkterde kontraksiyon alındı. H. Ö. isimli 16 yaşında 3 üncü bir şahısta, 100 milisaniye 3,5 mili amper, 1 milisaniye 7 mili amper'le kontraksiyon alındı.

Livata ile hiç alâkası olmıyan, 16 yaşında şahıs ise, muayenede hassasiyet gösterdi ve anusu sık sık iradî olarak içeri çekti. Temasla kontraksiyon husule geldi. Görülebilir kontraksiyon aletle ancak şiddeti artırmakla alındı. 100 milisaniye 12 mili amper, 1 milisaniye 24 mili amper'le kontraksiyon alındı.

M. Ö. nün psiko - somatik muayenesinde hafif derecede debilité tesbit edildi.

Elektrodyagnostiğin kronik livata vakalarında teşhis yardımı olacağı kanaatıyla çalışmalarımıza devam etmekteyiz. 4 vakada aldığımız sonuçlar bu çalışmamızın müsbet netice vereceğini kuvvetle tahmin ettirmektedir. Kronik livatanın teşhisinde kat'i bir delil bulunmaması elektrodyagnostik'in kıymetini bir kat daha artırmaktadır.

Birçok vakalarda, bilhassa Adli hâdiselerde kronik livatanın teşhis imkânsızlığı, Cezaî mes'uliyet bakımından hatalara sebep olmaktadır (7, 8, 9, 10).

Keza gayrı ahlâkî bir fiil olan livatanın profilaksisi bakımından da elektrodyagnostik faydalı olacaktır.

Ankara Tıp Fakültesi Adli Tıp ve Sosyal Tıp Enstitüsünde 1950-1960 seneleri arasında 1930 Adli vaka muayene edilmiştir. Bu vakaların 389 adedini seksüel suçlar teşkil etmektedir. 389 seksüel suçun 144 ünü yani % 40 ı livata muayeneleridir. Bilhassa çocuklara yapılan fiiller nazarı dikkati çekmektedir. Memleketimizde bu mes'elenin bir an önce ele alınması, profilaktik tedbirler gerek-

tiği kaçınılmaz bir hakikattir. Seksüel suçlardan livatanın 1950 senesine nazaran % 15 arttığını Adli Tıp enstitüsü istatistikleri göstermektedir.

	Muayene adedi		
	1950	1951	1952
Ankara	2998	3250	3447
İstanbul	16471	16825	19303
Üsküdar	1337	2086	2250
İzmir	4786	6598	5353
Samsun	1036	926	567
Bursa	1986	2267	2237
Seyhan	1518	2213	2000
Diyarbakır	1987	1527	1334
Gaziantep	1459	841	590
Konya	1182	1571	1370

9 vilâyette 1951 - 1952 senelerinde yapılan bütün adli vaka muayenesi ve nüfusa nisbetle livata suçu :

	Seksüel Suç Adedi			Livata Muayenesi		
	1950	1951	1952	1950	1951	1952
Ankara	184	137	179	29	22	28
İstanbul	875	921	923	128	148	166
Üsküdar	76	122	135	8	27	21
İzmir	367	355	291	51	53	38
Samsun	103	131	104	3	3	—
Bursa	188	213	180	33	44	37
Seyhan	116	145	139	13	24	28
Diyarbakır	50	80	53	11	11	8
Gaziantep	38	33	24	4	4	11
Konya	98	70	109	15	7	15

9 vilâyette 1950 - 1951 - 1952 senelerinde 123535 adli vaka muayenesi yapılmıştır. Bunların 7184 ünü seksüel suçlar teşkil etmektedir. 1090 vakada livata muayenesidir. Seksüel suçlar bütün vakaların % 6 sını teşkil etmektedir. Seksüel suçlarında % 12 si livata hâsileridir. (3)

9 vilâyetin 1950, 1951, 1952 senelerindeki nüfusları nazarı itibara almırsa livata sebeble takibat yapılanların nisbeti aşağıdaki şekilde bulunmaktadır. (3)

Şehir	Nüfus	Livata Muayenesi	%
Ankara	286781	29	0.1
İstanbul	880222	128	0.15
İzmir	230508	51	0.2
Bursa	100007	33	0.32
Seyhan	177799	13	0.7
Diyarbakır	45494	11	2
Gaziantep	72743	4	0.005
Konya	64509	15	2.5
Samsun	43937	3	0.7

Memleketimizde Homoseksüalite, erkekler arasında, livata üzerinde bir istatistik yapılmamıştır. Seksüel suçların yüksekliği, livata muayenelerinin fazlalığı bizde de ihmal edilemeyecek nisbette olduğunu düşündürüyor.

Erkekler arasında homoseksüalitenin başlangıcı Avrupa ve Amerika istatistiklerine nazaran 8 ilâ 34 yaş arasındadır. (11).

Bu nisbet :

- Vestrhall'a göre 8 yaşında (Almanya'da)
- Hirschfeld'e » 10 - 14 yaşında »
- Gies'e » 5 - 35 (% 37. 7 13 - 16 yaşında, Almanya)
- Hemphill'e » 5 - 17 yaşında (% 5 - 17, 1958 İngiltere)
- Touraine'e » 15 - 34 yaşında (% 38. 8 15 - 19 yaşında, Fransa)

Gies'in 1958 de 352 vakada yaptığı bir istatistiğe göre; % 10.4, 13 yaşında; % 37.7, 13 - 16 yaşında; % 28.4, 17 - 21 yaşında; % 16.1, 22 - 28 yaşında; % 5.3, 29 - 35 yaşında; % 2.1, 35 yaşından sonra ilk temas yapılmıştır (11).

Homoseksüel olanların nisbeti Almanya'da, % 3 - 4 (Hirschfeld 1920); İsveç % 1 - 4 (Tourain 1960); Fransa'da % 5 - 10 (Tourain 1960); İngiltere'de % 5 - 10 (Allen 1955); Amerika'da % 3 - 4 (Hamilton 1929); % 2 - 5 (Pillis 1936); % 3 - 8 (Mc. Portland 1947) dir. (17).

İngiltere'de 1948 senesine nazaran, 1958 senesinde seksüel suçlar 5 misli artmıştır. (Allen 1958) (23).

Mc, Portland 1947 senesinde, Amerika'da 8 milyon homoseksüel olduğunu tahmin etmektedir. (12).

Muhtelif memleketler müelliflerinin verdiği istatistiklere göre homoseksüalite yaşının aşağıdaki nisbetlerde olduğunu müşahede ettik. (22, 23, 24).

15 yaştan önce	% 10 - 17
16 - 20 yaşında	% 20 - 28
21 - 30 »	% 25 - 34
31 - 40 »	% 25 - 29
41 - 50 »	% 25 - 29
51 - 60 »	% 10 - 11
60 dan sonra	% 1 - 2

Mesleklere göre :

	Gies 713 vakada Almanyada %	Hempill 64 vakada İngiltere %	Tourain 194 kavada Fransa %	Asgari Azami %
Serbest meslek				
(Doktor, Avukat dahil) 27			—	15 - 27
Öğretmen 11		12,5	5 - 10	5 - 12,5
Üniversite talebesi 5		—	—	—
Memur 10 - 20		4 - 7	24	4 - 24
İşçi, Sanatkâr 21		19	30	19 - 30
Tüccar 11		9	12	9 - 13
Ziraatçı 1		37	2.6	1 - 37
Artist 4		3	13	3 - 13
Çıraklar 2		—	0.3	0.3 - 2
Muhtelif meslekler		12	—	12
Mesleksiz 2		—	8.4	2.8.4

Bazı şahıslar merak saikiyle bu işi yapmaktadır. Aklı durumunda tesiri mevcuttur (25, 26).

Tedavi - İrsi olanlarda tedavi çok müşkildir. Çok defa netice alınmaz.

Homoseksüellerin % 34.9 tedavi istemekte % 64.1 hiç bir yardım talep etmemektedir (Gies 384 vakada).

Hayatlarından memnun Homoseksüellerde tedavi büyük bir ekseriyetle netice vermemektedir (5-6).

Tedavi maksadıyla Androgénotherapie, oestrogenotherapie tatbik edilmişse de bir netice alınmamış, fayda temin edilememiştir. (Tourain).

Almanya da İkinci Cihan Harbinden önce Castration Chirurgicale tatbik edilmiştir. (18).

Bu gün Psychothérapie, homoseksüellerin bir kısmında tedaviyi sağlamaktadır. Psychothérapie ile daha ziyade 18-60 yaş arasında iyi neticeler alınmaktadır. Gies 511 vakadan 341 inde (% 67) başarı sağladığını bildirmektedir (1, 2, 4).

Psychanalýze ile sebep araştırılır. Tâyin edilebildiği takdirde şifa sağlamak mümkündür (Gies). Hirschfeld, Stekel, Andrieu, Curran, Parr ise psikoterapiden netice alamamışlardır.

Gies'in 377 vakada yaptığı bir istatistiğe göre homoseksüelite; protestonlarda % 51, katoliklerde % 23, yahudilerde % 0.5, diğer muhtelif dinlerde % 15, dinsiz olanlarda % 11 nisbetinde bulunmuştur. Cezair de % 3-5 dir (Tourain).

Homoseksüalite bekârlarda evlilere nazaran daha fazla görülmektedir.

	Hirschfeld 500 vakada Almanya	Hemphill 64 vakada İngiltere	Tourain 184 vakada Fransa
Bekâr	% 84	% 62	% 83
Evli	% 16	% 31	% 10
Boşanmış	—	% 4	% 4-5

Avrupa ve Amerika istatistiklerine nazaran bu memleketlerde bulunan % 5-10 homoseksüelden % 7-10 u bu işi meslek haline getirmektedir.

Amerika'da 1957 senesinde 13.000 homoseksüel tevkif edilmiş, bunlardan 6500 ünün meslek edindiği tesbit edilmiştir. Suç işlemeyenler bu rakkama dahil değildir (Portland) (13,15)

Homoseksüellitenin husülünde hormonal ve sosyal sebeplerin, terbiyenin, muhitin, şehir veya köyün rolü olmaktadır. Bir kısmında irsiyet önde gelmektedir. İrsi homoseksüalitede tedaviden fayda sağlanmamaktadır.

Cezai bakımdan, Avrupa ve Amerika'nın bütün memleketlerinde ve bizde durum birbirine benzemektedir. Küçüklere, Akli muvazenesi bozuk olanlara, bedenen mukavemete muktedir olmayanlara yapıldığı zaman, umumî yerlerde icra edilirse ceza müstelzimidir (19, 20, 21)

15 Yaşını doldurduktan sonra umumî yerlerde yapılmıyan livatanın cezası yoktur. Erkek tarafından karısına yapıldığı takdirde geçimsizlik sebebi sayılarak boşanmaya yardımcı amil olabilir. Askerî Ceza kanunumuzda pasife ve artive meslekten ihraca kadar ceza verilebilmektedir (14).

Hülâsa : Bu makalemizde elektrodyagnostikle teyit ettiğimiz bir sfincter Hipotonisini takdim etmiş oluyoruz. Literatürde kronik livata vakalarında, vakamızda olduğu gibi sfincter açılmasına tesadüf etmedik. Kronik livatada Sfencter anal hipotonisinin elektrodyagnostikle tesbiti de şimdiye kadar yapılmamıştır. Uzun zaman livata fiili yapan şahıslarda sfincter Anal'ın kontraksiyon kaabiliyetinde bir azalma olacağı düşüncesiyle, Elektrodyagnostiğin teşhis yardımcı olacağı kanaatındayız. Bu konudaki çalışmalarımız devam etmektedir.

Makalemizde bütün dünya için mühim bir problem olan erkekler arasında homoseksualite mevzuuna da temasla, memleketimizde bu yolda profilaktik tedbirler alınması lüzumunu da belirtmeyi faydalı bulduk.

İSTİFADE EDİLEN ESERLER :

- 1 — Adasal Rasim : Ruh hastalıkları ve cinsel bozukluklar Ankara 1954.
- 2 — Andrieu, R : Homosexuality Rev. de Pathol. général. juillet. 1959. 59. No. 710. 875 - 880
- 3 — Başvekâlet istatistik umum müdürlüğü : İstatistik yılı. 1953. Cilt 21. No. 360

- 4 — Caprio. H : L'homosexualite de la femme, 341 Pages, payot, Paris, 1959
- 5 — Claud H : Psychiatrie médico - légale. Paris 1944
- 6 — Degros R : Prequence de l'homosexualité. La presse Médicale. 24 mai. 1958, No. 41.
- 7 — Dönmezer Sulhi : Mağdurun suçun unsurunu teşkil ettiği hallerde, mağdurun yaşında hata. İst. Huk. F. Mec. 1945 cilt. 11 sayı : 3 - 4, sh. 857 - 860
- 8 — Dönmezer Sulhi : Ahlâk ve adaba aykırı olan ve aile nizamına taallûk eden fiillerin tecziyesinde eski ve yeni temayüller. Hukuk dünyası. 1944. cilt 1, sh. 95
- 9 — Erem Faruk : Türk Ceza Hukuku. Beşinci bası. 1960. Ankara Üniversite Hukuk Fakültesi yayını No. 143
- 10 — Erem Faruk : Adalet psikolojisi. Üçüncü baskı. 1959. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi yayınlarından No. 131
- 11 — Giese. H : L'Homosexualité de l'homme. Psychogenése, psychopathologie Psychanalyse, Thérapeutique. 317 pages. Payot, Paris. 1959
- 12 — Glaister Y : Medical Jirusprudence and Toxicology. Edinburg. 1950
- 13 — Harris S. F. Wilshere A. M : Principles and Practice of criminal law. Londra. 1944.
- 14 — Kamay Behçet Tahsin : Adlî II. 1951.
Med. Assoc, 9 Avril. 1955,1957 No. 15 P. 1955
- 15 — Marsh Y. Y. Vorden F. G. Transseuxalisme. Journ. Am.
- 16 — Köseoğlu Cemal : Haşiyeli Türk Ceza Hanunu. İstanbul, 1955.
- 17 — Plichet A : Transsexualisme.
La Presse Medical 21 Septebre. 1955. 63, No. 61 P. 1245
- 18 — Ponsold A : Lehruch Der Gerinchtlichen Medizin. Stuttgart. 1957

- 19 — Özden Cevdet : Irza geçmek cürmü.
Adalet der. 1946. sayı : 11 - 12. s. 1177 - 1334.
- 20 — Öztürel Adnan : Adli Tıp (ders kitabı) Ankara 1959.
Ankara üniversitesi Hukuk fakültesi neşriyatından N. 132
- 21 — Öztürel Adnan : Adli Tıp ikinci baskı Ankara 1961
- 22 — Simonin C : Médecine Legale judiciaire. Paris 1955
- 23 — Taylor Smith : Principles and practice of medical juris-
prudence No. 1. 1. Londra 1948
- 24 — Vague J : Transsexualisme (Bibliographie). La presse
Medical. 23 Mai 1956, 64, No. 41 949 - 951
- 25 — Vorden Y. T. Marsh Y. T : Prostitution masculine. le
monde. 29. Janvier. 1960
- 26 — Vorden F. G. Marsh J. T : Homosexualite dans la soci-
été. Brit Med. J. 14. Septembre. 1957. 631 - 632.