

---

*Derleme / Review*

---

## **Şanlıurfa'da Yapılmış Floristik Çalışmalara Genel Bir Bakış**

Ömer Faruk KAYA<sup>1\*</sup>, Ayfer KARATAŞ<sup>2</sup>

<sup>1</sup>*Harran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Şanlıurfa*

<sup>2</sup>*İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Biyoloji Öğretmenliği, Şanlıurfa  
(ORCID: 0000-0003-3969-8939) (ORCID: 0000-0003-3377-2915)*

---

### **Öz**

2000'li yillardan başlayarak Şanlıurfa il sınırları içinde floristik ve fitososyolojik çalışmaların artmasıyla daha önce Şanlıurfa florasında kaydedilmemiş birçok takson tespit edilmiştir. Floristik çalışmaların yanı sıra, fitososyolojik çalışmaların bitki birliği tabloları da, bitki listelerinin yerini almaktadır. Bu çalışma ile son 15 yılda yapılan floristik ve fitososyolojik çalışmaların tümü incelenerek Şanlıurfa florasına ait bitki taksonlarının endemizm, hayat formu ve fitocoğrafik bölge yönlerinden değerlendirilmesi yapılmıştır. Bu çalışma ile 460 cins ve 88 familyaya ait 1668 takson tespit edilmiştir. Çalışma alanında 107 (%) adet endemik takson da belirlenmiştir. Bu taksonlar, Plantae aleminden Pteridophyta (3) divizyosu ile Spermatophyta divizyosunun Gymnospermae (1) ve Angiospermae (1664) alt divizyosuna aittir. Taksonların fitocoğrafik bölgelere göre dağılım oranları şöyledir: İran-Turan elementleri %33 (546), Akdeniz elementleri %9 (139), Doğu Akdeniz elementleri %8 (136), Avrupa-Sibirya elementleri %3 (54), Batı Akdeniz elementleri %0,2 (3), Sahra-Sind %0,2 (3), Sahra-Arap %0,05 (1) ve bilinmeyenler %47 (786)'dır. İçerdikleri tür sayısına göre alandaki en büyük beş familya sırasıyla; Asteraceae (235), Fabaceae (234), Poaceae (131), Brassicaceae (97) ve Lamiaceae (95)'dir. İlk beş sırayı alan cinsler ise *Astragalus* L. (50), *Trifolium* L. (39), *Vicia* L. (29), *Euphorbia* L. (27) ve *Centaurea* L. (25)'dir.

**Anahtar kelimeler:** Flora, Vegetasyon, Yeni Kayıt, Şanlıurfa, Türkiye.

---

## **An Overview of Floristic Studies in Şanlıurfa**

---

### **Abstract**

As a result of increase in the floristic and phytosociological studies within the boundaries of the province Şanlıurfa starting from the 2000's, many taxa have been identified that are not recorded before in the flora of Şanlıurfa. Besides the floristic studies, plant association tables of phytosociological studies substitute the flora lists. With this study, all the floristic and phytosociological studies done in last 15 years were assessed and evaluated all the plant taxa determined in the flora of Şanlıurfa from the aspects of endemism, life form, phytogeography etc. With this study, 460 genera and 1668 taxa belonging to 88 families were determined. In the study area, 107 (6%) endemics taxa were determined. These taxa belong to Plantae kingdom; Gymnospermae (1) and Angiospermae (1664) subdivision within Spermatophyta division and Pteridophyta (3) division. According to phytogeographical regions, taxa's distribution ratios are; Irano-Turanian element 33% (546), Mediterranean element 9% (139), East Mediterranean element 8% (136), Euro-Siberian element 3% (54), West Mediterranean element 0,2% (3), Saharo-Sindian 0,2% (3), Saharo-Arabian 0,05% (1) and unknown 47% (786). The biggest five families by the number of the taxa that they contain are; Asteraceae (235), Fabaceae (234), Poaceae (131), Brassicaceae (97) and Lamiaceae (95). The highest diverted genera found in the study area are; *Astragalus* L. (50), *Trifolium* L. (39), *Vicia* L. (29), *Euphorbia* L. (27), and *Centaurea* L. (25).

**Keywords:** Flora, Vegetation, New Record, Şanlıurfa, Turkey.

---

### **1. Giriş**

Şanlıurfa'nın da içinde bulunduğu Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin florası hakkındaki bilgiler Türkiye Florası [1a, 1b, 1c] adlı eserde maalesef yeteri kadar yer almamıştır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi flora

\*Sorumlu yazar: [phitosociologist@gmail.com](mailto:phytosociologist@gmail.com)

Geliş Tarihi: 07.11.2019, Kabul Tarihi: 27.11.2019


ve vejetasyon açısından az incelenmiş bölgelerden biridir. Bunun başlıca sebeplerinden biri bu bölgeye botanik amaçlı gezilerin yeterince yapılmamış olmasıdır. Burada botanikçilerin ilgisizliğinin nedeni olarak bölgenin topografik yapısının sadeliğine bağlı olarak bitki çeşitliliğinin yeterince dikkate değer olmaması olabilir. Bu temel esere göre [1a, 1b, 1c] bölgede bitki toplayan başlıca araştırmacılar arasında Kotschy, Sintenis, Haussknecht, Handel-Mazzetti, Nábělek, Huber-Morath, G.E. Post ve M. Zohary dikkat çekmektedir.

1990 yılından sonra bölgede kurulan üniversitelerin Biyoloji Bölümü'nde çalışan bitki araştırmacıları tarafından yapılan floristik ve fitososyolojik çalışmalar neticesinde bölge hakkında bilgilerimizde artış sağlanmıştır. Son 25 yıldır Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve özellikle Şanlıurfa ili flora ve vejetasyonu hakkında yapılan çalışmalar bu bilinmezliği nispeten ortadan kaldırılmış ve bu çalışmalar neticesinde bölge orta bilinen bölgelerimizden biri olmaya başlamıştır.

Şanlıurfa coğrafik olarak Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, fitocoğrafik açıdan ise İran-Turan fitocoğrafik bölgesinin Mezopotamya provensi içinde yer almaktadır. Grid Sisteme [1a] göre de C6, C7 ve C8 karelerine girmektedir.

Şanlıurfa ilindeki floristik çalışmaların bir kısmı Karacadağ [4], Kaşmer Dağı [7], Kalecik Dağı [9], Fatik Dağları [13], Arat Dağı [15], Direkli Tepeleri [19], Tek Tek Dağları [22] gibi dikkat çeken yükseltilerde yapılmıştır. Bunun yanında bazı floristik çalışmalar da Ceylanpınar Devlet Üretme Çiftliği [3], Birecik Baraj Gölü Çevresi [5], Osmanbey Kampüsü [11], Mezra Yöresi [12], Zeytinbahçe-Akarçay Yöresi [16], Çaylarbaşı Mevkii [31], Kızılıkuyu YHGS [32] ve Gölpinar Mesire Alanı [36] gibi sınırlı alanlar yapılmıştır. Diğer taraftan bazı çalışmalar ise bir hayat formu [17] veya familyanın [18, 33] Şanlıurfa ilindeki tüm üyelerinin tespit edilmesi üzerine daha spesifik bir çalışma olarak gerçekleştirilmiştir. Şanlıurfa Florası'nda tespit edilen bazı taksonlar da yeni kayıt [2, 8, 14, 20, 21, 27, 30, 37] ve katkı [6] çalışmaları sonucunda belirlenmiştir. Bitki sosyolojisi çalışmalarında belirlenen bitki birliklerinin tabloları da bir flora listesidir. Bu çalışmalarda [10, 23-26, 28, 29, 34, 35] kaydedilen taksonlar da Şanlıurfa florasına eklenmiştir.

Bu çalışma ile Türkiye Florası [1a, 1b, 1c] adlı eserde kayıtlı Şanlıurfa iline ait taksonlara bilimsel yayınlar taranarak tespit edilen taksonlar da eklenerek güncel Şanlıurfa Florası tespit edilmeye çalışılmıştır (Şekil 1).



Şekil 1. Şanlıurfa'nın coğrafik haritası

## 2. Materyal ve Metot

Şanlıurfa ilinin florasını oluşturan bitki taksonları yazılrken alfabetik sıra takip edilmiştir. Bitki listesi yazılrken, sırasıyla önce familya, cins adı sonra tür adı varsa tür altı takson adı otörleri ile verilmiştir. Daha sonra taksonun hayat formu, var ise, fitocoğrafik bölgesi ve endemizm durumu ve tespit edildiği çalışmaların numarası (Tablo 1) yazılmıştır. Taksonların son güncel taksonomik kategorileri ve geçerli takson isimleri için Güner ve arkadaşları [40]'nın çalışmasından yararlanılmıştır. Taksonların hayat

formları Raunkiær [38]'e göre belirlenmiştir. Her bir taksonun otör kısaltmaları Brummitt ve Powell [39]'dan kontrol edilerek yazılmıştır.

**Tablo 1.** Tespit edilen taksonların bulunduğu çalışmalar

1. Davis (ed.), 1965-1985; Davis vd. (eds.), 1988; Güner vd.. (eds.) 2000 – Flora of Turkey Vol. 1-11	20. Cabi ve Doğan, 2009 – A first vouchered wild record for the flora of Turkey: <i>Aegilops juvenalis</i>
2. Aytaç ve Adıgüzel, 1999 - A New Genus ( <i>Mericarpaea</i> )	21. Freitag vd., 2009 – The Genus <i>Halothamnus</i> in Turkey
3. Adıgüzel ve Aytaç, 2001 – Flora of Ceylanpınar State Farm	22. Kaya ve Ertekin, 2009 – Flora of Tek Tek Mountains
4. Ertekin, 2002 - Karacadağ Bitki Çeşitliliği	23. Kaya, 2009 – Forest and Dry Stream Vegetation of Karacadağ Mountain (Şanlıurfa/Diyarbakır)
5. Aslan, 2002 – Birecik Baraj Gölü Alanı Bitkileri	24. Kaya ve Ketenoglu, 2010 – Steppe Vegetation of Karacadağ Mountain (Şanlıurfa/Diyarbakır)
6. Tugay ve Öztürk, 2003 – Contribution to the flora of East and Southeastern Turkey	25. Kaya, 2010 – Kaşmer Dağı (Şanlıurfa) Step Vejetasyonu
7. Akan vd., 2005 – Flora of Kaşmer Dağı (Şanlıurfa)	26. Kaya vd., 2010 – Secondary Vegetation of Harran Plain (Şanlıurfa-Turkey)
8. Akan ve Eker 2005 – A new record for Turkey <i>Colchicum crocifolium</i>	27. Eker ve Koyuncu, 2011 – <i>Allium olivieri</i> a new taxon to Turkey
9. Aydoğdu ve Akan, 2005 – Flora of Kalecik mountain	28. Kaya, 2011 – New steppic syntaxa from Southeastern Anatolia (Şanlıurfa-Turkey)
10. Aslan ve Atamov, 2006 – Flora and vegetation of stony walls in southeastern Turkey (Şanlıurfa)	29. Kaya vd., 2011 – Secondary vegetation caused by overgrazing on Arat Mountain
11. Parmaksız vd., 2006 – Flora of Osmanbey Campus of Harran University (Şanlıurfa)	30. Kaya ve Ertekin, 2012 – A new hybrid record for Turkey: <i>Phlomis x praetervisa</i>
12. Atamov vd., 2007 – Flora of Mezra City	31. Cevheri, 2012 – Çaylarbaşı (Şanlıurfa) Vejetasyonu
13. Atamov vd., 2007 – Flora of Fatik Mountain	32. Akıl ve Kaya, 2013 – Kızılıkuyu YHGS Florası
14. Akan ve Balos, 2008 – A New Record for Turkey: <i>Biarum syriacum</i>	33. Abak ve Akan, 2014 - The Flora of Asteraceae family in Şanlıurfa
15. Korkut vd., 2008 – Arat Dağı Flora	34. Kaya, 2014 – Phytosociological Analysis on Kızılıkuyu Wildlife Development Area
16. Balos ve Akan, 2008 – Flora of the region between Zeytinbahçe and Akarçay (Birecik, Şanlıurfa)	35. Kaya, 2014 – Phytosociological Analysis on the National Park of the Tek Tek Mountains
17. Eker vd., 2008 – The Geophytic Flora of Şanlıurfa	36. Akan ve Ayaz, 2016 – Gölpınar (Şanlıurfa-Turkey) Mesire Yeri Florası
18. Mirdeslioğlu, 2008 – Şanlıurfa Leguminosae Fam.	37. Yıldırım vd., 2016 – <i>Biarum aleppicum</i> Türkiye için yeni tür kaydı
19. Atamov vd., 2009 – Direkli Tepeleri Flora	

#### Kısaltmalar

Ph: Fanerofit	Pt: Eğrelti
Ch: Kamefit	End.: Endemik
H: Hemikriptofit	Ir.-Tur.: İran-Turan
Cr (G): Kriptofit-Geofit	Medit.: Akdeniz
Cr (Hy): Kriptofit-Hidrofit	E.Medit.: Doğu Akdeniz
Cr (He): Kriptofit-Helofit	W.Medit.: Batı Akdeniz
Th: Terofit	Euro-Sib.: Avrupa Sibirya

#### 3. Bulgular ve Tartışma

Şanlıurfa florasında 88 familyadan 460 cinse ait 1668 takson tespit edilmiştir. Bu taksonların 1199'u tür, 304'ü alttür ve 165'i ise varyete'dir. Bu taksonlar Plantae aleminden Pteridophyta (3) divizyonu ile Spermatophyta divizyonunun Gymnospermae (1) ve Angiospermae (1664) alt divizyolarına aittir. Bu taksonlardan 107 tanesi endemiktir (Tablo 2).

**Tablo 2.** Taksonların kategorilere göre dağılımları

Bölüm	Takson Sayısı	Sınıf	Takson Sayısı	Alt Sınıf	Takson Sayısı
<b>Pteridophyta</b>	3	Filicopsida	2	Polypodiidae	2
		Equisetopsida	1	Equisetidae	1
		Gymnospermae	1	-	1
<b>Spermatophyta</b>	1665	Angiospermae	1664	Dicotyledonae	1396
				Monocotyledonae	268

### 3.1. Floristik Liste

#### Acanthaceae

*Acanthus dioscoridis* L. var. *dioscoridis* H, Ir.-Tur., 4, 22, 23, 31

*Acanthus hirsutus* Boiss. subsp. *syriacus* (Boiss.) Brummitt H, E.Medit., 1, 5, 9

*Acanthus mollis* L. H, W.Medit., 4

#### Amaranthaceae

*Amaranthus albus* L. Th, 3, 36

*Amaranthus blitoides* S.Watson Th, 15, 26, 36

*Amaranthus retroflexus* L. Th, 4, 5, 15, 16, 22, 32

*Amaranthus viridis* L. Th, 26

*Atriplex leucoclada* Boiss. H, 26

*Atriplex nitens* Schkuhr Th, 5, 10

*Bassia scoparia* (L.) A.J.Scott Th, 36

*Camphorosma monspeliacum* L. subsp. *lessingii* (Litv.) Aellen Ch, 12

*Chenopodium album* L. subsp. *album* var. *album* Th, 3, 5, 12, 15, 16, 26, 31, 36

*Chenopodium album* L. subsp. *iranicum* Aellen Th, 16

*Chenopodium botrys* L. Th, 5, 16

*Chenopodium foliosum* Asch. Th, 4, 24, 26

*Chenopodium murale* L. Th, 5, 10

*Chenopodium vulvaria* L. Th, 5, 11

*Halothamnus hierochunticus* (Bornm.) Botsch. H, 21, 26

*Noaea mucronata* (Forssk.) Asch. & Schweinf. subsp. *mucronata* Ch, 12, 34

*Noaea tournefortii* (Spach) Moq. Ch, 4, 23, 24

*Salsola incanescens* C.A.Mey. Th, Ir.-Tur., 26

*Salsola kali* L. Th, 5

*Salsola tragus* L. subsp. *tragus* Th, 5, 11, 15, 16, 36

#### Amaryllidaceae

*Allium ampeloprasum* L. Cr (G), Medit., 5, 12, 17

*Allium asclepiadeum* Bornm. Cr (G), Ir.-Tur., 17

*Allium callidictyon* C.A.Mey. ex Kunth Cr (G), Ir.-Tur., 17

*Allium calyptatum* Boiss. Cr (G), E.Medit., 17

*Allium cardioteston* Fisch. & C.A.Mey. Cr (G), Ir.-Tur., 4, 17, 23, 24, 31

*Allium chrysanthrum* Boiss. & Reut. Cr (G), Ir.-Tur., 1, 3, 17

*Allium dictyoprasum* C.A.Mey. ex Kunth Cr (G), Ir.-Tur., 5, 16, 17

*Allium flavum* L. subsp. *tauricum* (Besser ex Rchb.) K.Richt. var. *tauricum* Cr (G), Medit., 7, 12, 13, 17

*Allium kharputense* Freyn & Sint. Cr (G), Ir.-Tur., 1, 4, 17

*Allium myrianthum* Boiss. Cr (G), Ir.-Tur., 16

*Allium nigrum* L. Cr (G), Medit., 1, 12

*Allium noeannum* Reut. ex Regel Cr (G), Ir.-Tur., 1, 4, 11, 17

*Allium olivieri* Boiss. Cr (G), Ir.-Tur., 27

*Allium orientale* Boiss. Cr (G), E.Medit., 17

*Allium phanerantherum* Boiss. & Hausskn. subsp. *phanerantherum* Cr (G), E.Medit., 5

*Allium pallens* L. subsp. *pallens* Cr (G), Medit., 1, 7, 16, 17

*Allium scherianum* Boiss. Cr (G), Ir.-Tur., 16

*Allium schubertii* Zucc. Cr (G), E.Medit., 17

*Allium scorodoprasum* L. subsp. *rotundum* (L.) Stearn Cr (G), Medit., 3, 5, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 19, 25, 36

*Allium scorodoprasum* L. subsp. *scorodoprasum* Cr (G), Euro-Sib., 32, 34

*Allium stamineum* Boiss. Cr (G), E.Medit., 7, 12, 13, 15, 16, 17, 36

*Allium trachycoleum* Wendelbo Cr (G), Ir.-Tur., 4, 15, 17, 29

*Allium variegatum* Boiss. Cr (G), Ir.-Tur., End., 17

*Sternbergia clusiana* (Ker Gawl.) Ker Gawl. ex Spreng. Cr (G), Ir.-Tur., 1, 15, 17

*Sternbergia colchiciflora* Waldst. & Kit. Cr (G), 17

*Sternbergia fischeriana* (Herb.) Roem. Cr (G), 7, 16, 17

#### Anacardiaceae

*Cotinus coggygria* Scop. Ph, 1, 5

*Pistacia khinjuk* Stocks Ph, Ir.-Tur., 1, 4, 11, 12, 15, 24, 36

*Pistacia palaestina* Boiss. Ph, E.Medit., 5, 22, 29, 35

*Pistacia vera* L. Ph, Ir.-Tur., 1, 12, 36

*Rhus coriaria* L. Ph, 5, 12, 16, 36

#### Apiaceae

*Actinolema eryngioides* Fenzl Th, Ir.-Tur., 1

*Actinolema macrolema* Boiss. Th, Ir.-Tur., 1

*Ammi majus* L. H, Medit., 5

*Ammi visnaga* (L.) Lam. Th, Medit., 1, 5, 16, 31

*Anthriscus nemorosa* (M.Bieb.) Spreng. H, 5

*Artemisia squamata* L. Th, 1, 11, 16, 19, 22, 32, 35, 36

*Bifora radians* M. Bieb. Th, 13, 15

*Bifora testiculata* (L.) Spreng. Th, 3, 9, 13, 15

*Bilacunaria scabra* (Fenzl) Pimenov & V.N.Tikhom. H, Ir.-Tur., 3, 36

*Bunium paucifolium* DC. var. *paucifolium* H, Ir.-Tur., 1, 3, 5, 7, 9

*Bupleurum aleppicum* Boiss. Th, Ir.-Tur., 1, 3, 22, 32, 35

*Bupleurum brevicaule* Schlechl. Th, Ir.-Tur., 1, 5, 16

*Bupleurum cappadocicum* Boiss. Th, Ir.-Tur., 7, 19, 36

*Bupleurum croceum* Fenzl Th, Ir.-Tur., 1, 16, 26

*Bupleurum gerardii* All. Th, 1, 3, 9, 11, 13, 15

*Bupleurum kurdicum* Boiss. Th, Ir.-Tur., 1, 3, 4, 23, 24

*Bupleurum lancifolium* Hornem. Th, 3

*Bupleurum odontites* L. Th, 4

*Bupleurum rotundifolium* L. Th, 4, 24, 31

*Caucalis platycarpos* L. Th, 5

*Chaerophyllum libanoticum* Boiss. & Kotschy H, E.Medit., 5

*Conium maculatum* L. Th, 3, 5

*Coriandrum tordylium* (Fenzl) Bornm. Th, Ir.-Tur., 1

*Daucus broteri* Ten. Th, Medit., 5, 7, 9, 16

*Daucus carota* L. Th, 5, 12

*Daucus guttatus* Sm. Th, 3, 15

*Echinophora tenuifolia* L. subsp. *sibthorpiana* (Guss.) Tutin Ch, Ir.-Tur., 9, 12, 15, 16, 36

*Eryngium billardierei* F.Delaroche H, Ir.-Tur., 3, 36

*Eryngium bithynicum* Boiss. H, Ir.-Tur., End., 3, 16

*Eryngium campestre* L. var. *virens* Link H, 1, 3, 5, 11, 12, 23, 24, 31, 32, 35, 36

*Eryngium creticum* Lam. H, E.Medit., 1, 3, 5, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 32, 34, 35

*Eryngium falcatum* F.Delaroche H, E.Medit., 22, 28, 32, 35

*Eryngium glomeratum* Lam. H, 3, 4, 22, 24, 25, 28, 31, 32, 35

*Eryngium pyramidale* Boiss. & Hausskn. H, Ir.-Tur., 1, 3

*Falcaria vulgaris* Bernh. H, 4

*Ferula orientalis* L. H, Ir.-Tur., 4, 23

*Ferulago macrocarpa* (Fenzl) Boiss. H, Ir.-Tur., 1, 3, 5, 12, 16, 19

*Foeniculum vulgare* Mill. H, 5

*Grammosciadium daucoides* DC. H, Ir.-Tur., 1

*Grammosciadium macrodon* Boiss. H, Ir.-Tur., 1, 4, 24

*Heptaptera anisoptera* (DC.) Tutin H, 1, 3

*Johrenia dichotoma* DC. H, 22, 35

*Lagoecia cuminoides* L. Th, Medit., 1, 3, 4, 7, 12, 13, 16, 22, 24, 32, 34, 35, 36

*Lecokia cretica* (Lam.) DC. H, 23

*Lisaea heterocarpa* (DC.) Boiss. Th, Ir.-Tur., 1, 9, 15

*Lisaea papyracea* Boiss. Th, Ir.-Tur., 3

*Lisaea strigosa* (Banks & Sol.) Eig Th, Ir.-Tur., 1

- Malabaila lasiocarpa* Boiss. **H, Ir.-Tur., End., 22, 35**  
*Malabaila secacul* (Mill.) Boiss. subsp. *secacul* **H, 1, 3, 4, 16, 19, 23, 24, 31**  
*Oliveria decumbens* Vent. **Th, 1, 3**  
*Orlaya daucoides* (L.) Greuter **Th, Medit., 1, 3**  
*Ormosciadium aucheri* Boiss. **Th, 7**  
*Pastinaca pimpinellifolia* M.Bieb. **H, 7**  
*Pimpinella corymbosa* Boiss. **H, Ir.-Tur., 1, 3, 5, 9, 10, 15, 16, 22, 35**  
*Pimpinella cretica* Poir. var. *cretica* **Th, E.Medit., 15**  
*Pimpinella eriocarpa* Banks & Sol. Th, **Ir.-Tur., 1, 3, 7, 9, 15, 16, 29, 32, 34**  
*Pimpinella kotschyana* Boiss. **H, Ir.-Tur., 23, 24**  
*Pimpinella puberula* (DC.) Boiss. **Th, Ir.-Tur., 1, 5, 7, 19**  
*Prangos meliocarpoides* Boiss. var. *meliocarpoides* **H, Ir.-Tur., End., 1, 12**  
*Prangos peucedanifolia* Fenzl **H, Ir.-Tur., 1, 4, 9, 12, 15, 24**  
*Pseudorlaya pumila* (L.) Grande **Th, Medit., 19**  
*Scaligeria meifolia* (Fenzl) Boiss. **H, 1**  
*Scandix australis* L. subsp. *grandiflora* (L.) Thell. **Th, 3, 4, 5, 13, 15, 32**  
*Scandix iberica* M.Bieb. **Th, 3, 7, 16, 25**  
*Scandix pecten-veneris* L. **Th, 5, 9, 11, 12, 13, 16, 19, 23, 26, 31, 32, 34, 36**  
*Scandix stellata* Banks & Sol. Th, **3, 4, 9, 16, 22, 23, 24, 28, 31, 32, 34, 35, 36**  
*Smyrniopsis cachroides* Boiss. **H, Ir.-Tur., 1, 5**  
*Smyrnium connatum* Boiss. & Kotschy **H, E.Medit., 5**  
*Smyrnium cordifolium* Boiss. **H, Ir.-Tur., 4, 5, 7**  
*Tordylium aegyptiacum* (L.) Lam. **Th, E.Medit., 1, 3, 12, 19**  
*Tordylium cappadocicum* Boiss. **Th, Ir.-Tur., End., 1**  
*Tordylium hasselquistiae* DC. **Th, 1, 4, 5, 22, 32, 34, 35**  
*Tordylium syriacum* L. **Th, E.Medit., 13, 15**  
*Tordylium trachycarpum* (Boiss.) Al-Eisawi **Th, E.Medit., 1, 12, 13, 16, 19**  
*Torilis arvensis* (Huds.) Link subsp. *arvensis* **Th, 1, 7, 11, 13, 16**  
*Torilis leptocarpa* (Hochst.) C.C.Towns. **Th, Ir.-Tur., 4, 22, 23, 24, 28, 31, 34, 35**  
*Torilis leptophylla* (L.) Rchb.f. **Th, 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 36**  
*Torilis nodosa* (L.) Gaertn. **Th, 5, 9, 15**  
*Torilis tenella* (Delile) Rchb.f. **Th, 1, 5, 7, 13, 16**  
*Torilis ucrainica* Spreng. **Th, 36**  
*Trachyspermum ammi* (L.) Sprague **Th, 1**  
*Trigonosciadium viscidulum* Boiss. & Hausskn. **H, Ir.-Tur., 22, 35**  
*Turgenia latifolia* (L.) Hoffm. **Th, 3, 4, 5, 7, 9, 15, 19, 22, 23, 25, 32, 35**  
*Zosima absinthifolia* (Vent.) Link **H, 11**
- Apocynaceae**
- Cionura erecta* (L.) Griseb. **H, E.Medit., 5, 16**  
*Nerium oleander* L. **H, Medit. 5, 16**  
*Vinca herbacea* Waldst. & Kit. **H, 1, 5, 9, 12, 15, 16**  
*Vinca major* L. subsp. *major* **H, Medit., 22, 32, 34, 35**  
*Vincetoxicum canescens* (Willd.) Decne. subsp. *canescens* **H, 1, 5, 7, 16, 19, 24, 25, 36**
- Araceae**
- Arum dioscoridis* Sm. var. *dioscoridis* **Cr (G), E.Medit., 4, 5, 16, 17, 24, 31**  
*Arum nickelii* Schott **Cr (G), E.Medit., 22**  
*Arum rupicola* Boiss. var. *rupicola* **Cr (G), Ir.-Tur., 17**  
*Biarum aleppicum* J.Thiébaut **Cr (G), 37**  
*Biarum carduchorum* (Schott) Engl. **Cr (G), Ir.-Tur., 15, 16, 17, 32, 34**  
*Biarum eximum* (Schott & Kotschy) Engl. **Cr (G), E.Medit., 16**  
*Biarum kotschyi* (Schott) B.Mathew ex Riedl **Cr (G), End., 14**  
*Eminium spiculatum* (Blume) Schott **Cr (G), Ir.-Tur., 1, 3, 7, 9, 11, 12, 15, 17**  
*Eminium rauwolfii* ((Blume) Schott var. *kotschyi* (Schott) Riedl **Cr (G), E.Medit., 13**  
*Eminium rauwolfii* ((Blume) Schott var. *rauwolfii* **Cr (G), Ir.-Tur., 1, 9, 11, 15, 16, 17, 22, 32, 36**
- Araliaceae**
- Hedera helix* L. **Ph, 5, 7**
- Aristolochiaceae**
- Aristolochia maurorum* L. **H, Ir.-Tur., 1, 5, 11**  
*Aristolochia bottae* Jaub. & Spach **H, Ir.-Tur., 1, 3, 7, 9, 15, 22, 23, 31, 32, 34, 35**

### Asparagaceae

- Asparagus palaestinus* Baker Cr (G), E.Medit., 5  
*Bellevalia dubia* (Guss.) Schult. & Schult.f. subsp. *boissieri* (Freyn) Feinbrun Cr (G), Medit., 17  
*Bellevalia gracilis* Feinbrun Cr (G), Ir.-Tur., End., 1, 11, 12, 17  
*Bellevalia longipes* Post Cr (G), Ir.-Tur., 1, 17, 19  
*Bellevalia longistyla* (Miscz.) Grossh. Cr (G), Ir.-Tur., 17, 31  
*Bellevalia macrobotrys* Boiss. subsp. *macrobotrys* Cr (G), Ir.-Tur., 1, 12, 16  
*Bellevalia speciosa* Woronow ex Grossh. Cr (G), 3, 4, 17, 32  
*Bellevalia tauri* Feinbrun Cr (G), E.Medit., End., 17  
*Drimia maritima* (L.) Stearn Cr (G), Medit., 13  
*Hyacinthella nervosa* (Bertol.) Chouard Cr (G), Ir.-Tur., 1, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 22, 25, 32, 34, 35, 36  
*Hyacinthella siirtensis* B.Mathew Cr (G), Ir.-Tur., End., 1  
*Muscari comosum* (L.) Mill. Cr (G), Medit., 1, 3, 4, 7, 12, 13, 16, 17, 19, 22, 31, 32  
*Muscari longipes* Boiss. Cr (G), Ir.-Tur., 1, 5, 16, 17  
*Muscari neglectum* Guss. ex Ten. Cr (G), 7, 9, 15, 16, 17, 25, 28, 29, 32, 36  
*Muscari tenuiflorum* Tausch Cr (G), 36  
*Ornithogalum alpigenum* Stapf Cr (G), E.Medit., End., 17  
*Ornithogalum arcuatum* Steven Cr (G), Ir.-Tur., 5, 17  
*Ornithogalum comosum* L. Cr (G), 17  
*Ornithogalum montanum* Cirillo Cr (G), E.Medit., 1, 3, 4, 11, 12, 16  
*Ornithogalum narbonense* L. Cr (G), Medit., 4, 5, 7, 11, 15, 17, 19, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 34  
*Ornithogalum neurostegium* Boiss. & C.I.Blanche Cr (G), 3, 16, 17  
*Ornithogalum nivale* Boiss. Cr (G), E.Medit., End., 17  
*Ornithogalum nutans* L. Cr (G), E.Medit., 16  
*Ornithogalum oligophyllum* E.D.Clarke Cr (G), 1, 4, 9, 12, 17  
*Ornithogalum orthophyllum* Ten. subsp. *kochii* (Parl.) Maire & Weiller Cr (G), 4, 11, 17, 22, 23, 24  
*Ornithogalum pyrenaicum* L. Cr (G), 3, 36  
*Ornithogalum umbellatum* L. Cr (G), 11, 17  
*Ornithogalum wiedemannii* Boiss. var. *wiedemannii* Cr (G), 17  
*Puschkinia scilloides* Adams Cr (G), Ir.-Tur., 4, 17  
*Scilla hyacinthoides* L. Cr (G), Medit., 11  
*Scilla mesopotamica* Speta Cr (G), Ir.-Tur., End., 1, 17

### Asteraceae

- Achillea aleppica* DC. subsp. *aleppica* Ch, Ir.-Tur., 1, 3, 4, 5, 7, 9, 15, 16, 22, 23, 24, 28, 29, 32, 33, 34, 35  
*Achillea arabica* Kotschy H, Ir.-Tur., 1, 3, 4, 7, 15, 16, 25, 33  
*Achillea brachyphylla* Boiss. & Hausskn. H, Ir.-Tur., End., 1, 33  
*Achillea filipendulina* Lam. H, Ir.-Tur., 33  
*Achillea formosa* (Boiss.) Sch.Bip. subsp. *amanica* (Rech.f.) Ehrend. & Y.P.Guo H, E.Medit., End., 1, 22, 35  
*Achillea goniocephala* Boiss. & Balansa H, Ir.-Tur., End., 3  
*Achillea membranacea* (Labill.) DC. H, Ir.-Tur., 1, 16, 22, 33, 35  
*Achillea oligocephala* DC. H, Ir.-Tur., 1, 3, 26, 33  
*Achillea pseudoaleppica* Hub.-Mor. H, Ir.-Tur., End., 25  
*Achillea santolinoides* Lag. subsp. *wilhelmsii* (K.Koch) Greuter H, Ir.-Tur., 1, 3, 5, 10, 12, 16, 19, 22, 33, 34, 35  
*Achillea teretifolia* Willd. H, Ir.-Tur., End., 4, 23, 24  
*Achillea vermicularis* Trin. H, Ir.-Tur., 11, 12, 13, 19  
*Anacyclus nigellifolius* Boiss. Th, 1, 22, 32, 33, 35  
*Anthemis arvensis* L. Th, Euro-Sib., 5  
*Anthemis chia* L. Th, E.Medit., 33  
*Anthemis haussknechtii* Boiss. & Reut. Th, 1, 3, 12, 13, 33  
*Anthemis hyalina* DC. Th, 1, 5, 7, 9, 11, 15, 16, 22, 29, 33, 35, 36  
*Anthemis kotschyana* Boiss. var. *kotschyana* H, 12  
*Anthemis pauciloba* Boiss. var. *microstepana* (Eig.) Grierson H, 12  
*Anthemis pauciloba* Boiss. var. *pauciloba* H, 1, 12, 15, 16, 33  
*Anthemis pseudocotula* Boiss. Th, 1, 3, 11, 22, 33  
*Anthemis pungens* Yavin Th, End., 33  
*Anthemis scariosa* Banks & Sol. Th, Ir.-Tur., 1, 3, 11, 16, 33  
*Artemisia absinthium* L. H, 5  
*Artemisia sieberi* Besser subsp. *sieberi* H, Ir.-Tur., 1, 5, 10, 12, 16, 33  
*Artemisia vulgaris* L. H, 12  
*Aster amellus* L. subsp. *ibericus* (Steven) V.E.Avet. H, Euro-Sib., 11

- Asteriscus spinosus* (L.) Sch.Bip. **Th, Medit.**, 5  
*Atractylis cancellata* L. **Th, Medit.**, 5, 16, 33  
*Atractylis carduus* (Forssk.) C.Chr. **H, Saharo-Sindian**, 15  
*Bellis perennis* L. **H, Euro-Sib.**, 5, 9, 12, 16, 33, 36  
*Bombycilaena discolor* (Pers.) M.Lainz **Th, Medit.**, 1, 3, 33  
*Bombycilaena erecta* (L.) Smoljan. **Th, 32**  
*Calendula arvensis* (Vaill.) L. **Th, 1, 16, 33**  
*Carduus acicularis* Bertol. **Th, Medit.**, 1  
*Carduus nutans* L. subsp. *leiophyllus* (Petrović) Stoj. & Stef. **H, 7, 9, 15, 33**  
*Carduus pycnocephalus* L. subsp. *albidus* (M.Bieb.) Kazmi **Th, 3, 4, 9, 13, 19, 23, 24, 31**  
*Carduus pycnocephalus* L. subsp. *arabicus* (Murray) Nyman **Th, Medit.**, 22  
*Carduus pycnocephalus* L. subsp. *breviphyllarius* P.H.Davis **Th, Ir.-Tur., 17, 12, 13, 16, 19**  
*Carduus pycnocephalus* L. subsp. *cinereus* (M.Bieb.) P.H.Davis **Th, Ir.-Tur., 26**  
*Carduus pycnocephalus* L. subsp. *pycnocephalus* **Th, 32, 33**  
*Carlina corymbosa* L. **H, Medit.**, 16, 33  
*Carlina libanotica* Boiss. **H, E.Medit.**, 12, 36  
*Carlina lanata* L. **Th, Medit.**, 3, 5, 11, 12, 15, 16, 33  
*Carlina oligocephala* Boiss. & Kotschy subsp. *oligocephala* **H, 5, 16**  
*Carlina vulgaris* L. **H, 13**  
*Carthamus dentatus* (Forssk.) Vahl **Th, 11, 36**  
*Carthamus glaucus* M.Bieb. subsp. *glaucus* **Th, 4**  
*Carthamus lanatus* L. **Th, 1, 5, 11, 33**  
*Carthamus persicus* Willd. **Th, Ir.-Tur., 1, 3, 5, 6, 22, 32, 33, 36**  
*Catananche lutea* L. **Th, Medit.**, 16  
*Centaurea aggregata* Fisch. & C.A.Mey. subsp. *aggregata* **H, 5**  
*Centaurea balsamita* Lam. **Th, Ir.-Tur., 3, 5, 33**  
*Centaurea behen* L. **H, Ir.-Tur., 1, 22, 25, 32, 33, 35**  
*Centaurea bruguierana* (DC.) Hand.-Mazz. subsp. *bruguierana* **Th, Ir.-Tur., 1, 5, 11, 33**  
*Centaurea carduiformis* DC. subsp. *carduiformis* var. *carduiformis* **H, 33**  
*Centaurea consanguinea* DC. **H, Ir.-Tur., End.**, 13  
*Centaurea coronopifolia* Lam. **Th, Ir.-Tur., 36**  
*Cyanus depressus* (M.Bieb.) Soják **Th, 4, 9, 16, 24, 31, 32, 33**  
*Centaurea haradjanii* Wagenitz **H, E.Medit., End.**, 5  
*Centaurea hyalolepis* Boiss. **H, Ir.-Tur., 1, 3, 5, 11, 15, 16, 28, 29, 33**  
*Centaurea iberica* Spreng. **H, 4, 5, 7, 15, 16, 24, 31, 32, 33**  
*Centaurea kurdica* Reichardt **H, Ir.-Tur., End.**, 4, 19, 33  
*Centaurea laxa* Boiss. & Hausskn. **Th, Ir.-Tur., 1**  
*Centaurea lycopifolia* Boiss. & Kotschy **H, E.Medit., End.**, 33  
*Centaurea obtusifolia* (Boiss. & Hausskn.) Wagenitz **H, Ir.-Tur., End.**, 1, 22, 33, 35  
*Centaurea polypodiifolia* Boiss. var. *polypodiifolia* **H, Ir.-Tur., 3, 33**  
*Centaurea polypodiifolia* Boiss. var. *szovitsiana* (Boiss.) Wagenitz **H, Ir.-Tur., 1**  
*Centaurea rigida* Banks & Sol. **H, Ir.-Tur., 1, 3, 12, 15, 25, 29, 32, 33**  
*Centaurea sclerolepis* Boiss. **H, Ir.-Tur., End.**, 1, 5, 7, 12, 19, 33  
*Centaurea solstitialis* L. subsp. *solistitalis* **H, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 22, 24, 26, 31, 32, 33**  
*Centaurea stapfiana* (Hand.-Mazz.) Wagenitz **H, Ir.-Tur., End.**, 7, 22, 35  
*Centaurea urvillei* DC. subsp. *armata* Wagenitz **H, E.Medit.**, 28  
*Centaurea urvillei* DC. subsp. *nimrodis* (Boiss. & Hausskn.) Wagenitz **H, Ir.-Tur., 1, 33**  
*Centaurea urvillei* DC. subsp. *urvillei* **H, E.Medit., 23, 24**  
*Centaurea virgata* Lam. **H, Ir.-Tur., 3, 5, 7, 15, 16, 19, 22, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36**  
*Chardinia orientalis* (L.) Kuntze **Th, Ir.-Tur., 1, 3, 5, 7, 11, 16, 22, 25, 32, 33, 36**  
*Chondrilla juncea* L. **H, 12, 33**  
*Cichorium glandulosum* Boiss. & A.Huet **Th, Ir.-Tur., 1, 5, 12, 13, 15, 22, 26, 33**  
*Cichorium intybus* L. **H, 12, 16, 24, 31, 32, 33**  
*Cirsium alatum* (S.G.Gmel.) Bobrov **H, Ir.-Tur., 19**  
*Cirsium pseudocreticum* (P.H.Davis & Parris) Yıldız, Dirmenci & Arabacı **H, Ir.-Tur., End.**, 12  
*Cirsium arvense* (L.) Scop. **H, 13**  
*Cirsium eriophorum* (L.) Scop. **H, 19**  
*Cirsium leucocephalum* (Willd.) Spreng. subsp. *leucocephalum* **H, Ir.-Tur., 5**  
*Cirsium leucocephalum* (Willd.) Spreng. subsp. *penicillatum* (K.Koch) Greuter **H, 5**  
*Cirsium libanoticum* DC. subsp. *arachnoideum* P.H.Davis & Parris **H, Ir.-Tur., 16, 33**

- Cirsium vulgare* (Savi) Ten. **H, 5, 9, 12, 15**  
*Cnicus benedictus* L. **Th, 4, 11, 24, 33**  
*Cota altissima* (L.) J.Gay **Th, 1, 7, 9, 15, 16, 33**  
*Cota austriaca* (Jacq.) Sch.Bip. **Th, 3, 4, 24, 31, 33**  
*Cota tinctoria* (L.) J.Gay var. *tinctoria* **H, 4, 12, 31**  
*Cota wiedemanniana* (Fisch. & C.A.Mey.) Holub **Th, 16**  
*Conyza bonariensis* (L.) Cronquist **Th, 16, 36**  
*Conyza canadensis* (L.) Cronquist **Th, 5, 10, 22, 26, 33**  
*Cousinia birecikensis* Hub.-Mor. **H, Ir.-Tur., End., 1, 5, 16, 33**  
*Cousinia ramosissima* DC. **H, Ir.-Tur., 1, 16, 33**  
*Cousinia stenocephala* Boiss. **H, Ir.-Tur., 1, 3, 6, 11, 33**  
*Cousinia weshenii* Post **H, Ir.-Tur., 1, 33**  
*Crepis alpina* L. **Th, 1, 10, 33**  
*Crepis aspera* L. **Th, 1, 5, 19, 33**  
*Crepis commutata* (Spreng.) Greuter **Th, 1, 3, 5, 22, 33, 35**  
*Crepis dioscoridis* L. **Th, E.Medit., 33**  
*Crepis foetida* L. subsp. *foetida* **Th, 25**  
*Crepis foetida* L. subsp. *rheeadifolia* (M.Bieb.) Čelak. **Th, 1, 3, 7, 9, 12, 13, 15, 23, 33**  
*Crepis kotschyana* (Boiss.) Boiss. **Th, Ir.-Tur., 1, 3, 5, 11**  
*Crepis micrantha* Czerep. **Th, 7**  
*Crepis pannonica* (Jacq.) K.Koch **H, 33**  
*Crepis pulchra* L. subsp. *pulchra* **Th, 1, 10, 22, 33, 35**  
*Crepis reuteriana* Boiss. & Heldr. subsp. *reuteriana* **H, E.Medit., 1, 5, 13, 15**  
*Crepis sancta* (L.) Bornm. subsp. *obovata* (Boiss. & Noë) Babc. **Th, 1, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 16, 22, 24, 25, 31, 32, 33, 34, 35**  
*Crepis syriaca* (Bornm.) Babc. & Navashin **Th, 10**  
*Crepis vesicaria* L. subsp. *vesicaria* **Th, Medit., 16**  
*Crupina crupinastrum* (Moris) Vis. **Th, 1, 3, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16**  
*Crupina crupinastrum* (Moris) Vis. **1922, 23, , 28, 29, , 31, 32, 33, 34**  
*Crupina intermedia* (Mutel) Walp. **Th, 1, 5, 15**  
*Cyanus triumfettii* (All.) Dostál ex Á.Löve & D.Löve **H, 5, 7, 9, 12**  
*Cymbolaena griffithii* (A.Gray) Wagenitz **Th, Ir.-Tur., 1, 33**  
*Echinops heterophyllus* P.H.Davis **H, Ir.-Tur., 4, 24**  
*Echinops microcephalus* Sm. **H, Medit., 13**  
*Echinops orientalis* Trautv. **H, Ir.-Tur., 1, 3, 9, 11, 15, 22, 23, 28, 29, 32, 33, 34, 35**  
*Echinops pungens* Trautv. var. *pungens* **H, Ir.-Tur., 36**  
*Echinops spinosissimus* Turra subsp. *bithynicus* (Boiss.) Greuter **H, Ir.-Tur., 1, 3, 5, 9, 12, 16**  
*Echinops spinosissimus* Turra subsp. *spinosissimus* **H, E.Medit., 3, 15, 29, 33**  
*Filago davisii* (Holub ex Grierson) Feinbrun **Th, Ir.-Tur., 1**  
*Filago eriocephala* Guss. **Th, E.Medit., 10**  
*Filago germanica* (L.) Huds. **Th, 3, 5, 33**  
*Filago palaestina* (Boiss.) Chrtek & Holub **Th, Ir.-Tur., 1, 33**  
*Filago pyramidata* L. **Th, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 15, 16, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 34**  
*Garhadiolus hamosus* Boiss. & Hausskn. **Th, Ir.-Tur., 1, 16, 33**  
*Garhadiolus hedypnois* Jaub. & Spach **Th, Ir.-Tur., 1, 3, 4, 5, 7, 11, 13, 22, 23, 24, 25, 32, 33, 34**  
*Geropogon hybridus* (L.) Sch.Bip. **Th, Medit., 1, 5, 32, 33**  
*Glebionis coronaria* (L.) Spach **Th, 5**  
*Gundelia tournefortii* L. var. *armata* Freyn & Sint. **H, Ir.-Tur., 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 19, 22, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35**  
*Hedypnois rhagadioloides* (L.) F.W.Schmidt subsp. *cretica* (L.) Hayek **Th, Medit., 3, 5, 11, 13, 22, 33, 35**  
*Helichrysum plicatum* DC. subsp. *plicatum* **H, 3**  
*Hieracium bornmuelleri* Freyn **H, End., 12**  
*Hieracium strigulosum* Post **H, End., 19**  
*Hyoseris scabra* L. **Th, Medit., 5**  
*Ifloga spicata* (Forssk.) Sch.Bip. subsp. *labillardierei* (Pamp.) Chrtek **Th, Saharo-Sindian, 5**  
*Inula britannica* L. **H, Euro-Sib., 1, 5, 16, 24, 33**  
*Inula oculus-christi* L. **H, Euro-Sib., 4, 24**  
*Jurinea mesopotamica* Hand.-Mazz. **H, Ir.-Tur., 1, 5**  
*Koelpinia linearis* Pall. **Th, Ir.-Tur., 1, 3, 16, 26, 33**  
*Lachnophyllum noënum* Boiss. **H, Ir.-Tur., 10**  
*Lactuca hispida* DC. **H, 1**

- Lactuca muralis* (L.) Gaertn. **H, Euro-Sib., 10**  
*Lactuca orientalis* (Boiss.) Boiss. **H, Ir.-Tur., 3, 4, 5, 16, 24**  
*Lactuca rechingeriana* (Tuisl) N.Kilian & Greuter **H, Ir.-Tur., 1**  
*Lactuca saligna* L. **Th, 4, 5, 22, 24, 26**  
*Lactuca serriola* L. **H, Euro-Sib., 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 24, 33, 36**  
*Lactuca tuberosa* Jacq. **H, 1, 10**  
*Lactuca undulata* Ledeb. **Th, Ir.-Tur., 5, 15, 32**  
*Lactuca viminea* (L.) J.Presl & C.Presl **H, 16**  
*Lapsana communis* L. subsp. *intermedia* (M.Bieb.) Hayek var. *intermedia* **Th, 33**  
*Leontodon asperimus* (Willd.) Endl. **H, Ir.-Tur., 4, 7, 24**  
*Leontodon crispus* Vill. subsp. *setulosus* (Halácsy) Kupicha **H, 13**  
*Leontodon hispidus* L. subsp. *hastilis* (L.) Corb. **H, Euro-Sib., 7, 33**  
*Leontodon hispidus* L. subsp. *hispidus* **H, Euro-Sib., 33**  
*Klasea cerinthifolia* (Sm.) Greuter & Wagenitz **H, 1, 5, 22, 33, 35**  
*Matricaria aurea* (Loefl.) Sch.Bip. **Th, 1, 3, 5, 12, 15, 16, 19, 33**  
*Matricaria chamomilla* L. var. *chamomilla* **Th, 10, 32**  
*Micropus supinus* L. **Th, Medit., 1**  
*Notobasis syriaca* (L.) Cass. **Th, Medit., 1, 3, 7, 9, 15, 16, 22, 32, 33, 36**  
*Oligochaeta divaricata* (Fisch. & C.A.Mey.) K.Koch **Th, Ir.-Tur., 26**  
*Onopordum acanthium* L. **H, 5, 12, 16, 33**  
*Onopordum boissierianum* Raab-Straube & Greuter **H, E.Medit., 33**  
*Onopordum bracteatum* Boiss. & Heldr. var. *bracteatum* **H, E.Medit., 22, 32, 34, 35**  
*Onopordum canum* Eig **H, 33**  
*Onopordum carduchorum* Bornm. & Beauverd **H, Ir.-Tur., 3, 4, 5, 7, 16, 22, 24, 32, 33, 35, 36**  
*Phagnalon graecum* Boiss. & Heldr. **Ch, E.Medit., 12, 15**  
*Phagnalon rupestre* (L.) DC. **Ch, Medit., 16, 33**  
*Picromon acarna* (L.) Cass. **Th, Medit., 1, 4, 13, 16, 23, 24, 31, 33, 34, 36**  
*Picris kotschy* Boiss. **Th, 1, 4, 22, 24, 33, 35**  
*Picris strigosa* M.Bieb. var. *macrotricha* Lack **H, Ir.-Tur., 15**  
*Picris strigosa* M.Bieb. var. *strigosa* **H, Ir.-Tur., 1, 12, 16, 28**  
*Ptilostemon diacantha* (Labill.) Greuter subsp. *turcicus* Greuter **H, E.Medit., 15, 29**  
*Pulicaria arabica* (L.) Cass. subsp. *arabica* **Th, 12, 19**  
*Pulicaria dysenterica* (L.) Bernh. subsp. *dysenterica* **H, 16, 33**  
*Pulicaria vulgaris* Gaertn. **Th, Euro-Sib., 11, 12, 13, 19**  
*Rhagadiolus stellatus* (L.) Gaertn. **Th, Medit., 1, 3, 4, 5, 7, 16, 22, 24, 25, 32, 33, 35**  
*Santolina chamaecyparissus* L. **Ph, W.Medit., 12, 13**  
*Scolymus hispanicus* L. **H, Medit., 5, 16, 33**  
*Scorzonera cana* (C.A.Mey.) Griseb. var. *cana* **H, 33**  
*Scorzonera incisa* DC. **H, Ir.-Tur., 1, 3**  
*Scorzonera kotschy* Boiss. **H, Ir.-Tur., 1, 3, 9, 13, 16, 22, 33, 35**  
*Scorzonera laciniata* L. subsp. *calcitrifolia* (Vahl) Maire **H, 5**  
*Scorzonera laciniata* L. subsp. *laciniata* **H, 1, 5, 7, 12, 15, 16, 26**  
*Scorzonera mirabilis* Lipsch. **H, Ir.-Tur., End., 33**  
*Scorzonera mollis* M.Bieb. subsp. *szowitzii* (DC.) D.F.Chamb. **H, Ir.-Tur., 1, 3, 7, 9, 12, 19, 22, 25, 32, 33, 34, 35**  
*Scorzonera papposa* DC. **H, Ir.-Tur., 1, 3, 4, 11, 33**  
*Scorzonera phaeopappa* (Boiss.) Boiss. **H, Ir.-Tur., 1, 3, 36**  
*Scorzonera pseudolanata* Grossh. **H, Ir.-Tur., 1, 5, 12, 16, 17, 33, 36**  
*Scorzonera semicana* DC. **H, Ir.-Tur., 1, 4, 11, 24**  
*Scorzonerooides laciniata* (Bertol.) Greuter **Th, 16**  
*Senecio racemosus* (M.Bieb.) DC. **H, Ir.-Tur., 15**  
*Senecio vernalis* Waldst. & Kit. **Th, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 15, 16, 19, 22, 23, 24, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 36**  
*Senecio vulgaris* L. **Th, 10, 13**  
*Siebera nana* (DC.) Bornm. **Th, Ir.-Tur., 33**  
*Siebera pungens* (Lam.) J.Gay **Th, Ir.-Tur., 1, 3, 33, 36**  
*Silybum marianum* (L.) Gaertn. subsp. *marianum* **H, Medit., 3, 11, 19, 33**  
*Sonchus arvensis* L. subsp. *arvensis* **H, Euro-Sib., 33**  
*Sonchus asper* (L.) Hill subsp. *glaucescens* (Jord.) Ball **Th, 3, 4, 5, 11, 16, 22, 26, 31, 33**  
*Sonchus oleraceus* L. **Th, 5, 10**  
*Tagetes minuta* L. **Th, 5**

- Tanacetum argenteum* (Lam.) Willd. subsp. *argenteum* H, Ir.-Tur., End., 7, 9  
*Tanacetum cadmum* (Boiss.) Heywood subsp. *orientale* Grierson H, Ir.-Tur., End., 4, 24, 33  
*Tanacetum polycephalum* Sch.Bip. subsp. *polycephalum* H, Ir.-Tur., 1  
*Taraxacum* sect. *Taraxacum* F.H.Wigg. H, 16, 33  
*Taraxacum aleppicum* Dahlst. H, E.Medit., 12, 16, 33  
*Taraxacum buttleri* Soest H, 12, 19  
*Taraxacum hellenicum* Dahlst. H, Medit., 33  
*Taraxacum kurdiciforme* G.E.Haglund H, Ir.-Tur., 36  
*Taraxacum montanum* DC. H, Ir.-Tur., 15, 33  
*Taraxacum phaleratum* G.E.Haglund H, 1, 9, 15, 16, 19, 33  
*Taraxacum sintenisii* Dahlst. H, 1, 9, 10, 16, 19, 26, 33  
*Taraxacum syriacum* Boiss. H, Ir.-Tur., 16, 33  
*Tragopogon bupthalmoides* (DC.) Boiss. var. *bupthalmoides* H, Ir.-Tur., 3, 9, 15  
*Tragopogon dubius* Scop. H, 4, 23, 24  
*Tragopogon porrifolius* L. subsp. *abbreviatus* (Boiss.) Coşkunçelebi & M.Gultepe H, 12  
*Tragopogon porrifolius* L. subsp. *longirostris* (Sch.Bip.) Greuter H, 1, 7, 11, 12, 13, 16, 19, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 34, 35, 36  
*Trapogon pterocarpus* DC. H, Ir.-Tur., 4, 33  
*Trapogon pusillus* M.Bieb. H, 12, 15  
*Tragopogon reticulatus* Boiss. & A.Huet H, 33  
*Tripleurospermum elongatum* (DC.) Bornm. H, 1, 33  
*Tripleurospermum microcephalum* (Boiss.) Bornm. H, Ir.-Tur., 33, 36  
*Tripleurospermum oreades* (Boiss.) Rech.f. var. *oreades* H, 1, 32  
*Tripleurospermum oreades* (Boiss.) Rech.f. var. *tchihatchewii* (Boiss.) E.Hossain. H, 33  
*Tripleurospermum parviflorum* (Willd.) Pobed. Th, 3, 16, 23, 24, 33  
*Urospermum picroides* (L.) F.W.Schmidt Th, Medit., 16, 33  
*Xanthium spinosum* L. Th, 5, 15, 16, 24, 31, 33, 36  
*Xanthium orientale* L. subsp. *italicum* (Moretti) Greuter Th, 4, 5, 15, 33  
*Xanthium strumarium* L. subsp. *strumarium* Th, 1, 11, 13, 16, 33  
*Xeranthemum annuum* L. Th, 1, 12, 13, 15, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35  
*Xeranthemum cylindraceum* Sm. Th, 5  
*Xeranthemum longipapposum* Fisch. & C.A.Mey. Th, Ir.-Tur., 22, 24, 35  
*Zoegea leptaurea* L. Th, Ir.-Tur., 1, 3, 23, 25, 28, 33
- Berberidaceae**  
*Berberis crataegina* DC. H, 1  
*Bongardia chrysogonum* (L.) Spach H, Ir.-Tur., 1, 4, 7, 12, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 32  
*Leontice leontopetalum* L. H, 4, 16, 17, 24
- Boraginaceae**  
*Alkanna hirsutissima* (Bertol.) A.DC. H, Ir.-Tur., 1, 3, 5, 7, 9, 11, 16, 19, 22, 25  
*Alkanna megacarpa* A.DC. H, Ir.-Tur., End., 9, 15, 28, 29, 32  
*Alkanna tinctoria* Tausch subsp. *tinctoria* H, Medit., 36  
*Alkanna trichophila* Hub.-Mor. var. *mardinensis* Hub.-Mor. H, Ir.-Tur., End., 16, 32  
*Anchusa azurea* Mill. var. *azurea* H, 1, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 15, 16, 19, 22, 24, 31, 32, 36  
*Anchusa azurea* Mill. var. *kurdica* (Guşul.) D.F.Chamb. H, 1, 3, 5, 7, 9, 15, 19, 22  
*Anchusa azurea* Mill. var. *macrocarpa* (Boiss. & Hohen.) D.F.Chamb. H, 11  
*Anchusa strigosa* Banks & Sol. H, 1, 3, 5, 7, 9, 12, 15, 16, 22  
*Arnebia decumbens* (Vent.) Coss. & Kralik Th, Ir.-Tur., 1, 16  
*Asperugo procumbens* L. Th, Euro-Sib., 3, 16  
*Buglossoides arvensis* (L.) I.M.Johnst. subsp. *sibthorpiana* (Griseb.) R.Fern. Th, 1, 3, 7, 11, 12, 15, 22, 26, 31, 32, 36  
*Buglossoides incrassata* (Guss.) I.M.Johnst. subsp. *incrassata* Th, Medit., 1, 12, 15, 36  
*Buglossoides tenuiflora* (L.f.) I.M.Johnst. Th, 3, 4, 22, 32, 35  
*Cynoglossum creticum* Mill. H, 16  
*Echium glomeratum* Poir. H, E.Medit., 5  
*Echium italicum* L. H, Medit., 4, 5, 10, 15, 24, 29, 32  
*Echium plantagineum* L. Th, Medit., 5  
*Heliotropium bovei* Boiss. Th, E.Medit., 3, 16, 22  
*Heliotropium circinatum* Griseb. Th, Ir.-Tur., 1, 15, 28, 36  
*Heliotropium dolosum* De Not. Th, 1, 11  
*Heliotropium europaeum* L. Th, Medit., 4, 5, 12, 15

- Heliotropium lasiocarpum* Fisch. & C.A.Mey. **Th, Ir.-Tur., 3, 22**  
*Heliotropium myosotoides* Banks & Sol. **Th, Ir.-Tur., 1, 3, 16**  
*Heliotropium supinum* L. **Th, 4, 11**  
*Heliotropium suaveolens* M.Bieb. **Th, E.Medit., 36**  
*Heterocaryum rigidum* A.DC. **Th, Ir.-Tur., 1, 19**  
*Lappula barbata* (M.Bieb.) Gürke **H, Ir.-Tur., 13**  
*Lappula sessiliflora* (Boiss.) Gürke **Th, Ir.-Tur., 1**  
*Moltkia coerulea* (Willd.) Lehm. **H, Ir.-Tur., 1, 16**  
*Myosotis ramosissima* Rochel subsp. *ramosissima* **Th, 15**  
*Myosotis refracta* Boiss. subsp. *refracta* **Th, Medit., 1, 10, 16**  
*Myosotis stricta* Roem. & Schult. **Th, Euro-Sib., 1, 16, 24, 31, 36**  
*Onosma aleppica* Boiss. **H, Ir.-Tur., 1, 3, 28**  
*Onosma argentata* Hub.-Mor. **H, Ir.-Tur., End., 3**  
*Onosma aucheriana* DC. **H, E.Medit., 19**  
*Onosma auriculata* DC. **H, Ir.-Tur., 1**  
*Onosma bulbotricha* DC. **H, Ir.-Tur., 1, 3, 11**  
*Onosma frutescens* Lam. **H, E.Medit., 7**  
*Onosma gigantea* Lam. **H, E.Medit., 1, 4, 12**  
*Onosma isaurica* Boiss. & Heldr. **H, Ir.-Tur., 7, 9**  
*Onosma lanceolata* Boiss. & Hausskn. **H, Ir.-Tur., 4**  
*Onosma mollis* DC. **H, Ir.-Tur., 1, 5, 12, 15, 16, 19, 29, 32, 34**  
*Onosma procera* Boiss. **H, Ir.-Tur., End., 23**  
*Onosma rascheyana* Boiss. **H, Ir.-Tur., 24**  
*Onosma sericea* Willd. **H, Ir.-Tur., 7, 9, 22, 25, 28, 32, 34, 35, 36**  
*Paracaryum cristatum* (Schreb.) Boiss. subsp. *cristatum* **H, Ir.-Tur., End., 24**  
*Paracaryum kurdistanicum* (Brand) R.R.Mill **H, Ir.-Tur., End., 1, 4, 24**  
*Phyllocara aucheri* (A.DC.) Guşul. **Th, 11, 12, 15, 16, 19, 24, 36**  
*Rindera lanata* (Lam.) Bunge var. *lanata* **H, Ir.-Tur., 4, 24**  
*Rochelia cancellata* Boiss. & Balansa **Th, Ir.-Tur., 4, 23, 24**  
*Rochelia disperma* (L.f.) K.Koch var. *disperma* **Th, 1**  
*Sympyton aintabicum* Hub.-Mor. & Wickens **H, E.Medit., End., 4, 24**  
**Brassicaceae**  
*Aethionema carneum* (Banks & Sol.) B.Fedtsch. **Th, Ir.-Tur., 1**  
*Aethionema grandiflorum* Boiss. & Hohen. var. *grandiflorum* **H, Ir.-Tur., 4, 24**  
*Aethionema heterocarpum* J.Gay **Th, 1, 22**  
*Aethionema syriacum* (Boiss.) Bornm. **Th, Ir.-Tur., 1, 4**  
*Alliaria petiolata* (M.Bieb.) Cavara & Grande **H, 5**  
*Alyssum alyssoides* (L.) L. **Th, 4**  
*Alyssum aureum* (Fenzl) Boiss. **Th, Ir.-Tur., 1, 16**  
*Alyssum blepharocarpum* T.R.Dudley & Hub.-Mor. **Th, Ir.-Tur., End., 10**  
*Alyssum desertorum* Staph. **Th, 19, 24**  
*Alyssum hirsutum* M.Bieb. subsp. *hirsutum* **Th, 3**  
*Alyssum meniocoides* Boiss. **Th, Ir.-Tur., 1, 9, 11, 15, 16, 28, 29, 32**  
*Alyssum murale* Waldst. & Kit. subsp. *murale* var. *murale* **H, 1, 24**  
*Alyssum simplex* Rudolphi **Th, 4, 28, 32, 34**  
*Alyssum smyrnaeum* C.A.Mey. **Th, E.Medit., 4**  
*Alyssum strictum* Willd. **Th, Ir.-Tur., 1, 3, 5, 11, 19, 24, 31, 32**  
*Alyssum strigosum* Banks. & Sol. subsp. *strigosum* **Th, 4, 7, 22, 24, 25, 28, 31, 34, 36**  
*Alyssum szovitsianum* Fisch. & C.A.Mey. **Th, 1, 9, 15, 22, 35**  
*Arabis alpina* L. subsp. *brevifolia* (DC.) Greuter & Burdet **H, E.Medit., 1**  
*Arabis aucheri* Boiss. **Th, 1, 3, 4, 19, 31, 36**  
*Arabis montbretiana* Boiss. **Th, Ir.-Tur., 22, 31**  
*Arabis verna* (L.) R.Br. **Th, Medit., 5**  
*Armoracia rusticana* P.Gaertn. B.Mey. & Scherb. **H, 5**  
*Barbarea plantaginea* DC. **H, 4, 24, 31**  
*Biscutella didyma* L. **Th, 3, 13, 22, 28, 35**  
*Brassica elongata* Ehrh. **H, 10**  
*Brassica nigra* (L.) W.D.J.Koch **Th, 12**  
*Brassica tournefortii* Gouan **Th, 1, 11, 19**  
*Calepina irregularis* (Asso) Thell. **Th, 1, 3, 5, 36**

- Camelina anomala* Boiss. & Hausskn. **Th, 1**  
*Camelina hispida* Boiss. **Th, 1, 13, 16, 31, 36**  
*Camelina rumelica* Velen. **Th, 4, 7**  
*Capsella bursa-pastoris* (L.) Medik. **Th, 3, 5, 10, 12, 15, 16, 19, 22, 26, 31, 32**  
*Capsella rubella* Reut. **Th, Medit., 12, 19**  
*Cardamine hirsuta* L. **Th, 12, 19**  
*Chorispora purpurascens* (Banks & Sol.) Eig **Th, Ir.-Tur., 1, 16**  
*Chrysanthemum velutina* (DC.) Boiss. **Th, Ir.-Tur., 1, 3, 32**  
*Clypeola aspera* (Grauer) Turrill **Th, Ir.-Tur., 1, 5, 12, 15, 29, 32, 36**  
*Clypeola jonthlaspi* L. **Th, 3, 22, 23, 28, 35**  
*Clypeola lappacea* Boiss. **Th, Ir.-Tur., 1, 13, 22**  
*Conringia clavata* Boiss. **Th, 1, 5, 36**  
*Crambe tataria* Sebeók var. *tataria* **H, Ir.-Tur., 1, 3, 5, 9, 12, 15, 22, 32**  
*Descurainia sophia* (L.) Webb ex Prantl subsp. *sophia* **Th, 1, 7, 16**  
*Draba bruniifolia* Steven subsp. *bruniifolia* **H, 19**  
*Draba nuda* (Bél.) Al-Shehbaz & M.Koch **Th, Ir.-Tur., 4, 22**  
*Draba minima* (C.A.Mey.) Steud. **Th, 1, 5, 36**  
*Draba verna* L. **Th, 3, 4, 9, 10, 22, 28, 32, 34, 35**  
*Eruca vesicaria* (L.) Cav. **Th, 1, 4, 5, 10, 11, 12, 15, 16, 36**  
*Erucaria hispanica* (L.) Druce **Th, 1, 7**  
*Erysimum hirschfeldioides* Boiss. & Hausskn. **H, Ir.-Tur., 1, 3**  
*Erysimum oleifolium* J.Gay **H, Ir.-Tur., 1, 7, 12, 15, 16, 36**  
*Erysimum repandum* L. **Th, 5, 10, 22, 23, 24**  
*Erysimum scabrum* DC. **H, 9, 16**  
*Erysimum smyrnaeum* Boiss. & Balansa **H, 4, 16**  
*Euclidium syriacum* (L.) W.T.Aiton **Th, 1**  
*Fibigia clypeata* (L.) Medik. subsp. *clypeata* var. *eriocarpa* **H, 5, 22, 28, 35**  
*Fibigia macrocarpa* (Boiss.) Boiss. **H, 4, 24**  
*Glastaria glastifolia* (DC.) Kuntze **Th, Ir.-Tur., 1, 3, 4, 22, 32**  
*Hesperis hedgei* P.H.Davis & Kit Tan **H, Ir.-Tur., End., 1**  
*Hesperis matronalis* L. subsp. *matronalis* **H, 5**  
*Hesperis pendula* DC. subsp. *campicarpa* (Boiss.) F.Dvořák **H, Ir.-Tur., 12**  
*Hesperis pendula* DC. subsp. *pendula* **H, 4**  
*Hesperis syriaca* (DC.) F.Dvořák, **H, 19**  
*Hirschfeldia incana* (L.) Lagr.-Foss. **H, 1, 7, 12, 13, 15, 16, 22, 31, 32**  
*Hornungia procumbens* (L.) Hayek **Th, 11, 13, 15, 26**  
*Iberis odorata* L. **Th, 1, 3, 5, 9, 10, 12, 15, 16, 22**  
*Isatis buschiana* Schischk. **H, Ir.-Tur., 10**  
*Isatis cochlearis* Boiss. **H, Ir.-Tur., 13**  
*Isatis lusitanica* L. **Th, 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 15, 16, 22, 28, 29, 32, 35, 36**  
*Isatis tinctoria* L. subsp. *tomentella* (Boiss. & Balansa) P.H.Davis **H, 36**  
*Lepidium coronopus* (L.) Al-Shehbaz **Th, 1, 5**  
*Lepidium draba* L. **H, 4, 9, 15, 16, 26, 31, 32**  
*Lepidium latifolium* L. **H, 3, 9**  
*Lepidium perfoliatum* L. **Th, 26**  
*Lepidium ruderale* L. **Th, 10, 13**  
*Lepidium sativum* L. subsp. *sativum* **Th, 1, 7, 9, 12, 15, 22**  
*Matthiola longipetala* (Vent.) DC. subsp. *bicornis* (Sm.) P.W.Ball **Th, 1, 3, 5, 7, 16, 19, 22, 25, 28, 36**  
*Matthiola longipetala* (Vent.) DC. subsp. *pumilio* (Sm.) P.W.Ball **Th, 11**  
*Microthlaspi perfoliatum* (L.) F.K.Mey. **Th, 4, 9, 11, 13, 15, 16, 22, 24, 31, 32, 36**  
*Nasturtium officinale* (L.) R.Br. **H, 4, 5, 16**  
*Neotorularia torulosa* (Desf.) Hedge & J.Léonard **Th, 1, 3**  
*Neslia paniculata* (L.) Desv. subsp. *paniculata* **Th, 22**  
*Neslia paniculata* (L.) Desv. subsp. *thracica* (Velen.) Bornm. **Th, 5, 10, 16, 22, 26, 31, 32**  
*Peltaria angustifolia* DC. **Th, 1, 4, 15, 23, 24**  
*Raphanus raphanistrum* L. subsp. *raphanistrum* **Th, 1, 5, 16, 22, 36**  
*Rorippa amphibia* (L.) Besser **H, 5, 12**  
*Rorippa islandica* (Oeder) Borbás subsp. *islandica* **H, 5**  
*Sinapis alba* L. subsp. *alba* **Th, 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 22, 31, 32, 36**  
*Sinapis arvensis* L. **Th, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 22, 31, 32, 36**

*Sisymbrium irio* L. Th, **1, 10, 22, 32, 36**

*Sisymbrium altissimum* L. Th, **3**

*Sisymbrium officinale* (L.) Scop. Th, **1, 10, 16, 26, 31**

*Sisymbrium orientale* L. Th, **1, 5, 16, 22**

*Sisymbrium septulatum* DC. Th, **1, 3, 5**

*Sterigmotestum sulphureum* (Banks & Sol.) Bornm. subsp. *sulphureum* H, Ir.-Tur., **1, 3**

*Strigosella africana* (L.) Botsch. Th, **11**,

*Thlaspi arvense* L. Th, **19**

*Zuvanda crenulata* (DC.) Askerova Th, Ir.-Tur., **1, 5, 9, 11, 13, 15, 16**

#### **Butomaceae**

*Butomus umbellatus* L. Cr (G), Euro-Sib., **1, 3, 4, 17**

**Campanulaceae**, *Asyneuma filipes* (Nábělek) Damboldt H, Ir.-Tur., **9**

*Campanula erinus* L. Th, Medit., **3**

*Campanula retrorsa* Labill. Th, **1**

*Campanula reuteriana* Boiss. & Balansa Th, Ir.-Tur., **1, 4, 12**

*Campanula rotundifolia* L. H, Euro-Sib., **10**

*Campanula saxonorum* Gand. Th, Ir.-Tur., End., **3**

*Campanula sclerotricha* Boiss. H, Ir.-Tur., **1, 5**

*Campanula strigillosa* Boiss. H, E.Medit., End., **32**

*Campanula strigosa* Banks & Sol. Th, E.Medit., **1, 10, 15, 28, 29, 34**

*Legousia pentagonia* (L.) Druce Th, E.Medit., **1, 4, 5, 7, 22, 24, 25, 35**

*Legousia speculum-veneris* (L.) Chaix Th, Medit., **4, 22, 23, 24, 32, 34, 35**

*Michauxia campanuloides* L'Hér. H, E.Medit., **5**

#### **Cannabaceae**

*Celtis australis* L. subsp. *australis* Ph, Medit., **10, 11, 12**

*Celtis australis* L. subsp. *caucasica* (Willd.) C.C.Towns. Ph, **1, 5**

*Celtis planchoniana* K.I.Chr. Ph, **23**

*Celtis tournefortii* Lam. Ph, **1, 4, 5, 7, 10, 16, 19, 36**

#### **Capparaceae**

*Capparis sicula* Veill. subsp. *sicula* Ch, **1, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 15, 16, 36**

*Capparis spinosa* L. Ch, **5, 15, 16, 22, 32**

#### **Caprifoliaceae**

*Cephalaria setosa* Boiss. & Hohen. Th, Ir.-Tur., **7, 15, 22, 25, 28, 32, 34, 35**

*Cephalaria syriaca* (L.) Roem. & Schult. Th, **1, 3, 5, 7, 13, 16**

*Knautia integrifolia* (L.) Bertol. var. *bidens* (Sm.) Borbás Th, E.Medit., **13, 19**

*Lonicera etrusca* Santi var. *etrusca* Ph, Medit., **1, 5, 19**

*Lonicera caprifolium* L. Ph, **19**

*Pterocephalus brevis* Coult. Th, **1**

*Scabiosa argentea* L. H, **1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 25, 28, 29, 36**

*Scabiosa calocephala* Boiss. Th, Ir.-Tur., **1, 3, 5, 11, 12, 13, 15, 19, 32**

*Scabiosa columbaria* L. subsp. *columbaria* var. *columbaria* H, **19**

*Scabiosa persica* Boiss. Th, Ir.-Tur., **1, 5, 9, 11, 12, 15, 16, 19, 29, 32, 36**

*Scabiosa prolifera* L. Th, E.Medit., **7**

*Scabiosa rotata* M.Bieb. Th, Ir.-Tur., **3, 4, 7, 9, 11, 15, 22, 23, 24, 25, 31, 35**

*Valerianella coronata* (L.) DC. Th, **1, 3, 19**

*Valerianella dentata* (L.) Pollich Th, **1, 12**

*Valerianella echinata* (L.) DC. Th, Medit., **1, 13**

*Valerianella kotschy* Boiss. Th, Ir.-Tur., **1, 3, 4, 16, 23, 24, 31, 32, 34**

*Valerianella lasiocarpa* (Steven) Betcke Th, Ir.-Tur., **1**

*Valerianella muricata* (Steven ex Roem. & Schult.) W.H.Baxter Th, **1, 3**

*Valerianella pumila* (L.) DC. Th, **1, 3, 13**

*Valerianella vesicaria* (L.) Moench Th, **1, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 15, 16, 19, 22, 25, 26, 28, 32, 34**

#### **Caryophyllaceae**

*Ankyropetalum gypsophiloides* Fenzl H, Ir.-Tur., **3, 16, 36**

*Arenaria sabulinea* Griseb. ex Fenzl Th, Ir.-Tur., End., **1, 5, 10, 16**

*Arenaria serpyllifolia* L. subsp. *leptoclados* (Rchb.) Nyman Th, **13**

*Buñonia virgata* Boiss. Th, **3**

*Cerastium dubium* (Bastard) Guépin Th, **1, 4, 24**

*Cerastium dichotomum* L. subsp. *dichotomum* Th, **3, 16, 22, 24, 31, 32, 35, 36**

*Cerastium dichotomum* L. subsp. *inflatum* (Link) Cullen Th, **36**

- Cerastium glomeratum* Thuill. **Th, 1, 10**  
*Cerastium haussknechtii* Boiss. **H, Ir.-Tur., End., 1, 12, 32**  
*Cerastium kotschyti* Boiss. **Th, 34**  
*Cerastium longifolium* Willd. **Th, Ir.-Tur., 4**  
*Cerastium perfoliatum* L. **Th, 1, 10**  
*Cerastium pumilum* Curtis **Th, 3**  
*Dianthus cyri* Fisch. & C.A.Mey. **Th, Ir.-Tur., 1, 5**  
*Dianthus elegans* d'Urv var. *actinopetalus* (Fenzl) Reeve **H, E.Medit., End., 36**  
*Dianthus floribundus* Boiss. **H, Ir.-Tur., 16**  
*Dianthus hymenolepis* Boiss. **H, Ir.-Tur., 4, 23, 24**  
*Dianthus pallens* Sm. var. *oxylepis* Boiss. **H, 1, 5, 7, 11, 12, 13**  
*Dianthus pallens* Sm. var. *pallens* **H, 11**  
*Dianthus strictus* Banks & Sol. var. *gracilior* (Boiss.) Reeve **H, 4, 23, 24, 28**  
*Dianthus strictus* Banks & Sol. var. *strictus* **H, 1, 3, 9, 15, 16, 31, 32, 34**  
*Dianthus zederbaueri* Vierh. **H, Ir.-Tur., End., 3**  
*Dianthus zonatus* Fenzl var. *hypochlorus* (Boiss. & Heldr.) Reeve **H, 6, 22, 32, 35**  
*Dianthus zonatus* Fenzl var. *zonatus* **H, 3, 7, 24, 25, 31**  
*Eremogone acerosa* (Boiss.) Ikonn. **H, End., 3**  
*Eremogone gypsophiloidea* (L.) Fenzl **H, Ir.-Tur., 4, 24**  
*Gypsophila antari* Post & Beauverd **Th, Saharo-Arabian, 1, 12, 13, 16, 26**  
*Gypsophila linearifolia* (Fisch. & C.A.Mey.) Boiss. **Th, Ir.-Tur., 36**  
*Gypsophila pilosa* Huds. **Th, Ir.-Tur., 1, 3, 16**  
*Gypsophila ruscifolia* Boiss. **H, Ir.-Tur., 5, 16, 25, 36**  
*Gypsophila venusta* Fenzl **H, Ir.-Tur., 1, 5, 12**  
*Gypsophila viscosa* Murray **Th, Ir.-Tur., 1, 5, 9, 15**  
*Habrosia spinuliflora* (Ser.) Fenzl **Th, Ir.-Tur., 1, 3, 7, 22, 23, 24, 32**  
*Herniaria glabra* L. **Th, 1, 4, 5, 13, 24**  
*Herniaria hirsuta* L. **Th, 3, 5**  
*Holosteum umbellatum* L. subsp. *glutinosum* (M.Bieb.) Nyman **Th, 1, 5, 36**  
*Holosteum umbellatum* L. subsp. *umbellatum* **Th, 1, 13, 24, 32, 34**  
*Loeflingia hispanica* L. **Th, 12**  
*Minuartia decipiens* (Fenzl) Bornm. **Th, 1, 9, 11, 15, 16, 29**  
*Minuartia formosa* (Fenzl) Mattf. **Th, 1, 4, 9, 15, 29**  
*Minuartia hybrida* (Vill.) Schischk. subsp. *hybrida* **Th, 5, 12, 15, 16, 19, 32**  
*Minuartia hybrida* (Vill.) Schischk. subsp. *turcica* McNeill **Th, 1, 3, 11, 13, 15**  
*Minuartia mesogitana* (Boiss.) Hand.-Mazz. subsp. *mesogitana* **Th, E.Medit., 36**  
*Minuartia montana* L. subsp. *wiesneri* (Stapf) McNeill **Th, Ir.-Tur., 1, 7, 16**  
*Minuartia picta* (Sibth. & Sm.) Bornm. **Th, 1, 3, 5, 9, 15, 29**  
*Moenchia mantica* (L.) Bartl. subsp. *caerulea* (Boiss.) A.R.Clapham **Th, 4**  
*Moehringia trinervia* (L.) Clairv. **Th, 10**  
*Paronychia argentea* Lam. var. *argentea* **H, Medit., 1**  
*Paronychia boissieri* Rouy **H, End., 12**  
*Paronychia kurdica* Boiss. subsp. *haussknectii* Chaudhri **H, End., 5, 15, 16, 28, 29**  
*Paronychia kurdica* Boiss. subsp. *kurdica* var. *kurdica* **H, 22, 32, 34, 35, 36**  
*Saponaria tridentata* Boiss. **Th, Ir.-Tur., 1, 11**  
*Scleranthus annuus* L. subsp. *polycarpus* (L.) Thell. **Th, 12, 19**  
*Scleranthus annuus* L. subsp. *verticillatus* (Tausch) Arcang. **Th, 5, 15, 19**  
*Scleranthus uncinatus* Schur **Th, 19**  
*Silene chaetodonta* Boiss. **Th, Ir.-Tur., 16**  
*Silene colorata* Poir. subsp. *colorata* **Th, 1, 3, 5, 16**  
*Silene conoidea* L. **Th, 3, 22, 32, 36**  
*Silene coniflora* Otth **Th, 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 16**  
*Silene crassipes* Fenzl **Th, 1, 7, 11, 12**  
*Silene dichotoma* Ehrh. subsp. *dichotoma* **H, 1, 9, 24, 36**  
*Silene dichotoma* Ehrh. subsp. *racemosa* (Otth) Graebn. & P.Graebn. **H, 31**  
*Silene longipetala* Vent. **H, 1, 3, 4, 5, 11, 12, 23, 24**  
*Silene lydia* Boiss. **Th, E.Medit., 16**  
*Silene stenobotrys* Boiss. & Hausskn. **H, Ir.-Tur., 28, 36**  
*Spergularia diandra* (Guss.) Boiss. **Th, 5, 16**  
*Spergularia marina* (L.) Besser **Th, 5**

*Stellaria kotschyana* Fenzl **7**

*Stellaria media* (L.) Vill. subsp. *media* **Th, 5, 10, 16, 26**

*Stellaria pallida* (Dumort.) Piré **Th, 3, 13, 19**

*Telephium imperati* L. subsp. *orientale* (Boiss.) Nyman **H, 1, 5**

*Telephium oligospermum* Steud. ex Boiss. **H, Ir.-Tur., 4, 22, 24, 35**

*Vaccaria hispanica* (Mill.) Rauschert **Th, 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 15, 16, 19, 22, 31, 32**

*Velezia rigida* L. **Th, 3, 13, 15, 24**

#### Cistaceae

*Helianthemum kotschyum* Boiss. **H, Ir.-Tur., 1**

*Helianthemum lasiocarpum* Desf ex Willk. **Th, 3**

*Helianthemum ledifolium* (L.) Mill. **Th, 1, 4, 16, 22, 23, 24, 36**

*Helianthemum microcarpum* Coss. ex Boiss. **Th, 3**

*Helianthemum salicifolium* (L.) Mill. **Th, 3, 5, 7, 9, 12, 15, 16, 29, 36**

#### Cleomaceae

*Cleome ornithopodioides* L. **Th, 5, 11, 15, 36**

#### Colchicaceae

*Colchicum cilicicum* (Boiss.) Dammer **Cr (G), E.Medit., 7, 17, 25**

*Colchicum crocifolium* Boiss. **Cr (G), 8, 15, 16, 17, 36**

*Colchicum persicum* Baker **Cr (G), Ir.-Tur., 1, 17**

*Colchicum szovitsii* Fisch. & C.A.Mey. subsp. *szovitsii* **Cr (G), Ir.-Tur., 4, 17, 24**

*Colchicum trigynum* (Steven ex Adam) Stearn **Cr (G), Ir.-Tur., 1, 4, 17, 24**

#### Convolvulaceae

*Convolvulus arvensis* L. **H, 1, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 26, 31, 32, 36**

*Convolvulus assyricus* Griseb. **H, Ir.-Tur., End., 1**

*Convolvulus aucheri* Choisy **H, E.Medit., 5**

*Convolvulus betonicifolius* Mill. subsp. *betonicifolius* **H, 5, 11, 23**

*Convolvulus betonicifolius* Mill. subsp. *peduncularis* (Boiss.) Parris **H, Ir.-Tur., 1, 3, 4, 7, 15, 16, 22, 24, 25, 29, 31, 32, 34, 35**

*Convolvulus cantabrica* L. **Ch, 5, 13**

*Convolvulus dorycnium* L. subsp. *oxysepalus* (Boiss.) Rech.f. **H, E.Medit., 1, 5, 7, 12, 16, 22, 25, 28, 29, 32, 34, 35, 36**

*Convolvulus galaticus* Rost. ex Choisy **H, Ir.-Tur., 1, 11, 16**

*Convolvulus holosericeus* M.Bieb. subsp. *holosericeus* **H, Ir.-Tur., 15, 29**

*Convolvulus lanatus* Vahl **H, Saharo-Sindian, 36**

*Convolvulus pilosellifolius* Desr. **H, 1, 3, 10, 11**

*Convolvulus reticulatus* Choisy subsp. *reticulatus* **H, Ir.-Tur., 1, 3, 16, 22, 28**

*Convolvulus scammonia* L. **H, E.Medit., 10, 16**

*Convolvulus siculus* L. subsp. *siculus* **Th, Medit., 7**

*Convolvulus stachydifolius* Choisy **H, Ir.-Tur., 1, 3, 11, 12, 15, 16, 32**

*Cressa cretica* L. **H, 26**

*Ipomoea imperati* (Vahl) Griseb. **H, Medit., 19**

#### Crassulaceae

*Rosularia haussknechtii* (Boiss. & Reut.) A.Berger **H, Ir.-Tur., End., 1**

*Sedum caespitosum* (Cav.) DC. **Th, Medit., 3, 13, 16**

*Sedum hispanicum* L.. **Th, Ir.-Tur., 3, 22**

*Sedum microcarpum* (Sm.) Schönland **Th, 1, 3, 10, 16, 36**

*Sedum nanum* Boiss. **Th, Ir.-Tur., 1, 4, 5, 13, 15, 24**

*Sedum pallidum* M.Bieb. **Th, Euro-Sib., 1, 10, 24**

*Sedum rubens* L. **Th, Medit., 3**

*Sedum steudelii* Boiss. **Th, Ir.-Tur., 1**

*Umbilicus intermedius* Boiss. **H, 1, 3, 5, 7, 9, 15, 17, 32, 34**

*Umbilicus luteus* (Huds.) Webb & Berthel. **H, 4, 22, 23, 24**

*Umbilicus rupestris* (Salisb.) Dandy **H, 5**

#### Cucurbitaceae

*Bryonia multiflora* Boiss. & Heldr. **H, Ir.-Tur., 4, 5, 12, 23, 24, 31**

*Ecballium elaterium* (L.) A.Rich. **H, Medit., 5, 7, 32**

#### Cuscutaceae

*Cuscuta approximata* Bab. **Th, Medit., 3**

*Cuscuta babylonica* Choisy var. *elegans* (Boiss. & Ball) Engelm. **Th, Ir.-Tur., 7**

*Cuscuta campestris* Yunck. **Th, 5, 12, 16**

*Cuscuta epithymum* (L.) L. var. *epithymum* **Th, E.Medit., 31**

*Cuscuta planiflora* Ten. **Th, 3**

**Cyperaceae**

*Blysmus compressus* (L.) Link subsp. *compressus* **H, 36**

*Bolboschoenus maritimus* (L.) Palla var. *maritimus* **Cr (He), 16**

*Carex diluta* M.Bieb. subsp. *diluta* **H, Ir.-Tur., 1, 12**

*Carex divisa* Huds. **H, Euro-Sib., 1, 5, 10, 15**

*Carex divulsa* Stokes **H, Euro-Sib., 5**

*Carex hordeistichos* Vill. **H, 1**

*Carex pachystylis* J.Gay **H, Ir.-Tur., 1, 12**

*Carex pseudocyperus* L. subsp. *pseudocyperus* **H, Euro-Sib., 1, 5**

*Cyperus fuscus* L. **Th, Euro-Sib., 16, 31**

*Cyperus longus* L. subsp. *longus* **H, 4, 5, 12**

*Cyperus rotundus* L. **H, 16, 31**

*Eleocharis palustris* (L.) Roem. & Schult. subsp. *palustris* **Cr (He), 1, 3, 4**

*Eleocharis uniglumis* (Link) Schult. subsp. *uniglumis* **Cr (He), 1**

*Schoenoplectus tabernaemontani* (C.C.Gmel.) Palla **Cr (He), 5**

*Schoenus nigricans* L. **H, 16**

*Scirpoides holoschoenus* (L.) Soják subsp. *holoschoenus* **Cr (He), 7, 10, 11**

*Scirpus sylvaticus* L. **H, 5**

**Cystopteridaceae**

*Cystopteris fragilis* (L.) Bernh. **Pt, 4**

**Elaeagnaceae**

*Elaeagnus angustifolia* L. var. *angustifolia* **Ph, 1, 5, 16**

**Ephedraceae**

*Ephedra foeminea* Forssk. **Ph, 5, 12, 15, 16**

**Equisetaceae**

*Equisetum arvense* L. **Pt, 16**

**Euphorbiaceae**

*Chrozophora tinctoria* (L.) A.Juss. **Th, 1, 3, 5, 12, 15, 16, 19, 22, 36**

*Euphorbia aleppica* L. **Th, 1, 3, 5, 9, 15, 29**

*Euphorbia chamaesyce* L. **Th, 3, 4, 5, 12, 16, 22, 35**

*Euphorbia characias* L. subsp. *wulfenii* (Hoppe ex W.D.J.Koch) Radcl.-Sm. **H, E.Medit., 13**

*Euphorbia cheiradenia* Boiss. & Hohen. **H, Ir.-Tur., 1, 7, 16, 22**

*Euphorbia denticulata* Lam. **H, Ir.-Tur., 13**

*Euphorbia eriophora* Boiss. **Th, Ir.-Tur., 1, 4**

*Euphorbia erubescens* Boiss. **H, 5, 9, 12, 15**

*Euphorbia falcata* L. subsp. *falcata* var. *galilaea* (Boiss.) Boiss. **Th, 1, 3, 5, 7, 12, 15, 19, 25**

*Euphorbia fistulosa* M.S.Khan **Th, Ir.-Tur., 1, 11, 16**

*Euphorbia gaillardotii* Boiss. & C.I.Blanche **Th, Ir.-Tur., 1, 3, 4**

*Euphorbia haussknechtii* Boiss. **Th, Ir.-Tur., 1, 3, 16**

*Euphorbia helioscopia* L. subsp. *helioscopia* **Th, 5**

*Euphorbia hirsuta* L. **H, 3, 5**

*Euphorbia humifusa* Willd. **Th, 36**

*Euphorbia macroclada* Boiss. **H, Ir.-Tur., 1, 3, 5, 9, 11, 12, 15, 16, 19, 25, 29, 32**

*Euphorbia microsphaera* Boiss. **Th, Ir.-Tur., 1, 9**

*Euphorbia orientalis* L. **H, Ir.-Tur., 28**

*Euphorbia oxydonta* Boiss. **Th, E.Medit., 1, 22, 35**

*Euphorbia peplus* L. var. *minima* DC. **Th, 5, 16**

*Euphorbia petiolata* Banks & Sol. var. *petiolata* **Th, Ir.-Tur., 1, 3, 11, 15, 22, 28, 29, 32, 34, 35, 36**

*Euphorbia phymatosperma* Boiss. subsp. *phymatosperma* **Th, Ir.-Tur., 1, 23**

*Euphorbia sintenisii* Boiss. ex Freyn **Th, 1, 3**

*Euphorbia rigida* M.Bieb. **H, Medit., 36**

*Euphorbia szovitsii* Fisch. & C.A.Mey. var. *kharputensis* Azn. ex M.S.Khan **Th, Ir.-Tur., 1, 3**

*Euphorbia szovitsii* Fisch. & C.A.Mey. var. *szovitsii* **Th, Ir.-Tur., 1, 13**

*Euphorbia taurinensis* All. **Th, 5**

*Euphorbia valerianifolia* Lam. **Th, E.Medit., 1**

*Ricinus communis* L. **Ph, 5**

**Fabaceae**

*Alhagi maurorum* Medik. subsp. *graecorum* (Boiss.) Awmack & Lock **H, 3, 26**

- Alhagi maurorum* Medik. subsp. *maurorum* **H, Ir.-Tur., 5, 9, 15, 16, 18, 32**  
*Anagyris foetida* L. **Ph, Medit., 5, 18**  
*Argyrolobium crotalariaeoides* Jaub. & Spach **Ch, 1, 5, 12, 15, 16, 18, 29**  
*Astragalus aduncus* Willd. **H, Ir.-Tur., 1, 3, 7, , 9, 15, 16, 18**  
*Astragalus aleppicus* Boiss. **H, Ir.-Tur., 1, 3, 9, 16, 18, 22, 32, 35**  
*Astragalus amblolepis* Fisch. **Ch, Ir.-Tur., 4, 24**  
*Astragalus ancistrocarpus* Boiss. & Hausskn. **H, Ir.-Tur., 1, 3, 5, 11, 12, 16, 18**  
*Astragalus angustiflorus* K.Koch subsp. *angustiflorus* **Ch, Ir.-Tur., 7, 9, 36**  
*Astragalus asterias* Steven **Th, Ir.-Tur., 1, 3, 5, 11, 13, 15, 16, 18, 31, 32**  
*Astragalus barba-jovis* DC. **Ch, Ir.-Tur., 18**  
*Astragalus brachystachys* DC. **H, Ir.-Tur., 1, 12**  
*Astragalus caprinus* L. subsp. *caprinus* **H, Ir.-Tur., 1, 3, 7, 9, 12, 18, 19**  
*Astragalus caspicus* M.Bieb. subsp. *caspicus* **Ch, Ir.-Tur., 18**  
*Astragalus cephalotes* Banks & Sol. var. *cephalotes* **Ch, 1, 18**  
*Astragalus cretaceus* Boiss. & Kotschy **H, Ir.-Tur., 1, 12, 16, 18**  
*Astragalus cymbibracteatus* Hub.-Mor. & D.F.Chamb. **Ch, Ir.-Tur., End., 5**  
*Astragalus dactylocarpus* Boiss. subsp. *dactylocarpus* **H, Ir.-Tur., 1**  
*Astragalus diphtherites* Fenzl var. *diphtherites* **Ch, Ir.-Tur., 1, 5, 12, 18, 22, 25, 28, 29, 32, 34, 35**  
*Astragalus dipodurus* Bunge **Ch, Ir.-Tur., 18**  
*Astragalus ekimii* Zarre & H.Duman **Ch, E.Medit., End., 18**  
*Astragalus elongatus* Willd. subsp.*nucleiferus* (Boiss.) D.F.Chamb. **H, Ir.-Tur., 1, 5, 9, 16, 31**  
*Astragalus emarginatus* Labill. **H, Ir.-Tur., 1, 15, 18**  
*Astragalus erythrotaenius* Boiss. **H, Ir.-Tur., 4, 24**  
*Astragalus garaensis* Şirj. **Ch, Ir.-Tur., 4, 24**  
*Astragalus gaziantepicus* D.F.Chamb. & V.A.Matthews **Ch, 5, 15**  
*Astragalus gummifer* Labill. **Ch, Ir.-Tur., 4, 24**  
*Astragalus guttatus* Banks & Sol. **Th, Ir.-Tur., 5, 18, 22**  
*Astragalus gymnolobus* Fisch. **Ch, Ir.-Tur., End., 1**  
*Astragalus haarbachii* Spruner **H, 18**  
*Astragalus hamosus* L. **Th, 1, 3, 4, 5, 7, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 22, 24, 31**  
*Astragalus lagopoides* Lam. **Ch, Ir.-Tur., 4, 12, 24**  
*Astragalus lamarckii* Boiss. **Ch, Ir.-Tur., End., 7, 11, 15, 19**  
*Astragalus leucomallophorus* Bornm. & Şirj. **Ch, Ir.-Tur., End., 3**  
*Astragalus mardinensis* Nábělek **H, Ir.-Tur., End., 9**  
*Astragalus mesites* Boiss. & Buhse **H, Ir.-Tur., 23**  
*Astragalus nervulosus* Eig & Reese ex Hub.-Mor. **H, Ir.-Tur., End., 9**  
*Astragalus neurocarpus* Boiss. **H, Ir.-Tur., 1, 4**  
*Astragalus onobrychis* L. **H, 7, 22**  
*Astragalus oocephalus* Boiss. subsp. *oocephalus* **H, Ir.-Tur., 3**  
*Astragalus oocephalus* Boiss. subsp. *stachyophorus* Hub.-Mor. & D.F.Chamb. **H, Ir.-Tur., End., 1**  
*Astragalus oxyglottis* M.Bieb. **Th, 36**  
*Astragalus pinetorum* Boiss. subsp. *declinatus* Podlech **H, Ir.-Tur., 4**  
*Astragalus plumosus* Willd. **Ch, Ir.-Tur., 4, 24**  
*Astragalus roussaeanus* Boiss. **Ch, Ir.-Tur., 1**  
*Astragalus russelii* Banks & Sol. **Ch, Ir.-Tur., 1, 3, 5, 9, 11, 12, 15, 16, 18, 29**  
*Astragalus scabrifolius* Boiss. **H, Ir.-Tur., End., 9**  
*Astragalus strictifolius* Boiss. var. *strictifolius* **Ch, Ir.-Tur., 12, 13**  
*Astragalus suberosus* Banks & Sol. **H, 1, 3, 5, 9, 18, 32, 34**  
*Astragalus surugensis* Boiss. & Hausskn. **H, Ir.-Tur., 1, 18**  
*Astragalus tigridis* Boiss. **H, Ir.-Tur., 1, 5**  
*Astragalus triradiatus* Bunge **Th, Ir.-Tur., 3**  
*Astragalus vexillaris* Boiss. **H, Ir.-Tur., 1, 3, 4, 18**  
*Astragalus xylobasis* Freyn & Bornm. **H, Ir.-Tur., 1, 3, 7, 9, 15, 18, 25**  
*Bituminaria bituminosa* (L.) C.H.Stirt. **H, Medit., 5, 19**  
*Cercis siliquastrum* L. subsp. *hebecarpa* (Bornm.) Yalt. **Ph, 1**  
*Cicer arietinum* L. **Th, 5, 18, 32**  
*Cicer bijugum* Rech.f. **Th, Ir.-Tur., 17, 19**  
*Cicer echinospermum* P.H.Davis **Th, Ir.-Tur., End., 1, 4, 5, 15, 18, 24, 28, 29, 31, 32, 34**  
*Cicer pinnatifidum* Jaub. & Spach **Th, 1, 7, 18, 22, 35, 36**  
*Coronilla scorpioides* (L.) W.D.J.Koch **Th, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 15, 16, 18, 22, 28, 31, 32, 34, 36**

- Cullen jaubertianum* (Fenzl) C.H.Stirt. **H, Ir.-Tur., 4, 5**  
*Galega officinalis* L. **H, Euro-Sib., 4, 18**  
*Glycyrrhiza glabra* L. var. *glabra* **H, 1, 3, 4, 7, 9, 12, 15, 16, 18**  
*Glycyrrhiza glabra* L. var. *glandulifera* (Waldst. & Kit.) Regel & Herder **H, 1, 5**  
*Hedysarum pannosum* (Boiss.) Boiss. **H, Ir.-Tur., 1, 5, 9, 12, 16, 18**  
*Hedysarum varium* Willd. subsp. *syriacum* (Boiss.) C.C.Towns. **H, Ir.-Tur., 15**  
*Hedysarum varium* Willd. subsp. *varium* **H, Ir.-Tur., 1, 7, 12, 18, 25**  
*Hippocrepis unisiliquosa* L. subsp. *bisiliqua* (Forssk.) Bornm. **Th, 16**  
*Hippocrepis unisiliquosa* L. subsp. *unisiliquosa* **Th, 1, 3, 5, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 22, 28, 31, 32, 34, 35, 36**  
*Hymenocarpos circinnatus* (L.) Savi **Th, Medit., 3, 5, 7, 13, 16, 18, 28, 31**  
*Lathyrus annuus* L. **Th, Medit., 4, 18, 36**  
*Lathyrus aphaca* L. var. *aphaca* **Th, 24, 31**  
*Lathyrus aphaca* L. var. *biflorus* Post **Th, 1, 4, 5, 7, 18, 25**  
*Lathyrus aphaca* L. var. *modestus* P.H.Davis **Th, E.Medit., 9, 15, 29, 32**  
*Lathyrus blepharicarpus* Boiss. **Th, E.Medit., 3**  
*Lathyrus boissieri* Şirj. **H, Ir.-Tur., 1, 4, 18**  
*Lathyrus cassius* Boiss. **Th, E.Medit., 4, 5, 7, 11, 12, 19**  
*Lathyrus chrysanthus* Boiss. **Th, Ir.-Tur., 1, 4, 7**  
*Lathyrus cicera* L. **Th, 5, 13, 15, 16, 18, 22, 31, 32**  
*Lathyrus inconspicuus* L. var. *inconspicuus* **Th, 1, 3, 7, 18, 23**  
*Lathyrus inconspicuus* L. var. *stenophyllus* (Boiss.) Rech.f. **Th, 1, 4, 24**  
*Lathyrus nissolia* L. **Th, 5**  
*Lathyrus pseudocicera* Pamp. **Th, Ir.-Tur., 1, 3, 4, 11, 18, 32**  
*Lathyrus sativus* L. **Th, 1, 3, 5, 7, 9, 15, 16, 18, 26, 32**  
*Lathyrus setifolius* L. **Th, Medit., 3, 18**  
*Lathyrus trachycarpus* (Boiss.) Boiss. **Th, Ir.-Tur., End., 1, 4, 23**  
*Lathyrus vinealis* Boiss. & Noë **Th, Ir.-Tur., 4, 23, 24, 28, 31**  
*Lens culinaris* Medik. subsp. *culinaris* **Th, 3, 4, 5, 18**  
*Lens culinaris* Medik. subsp. *orientalis* (Boiss.) Ponert **Th, 1, 7, 9, 12, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 29, 31, 32, 34, 36**  
*Lens ervoides* (Brign.) Grande **Th, Medit., 3**  
*Lens montbretii* (Fisch. & C.A.Mey.) P.H.Davis & Plitmann **Th, Ir.-Tur., 1, 4, 24**  
*Lotus aegaeus* (Griseb.) Boiss. **H, Ir.-Tur., 1, 3, 4, 5, 15, 18, 28**  
*Lotus corniculatus* L. var. *corniculatus* **H, 4, 5, 10**  
*Lotus gebelia* Vent. var. *gebelia* **H, 1, 3, 5, 7, 11, 18, 19, 25, 36**  
*Lotus gebelia* Vent. var. *hirsutissimus* (Ledeb.) Ponert **H, 1, 4, 18, 22, 24, 35**  
*Lotus palustris* Willd. **H, 5**  
*Medicago arabica* (L.) Huds. **Th, 13**  
*Medicago astroites* (Fisch. & C.A.Mey.) Trautv. **Th, Ir.-Tur., 1, 11, 16, 18, 31**  
*Medicago constricta* Durieu **Th, E.Medit., 3, 13**  
*Medicago coronata* (L.) Bartal. **Th, Medit., 5, 7, 18, 22, 25, 28, 31, 32, 35**  
*Medicago crassipes* (Boiss.) E.Small **Th, Ir.-Tur., 3, 18**  
*Medicago falcata* L. **H, 5**  
*Medicago granadensis* Willd. **Th, E.Medit., 5, 16**  
*Medicago lupulina* L. **H, 5, 7, 10, 15**  
*Medicago minima* (L.) L. var. *minima* **Th, 5, 9, 13, 15, 18, 19**  
*Medicago monantha* (C.A.Mey.) Trautv. **Th, Ir.-Tur., 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 15, 16, 18, 25, 31, 32, 34, 36**  
*Medicago noeana* Boiss. **Th, Ir.-Tur., 9, 15, 18**  
*Medicago orbicularis* (L.) Bartal. **Th, 3, 5, 9, 15, 16, 18, 19**  
*Medicago phrygia* (Boiss. & Balansa) E.Small **Th, Ir.-Tur., 1, 5, 11, 18, 23, 36**  
*Medicago polymorpha* L. var. *polymorpha* **Th, 3, 5, 16**  
*Medicago polymorpha* var. *vulgaris* (Benth.) Shinners **Th, 3, 5, 9, 16**  
*Medicago radiata* L. **Th, Ir.-Tur., 1, 3, 7, 9, 11, 15, 16, 18, 19, 22, 25, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36**  
*Medicago rigidula* (L.) All. var. *agrestris* Burniat **Th, 22, 35**  
*Medicago rigidula* (L.) All. var. *cinerescens* (Jord.) Rouy **Th, 4, 5, 11**  
*Medicago rigidula* (L.) All. var. *rigidula* **Th, 1, 3, 4, 5, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 22, 31, 32, 34, 36**  
*Medicago rigidula* (L.) All. var. *submittis* (Boiss.) Ponert **Th, 5, 16, 23, 31**  
*Medicago rotata* Boiss. var. *eliezeri* Eig **Th, 7**  
*Medicago sativa* L. subsp. *sativa* **H, 3, 16, 18**  
*Medicago shepardii* Post ex Boiss. **Th, Ir.-Tur., End., 4, 7, 24, 25**

- Medicago truncatula* Gaertn. var. *truncatula* Th, Medit., 5, 13  
*Medicago turbinata* (L.) All. var. *chiotica* Urb. Th, 7  
*Melilotus elegans* Salz. ex Ser. Th, Medit., 5  
*Melilotus indicus* (L.) All. Th, 5, 18  
*Melilotus officinalis* (L.) Lam. Th, 5, 16, 36  
*Onobrychis aequidentata* (Sm.) d'Urv. Th, Medit., 5, 7, 18, 22, 25, 32, 34, 35  
*Onobrychis altissima* Grossh. H, 9  
*Onobrychis caput-galli* (L.) Lam. Th, Medit., 5, 7, 13, 18, 25, 32  
*Onobrychis crista-galli* (L.) Lam. Th, Medit., 1, 3, 5, 11, 12, 16, 18, 19, 22, 31, 35, 36  
*Onobrychis galegifolia* Boiss. H, Ir.-Tur., 1, 3, 7, 12, 18, 22, 35  
*Onobrychis gracilis* Besser H, 5  
*Onobrychis kotschyana* Fenzl H, 1, 3, 5, 7, 9, 15, 18, 19, 22, 25, 29, 32, 34, 36  
*Onobrychis megataphros* Boiss. H, Ir.-Tur., 1, 4, 9, 11, 16, 18, 24  
*Onobrychis montana* DC. subsp. *cadmea* (Boiss.) P.W.Ball H, 5  
*Onobrychis oxyodonta* Boiss. var. *armena* (Boiss. & A.Huet) Aktoklu H, 9, 15, 18, 29  
*Onobrychis oxyodonta* Boiss. var. *oxyodonta* H, 3  
*Onobrychis ptolemaica* (Delile) DC. H, Ir.-Tur., 3  
*Ononis adenotricha* Boiss. H, E.Medit., 1, 36  
*Ononis biflora* Desf. Th, Medit., 1, 5, 12  
*Ononis ornithopodioides* L. Th, Medit., 5  
*Ononis pusilla* L. H, Medit., 5  
*Ononis reclinata* L. Th, Medit., 3  
*Ononis spinosa* L. subsp. *antiquorum* (L.) Arcang. H, Medit., 5  
*Ononis spinosa* L. subsp. *leiosperma* (Boiss.) Širj. H, 1, 4, 5, 7, 9, 16, 18, 23, 24, 25, 31  
*Ononis viscosa* L. subsp. *breviflora* (DC.) Nyman Th, Medit., 1, 22, 35  
*Ononis viscosa* L. subsp. *sicula* (Guss.) Hub.-Mor. Th, Medit., 1, 5, 18  
*Pisum fulvum* Sm. Th, E.Medit. 3, 7  
*Pisum sativum* L. subsp. *elatius* (M.Bieb.) Asch. & Graebn. var. *elatius* Th, Medit., 4, 5, 22  
*Pisum sativum* L. subsp. *elatius* (M.Bieb.) Asch. & Graebn. var. *pumilio* Meikle Th, 4, 5, 9, 15, 18, 19, 22, 32  
*Pisum sativum* L. subsp. *sativum* var. *arvense* (L.) Poir. Th, 1, 4, 5, 36  
*Prosopis farcta* (Banks & Sol.) J.F.Macbr. H, 3, 5, 7, 10, 12, 16, 18, 26  
*Securigera parviflora* (Desv.) Lassen Th, E.Medit., 5  
*Securigera securidaca* (L.) Degen & Dörfel. Th, 5  
*Scorpiurus subvillosus* L. var. *subvillosus* Th, Medit., 5, 7, 9, 15, 18, 22  
*Spartium junceum* L. Ph, Medit., 5  
*Trifolium aintabense* Boiss. & Hausskn. Th, E.Medit., End., 4  
*Trifolium ambiguum* M.Bieb. H, 4, 24  
*Trifolium angustifolium* L. Th, 4, 5, 15  
*Trifolium arvense* L. var. *arvense* Th, 4, 23, 24, 31  
*Trifolium boissieri* Guss. Th, E.Medit., 1, 5, 13, 15, 18, 22, 28, 32, 34, 35  
*Trifolium bullatum* Boiss. & Hausskn. Th, 3, 5, 7, 15, 32  
*Trifolium campestre* Schreb. subsp. *campestre* var. *campestre* Th, 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 34  
*Trifolium cherleri* L. Th, Medit., 1, 4, 18, 22, 32, 34, 35  
*Trifolium dasyurum* C.Presl Th, E.Medit., 1, 3, 9, 18  
*Trifolium echinatum* M.Bieb. Th, E.Medit., 7, 9  
*Trifolium fragiferum* L. var. *pulchellum* Lange H, 5  
*Trifolium globosum* L. Th, 18  
*Trifolium grandiflorum* Schreb. Th, 1, 4, 7, 12, 13, 18, 22, 23, 24, 28, 31, 34, 35  
*Trifolium haussknechtii* Boiss. var. *candollei* (Post) Hossain Th, Ir.-Tur., 1, 4, 23, 24  
*Trifolium haussknechtii* Boiss. var. *haussknechtii* Th, Ir.-Tur., 1, 4  
*Trifolium hirtum* All. Th, Medit., 1, 4, 7, 11, 18, 19, 22, 23, 24  
*Trifolium hybridum* L. var. *hybridum* H, 5  
*Trifolium infamia-ponertii* Greuter Th, 1, 5, 18  
*Trifolium leucanthum* M.Bieb. Th, 3, 7, 9, 11, 15, 16, 19, 22, 24, 28, 35  
*Trifolium lucanicum* Guss. Th, Medit., 7, 18  
*Trifolium meironense* Zohary & Lerner Th, 1, 4  
*Trifolium nigrescens* Viv. subsp. *nigrescens* Th, 24  
*Trifolium nigrescens* Viv. subsp. *petrisavii* (Clementi) Holmboe Th, 16, 18, 23  
*Trifolium pauciflorum* d'Urv. Th, E.Medit., 1, 7, 18, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 34, 35, 36

- Trifolium phleoides* Willd. **Th, Medit., 3**  
*Trifolium physodes* M.Bieb. var. *psilocalyx* Boiss. **H, E.Medit., 4, 5, 23, 24**  
*Trifolium pilulare* Boiss. **Th, 1, 3, 7, 9, 15, 18, 22, 25, 28, 29, 32, 34**  
*Trifolium purpureum* Loisel. var. *laxiusculum* (Boiss. & C.I.Blanche) Hossain **Th, E.Medit., 5**  
*Trifolium purpureum* Loisel. var. *purpureum* **Th, 1, 3, 4, 18, 22, 31**  
*Trifolium repens* L. var. *giganteum* Lagr.-Foss. **H, 4**  
*Trifolium repens* L. var. *repens* **H, 5, 10**  
*Trifolium resupinatum* L. var. *resupinatum* **Th, 3, 4, 5, 7, 9, 16, 18, 25, 31**  
*Trifolium retusum* L. **Th, 4, 11, 23, 24**  
*Trifolium scabrum* L. **Th, 1, 5, 13, 18, 22, 23, 24, 31, 35, 36**  
*Trifolium spumosum* L. **Th, Medit., 5, 7, 9, 18, 22, 32**  
*Trifolium stellatum* L. var. *stellatum* **Th, 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 22, 31, 32, 34, 35, 36**  
*Trifolium subterraneum* L. **Th, 5**  
*Trifolium sylvaticum* Gérard **Th, 3, 4, 24**  
*Trifolium tomentosum* L. var. *tomentosum* **Th, 1, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 31, 32, 34, 35, 36**  
*Trigonella coelesyriaca* Boiss. **Th, Ir.-Tur., 7, 9, 12, 15, 16, 18, 19, 25, 29, 31, 32, 34, 36**  
*Trigonella coerulescens* (M.Bieb.) Halácsy subsp. *coerulescens* **Th, Ir.-Tur., 1, 18, 26**  
*Trigonella corniculata* (L.) L. **Th, W.Medit., 5**  
*Trigonella cylindracea* Desv. **Th, E.Medit., 22**  
*Trigonella filipes* Boiss. **Th, Ir.-Tur., 1, 3, 7, 9, 11, 15, 18, 22, 25, 29, 32, 35, 36**  
*Trigonella foenum-graecum* L. **Th, 1, 5, 18, 26**  
*Trigonella mesopotamica* Hub.-Mor. **Th, Ir.-Tur., 1, 3, 7, 9, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 22, 25, 29, 32, 34, 35**  
*Trigonella monspeliacaca* L. **Th, Medit., 1, 5, 9, 11, 13, 16, 18, 22, 26, 32, 34, 35**  
*Trigonella spicata* Sm. **Th, E.Medit., 5, 12, 13, 18**  
*Trigonella spruneriana* Boiss. **Th, Ir.-Tur., 4, 5, 7, , 9, 12, 15, 16, 18, 22, 25, 32, 35, 36**  
*Trigonella strangulata* Boiss. **Th, Ir.-Tur., 18**  
*Vicia aintabensis* Boiss. & Hausskn. **Th, Ir.-Tur., 1, 5, 7, 15, 18, 36**  
*Vicia anatolica* Turrill **Th, Ir.-Tur., 7, 9, 16**  
*Vicia articulata* Hornem. **Th, 4**  
*Vicia assyriaca* Boiss. **Th, Ir.-Tur., 1, 4, 9, 11, 15, 18, 19, 31, 32**  
*Vicia cracca* L. subsp. *cracca* **H, Euro-Sib., 18**  
*Vicia cracca* L. subsp. *stenophylla* Velen. **H, 1, 4, 5, 10, 18, 23, 24, 31**  
*Vicia cuspidata* Boiss. **Th, E.Medit., 9**  
*Vicia ervilia* (L.) Willd. **Th, 5, 9, 15, 18, 29, 32, 36**  
*Vicia esraelonensis* Warb. & Eig **Th, Ir.-Tur., 1**  
*Vicia grandiflora* Scop. var. *dissecta* Boiss. **Th, 5**  
*Vicia grandiflora* Scop. var. *grandiflora* **Th, 5**  
*Vicia hirsuta* (L.) Gray **Th, 7**  
*Vicia hybrida* L. **Th, 4, 5, 7, 9, 11, 16, 18, 19, 31**  
*Vicia lathyroides* L. **Th, 4, 23, 24**  
*Vicia lunata* (Boiss. & Balansa) Boiss. var. *lunata* **Th, 9, 19**  
*Vicia mollis* Boiss. & Hausskn. **Th, Ir.-Tur., 1, 3, 4, 5, 12, 31, 32**  
*Vicia narbonensis* L. var. *narbonensis* **Th, 1, 3, 4, 5, 7, 15, 16, 18, 26, 31, 32, 36**  
*Vicia noeana* Reuter ex Boiss. var. *noeana* **Th, Ir.-Tur., 4**  
*Vicia palaestina* Reut. ex Boiss. **Th, E.Medit., 1, 4, 9, 11, 12, 15, 16, 19, 22, 28, 29, 35**  
*Vicia peregrina* L. **Th, 1, 3, 4, 5, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 31, 32, 36**  
*Vicia sativa* L. subsp. *amphicarpa* (Dorthes) Asch. **Th, 18**  
*Vicia sativa* L. subsp. *macrocarpa* (Moris) Arcang. **Th, 18**  
*Vicia sativa* L. subsp. *nigra* (L.) Ehrh. var. *nigra* **Th, 3, 9, 16, 18, 19, 22, 31, 36**  
*Vicia sativa* L. subsp. *nigra* (L.) Ehrh. var. *segetalis* (Thuill.) Ser. **Th, 9**  
*Vicia sativa* L. subsp. *sativa* **Th, 4, 5, 9, 12, 18, 19, 32**  
*Vicia seriocarpa* Fenzl. var. *seriocarpa* **Th, 4, 18, 22, 24, 31, 32, 35**  
*Vicia tetrasperma* (L.) Schreb. **Th, 11**  
*Vicia villosa* Roth subsp. *eriocarpa* (Hausskn.) P.W.Ball **Th, 36**  
*Vicia villosa* Roth subsp. *villosa* **Th, 13, 15, 18**  
**Fagaceae**  
*Quercus brantii* Lindl. **Ph, Ir.-Tur., 1, 4, 5, 7, 23**  
*Quercus coccifera* L. **Ph, Medit., 5**  
*Quercus infectoria* G.Olivier subsp. *veneris* (A.Kern.) Meikle **Ph, 1, 4, 5, 23**

**Frankeniaceae**

*Frankenia pulverulenta* L. Th, **26**

**Gentianaceae**

*Centaurium pulchellum* (Sw.) Druce Th, **12**

*Gentiana olivieri* Griseb. H, Ir.-Tur., **1, 3, 12, 16, 22**

**Geraniaceae,**

*Erodium botrys* (Cav.) Bertol. Th, Medit., **22, 26**

*Erodium ciconium* (L.) L'Hér. Th, **12, 16, 22, 28, 32, 34**

*Erodium cicutarium* (L.) L'Hér. subsp. *cicutarium* Th, **3, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 35, 36**

*Erodium gruinum* (L.) L'Hér. Th, E.Medit., **1, 3, 5, 12, 16, 19, 22, 32, 34**

*Geranium columbinum* L. Th, **16**

*Geranium dissectum* L. Th, **1, 9, 15, 16**

*Geranium libanoticum* Schenk H, **1, 15, 29, 32**

*Geranium lucidum* L. Th, **7**

*Geranium molle* L. Th, **7, 22, 25, 32**

*Geranium rotundifolium* L. Th, **1, 3, 4, 5, 7, 10, 16, 19, 22, 24, 25, 31, 32, 34**

*Geranium tuberosum* L. H, Ir.-Tur., **1, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 36**

**Globulariaceae**

*Globularia orientalis* L. Ch, Ir.-Tur., **1**

**Haloragaceae**

*Myriophyllum spicatum* L. Cr (Hy), **1**

**Hydrocharitaceae**

*Najas minor* All. Cr (Hy), **5**

**Hypericaceae**

*Hypericum amblysepalum* Hochst. Ch, **1, 4**

*Hypericum avicariifolium* Jaub. & Spach H, E.Medit., End., **7**

*Hypericum capitatum* Choisy var. *capitatum* H, Ir.-Tur., **1, 5, 9, 13, 16**

*Hypericum capitatum* Choisy var. *luteum* N.Robson H, Ir.-Tur., End., **1, 3, 5, 9, 16, 23**

*Hypericum cardiophyllum* Boiss. Ph, **1, 5, 11, 12**

*Hypericum helianthemooides* (Spach) Boiss. H, Ir.-Tur., **1, 19**

*Hypericum kotschyanum* Boiss. H, End., **36**

*Hypericum lydium* Boiss. H, **5**

*Hypericum lysimachioides* Boiss. & Noë var. *lysimachioides* H, Ir.-Tur., **3**

*Hypericum olivieri* (Spach) Boiss. H, Ir.-Tur., **1**

*Hypericum perforatum* L. subsp. *perforatum* H, **5, 7, 36**

*Hypericum retusum* Aucher H, Ir.-Tur., **1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 16, 19, 22, 25, 29, 32, 35**

*Hypericum salsolifolium* Hand.-Mazz. H, Ir.-Tur., End., **1, 7**

*Hypericum triquetrifolium* Turra H, **1, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 15, 19, 22, 28, 36**

**Iridaceae**

*Crocus cancellatus* Herb. subsp. *damascenus* (Herb.) B.Mathew Cr (G), Ir.-Tur., **1, 3, 4, 7, 9, 11, 15, 16, 17, 24, 25, 36**

*Crocus leichtlinii* (Dewer) Bowles Cr (G), Ir.-Tur., End., **1, 4, 17, 24**

*Crocus pallasii* Goldb. subsp. *pallasi* Cr (G), **15**

*Crocus pallasii* Goldb. subsp. *turcicus* B.Mathew Cr (G), **1, 7, 9, 11, 16, 17, 22, 24, 25, 31, 35, 36**

*Gladiolus atrovioletaceus* Boiss. Cr (G), Ir.-Tur., **1, 3, 5, 7, 11, 17, 22, 32, 34, 35**

*Gladiolus humilis* Stapf Cr (G), Ir.-Tur., End., **17**

*Gladiolus illyricus* W.D.J.Koch Cr (G), Medit., **4, 24, 31**

*Gladiolus italicus* Mill. Cr (G), **1, 7, 17, 25**

*Gladiolus kotschyanus* Boiss. Cr (G), Ir.-Tur., **1**

*Gladiolus micranthus* Stapf Cr (G), E.Medit., End., **9, 17**

*Gynandriris sisyrinchium* (L.) Parl. Cr (G), **1, 3, 11, 15, 16, 17, 22, 32, 34**

*Iris aucheri* (Baker) Sealy Cr (G), Ir.-Tur., **1, 4, 17**

*Iris gatesii* Foster Cr (G), Ir.-Tur., **1, 17**

*Iris masiae* Foster subsp. *masiae* Cr (G), Ir.-Tur., **1, 4, 17**

*Iris persica* L. Cr (G), Ir.-Tur., **4, 7, 9, 11, 15, 16, 17, 25, 36**

*Iris pseudacorus* L. Cr (G), **17**

*Iris reticulata* M.Bieb. var. *reticulata* Cr (G), Ir.-Tur., **1, 4, 17**

### Ixioliriaceae

*Ixiolirion tataricum* (Pall.) Schult. & Schult.f. subsp. *tataricum* Cr (G), Ir.-Tur., 1, 3, 4, 7, 9, 12, 15, 16, 17, 19, 22, 24, 31, 32, 34, 35, 36

### Juncaceae

*Juncus articulatus* L. subsp. *articulatus* H, Euro-Sib., 16, 31

*Juncus bufonius* L. Th, 5

*Juncus gerardi* Loisel. subsp. *gerardi* H, 11

### Lamiaceae

*Ajuga chamaepitys* (L.) Schreb. subsp. *chia* (Schreb.) Arcang. H, 22, 32, 34, 35

*Ajuga chamaepitys* (L.) Schreb. subsp. *euphratica* P.H.Davis H, Ir.-Tur., End., 1

*Ajuga chamaepitys* (L.) Schreb. subsp. *laevigata* (Boiss.) P.H.Davis H, Ir.-Tur., 1, 5, 7, 11, 16, 19, 28, 31, 36

*Ajuga chamaepitys* (L.) Schreb. subsp. *mesogitana* (Boiss.) Bornm. H, E.Medit., 3

*Ballota saxatilis* Sieber ex C.Presl subsp. *brachyodonta* (Boiss.) P.H.Davis & Doroszenko H, E.Medit., 22, 25

*Ballota saxatilis* Sieber ex C.Presl subsp. *saxatilis* H, E.Medit., 5, 9, 10, 22, 28, 35

*Clinopodium congestum* (Boiss. & Hausskn.) Kuntze H, Ir.-Tur., 1, 3, 15

*Clinopodium graveolens* (M.Bieb.) Kuntze subsp. *rotundifolium* (Pers.) Govaerts, Th, 1

*Clinopodium insulare* (Candargy) Govaerts H, E.Medit., 1

*Clinopodium serpyllifolium* (M.Bieb.) Kuntze subsp. *barbatum* (P.H.Davis) Bräuchler H, E.Medit., 36

*Cyclotrichium leucotrichum* (Stapf ex Rech.f.) Leblebici H, Ir.-Tur., 9, 15

*Lallemantia iberica* (M.Bieb.) Fisch. & C.A.Mey. Th, Ir.-Tur., 1, 4

*Lamium amplexicaule* L. var. *allepicum* (Boiss. & Hausskn.) Bornm. Th, Ir.-Tur., 1, 3, 5, 12, 15, 16, 19, 28, 29

*Lamium amplexicaule* L. subsp. *amplexicaule* H, Euro-Sib., 3, 4, 7, 9, 15, 22, 24, 25, 31, 32, 34, 36

*Lamium macrodon* Boiss. & A.Huet Th, Ir.-Tur., 1, 4, 10, 13, 24

*Lamium purpureum* L. var. *ehrenbergii* (Boiss. & Reut.) Mennema Th, E.Medit., 36

*Lycopus europaeus* L. H, Euro-Sib., 4

*Marrubium cuneatum* Banks & Sol. Ch, Ir.-Tur., 1

*Marrubium parviflorum* Fisch. & C.A.Mey. subsp. *oligodon* (Boiss.) Seybold H, End., 16

*Marrubium parviflorum* Fisch. & C.A.Mey. subsp. *parviflorum* H, Ir.-Tur., 5, 7, 9, 13, 15, 24, 25, 29, 32, 34

*Marrubium vulgare* L. H, 1, 9, 13, 25

*Mentha aquatica* L. H, 5

*Mentha longifolia* (L.) L. subsp. *longifolia* H, 12

*Mentha longifolia* (L.) L. subsp. *noeana* (Briq.) Briq. H, 12

*Mentha longifolia* (L.) L. subsp. *typhoides* (Briq.) Harley H, 1, 4, 12, 16

*Mentha x piperita* L. (*M. aquatica* L. x *M. spicata* L.) H, 5

*Mentha pulegium* L. H, 5, 10, 12, 16, 19, 31

*Micromeria myrtifolia* Boiss. & Hohen. H, E.Medit., 32, 34

*Moluccella laevis* L. Th, Ir.-Tur., 3, 4, 15, 16

*Nepeta congesta* Fisch. & C.A.Mey. subsp. *cryptantha* (Boiss. & Hausskn.) Dirmenci & Yıldız H, 1, 3

*Nepeta italicica* L. H, 1, 4, 5, 7, 19, 22, 23, 25, 28, 31

*Nepeta nuda* L. subsp. *albiflora* (Boiss.) Gams H, 4, 5, 23, 24, 31

*Nepeta stricta* (Banks & Sol.) Hedge & Lamond var. *stricta* H, Ir.-Tur., 1, 5

*Nepeta trachonitica* Post H, Ir.-Tur., 23

*Ocimum basilicum* L. Th, 5

*Phlomis armeniaca* Willd. H, Ir.-Tur., 3, 11, 24

*Phlomis bruguieri* Desf. H, Ir.-Tur., 1, 3, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 15, 19, 22, 28, 29, 32, 34, 35

*Phlomis kurdica* Rech.f. H, Ir.-Tur., 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 19, 22, 24, 28, 32, 34, 35

*Phlomis × praetervisa* Rech.f. H, 30

*Phlomis pungens* Willd. var. *pungens* H, 1, 4, 5, 16

*Phlomis rigida* Labill. H, Ir.-Tur., 1, 4, 7, 11, 12

*Phlomis syriaca* Boiss. H, Ir.-Tur., 3, 16

*Phlomoides laciniata* (L.) Kamelin & Makhm. H, Ir.-Tur., 23

*Salvia brachyantha* (Bordz.) Pobed. subsp. *brachyantha* H, Ir.-Tur., 1, 3, 5, 12

*Salvia bracteata* Banks & Sol. H, Ir.-Tur., 1, 4, 5, 19, 22, 23, 24, 31, 35

*Salvia ceratophylla* L. H, Ir.-Tur., 1, 3, 16, 19

*Salvia montbretii* Benth. H, Ir.-Tur., 1, 5

*Salvia multicaulis* Vahl Ch, Ir.-Tur., 4, 7, 9, 15, 16, 24, 25, 29, 31, 32, 34, 36

*Salvia palaestina* Benth. H, Ir.-Tur., 1, 3, 5, 7, 22, 25, 28, 34, 35

*Salvia poculata* Nábelek H, Ir.-Tur., 4, 16, 24

*Salvia russellii* Benth. H, Ir.-Tur., 1, 9, 15

*Salvia sclarea* L. H, 3, 13

- Salvia spinosa* L. **H, Ir.-Tur., 1, 3, 5**  
*Salvia suffruticosa* Montbret & Aucher ex Benth. **H, Ir.-Tur., 1, 9**  
*Salvia syriaca* L. **H, Ir.-Tur., 1, 3, 4, 5, 7, 9, 25, 32, 34**  
*Salvia virgata* Jacq. **H, Ir.-Tur., 9, 36**  
*Salvia viridis* L. **Th, Medit., 1, 5, 10, 11, 15, 16, 19, 29, 31, 32**  
*Satureja aintabensis* P.H.Davis **H, Ir.-Tur., End., 5**  
*Satureja hortensis* L. **Th, 13**  
*Satureja thymbra* L. **Ch, E.Medit., 12**  
*Scutellaria galericulata* L. **H, 4, 7, 24**  
*Scutellaria heterophylla* Montbret & Aucher ex Benth. **H, E.Medit., 11**  
*Scutellaria megalaspis* Rech.f. **H, Ir.-Tur., 1, 5**  
*Scutellaria orientalis* L. subsp. *bicolor* (Hochst.) J.R.Edm. **H, Ir.-Tur., End., 4, 24**  
*Scutellaria orientalis* L. subsp. *haussknechtii* (Boiss.) J.R.Edm. **H, Ir.-Tur., End., 22, 25, 28, 35, 36**  
*Scutellaria orientalis* L. subsp. *porphyrostegia* J.R.Edm. **H, Ir.-Tur., End., 16**  
*Scutellaria tomentosa* Bertol. **Ch, Ir.-Tur., 1, 3, 7, 9, 13, 15, 16**  
*Sideritis libanotica* Labill. subsp. *kurdica* (Bornm.) Hub.-Mor. **H, Ir.-Tur., 22, 35, 36**  
*Sideritis libanotica* Labill. subsp. *microchlamys* (Hand.-Mazz.) Hub.-Mor. **H, Ir.-Tur., 5, 16, 25**  
*Stachys burgsdorffioides* (Benth.) Boiss. subsp. *burgsdorffioides* **Th, Ir.-Tur., 1, 4, 7, 9**  
*Stachys burgsdorffioides* (Benth.) Boiss. subsp. *ladanoides* Hand.-Mazz. **Th, Ir.-Tur., End., 1**  
*Stachys cretica* L. subsp. *garana* (Boiss.) Rech.f. **H, Ir.-Tur., 11**  
*Stachys iberica* M.Bieb. subsp. *iberica* var. *iberica* **H, Ir.-Tur., 16**  
*Stachys iberica* M.Bieb. subsp. *stenostachya* (Boiss.) Rech.f. **H, Ir.-Tur., 4**  
*Stachys longispicata* Boiss. & Kotschy **H, Ir.-Tur., 1**  
*Stachys mardinensis* (Post) R.R.Mill **Ch, Ir.-Tur., 5, 15**  
*Stachys pumila* Banks & Sol. **H, E.Medit., 5**  
*Stachys saturejoides* Montbret & Aucher ex Benth. **Th, Ir.-Tur., 1, 3**  
*Stachys setifera* C.A.Mey. subsp. *lycia* (Gand.) R.Bhattacharjee **H, Ir.-Tur., End., 1, 9**  
*Teucrium multicaule* Montbret & Aucher ex Benth. **Ch, Ir.-Tur., 1, 5, 7, 9, 11, 12, 16, 22, 23, 25, 35, 36**  
*Teucrium orientale* L. var. *puberulens* Ekim **H, Ir.-Tur., 36**  
*Teucrium parviflorum* Schreb. **H, Ir.-Tur., 1, 4, 13, 19, 24**  
*Teucrium polium* L. subsp. *polium* **Ch, 1, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 22, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36**  
*Teucrium pruinatum* Boiss. **H, Ir.-Tur., 1, 3, 12, 19, 25**  
*Thymbra sintenisii* Bornm. & Azn. subsp. *sintenisii* **Ch, Ir.-Tur., 36**  
*Thymbra spicata* L. subsp. *spicata* **Ch, E.Medit., 5, 12, 13, 15, 16, 22, 25, 28, 29, 32, 34, 35, 36**  
*Thymus fallax* Fisch. & C.A.Mey. **Ch, Ir.-Tur., 7**  
*Thymus haussknechtii* Velen. **Ch, Ir.-Tur., End., 16**  
*Thymus kotschyanus* Boiss. & Hohen. subsp. *kotschyanus* **Ch, Ir.-Tur., 4, 5, 10, 24**  
*Thymus longicaulis* C.Presl subsp. *chaubardii* (Rchb.f.) Jalas **Ch, 4, 24**  
*Thymus longicaulis* C.Presl subsp. *longicaulis* **Ch, 11**  
*Vitex agnus-castus* L. **Ph, Medit., 3, 4, 5, 23**  
*Ziziphora capitata* L. **Th, Ir.-Tur., 1, 3, 4, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36**  
*Ziziphora taurica* M.Bieb. subsp. *taurica* **Th, Ir.-Tur., 1, 2, 8, 34**  
*Ziziphora tenuior* L. **Th, Ir.-Tur., 1, 3, 7, , 9, 12, 16, 22, 23, 24, 25, 35**  
**Liliaceae**  
*Fritillaria persica* L. **Cr (G), Ir.-Tur., 4, 17**  
*Gagea bohemica* (Zauschn.) Schult. & Schult.f. **Cr (G), 1, 4, 17, 24, 31**  
*Gagea chlorantha* (M.Bieb.) Schult. & Schult.f. **Cr (G), Ir.-Tur., 1, 7, 15, 16, 17, 19, 29**  
*Gagea chrysanthra* (Jan) Schult. & Schult.f. **Cr (G), Medit., 17**  
*Gagea fibrosa* (Desf.) Schult. & Schult.f. **Cr (G), 1, 11, 15, 16, 17, 36**  
*Gagea glacialis* K.Koch **Cr (G), Ir.-Tur., 17**  
*Gagea luteoides* Stapf **Cr (G), 1, 13, 15, 17**  
*Gagea reticulata* (Pall.) Schult. & Schult.f. **Cr (G), Ir.-Tur., 1, 7, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 22, 25, 28, 29, 32, 34, 35, 36**  
*Gagea taurica* Steven **Cr (G), Ir.-Tur., 19**  
*Gagea villosa* (M.Bieb.) Sweet var. *villosa* **Cr (G), Medit., 1, 17, 19**  
*Tulipa aleppensis* Boiss. ex Regel **Cr (G), Ir.-Tur., 1, 17**  
**Linaceae**  
*Linum catharticum* L. **Th, Euro-Sib., 9**  
*Linum corymbulosum* Rchb. **Th, Medit., 5, 10**

*Linum flavum* L. subsp. *flavum* **H, Euro-Sib., 5**

*Linum mucronatum* Bertol. subsp. *armenum* (Bordz.) P.H.Davis **Ch, Ir.-Tur., 1, 7**

*Linum mucronatum* Bertol. subsp. *mucronatum* **Ch, Ir.-Tur., 1, 3, 9, 11, 12, 15, 19, 22**

*Linum mucronatum* Bertol. subsp. *orientale* (Boiss. & Heldr.) P.H.Davis **Ch, 5, 12, 16, 36**

*Linum nodiflorum* L. **Th, Medit., 1, 5**

*Linum peyronii* Post **Th, Ir.-Tur., 1, 3, 32**

*Linum pubescens* Banks & Sol. subsp. *pubescens* **Th, E.Medit., 1, 5, 13**

*Linum strictum* L. var. *spicatum* (Pers.) Nyman **Th, 1, 3, 16**

*Linum strictum* L. var. *strictum* **Th, 36**

#### **Lythraceae**

*Lythrum junceum* Banks & Sol. **H, Medit., 4**

*Lythrum salicaria* L. **H, Euro-Sib., 16**

*Punica granatum* L. **Ph, 12, 16, 36**

#### **Malvaceae**

*Alcea acaulis* (Cav.) Alef. **H, Ir.-Tur., 1**

*Alcea apterocarpa* (Fenzl) Boiss. **H, Ir.-Tur., 9, 16**

*Alcea calvertii* (Boiss.) Boiss. **H, Ir.-Tur., 4, 24**

*Alcea guestii* Zohary **H, Ir.-Tur., 1, 7, 10, 19**

*Alcea digitata* (Boiss.) Alef. **H, Ir.-Tur., 5, 16, 22, 36**

*Alcea excubita* Iljin **H, Ir.-Tur., 22, 35**

*Alcea hohenackeri* (Boiss. & A.Huet) Boiss. **H, 3**

*Alcea lavateriflora* (DC.) Boiss. **H, 10**

*Alcea striata* (DC.) Alef. subsp. *striata* **H, 1, 4, 5, 7, 15, 16, 22, 24, 29, 32, 35**

*Althaea armeniaca* Ten. **H, 9**

*Althaea cannabina* L. **H, 3**

*Althaea officinalis* L. **H, 11, 13**

*Malva neglecta* Wallr. **Th, 1, 4, 5, 12, 15, 16, 24, 26, 31, 32, 36**

*Malva nicaeensis* All. **Th, 3, 22, 32**

*Malva sylvestris* L. **H, 16**

*Malvella sherardiana* (L.) Jaub. & Spach **H, 3, 5, 10, 15**

#### **Moraceae**

*Ficus carica* L. subsp. *carica* **Ph, 5, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 36**

*Ficus carica* L. subsp. *rupestris* (Hausskn.) Browicz **Ph, Ir.-Tur., 1, 7, 9, 12, 13, 16, 22, 32, 35**

*Morus alba* L. **Ph, 10, 36**

#### **Nitrariaceae**

*Peganum harmala* L. **H, 1, 3, 5, 12, 15, 16, 26, 36**

#### **Oleaceae**

*Olea europaea* L. subsp. *europaea* **Ph, Medit., 1, 5, 12**

#### **Onagraceae**

*Epilobium hirsutum* L. **H, 1, 10, 16, 26**

*Epilobium montanum* L. **H, Euro-Sib., 4, 10, 24**

*Epilobium parviflorum* Schreb. **H, 16**

#### **Orchidaceae**

*Himantoglossum comperianum* (Steven) P.Delforge **Cr (G), Ir.-Tur., 1**

*Ophrys ferrum-equinum* Desf. **Cr (G), E.Medit., 16**

*Ophrys umbilicata* Desf. subsp. *khuzestanica* Renz & Taubenheim **Cr (G), Ir.-Tur., 1, 17, 36**

*Orchis anatolica* Boiss. **Cr (G), E.Medit., 1, 5, 12**

*Orchis collina* Banks & Sol. ex Russell **Cr (G), Medit., 17, 36**

*Orchis coriophora* L. **Cr (G), 1, 4, 12, 19, 24**

*Orchis laxiflora* Lam. subsp. *laxiflora* **Cr (G), Medit., 17**

*Orchis palustris* Jacq. subsp. *palustris* **Cr (G), 1, 17**

#### **Orobanchaceae**

*Euphrasia pectinata* Ten. **Th, Euro-Sib., 36**

*Melampyrum arvense* L. var. *arvense* **Th, Euro-Sib., 12, 22**

*Orobanche aegyptiaca* Pers. **Th, 1, 3, 4, 5, 11, 12, 16, 24**

*Orobanche anatolica* Reut. **Th, 16**

*Orobanche crenata* Forssk. **Th, 1**

*Orobanche kurdica* Boiss. & Hausskn. **Th, Ir.-Tur., 16**

*Orobanche minor* Sm. **Th, 16**

*Orobanche mutelii* F.W.Schultz **Th, 1, 4, 9, 24**

*Orobanche nana* (Reut.) Beck **Th, 3, 7, 22**

*Parentucellia latifolia* (L.) Caruel subsp. *flaviflora* (Boiss.) Hand.-Mazz. **Th, 1, 3, 4, 16, 22, 35**

*Parentucellia latifolia* (L.) Caruel subsp. *latifolia* **Th, Medit., 32**

#### **Oxalidaceae**

*Oxalis corniculata* L. **H, 1, 5, 10**

*Oxalis pes-caprae* L. **H, 5**

#### **Papaveraceae**

*Corydalis erdelii* Zucc. **Cr (G), 4, 23, 24, 31**

*Corydalis oppositifolia* DC. subsp. *oppositifolia* **Cr (G), End., 17**

*Fumaria asepala* Boiss. **Th, Ir.-Tur., 1, 5, 9, 11, 12, 15, 19, 22, 23, 24, 31, 32**

*Fumaria densiflora* DC. **Th, 3**

*Fumaria kralikii* Jord. **Th, Medit., 5**

*Fumaria officinalis* subsp. *cilicica* (Hausskn.) Lidén **Th, 1**

*Fumaria officinalis* L. subsp. *officinalis* **Th, 16, 36**

*Fumaria parviflora* Lam. **Th, 1, 3, 5, 26, 32**

*Fumaria vaillantii* Loisel. **Th, 5, 15**

*Glaucium corniculatum* (L.) Rudolph subsp. *corniculatum* **Th, 9**

*Glaucium grandiflorum* Boiss. & A.Huet subsp. *refractum* (Nábělek) Mory var. *refractum* **Th, Ir.-Tur., 7, 25**

*Glaucium grandiflorum* Boiss. & A.Huet subsp. *grandiflorum* **H, Ir.-Tur., 3, 5, 7, 9, 12, 15, 16, 19**

*Hypecoum pseudograndiflorum* Petrovic **Th, 3, 5, 13, 22, 32**

*Hypecoum pendulum* L. **Th, 1, 5, 9, 11, 12, 13, 15, 19, 26**

*Hypecoum procumbens* L. subsp. *procumbens* **Th, Medit., 9, 15**

*Papaver arenarium* M.Bieb. **Th, 9, 15**

*Papaver argemone* L. subsp. *argemone* **Th, 3, 5, 15, 16, 22, 24**

*Papaver clavatum* Boiss. & Hausskn. **Th, End., 1, 3, 5, 9, 11, 12, 16**

*Papaver dubium* L. subsp. *dubium* **Th, 16, 32, 34**

*Papaver lacerum* Popov **Th, 3**

*Papaver fugax* Poir. var. *fugax* **H, 4, 24**

*Papaver glaucum* Boiss. & Hausskn. **Th, Ir.-Tur., 1, 3, 5, 16, 22**

*Papaver hybridum* L. **Th, 3, 16, 31**

*Papaver macrostomum* Boiss. & A.Huet **Th, Ir.-Tur., 36**

*Papaver rhoes* L. **Th, 3, 5, 7, 12, 16, 22, 24, 25, 31**

*Papaver syriacum* Boiss. & C.I.Blanche **Th, 5, 12, 16, 22**

*Roemeria hybrida* (L.) DC. subsp. *hybrida* **Th, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 32, 36**

#### **Phyllanthaceae**

*Andrachne aspera* Spreng. **H, 22, 35**

*Andrachne telephioides* L. **H, 1, 3, 7, 22, 32, 34, 35, 36**

#### **Plantaginaceae**

*Anarrhinum orientale* Benth. **Ch, Ir.-Tur., 1, 5, 16, 22, 24, 35, 36**

*Chaenorhinum calycinum* (Banks & Sol.) P.H.Davis **Th, Ir.-Tur., 1**

*Kickxia elatine* (L.) Dumort. subsp. *crinita* (Mabille) Greuter **Th, Medit., 16**

*Kickxia lanigera* (Desf.) Hand.-Mazz. **Th, Medit., 1, 5**

*Linaria armeniaca* Chav. **Th, Ir.-Tur., 4, 24**

*Linaria chalepensis* (L.) Mill. var. *chalepensis* **Th, E.Medit., 4, 22, 24, 35, 36**

*Linaria confertiflora* Benth. **H, Ir.-Tur., End., 1, 4**

*Linaria genistifolia* (L.) Mill. subsp. *genistifolia* **H, Euro-Sib., 24**

*Linaria genistifolia* (L.) Mill. subsp. *linifolia* (Boiss.) P.H.Davis **H, 4**

*Linaria genistifolia* (L.) Mill. subsp. *praealta* (Boiss.) P.H.Davis **H, E.Medit., End., 4**

*Linaria kurdica* Boiss. & Hohen. subsp. *araratica* (Tzvelev) P.H.Davis **H, Ir.-Tur., 24**

*Linaria simplex* Desf. **Th, Medit., 23**

*Plantago afra* L. **Th, 3, 5, 10, 12**

*Plantago atrata* Hoppe **H, 16**

*Plantago lanceolata* L. **H, 4, 16, 26, 31, 36**

*Plantago loeflingii* L. **Th, 1, 3, 16, 22**

*Plantago major* L. subsp. *major* **H, 12**

*Veronica anagallis-aquatica* L. **H, 1, 3, 5, 10, 11, 12, 19, 32**

*Veronica anagalloides* Guss. subsp. *anagalloides* **Th, 5**

*Veronica arvensis* L. **Th, Euro-Sib., 1, 3**

*Veronica balansae* Stroh **Th, E.Medit., End., 1, 36**

- Veronica beccabunga* L. subsp. *beccabunga* **H, 13, 15**  
*Veronica bozakmanii* M.A.Fisch. **Th, Ir.-Tur., 1, 4, 11, 22**  
*Veronica cymbalaria* Bodard **Th, Medit., 3, 9, 10, 15, 19, 32**  
*Veronica debilis* Freyn **Th, E.Medit., 1, 16**  
*Veronica hederifolia* L. **Th, 15, 22, 35**  
*Veronica hispida* Boiss. & A.Huet subsp. *hispida* **Th, Ir.-Tur., 3, 12**  
*Veronica orientalis* Mill. subsp. *carduchorum* P.H.Davis ex M.A.Fisch. **H, Ir.-Tur., End., 1**  
*Veronica orientalis* Mill. subsp. *nimrodi* (Stapf) M.A.Fisch. **H, Ir.-Tur., End., 36**  
*Veronica orientalis* Mill. subsp. *orientalis* **H, 1, 4, 7, 9, 10, 15, 16, 24, 25, 29, 31**  
*Veronica persica* Poir. **Th, 16, 36**  
*Veronica polita* Fr. **Th, 3**  
*Veronica praecox* All. **Th, 36**  
*Veronica reuterana* Boiss. **Th, Ir.-Tur., 1, 9, 15, 16, 22, 29**  
*Veronica syriaca* Roem. & Schult. **Th, E.Medit., 1, 3, 9, 12, 16, 19**  
*Veronica triphyllus* L. **Th, 3**  
**Platanaceae**  
*Platanus orientalis* L. **Ph, 5**  
**Plumbaginaceae**  
*Acantholimon acerosum* (Willd.) Boiss. subsp. *acerosum* **Ch, Ir.-Tur., 4, 7, 24**  
*Acantholimon armenum* Boiss. & A.Huet var. *armenum* **Ch, Ir.-Tur., 12**  
*Plumbago europaea* L. **Ch, Euro-Sib., 15, 28**  
**Poaceae**  
*Aegilops biuncialis* Vis. **Th, 1, 3, 5, 7, 11, 13, 16**  
*Aegilops caudata* L. **Th, E.Medit., 3, 16**  
*Aegilops columnaris* Zhuk. **Th, Ir.-Tur., 1, 4, 23, 24**  
*Aegilops crassa* Boiss. subsp. *crassa* **Th, Ir.-Tur., 1, 3, 16**  
*Aegilops cylindrica* Host **Th, Ir.-Tur., 13**  
*Aegilops geniculata* Roth **Th, Medit., 13**  
*Aegilops juvenalis* (Thell.) Eig **Th, 20**  
*Aegilops kotschyana* Boiss. **Th, Ir.-Tur., 25**  
*Aegilops neglecta* Reg. ex Bertol. **Th, Medit., 1, 4, 5, 19, 22, 24, 31, 35**  
*Aegilops speltoides* Tausch var. *ligustica* (Savign.) Fiori **Th, 1, 3, 12**  
*Aegilops speltoides* Tausch var. *speltoides* **Th, 1, 3, 4**  
*Aegilops tauschii* Coss. **Th, Ir.-Tur., 3**  
*Aegilops triuncialis* L. subsp. *triuncialis* **Th, 1, 3, 4, 7, 9, 12, 15, 16, 19, 22, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 34, 35**  
*Aegilops umbellulata* Zhuk. **Th, Ir.-Tur., 1, 3, 5, 7, 11, 12, 16, 19, 25**  
*Aeluropus lagopoides* (L.) Thwaites var. *lagopoides* **H, 26**  
*Alopecurus arundinaceus* Poir. **H, Euro-Sib., 1**  
*Alopecurus myosuroides* Huds. var. *myosuroides* **Th, Euro-Sib., 1, 5, 13, 23, 31**  
*Alopecurus utriculatus* Sol. subsp. *utriculatus* **Th, Ir.-Tur., 3, 5**  
*Arrhenatherum kotschyana* Boiss. **H, Ir.-Tur., 7, 13**  
*Arrhenatherum palaestinum* Boiss. **H, E.Medit., 1, 10, 12, 19**  
*Arundo donax* L. **H, 5, 16**  
*Avena barbata* Link subsp. *barbata* **Th, Medit., 1, 3, 5, 11, 12, 16**  
*Avena eriantha* Durieu **Th, 1, 3, 7, 13**  
*Avena sativa* L. **Th, 3**  
*Avena sterilis* L. subsp. *ludoviciana* (Durieu) Gillet & Magne **Th, 1, 3, 12, 16, 19**  
*Avena sterilis* L. subsp. *sterilis* **Th, 1, 4, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 19, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 34, 35**  
*Avena wiestii* Steud. **Th, 3**  
*Brachypodium distachyon* (L.) P.Beauv. **Th, Medit., 1, 3, 11**  
*Briza humilis* M.Bieb. **Th, 1, 5, 22, 23, 24, 31, 36**  
*Bromus danthoniae* Trin. subsp. *danthoniae* **Th, 3, 13, 16, 32, 36**  
*Bromus gracillimus* Bunge **Th, Ir.-Tur., 12**  
*Bromus japonicus* Thunb. subsp. *japonicus* **Th, 1, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 34, 35**  
*Bromus madritensis* L. **Th, 3, 11, 16, 19**  
*Bromus pumilio* (Trin.) P.M.Sm. **Th, 1, 3, 11, 12, 16**  
*Bromus rubens* L. **Th, 13**  
*Bromus scoparius* L. **Th, 1, 12, 13, 16**  
*Bromus squarrosus* L. **Th, 3, 11, 12, 13, 16, 19**  
*Bromus sterilis* L. **Th, 1, 7, 9, 11, 12, 13, 16, 19, 25**

- Bromus tectorum* L. Th, **1, 3, 5, 10, 11, 12, 13, 16, 22, 23, 24, 26, 31, 34, 35**  
*Bromus tomentellus* Boiss. subsp. *tomentellus* H, Ir.-Tur., **16, 24**  
*Catabrosa aquatica* (L.) P.Beauv. H, **1, 5, 7, 10**  
*Catapodium rigidum* (L.) C.E.Hubb. subsp. *rigidum* var. *majus* (C.Presl) M.Laínz Th, **1, 5**  
*Catapodium rigidum* (L.) C.E.Hubb. subsp. *rigidum* var. *rigidum* Th, **1, 12, 19**  
*Chrysopogon gryllus* (L.) Trin. subsp. *gryllus* H, **5, 15, 16, 29**  
*Cornucopiae cucullatum* L. Th, E.Medit., **1, 3, 4**  
*Critchopsis delileana* (Schult.) Roshev. Th, Ir.-Tur., **1, 3, 12**  
*Cutandia memphitica* (Spreng.) K.Richt. Th, Ir.-Tur., **1**  
*Cynodon dactylon* (L.) Pers. var. *dactylon* H, **10, 16, 26, 31**  
*Cynodon dactylon* (L.) Pers. var. *vilosus* Regel H, **5, 7, 13, 15, 25**  
*Cynosurus echinatus* L. Th, Medit., **13**  
*Cynosurus effusus* Link Th, Medit., **5, 10, 11, 15**  
*Dactylis glomerata* L. subsp. *glomerata* H, Euro-Sib., **10, 12, 19, 24, 31**  
*Dactylis glomerata* L. subsp. *hispanica* (Roth) Nyman H, **12**  
*Digitaria sanguinalis* (L.) Scop. Th, **5, 16**  
*Echinaria capitata* (L.) Desf. Th, **1, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 15, 16, 22, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36**  
*Echinochloa colona* (L.) Link Th, **5**  
*Echinochloa crus-galli* (L.) P.Beauv. Th, **4, 16, 24**  
*Echinochloa oryzoides* (Ard.) R.M.Fritsch Th, **5**  
*Elymus longearistatus* (Boiss.) Tzvelev subsp. *sintenisii* Melderis H, Ir.-Tur., **End., 12**  
*Eremopyrum bonaepartis* (Spreng.) Nevski subsp. *bonaepartis* Th, Ir.-Tur., **1, 5, 7, 9, 11, 13, 16**  
*Eremopyrum distans* (K.Koch) Nevski Th, Ir.-Tur., **3**  
*Festuca callieri* (Hack.) Markgr. subsp. *callieri* H, **4, 7, 11, 12, 13, 16, 24, 25, 31**  
*Gastridium ventricosum* (Gouan) Schinz & Thell. Th, Medit., **5**  
*Gaudiniopsis macra* (M.Bieb.) Eig subsp. *macra* Th, Ir.-Tur., **1**  
*Glyceria notata* Chevall. H, **1**  
*Helictotrichon pratense* (L.) Pilg. H, Euro-Sib., **11**  
*Heteranthelium piliferum* (Banks & Sol.) Hochst. Th, Ir.-Tur., **1, 12**  
*Holcus lanatus* L. H, Euro-Sib., **16**  
*Hordeum bulbosum* L. H, **1, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 34, 35**  
*Hordeum geniculatum* All. Th, Euro-Sib., **3, 11, 13**  
*Hordeum marinum* Huds. H, **5, 7, 16**  
*Hordeum murinum* L. subsp. *glaucum* (Steud.) Tzvelev Th, **1, 3, 5, 7, 11, 12, 13, 15, 19, 22, 25, 26**  
*Hordeum murinum* L. subsp. *leporinum* (Link) Arcang. Th, **4, 7, 9, 15, 24, 31**  
*Hordeum murinum* L. subsp. *murinum* Th, **10, 15, 32**  
*Hordeum spontaneum* K.Koch Th, Ir.-Tur., **1, 3, 5, 7, 9, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 32**  
*Imperata cylindrica* (L.) Raeusch. H, **1, 5, 7, 16**  
*Koeleria cristata* (L.) Pers. H, **1, 2, 24**  
*Loliolum subulatum* (Banks & Sol.) Eig Th, Ir.-Tur., **1, 3**  
*Lolium multiflorum* Lam. Th, **13**  
*Lolium persicum* Boiss. & Hohen. Th, Ir.-Tur., **1, 7, 10, 13**  
*Lolium rigidum* Gaudin var. *rigidum* Th, **1, 3, 5, 7, 10, 11, 13, 16**  
*Lolium subulatum* Vis. Th, E.Medit., **11, 19**  
*Lolium temulentum* L. var. *temulentum* Th, **5**  
*Melica ciliata* L. subsp. *ciliata* H, **9**  
*Melica persica* Kunth subsp. *inaequiglumis* (Boiss.) Bor H, **4, 5, 16, 22, 24, 31, 32**  
*Melica persica* Kunth subsp. *persica* H, **7, 25**  
*Oryza rufipogon* Griff. Th, **1**  
*Oryzopsis miliacea* (L.) Asch. & Schweinf. subsp. *thomasii* (Duby) K.Richt. H, **5, 15**  
*Pennisetum orientale* Rich. H, Ir.-Tur., **1, 28**  
*Phalaris brachystachys* Link Th, Medit., **5**  
*Phalaris paradoxa* L. Th, Medit., **1, 3, 4, 5, 10, 15, 24**  
*Phleum alpinum* L. H, Euro-Sib., **5**  
*Phleum boissieri* Bornm. Th, Ir.-Tur., **5, 16**  
*Phleum exaratum* Griseb. subsp. *exaratum* Th, **1, 5, 7, 9, 11, 12, 15, 16, 19, 25, 26, 36**  
*Phleum montanum* K.Koch subsp. *montanum* H, **19**  
*Phleum phleoides* (L.) H.Karst. H, Euro-Sib., **13**  
*Phleum pratense* L. H, Euro-Sib., **9**  
*Phragmites australis* (Cav.) Steud. H, Euro-Sib., **1, 5, 7, 10, 11, 12, 16, 31**

- Poa angustifolia* L. **H, 10, 12, 19**  
*Poa annua* L. **Th, 5, 10**  
*Poa bulbosa* L. **H, 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 22, 23, 25, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36**  
*Poa compressa* L. **H, 10**  
*Poa nemoralis* L. **H, 10**  
*Poa timoleontis* Heldr. ex Boiss. **H, E.Medit., 3, 10**  
*Polypogon maritimus* Willd. subsp. *maritimus* **Th, Euro-Sib., 26**  
*Polypogon monspeliensis* (L.) Desf. **Th, 3, 16, 26**  
*Psilurus incurvus* (Gouan) Schinz & Thell. **Th, 1, 3**  
*Rostraria berythea* (Boiss. & C.I.Blanche) Holub **Th, E.Medit., 1, 3, 10**  
*Rostraria cristata* (L.) Tzvelev var. *glabriflora* (Trautv.) Dogan **Th, 3**  
*Saccharum ravennae* (L.) L. **H, 5, 36**  
*Saccharum strictum* (Host) Spreng. **H, 1, 5**  
*Secale cereale* L. var. *cereale* **Th, 12**  
*Secale sylvestre* Host **Th, 13**  
*Sclerochloa dura* (L.) P.Beauv. **Th, Euro-Sib., 1, 3, 5**  
*Setaria glauca* (L.) P.Beauv. **Th, 26**  
*Setaria verticilliata* (L.) P.Beauv. var. *verticilliata* **Th, 5**  
*Setaria viridis* (L.) P.Beauv. **Th, 5, 10**  
*Sorghum bicolor* (L.) Moench **Th, 1, 5**  
*Sorghum halepense* (L.) Pers. var. *halepense* **H, 3, 36**  
*Sorghum halepense* (L.) Pers. var. *muticum* (Hack.) Grossh. **H, 5, 16**  
*Stipa holosericea* Trin. **H, Ir.-Tur., 1, 3, 7, 11, 12, 13, 16, 24, 25**  
*Taeniatherum caput-medusae* (L.) Nevski subsp. *crinitum* (Schreb.) Melderis **Th, Ir.-Tur., 1, 3, 4, 11, 13, 22, 24, 28, 31, 32, 34**  
*Triticum aestivum* L. **Th, 1, 3, 5, 10, 15, 16**  
*Triticum boeoticum* Boiss. **Th, 1**  
*Triticum dicoccoides* (Körn. ex Asch. & Graebn.) Schweinf. **Th, Ir.-Tur., 1, 4, 9, 11, 15**  
*Triticum dicoccon* (Schrank) Schübl. **Th, 3**  
*Ventenata subenervis* Boiss. & Balansa subsp. *subenervis* **Th, E.Medit., End., 1, 24**  
*Vulpia ciliata* Dumort. subsp. *ciliata* **Th, 1, 3, 13**  
*Vulpia myuros* (L.) C.C.Gmel. **Th, 1, 3, 10**  
*Vulpia persica* (Boiss. & Buhse) V.I.Krecz. & Bobrov **Th, Ir.-Tur., 1, 3, 11, 12, 13, 16, 19**  
*Vulpia unilateralis* (L.) Stace **Th, 1, 3**  
**Polygalaceae**  
*Polygala supina* Schreb. **H, 15**  
**Polygonaceae**  
*Polygonum arenastrum* Boreau **Th, 3, 4**  
*Polygonum aviculare* L. **Th, 3, 4, 5, 26, 36**  
*Polygonum cognatum* Meisn. **H, 3, 5, 7**  
*Polygonum equisetiforme* Sm. **H, 15, 26**  
*Polygonum hydropiper* L. **Th, 19**  
*Polygonum lapathifolium* L. **Th, 5, 11, 19**  
*Polygonum patulum* M.Bieb. subsp. *patulum* **Th, 3**  
*Polygonum patulum* M.Bieb subsp. *pulchellum* (Lois.) Leblebici **Th, 5**  
*Polygonum salicifolium* Brouus. ex Willd. **H, 4, 16, 24, 26**  
*Polygonum setosum* Jacq. **H, Ir.-Tur., 36**  
*Rumex acetosella* L. **H, 4, 24, 31**  
*Rumex angustifolius* Campd. subsp. *angustifolius* **H, Ir.-Tur., 5**  
*Rumex bucephalophorus* L. subsp. *bucephalophorus* **Th, Medit., 13**  
*Rumex chalepensis* Mill. **H, 9**  
*Rumex conglomeratus* Murray **H, 4, 24, 31**  
*Rumex crispus* L. **H, 16, 22**  
*Rumex dentatus* L. subsp. *halacsyi* (Rech.) Rech.f. **Th, 15, 16**  
*Rumex patientia* L. **H, 4, 16, 24, 31**  
*Rumex pulcher* L. subsp. *pulcher* **H, 3**  
*Rumex sanguineus* L. **H, 5, 12**  
*Rumex scutatus* L. **H, 7**  
**Polypodiaceae**  
*Polypodium vulgare* L. subsp. *vulgare* **H, 10**

**Portulacaceae**

*Portulaca oleracea* L. **Th, 5, 16, 22**

**Primulaceae**

*Anagallis arvensis* L. var. *arvensis* **Th, 12, 16, 31**

*Anagallis arvensis* L. var. *caerulea* (L.) Gouan **Th, 3, 5, 16**

*Anagallis arvensis* L. var. *parviflora* (Hoffmanns. & Link) Ces., Pass. & Gibelli **Th, Medit., 12**

*Anagallis foemina* Mill. **Th, Medit., 12**

*Androsace maxima* L. **Th, 3, 7, 15, 16, 22, 24, 25, 28, 29, 32, 34, 35, 36**

*Asterolinon linum-stellatum* (L.) Duby **Th, Medit., 1, 3**

*Lysimachia dubia* Aiton **Th, E.Medit., 1**

**Pteridaceae**

*Adiantum capillus-veneris* L. **Pt, 1, 5, 10, 16**

**Ranunculaceae**

*Adonis aestivalis* L. subsp. *aestivalis* **Th, 1, 4, 7, 10, 11, 13, 25, 26**

*Adonis aestivalis* L. subsp. *parviflora* (DC.) N.Busch **Th, 3**

*Adonis aleppica* Boiss. **Th, Ir.-Tur., 1, 3, 4, 32**

*Adonis annua* L. **Th, Medit., 1, 5, 10, 11, 19**

*Adonis dentata* Delile **Th, 1, 3, 7, 12, 22, 26, 28**

*Adonis eriocalycina* Boiss. **Th, Ir.-Tur., 32, 36**

*Adonis flammea* Jacq. **Th, 1, 5, 9, 12, 15, 16, 36**

*Adonis microcarpa* DC. **Th, 1, 3, 5, 11, 16**

*Anemone blanda* Schott & Kotschy Cr (G), 3

*Anemone coronaria* L. Cr (G), Medit., 12, 13, 15, 16, 17, 22, 28, 29, 31, 32, 35

*Ceratocephala falcata* (L.) Pers. **Th, 4, 5, 9, 12, 15, 16, 23, 24, 26, 31, 32, 34, 36**

*Ceratocephala testiculata* (Crantz) Roth **Th, 3, 4, 9, 15, 16, 24**

*Clematis cirrhosa* L. **Ph, Medit., 5**

*Consolida axilliflora* (DC.) Schrödinger **Th, 1, 3**

*Consolida coelestis* Mouterde **Th, Ir.-Tur., 1, 36**

*Consolida glandulosa* (Boiss. & A.Huet) Bornm. **Th, Ir.-Tur., End., 11**

*Consolida hellespontica* (Boiss.) Chater **Th, 15**

*Consolida persica* (Boiss.) Schrödinger **Th, 6**

*Consolida raveyi* (Boiss.) Schrödinger **Th, Ir.-Tur., End., 3**

*Consolida scleroclada* (Boiss.) Schrödinger var. *rigida* (Freyn & Sint.) P.H.Davis **Th, 6**

*Consolida scleroclada* (Boiss.) Schrödinger var. *scleroclada* **Th, 1, 3**

*Delphinium kurdicum* Boiss. & Hohen. **H, Ir.-Tur., 22, 29, 35**

*Delphinium macrostachyum* Boiss. ex Huth **H, Ir.-Tur., 4, 9, 15, 24**

*Delphinium peregrinum* L. **Th, 5, 15, 16, 36**

*Nigella arvensis* L. var. *caudata* Boiss. **Th, 1, 3, 7, 16, 25, 29**

*Nigella orientalis* L. **Th, 1**

*Nigella unguicularis* (Poir.) Spenn. **Th, 24, 31**

*Ranunculus argyreus* Boiss. **H, 1, 3, 19**

*Ranunculus arvensis* L. **Th, 1, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 22, 23, 24, 31, 32**

*Ranunculus asiaticus* L. **H, 1, 3, 10, 12, 16, 17, 19, 22, 32, 34**

*Ranunculus chius* DC. **Th, 5**

*Ranunculus constantinopolitanus* (DC.) d'Urv. **H, 9**

*Ranunculus cornutus* DC. **Th, 3, 5, 16**

*Ranunculus cuneatus* Boiss. **H, 4, 22, 24, 31, 32**

*Ranunculus damascenus* Boiss. & Gaill. **H, Ir.-Tur., 1, 11, 16**

*Ranunculus ficaria* L. subsp. *ficariiformis* Rouy & Foucaud **H, 16**

*Ranunculus illyricus* L. subsp. *illyricus*, **H, 1, 4, 11, 19, 24**

*Ranunculus kochii* Ledeb. **H, Ir.-Tur., 4, 17, 24**

*Ranunculus lateriflorus* DC. **Th, 1**

*Ranunculus macrorhynchus* Boiss. subsp. *trigonocarpus* (Boiss.) P.H.Davis **H, Ir.-Tur., 1, 4, 24**

*Ranunculus millefolius* Banks & Sol. subsp. *millefolius* **H, 1, 3, 5, 11, 16, 19**

*Ranunculus muricatus* L. **Th, 5**

*Ranunculus neapolitanus* Ten. **H, 1, 9, 12, 15, 16**

*Ranunculus repens* L. **H, 36**

*Ranunculus sericeus* Banks & Sol. **H, Ir.-Tur., 1, 9, 15, 24**

*Ranunculus sphaerospermus* Boiss. & C.I.Blanche Cr (He), 1

*Ranunculus trichophyllus* Chaix Cr (He), 3, 11, 16, 19

*Ranunculus unguis-cati* P.H.Davis **H, End., 12**

*Thalictrum flavum* L. **H, 12**

**Resedaceae**

*Reseda alba* L. subsp. *alba* **Th, 16**

*Reseda lutea* L. var. *lutea* **Th, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 29, 32**

*Reseda odorata* L. **H, 5**

**Rhamnaceae**

*Paliurus spina-christi* Mill. **Ph, 5, 19**

*Rhamnus punctata* Boiss. subsp. *punctata* **Ph, E.Medit., 5, 16**

**Rosaceae**

*Amygdalus arabica* Olivier **Ph, Ir.-Tur., 1, 5, 12, 15, 16, 19, 36**

*Amygdalus communis* L. **Ph, 9, 12, 19**

*Amygdalus lycioides* Spach var. *lycioides* **Ph, 1, 9, 12, 13, 15, 16, 36**

*Amygdalus orientalis* Mill. **Ph, Ir.-Tur., 5, 19**

*Cerasus mahaleb* (L.) Mill. var. *mahaleb* **Ph, 9**

*Cerasus microcarpa* (C.A.Mey.) Boiss. subsp. *tortuosa* (Boiss. & Hausskn.) Browicz **Ph, Ir.-Tur., 1, 4, 5, 22, 23, 32, 35**

*Cotoneaster nummularius* Fisch. & C.A.Mey. **Ph, 4, 23, 24**

*Crataegus azarolus* L. var. *azarolus* **Ph, 4, 7, 9, 13, 16, 22, 23, 35**

*Crataegus monogyna* Jacq. var. *monogyna* **Ph, 1, 5, 9, 12, 13, 15, 16, 19, 23, 24, 36**

*Crataegus orientalis* M.Bieb. subsp. *orientalis* **Ph, 7, 24**

*Crataegus orientalis* M.Bieb. subsp. *szovitsii* (Pojark.) K.I.Chr. **Ph, Ir.-Tur., 5**

*Geum urbanum* L. **H, Euro-Sib., 5, 10**

*Potentilla recta* L. **H, 4, 24, 31**

*Potentilla reptans* L. **H, 5, 10, 16**

*Potentilla speciosa* Willd. **H, 12**

*Pyracantha coccinea* M.Roem. **Ph, 12**

*Pyrus syriaca* Boiss. var. *syriaca* **Ph, 4**

*Rosa canina* L. **Ph, 4, 9, 10, 23, 24, 32**

*Rosa gallica* L. **Ph, 12**

*Rosa vanheuckeriana* Crép. var. *vanheuckeriana* **Ph, Ir.-Tur., 24**

*Rosa phoenicia* Boiss. **Ph, E.Medit., 5, 12**

*Rosa pulverulenta* M.Bieb. **Ph, 5**

*Rubus sanctus* Schreb. **Ph, 5, 7, 12, 16, 19, 24**

*Sanguisorba minor* Scop. subsp. *balearica* (Nyman) Muñoz Garm. & C.Navarro **H, 3, 5**

*Sanguisorba minor* Scop. subsp. *lasiocarpa* (Boiss. & Hausskn.) Nordborg **H, 1, 3, 11 13, 16, 19, 22, 24, 31**

*Sanguisorba minor* Scop. subsp. *minor* **H, 7, 25**

*Sanguisorba officinalis* L. **H, 36**

*Sanguisorba verrucosa* (G.Don) Ces. **H, 1, 4, 5, 9, 12, 15, 19, 22, 29, 32, 34, 35**

**Rubiaceae**

*Asperula arvensis* L. **Th, Medit., 26**

*Asperula orientalis* Boiss. & Hohen. **Th, Ir.-Tur., 1, 3, 7, 9, 12, 15, 16, 22, 23, 24, 31, 32, 36**

*Asperula tenella* Degen **H, 36**

*Callipeltis cucullaria* (L.) DC. **Th, Ir.-Tur., 1, 3, 7, 9, 15, 22, 23, 24, 28, 29, 31, 32, 35**

*Crucianella exasperata* Fisch. & C.A.Mey. **Th, Ir.-Tur., 7, 24, 25**

*Cruciata articulata* (L.) Ehrend. **Th, Ir.-Tur., 1, 5, 12, 15**

*Cruciata taurica* (Willd.) Ehrend. **Ch, Ir.-Tur., 1, 4, 7, 9, 15, 16, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 36**

*Galium aparine* L. **Th, 7, 9, 10, 16, 22, 24, 31**

*Galium bracteatum* Boiss. **Th, Ir.-Tur., 1, 9, 15, 29**

*Galium canum* DC. subsp. *canum* **Ch, E.Medit., 1, 7, 12, 16**

*Galium canum* DC. subsp. *ovatum* Ehrend. **Ch, E.Medit., 1, 12, 15, 19**

*Galium cappadocicum* Boiss. **H, End., 15**

*Galium cassium* Boiss. **Th, E.Medit., 3, 9, 15, 16**

*Galium consanguineum* Boiss. **H, Ir.-Tur., 4, 23**

*Galium haussknechtii* Ehrend. **Th, Ir.-Tur., 4**

*Galium hierosolymitanum* L. **Th, E.Medit., 1**

*Galium mite* Boiss. & Hohen. **Ch, Ir.-Tur., 1, 10**

*Galium murale* (L.) All. **Th, Medit., 1**

*Galium nigricans* Boiss. **Th, Ir.-Tur., 1, 5**

*Galium penicillatum* Boiss. **Th, E.Medit., 1**

*Galium scabrifolium* (Boiss.) Hausskn. **H, E.Medit., End., 13**

*Galium scopulorum* Schönb.-Tem. **H, Ir.-Tur., End., 1**

*Galium setaceum* Lam. **Th, 1, 3**

*Galium spurium* L. subsp. *spurium* Th, **Euro-Sib., 16, 36**

*Galium tenuissimum* M.Bieb. **Th, 23, 24, 31**

*Galium tricornutum* Dandy **Th, Medit., 1, 5, 7, ,12, 16, 22, 23, 32, 35**

*Galium verticillatum* Danthoniae ex Lam. **Th, Medit., 3**

*Galium verum* L. subsp. *verum* **H, Euro-Sib., 1, 5, 11, 15**

*Mericarpaea ciliata* (Banks & Sol.) Eig **Th, 1, 2, 3**

*Plocama calabrica* (L.f.) M.Backlund & Thulin **Ch, Medit., 5**

*Rubia tenuifolia* d'Urv. subsp. *doniettii* (Griseb.) Ehrend. & Schönb.-Tem. **Ph, E.Medit., 1, 5**

*Rubia tinctorum* L. **H, Ir.-Tur., 5**

*Sherardia arvensis* L. **Th, Medit., 1, 3, 12, 36**

*Theligonum cynocrambe* L. **Th, 3**

*Valantia hispida* L. **Th, Medit., 1, 3, 5**

#### Rutaceae

*Haplophyllum myrtifolium* Boiss. **H, Ir.-Tur., End., 5**

*Haplophyllum ptilostylum* Spach **H, Ir.-Tur., 1**

*Haplophyllum telephiooides* Boiss. **H, Ir.-Tur., End., 36**

*Haplophyllum tuberculatum* (Forssk.) A.Juss. **H, 1**

*Ruta buxbaumii* Poir. **H, 3, 4, 5, 7**

*Ruta chalepensis* L. **Ch, 5**

*Ruta thesioides* Fisch. ex DC. **H, 22, 35**

#### Salicaceae

*Populus euphratica* Olivier **Ph, 1, 5**

*Salix acmophylla* Boiss. **Ph, Ir.-Tur., 1, 9, 12**

*Salix alba* L. subsp. *alba* **Ph, Euro-Sib., 1, 5**

#### Santalaceae

*Chrysothesium stellerooides* (Jaub. & Spach.) Hendrych **H, Ir.-Tur., End., 36**

*Osyris alba* L. **Ph, Medit., 5**

*Thesium humile* Vahl **Th, Medit., 5**

*Thesium macranthum* Fenzl **H, Ir.-Tur., 1, 25**

*Thesium procumbens* C.A.Mey. **H, 36**

#### Scrophulariaceae

*Scrophularia canina* L. subsp. *bicolor* (Sm.) Greuter **H, E.Medit., 1, 9, 11, 13, 19, 36**

*Scrophularia libanotica* Boiss. subsp. *armena* R.R.Mill. **H, Ir.-Tur., End., 1, 4, 24**

*Scrophularia libanotica* Boiss. subsp. *libanotica* var. *libanotica* H, **E.Medit., 22, 28, 31, 35**

*Scrophularia mesopotamica* Boiss. **H, Ir.-Tur., End., 1, 4, 5, 7, 15, 24, 29**

*Scrophularia peyronii* Post **Ch, E.Medit., 1, 3**

*Scrophularia scariosa* Boiss. **H, Ir.-Tur., 5**

*Scrophularia striata* Boiss. **Ch, Ir.-Tur., 1, 5**

*Scrophularia xanthoglossa* Boiss. var. *decipiens* (Boiss. & Kotsch.) Boiss. **H, Ir.-Tur., 1, 12**

*Scrophularia xylorrhiza* Boiss. & Hausskn. **H, Ir.-Tur., 1, 15, 28, 32**

*Verbascum agrimonifolium* (C.Koch) Hub.-Mor. subsp. *agrimonifolium* **H, Ir.-Tur., 1, 16, 36**

*Verbascum alepense* Benth. **H, Ir.-Tur., 1, 3, 5, 16, 36**

*Verbascum anastasii* Nábělek **H, Ir.-Tur., End., 3**

*Verbascum diversifolium* Hochst. **H, Ir.-Tur., End., 1, 3, 5**

*Verbascum galilaeum* Boiss. **H, E.Medit., 5**

*Verbascum geminiflorum* Hochst. **H, Ir.-Tur., 1, 3, 4, 19**

*Verbascum glomeratum* Boiss. **H, Ir.-Tur., 3**

*Verbascum kotschyti* Boiss. & Hohen. **H, Ir.-Tur., 1, 4, 5, 7, 13, 15, 16, 19, 22, 28, 32, 34, 35**

*Verbascum laetum* Boiss. & Hausskn. **H, Ir.-Tur., 1**

*Verbascum lasianthum* Benth. **H, 4, 23, 24, 31**

*Verbascum orientale* (L.) All. subsp. *orientale* **Th, E.Medit., 1, 5, 9, 11, 15**

*Verbascum sinuatum* L. subsp. *sinuatum* var. *adenosepalum* Murb. **H, E.Medit., 5**

*Verbascum stepporum* Hub.-Mor. **H, Ir.-Tur., End., 1, 3, 19**

*Verbascum tenue* Murb. **H, Ir.-Tur., End., 1, 5, 7, 12, 16, 25, 31**

*Verbascum tripolitanum* Boiss. **H, E.Medit., 3**

#### Solanaceae

*Datura stramonium* L. **Th, 4, 5, 16**

*Hyoscyamus albus* L. **Th, Medit., 5, 10**

*Hyoscyamus aureus* L. **H, E.Medit., 1, 10, 32**

*Hyoscyamus niger* L. **H, 1, 9, 10, 12, 15**

*Hyoscyamus reticulatus* L. **H, Ir.-Tur., 1, 3, 10, 11, 16, 22**

*Lycium anatolicum* A.Baytop & R.R.Mill **Ph, Ir.-Tur., End., 1, 5, 10, ,12**

*Lycium depressum* Stocks **Ph, Ir.-Tur., 1, 5, 10**

*Lycium shawii* Roem. & Schweinf. var. *leptophyllum* (Dunal) Täckh. & Boulos **Ph, Ir.-Tur., 5**

*Physalis alkekengi* L. **H, 15**

*Physalis angulata* L. **Th, 5**

*Physalis philadelphica* Lam. **Th, 5**

*Solanum alatum* Moench **Th, 5, 10**

*Solanum americanum* Mill. **Th, 5, 15, 16, 26**

#### Tamaricaceae

*Tamarix smyrnensis* Bunge **Ph, 4, 5, 10, 11, 12, 16, 31**

*Tamarix tetrandra* M.Bieb. **Ph, 5**

#### Typhaceae

*Typha domingensis* (Pers.) Steud. **Cr (He), 3, 5, 16, 31**

*Typha lugdunensis* P.Chabert **Cr (He), Euro-Sib., 5**

#### Thymelaeaceae

*Thymelaea gussonei* Boreau **Th, Medit., 1, 3**

*Thymelaea mesopotamica* (C.Jeffrey) B.Peterson **Th, Ir.-Tur., 1**

*Thymelaea passerina* (L.) Coss. & Germ. **Th, 5**

#### Urticaceae

*Parietaria judaica* L. **H, 1, 3, 5, 15, 16, 24, 31**

*Parietaria lusitanica* L. **Th, Medit., 5, 32**

*Parietaria officinalis* L. **H, Euro-Sib., 7, 22**

*Urtica dioica* L. subsp. *dioica* H. **Euro-Sib., 3, 4, 5, 10, 15, 16, 24, 31, 36**

*Urtica pilulifera* L. **Th, Medit., 3, 5, 22, 32**

*Urtica urens* L. **Th, 5**

#### Verbenaceae

*Phyla canescens* (Kunth) Greene **H, 1**

*Phyla nodiflora* (L.) Greene **H, 16**

*Verbena officinalis* L. var. *officinalis* **H, 1, 5, 12, 16, 36**

*Verbena supina* L. **Th, 1, 3, 5**

#### Violaceae

*Viola alba* Besser subsp. *dehnhardtii* (Ten.) W.Becker **H, 3**

*Viola arvensis* Murray **Th, 36**

*Viola modesta* Fenzl **Th, 1, 4, 9, 10, 15, 24, 31, 32**

*Viola parvula* Tineo **Th, 4**

*Viola pentadactyla* Fenzl **Th, Ir.-Tur., 3**

#### Vitaceae

*Vitis vinifera* L. **Ph, 12, 15, 19, 36**

#### Xanthorrhoeaceae

*Asphodeline brevicaulis* (Bertol.) J.Gay ex Baker subsp. *brevicaulis* **Cr (G), E.Medit., 1, 3, 15, 17, 32, 34**

*Asphodeline damascena* (Boiss.) Baker subsp. *gigantea* Tuzlaci **Cr (G), Ir.-Tur., End., 1, 17, 22, 35**

*Asphodelus aestivus* Brot. **Cr (G), Medit., 1, 5, 13, 15, 16, 17, 19**

*Eremurus spectabilis* M.Bieb. **Cr (G), Ir.-Tur., 4, 17, 24**


#### Zygophyllaceae

*Fagonia olivieri* DC. **Ch, Ir.-Tur., 12**

*Tribulus terrestris* L. **Th, 3, 5, 16, 22, 31, 36**


*Zygophyllum fabago* L. **H, Ir.-Tur., 5, 10, 12**

Yapılan tarama sonucunda tespit edilen taksonların ait oldukları familyalara bakıldığından ilk beşi sırasıyla Asteraceae, Fabaceae, Poaceae, Brassicaceae ve Lamiaceae oluşturmaktadır (Şekil 2).




Şekil 2. Şanlıurfa florasında takson sayısına göre ilk beş familya

Çalışma kapsamında tespit edilen cinslerden ilk sırayı alan taksonlar ise *Astragalus* L., *Trifolium* L., *Euphorbia* L., *Centaurea* L. ve *Vicia* L.'dir (Şekil 3).




Şekil 3. Şanlıurfa florasında takson sayısına göre ilk beş cins

Tespit edilen taksonların korolojilerine bakıldığından İran-Turan, Akdeniz, Doğu Akdeniz ve Avrupa-Sibirya elementleri şeklinde bir sıralama ortaya çıkmaktadır. Bununla beraber Türkiye coğrafyasında yayılış alanı olmayan ancak Şanlıurfa florasında tespit edilen bazı taksonların Sahra-Sind, Sahra-Arap ile Batı Akdeniz elementi olduğu görülmektedir (Şekil 4).



Şekil 4. Şanlıurfa florasındaki taksonların fitocoğrafik bölgelere dağılımı

Tespit edilen taksonların hayat formları Raunkiaer [38]'e göre değerlendirilmiş olup, terofit (Th), hemikriptofit (H), kriptofit (Cr-G, Cr-He, Cr-Hy), kamefit (Ch) ve fanerofit (Ph) şeklinde bir sıralama oluşmuştur. Ayrıca bu taksonlardan 3 tanesi eğrelti (Pt)'dir (Şekil 5).



Şekil 5. Şanlıurfa florasındaki taksonların Raunkiær [38] hayat formları

#### 4. Tartışma ve Sonuç

Bu çalışma ile Şanlıurfa ili sınırları içinde 2000'li yıllarından itibaren giderek artan bir şekilde devam eden botanik çalışmaları (flora, vejetasyon, yeni kayıt) taranarak Şanlıurfa florasını oluşturan taksonlara ait kapsamlı bir liste elde edilmiştir. Bu çalışma kapsamından tespit edilen taksonların korolojileri, hayat formu ve endemizm açısından değerlendirilmeleri yapılmıştır.

Şanlıurfa ilinde Türkiye Florası [1a, 1b, 1c] adlı esere göre 688 takson kayıtlı iken bilimsel yayınların taranması neticesinde bu sayının 1668 olduğu görülmüştür. Yine bu esere [1a, 1b, 1c] göre 47 takson endemik olarak kayıtlı iken bu sayının da taranan bilimsel çalışmalara göre 107 olduğu tespit edilmiştir.

Çalışma kapsamında tespit edilen taksonların ait oldukları familya bakımından sıralamasına bakıldığından ilk beş sırayı Asteraceae, Fabaceae, Poaceae, Brassicaceae ve Lamiaceae familyalarının oluşturduğu tespit edilmiştir. Genel olarak Türkiye Florası [1a, 1b, 1c]'na göre takson sayısı yönünden en zengin familyaların ilk beşi Asteraceae, Fabaceae, Lamiaceae, Brassicaceae ve Poaceae şeklindedir. Burada Poaceae familyasının üçüncü sırada olmasının nedeni olarak çalışma alanı olan Şanlıurfa'nın baklagillerin ve buğdaygillerin gen merkezi olarak kabul edilen bir bölgede yer olması gösterilebilir.

Tespit edilen taksonlar cins bakımından değerlendirildiğinde ilk beş sırayı *Astragalus* L., *Trifolium* L., *Vicia* L., *Euphorbia* L. ve *Centaurea* L. almaktadır. Dikkat edilirse ilk üç sıradaki taksonlar

Fabaceae familyasından olup, bu sonuç yörenin baklagillerin gen merkezi sınırları içinde olduğu görüşünü destekler niteliktedir.

Şanlıurfa ili İran-Turan fitocoğrafik bölgesinde yer almaktadır. Tespit edilen taksonların korolojilerine baktığımızda İran-Turan, Akdeniz, Doğu Akdeniz ve Avrupa-Sibiry元素leri şeklinde bir sıralama göze çarpmaktadır. Burada İran-Turan elementlerinin ilk sırada oluşu bu görüşü doğular niteliktedir.

Tespit edilen taksonları hayat formları bakımından bir değerlendirilmesi yapıldığında terofitler hariç hemikriptofitlerin, kriptofitlerin ve kamefitlerin sayıca öne çıktığı görülmektedir. İran-Turan fitocoğrafik bölgesinde fizyonomiye egemen olan hayat formları hemikriptofit ve kamefitlerdir. Bu durum taksonların hayat formları bakımından da çalışma alanının İran-Turan fitocoğrafik bölgesinin içinde olduğunun diğer bir kanıtı olarak dikkat çekmektedir.

Türkiye'deki toplam endemik takson sayısı 3649'dır ve genel endemizm oranı % 31.8'dir [40]. Bu çalışmada ise tespit edilen endemik takson sayısı 107 olup, endemizm oranı % 6'dır. Bu sonuca göre Şanlıurfa ilindeki endemizm oranı oldukça düşüktür. Bunun başlıca nedenler arasında Şanlıurfa topografik yapısının (özellikle güney kesimleri) sade oluşu ilk sıradadır. Bunun yanında ilin komşu bir ülke ile sınırı olması da endemizm oranının düşük çıkışmasında diğer önemli bir etkendir.

Şanlıurfa florasında tespit edilen 23 takson Türkiye Bitkiler Listesi-Damarlı Bitkiler [40]'e göre endemik statüsünü kaybetmiştir. Ayrıca *Onopordum boissierianum*, *O. isaurica*, *Scozonera semicana* ve *Hesperis syriaca* taksonları bu esere [40] göre endemik iken The Euro+Med PlantBase [41]'de başka ülkelerden lokalite kayıtlarının tespit edilmesi nedeniyle endemik statüsünden çıkmışlardır.

Sonuç olarak Şanlıurfa ilinde floristik ve vejetasyon çalışmaları devam etmektedir. Bunun neticesinde de Şanlıurfa ilinin florasına dahil edilebilecek daha çok taksonun olacağı tahmin edilmektedir. Bu çalışma ile Şanlıurfa florasını ilgilendiren yapılmış tüm araştırmalarda tespit edilen taksonlar bir liste halinde sunulmuş olup, bunun konu ile ilgilenen tüm araştırcılara önemli bir kolaylık ve katkı sağlayacağı umut edilmektedir.

## Teşekkür

Bu çalışmanın gerçekleşmesinde maddi destek sağlayan Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Komisyonu (Proje No: 13152)'na katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

## Kaynaklar

- [1a] Davis P.H. (Ed.) 1965-1985. Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Vols. 1-9. Edinburgh University Press, Edinburgh.
- [1b] Davis P.H., Mill R.R., Tan K. (Eds.) 1988. Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Vol. 10 (supplement 1). Edinburgh University Press, Edinburgh.
- [1c] Güner A., Özhata N., Ekim T., Başer K.H.C. 2000. Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Vol. 11 (supplement 2). Edinburgh University Press, Edinburgh.
- [2] Aytaç Z., Adıgüzel N. 1999. A New Genus (*Mericarpaea* Boiss.) Record from Turkey. Turkish Journal of Botany, 23: 149-150.
- [3] Adıgüzel N., Aytaç Z. 2001. Flora of Ceylanpınar State Farm (Şanlıurfa-Turkey). Flora Mediterranea, 11: 333-361.
- [4] Ertekin A.S. 2002. Karacadağ Bitki Çeşitliliği. Sürdürülebilir Kırsal ve Kentsel Kalkınma Derneği Yayıncı, 117s. Diyarbakır.
- [5] Aslan M. 2002. Birecik Baraj Gölü Alanı Bitkileri, Tehlike Sınırları ve Korunması. Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 194s, Adana.
- [6] Tugay O., Öztürk F. 2003. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Florasına Katkılar. Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi, 22: 7-17.
- [7] Akan H., Kaya Ö.F., Eker İ., Cevheri C. 2005. The Flora of Kaşmer Dağı (Şanlıurfa). Turkish Journal of Botany, 29 (4): 291-310.
- [8] Akan H., Eker İ. 2005. A New Record for Turkey: *Colchicum crocifolium* Boiss., with Some Contributions to the Description of Species. Belgian Journal of Botany, 138 (1): 93-96.
- [9] Aydoğdu M., Akan, H. 2005. The Flora of Kalecik Mountain (Şanlıurfa, Turkey). Turkish Journal of Botany, 29: 155-174.

- [10] Aslan M., Atamov V. 2006. Flora and Vegetation of Stony Walls in South-East Turkey (Şanlıurfa). *Asian Journal of Plant Sciences*, 5 (1): 153-162.
- [11] Parmaksız A., Atamov V., Aslan M. 2006. The Flora of Osmanbey Campus of the Harran University. *Journal of Biological Sciences*, 6 (5): 793-804.
- [12] Atamov V., Aslan M., Ayalp G. 2007. Flora of Mezra City (Birecik, Şanlıurfa-Turkey). *Asian Journal of Plant Sciences*, 6 (2): 225-238.
- [13] Atamov V., Aslan M., Cevheri C., Çetin E. 2007. Contribution to the Flora of Fatik Mountain (Şanlıurfa-Turkey). *Asian Journal of Plant Sciences*, 6 (1): 1-11.
- [14] Akan H., Balos M.M. 2008. Check-List of the Genus *Biarum* Schott in the Flora of Turkey, with A New Record for Turkey: *Biarum syriacum* (Spreng.) H.Riedl. *Turkish Journal of Botany*, 32: 305-310.
- [15] Korkut M.M, Akan H., Balos M.M. 2008. Arat Dağı Florası (Birecik, Şanlıurfa/Türkiye). *Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi*, 31: 67-86.
- [16] Balos M.M., Akan H. 2008. Flora of the Region between Zeytinbahçe and Akarçay (Birecik, Şanlıurfa, Turkey). *Turkish Journal of Botany*, 32: 201-226.
- [17] Eker İ., Koyuncu M., Akan H. 2008. The Geophytic Flora of Şanlıurfa Province, Turkey, *Turkish Journal of Botany*, 32: 367-380.
- [18] Mırdeslioğlu M.N. 2008. Şanlıurfa İlinin Leguminosae Familyası. *Harran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi*, 72s., Şanlıurfa.
- [19] Atamov V., Aslan M., Aydın N., 2009. Direkli Tepeleri (Şanlıurfa) Florası. *Ot Sistematisk Botanik Dergisi*, 6: 97-114.
- [20] Cabi E., Doğan M. 2009. A First Vouchered Wild Record for the Flora of Turkey: *Aegilops juvenalis* (Thell.) Eig (*Poaceae*). *Turkish Journal of Botany*, 33: 447-452.
- [21] Freitag H., Atamov V., Çetin E., Aslan M. 2009. The genus *Halothamnus* Jaub. & Spach (Chenopodiaceae) in Turkey. *Turkish Journal of Botany*, 33: 325-334.
- [22] Kaya Ö.F., Ertekin A.S. 2009. Flora of the Protected Area at the Tek Tek Mountains (Şanlıurfa-Turkey). *Ot Sistematisk Botanik Dergisi*, 16 (2): 79-96.
- [23] Kaya Ö.F., Ketenoglu O., Bingöl M.Ü. 2009. A Phytosociological Investigation on Forest and Dry Stream Vegetation of Karacadağ (Şanlıurfa/Diyarbakır). *Kastamonu University Journal of Forestry Faculty*, 9 (2): 157-170.
- [24] Kaya Ö.F., Ketenoglu O. 2010. A Syntaxonomical and Synecological Research on the Steppe Vegetation of the Karacadağ Mountain (Şanlıurfa / Diyarbakır). *Ecologia Mediterranean*, 36 (1): 45-62.
- [25] Kaya Ö.F. 2010. Kaşmer Dağı (Şanlıurfa)'nın Step Vejetasyonu Üzerine Sintaksonomik Bir Çalışma. *Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi*, 10 (1): 1-11.
- [26] Kaya Ö.F., Çetin E., Aydoğdu M., Ketenoglu O., Atamov V. 2010. Syntaxonomical Analyses of the Secondary Vegetation of Harran Plain (Şanlıurfa/Turkey) Ensuing Excessive Irrigation by Using GIS and Remote Sensing. *Ekoloji*, 75: 1-14.
- [27] Eker İ., Koyuncu M. 2011. *Allium olivieri* Boiss. (Alliaceae), A New Taxon to Turkey, with Contributions to its Taxonomy. *Acta Societatis Botanicorum Poloniae*, 80 (4): 275-277.
- [28] Kaya Ö.F. 2011. New Steppic Syntaxa from Southeastern Anatolia (Şanlıurfa, Turkey). *Acta Botanica Gallica*, 158 (2): 189-204.
- [29] Kaya Ö.F., Ketenoglu O., Yetim S. 2011. A Synecological and Syntaxonomical Research of the Secondary Vegetation Caused by Overgrazing on Arat Mountain (Şanlıurfa, Turkey). *Acta Botanica Gallica*, 158 (1): 13-25.
- [30] Kaya Ö.F., Ertekin A.S. 2012. A New Hybrid Record for Turkey: *Phlomis x praetervisa* Rech.f. (Lamiaceae). *Ot Sistematisk Botanik Dergisi*, 19 (2): 67-74.
- [31] Cevheri C. 2012. Çaylarbaşı (Şanlıurfa)'nın Çayır Vejetasyonu Üzerine Floristik Bir Araştırma. *Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi*, 15 (4): 9-22.
- [32] Akıl A., Kaya Ö.F. 2013. Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası (Şanlıurfa) Florası. *Ot Sistematisk Botanik Dergisi*, 20 (1): 87-110.
- [33] Abak F., Akan H. 2014. The Flora of Asteraceae Family in Şanlıurfa/Turkey. *Biological Diversity and Conservation*, 7 (1): 68-78.
- [34] Kaya Ö.F. 2014. A Phytosociological Analysis on Kızılkuyu Wildlife Development Area (Şanlıurfa/Turkey). *Management of Sustainable Development*, 5 (2): 13-20.

- [35] Kaya Ö.F. 2014. Phytosociological Analysis on the National Park of the Tek Tek Mountains, (Şanlıurfa, Turkey). *Bangladesh Journal of Botany*, 43 (1): 27-35.
- [36] Akan H., Ayaz H. 2016. Gölpinar (Şanlıurfa-Türkiye) Mesire Yeri Florası ve Etrafindaki Köylerin Etnobotanik Özellikleri. *Bağbahçe Bilim Dergisi*, 2 (3): 19-56.
- [37] Yıldırım H., Balos M., Altıoglu Y., Akan H., 2016. *Biarum aleppicum* J. Thiébaut (Araceae): Türkiye için Yeni Bir Tür Kaydı. *Bahçe Bilim Dergisi*, 3 (1): 41-46.
- [38] Raunkiær C. 1934. The Life Forms of Plants and Statistical Plant Geography. Clarendon Press, 632p, Oxford.
- [39] Brummitt R.K., Powell C.E. (Eds.) 1992. Authors of Plant Names. A List of Authors of Scientific Names of Plants, with Recommended Standard Form of their Names Including Abbreviations. Royal Botanic Gardens, 732p. Kew.
- [40] Güner A., Aslan S., Ekim T., Vural M., Babaç, M.T. (Eds.). 2012. *Türkiye Bitkiler Listesi (Damarlı Bitkiler)*. Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayıını, 1290s. İstanbul.
- [41] The Euro+Med PlantBase - the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity 2019. <https://ww2.bgbm.org/EuroPlusMed/query.asp> (Erişim Tarihi: 19.08.2019).