

Cilt: 20 SAYI: 1.2.3.4. 1986

## TÜRKİYE'DE DİŞ ÇÜRÜKLERİNİ İSTATİSTİK OLARAK İNCELEYEN ARAŞTIRMALARA GENEL BAKIŞ

Yrd. Doç. Dr. Alpay YIRCALI (☆)  
Prof. Dr. Gündüz BAYIRLI (☆☆)

Çocuklarda diş bakımı ve tedavisi üç ana grupta toplanabilir:

- A) Diş çürügü ve periodontal hastalıklardan korunma
- B) Diş çürüklerinin ve periodontal hastalıkların tedavisi.
- C) Ortodontik tedavi.

Tıpta genel bir esas vardır: Hastalıklara karşı önleyici tedbirler almak için onların toplumda ne oranda bulunduğu-  
nun bilinmesi gereklidir. Örneğin, ülkemizde bir zamanlar yük-  
sek oranda varlığı bilinen sıtmacı ve tüberküloz, alınan ön-

---

(☆) İ.Ü.Dişhek.Fak.Dış Hast. ve Ted.Ana Bilim Dalı Öğ.Uyesi  
(☆☆) İ.Ü.Dişhek.Fak.Dış Hast.ve Ted.Ana Bilim Dalı Öğ.Uyesi

lemelerle oldukça azalmıştır. Bugün Amerika'da çiçek aşısı yapılmamaktadır, çünkü uzun yillardanberi çiçek vak'asına rastlanmamıştır.

Aynı esası dişhekimliğine uygularsak: Dişhekimliğinde de önleyici tedbirler almak için, toplumumuzda önce çürük, periodontal hastalıklar ve diş anomalilerinin oranlarının bulunması gereklidir. Bunun için de, planlı ve geniş kapsamlı araştırmalara gereksinme vardır.

Amerika'da ve Avrupa ülkelerinin pek çoğunda, diş çürükleri, periodontal hastalıklar ve diş anomalilerinin oranları bilinmektedir. Hatta çoğunda, yalnız tüm ülkede değil, ayrı ayrı şehirlerdeki oranlar bellidir. Böylece diş çürügü fazla ise çürük önleyici tedbirler arttırılır; periodontal hastalıklar fazla ise, onları önleme tedbirleri geliştirilir; diş anomalileri fazla ise ortodontik tedaviler ön plana alınır.

Bunun için, bir literatür incelemesi yaptıktı. Amacımız bugüne kadar ülkemizde diş çürüklerini araştıran ve bunları istatistik olarak değerlendiren yazıları incelemek, uygulanan yöntemleri ve bulunan sonuçları biraraya getirerek, halkın da görülen diş çürüklerinin ortalama durumunu açığa çıkarmak ve bugüne kadar yapılanlara bakarak, neler yapılması gerektiğini açıklamaktır. Literatüre baktığımızda, diş çürüklerini istatistiksel olarak inceleyen ilk araştırmayı Prof. Pertev Ata'nın, 1955 de yaptığına görürüz (2). Ne yazık ki, 1955 den 1970'e kadar geçen onbeş sene içinde, ülkemizde diş çürükleri konusunda istatistik bilgi veren bir tek araştırma neşredilmemiştir. Ancak 1970 den sonra bu konunun daha ciddiyetle ele alındığını, yine literatürden izliyoruz. 1970 - 1982 yılları arasında ülkemizde diş çürükleri ve periodontal hastalıklar hakkında istatistik bilgi veren, otuza yakın araştırma yapılmıştır (1,15). Bunların bazıları neşredilmiş, bazıları yalnız kongrelerde tebliğ edilmiş neşredilememiştir. Ankara, İzmir ve Diyarbakır'da bu konuya ilgili öğretim üyesi arkadaşlarımızdan yardımcıları - ni rica etmemize rağmen ancak Tablo 1 ve 2 de görülenleri toplayabildik. Elimize geçmemiş araştırmalar da olabilir. Araştırcılar bu çalışmalarını bize ulaşırabilirlerse, tablolara ilave edilebilir.

Oktay (1975), Baloş ve ark. (1979), Dumanlı ve ark.

(1980) daha ziyade periodontal hastalıklar yönünden araştırmalar yapmışlardır (7,11,25). Baloş ve arkadaşları (1982) bir televizyon yayını ile konuyu halkımıza anlatarak ağız bakımının önemini belirtmeye çalışmışlardır (10).

Bu nesriyatları toplu olarak incelediğimizde, araştırma yapılan bireyleri yaşıları bakımından üç gruba ayıralabiliriz:

1. Grup:

7-18 yaşlarındaki ilk ve orta okul öğrencilerinde yapılanlar (Tablo 3).

2. Grup:

18-24 yaşlarındaki erler ve askeri okul öğrencilerinde yapılanlar (Tablo 4).

3. Grup:

10-79 yaşlarındaki halk topluluklarında yapılanlar (tablo 5).

Araştırmaları, incelenen konular bakımından ise iki gruba bölmek mümkündür: Araştırmaların bir kısmında yanlış diş çürükleri incelenmiş, periodontal hastalıklar bakımından hiçbir tetkik yapılmamıştır (Tablo: 6). Diğerlerinde ise, diş çürükleri ve periodontal hastalıklar birlikte incelenmiştir (Tablo 7).

Diş çürüklerinin incelenmesinin hangi esaslara göre yapıldığı araştırıldığında: Bazı çalışmalarında yalnız DMF oranlarının bildirildiğini görüyoruz (Tablo 8). Bir kısmında DMF ve df oranları verilirken (Tablo 9); DMF ile çürük prevalansı oranlarını verenler de görülüyor (Tablo 10). Bir araştırmada df ve çürük prevalansı hızı verilirken; diğer birinde DMF ile df ve çürük prevalansı hızı verilmiş. Yine bir araştırmada yalnız "kişi başına düşen çürük" bildirilirken; diğer bir araştırmada DMF ile "Kişi başına düşen çürük" oranı veriliyor (Tablo 11). Son yapılan iki araştırmada ise DMF, df, çürük prevalansı hızı ve "kişi başına düşen çürük" oranları hep birlikte incelenmiş (Tablo 12).

Periodontal hastalıkların incelenmesinin hangi esaslara göre yapıldığını araştırırsak: Bazı araştırmalarda Ramfjord dişleri esas alınarak indisler hesaplanmış (11,12,14); bir kısım araştırmalarda 16,26,21,41,36,46 numaralı dişlere ba-

kılarak CI; DI ve OHI bulunmuş (16,17); bazlarında CI, DI, OHI incelenmiştir (27,30,31,32). Baloş ve arkadaşları kendileri tarafından modifiye edilmiş indisler kullanmışlardır (7,9). Bazı araştırmalarda dış fırçalama sıklığı incelenmiştir (9-11; 17-27).

Tabloları rakamlar bakımından incelediğimizde; Tablo 3 de 3-18 yaşları arasındaki çocuk ve gençlere ait DMF oranlarının, 0,48 ile 5,62 arasında değiştğini görüyoruz. df ise 0,06 ile 6,80 arasında değişmektedir. Çürük prevelansı hızı 62,31 ile 96,13 arasında bulunmuştur. Bu tabloda bulunan rakamlar arasında büyük farklar vardır.

Tablo 4 deki DMF oranları 4,05 - 9,03 arasında değişirken; Tablo 5 dekiler 5,53 - 9,15 değerleri arasında bulunmaktadır. Bu rakamlar birbirlerine biraz daha yakındır.

İlmi esaslara uygun olarak yapılmış bu değerli araştırmaların incelenmesi sonucunda, ülkemiz halkınin dış sağlığı durumu ortaya çıkacaktır. Fakat bunun için, araştırmalarda birbirine yakın yöntemlerin uygulanması gereklidir. Halbuki yapılan çalışmaların oldukça farklı incelemeleri kapsadığını görüyoruz. Araştırmalarda incelenen birey sayısı bile çok değişiktir. 60 ile 10601 arasında değişmektedir. Tablolarda görüldüğü gibi DMF ve df rakamları da farklıdır.

Çürük bakımından DMF, df ve çürük prevelansı hızının mutlaka incelenmesi gerekirken, bunlar bazı araştırmalarda ele alınmamıştır. Dört araştırmada da ayrıca "kişi başına düşen çürük" sayısı hesaplanmıştır. Hiç değilse ileriye dönük çalışmalarda standartizasyonu temin için, araştıracılar birleşmelidir.

Kanımızca, bu konuda tesbit edilmesi gerekenler şunlardır:

- 1) Araştırmada en az kaç birey incelenmelidir?
- 2) Diş çürükleri bakımından hangi oranlar incelenmelidir?
- 3) Periodontal hastalıklar bakımından hangi indisler, hangi esaslara göre uygulanmalıdır?

Bu esaslar tesbit edildikten sonra hazırlanacak standart formlar, araştıracının yapacağı çalışmada özel form hazırlama sıkıntısını ortadan kaldıracak ve yapılan araştırmalarda bulunan rakamlar kolaylıkla birbirleriyle kıyaslanarak, halkınızın dış sağlığı durumu ortaya konulabilecektir.

Ataman (1980) diş çürüğü epidemiyolojisi çalışmalarında bilgisayardan yararlanmak için yeni bir sistem geliştirmiştir (4,6). Hazırlanacak bu standart formlar, bilgisayar programlamaları için de çok yararlı kaynakları oluşturacaktır.

### ÖZET

1955-1982 yılları arasında, Türkiye'de diş çürüklerini istatistiksel olarak incelenen araştırmalarda uygulanan yöntemler gözden geçirilmiş ve tartışılmıştır. Bugüne kadar yapılan araştırmalarda çok çeşitli indicilerin kullanıldığı görülmüş; bu konuda birbirine daha yakın esasların uygulanarak istatistiksel araştırmaların yapılmasına çalışılmasının gereği üzerinde durulmuştur.

### SUMMARY

In this article, epidemiological studies about dental caries and periodontal disease, done between 1955-1982 years in Turkey, have been reviewed and discussed. The average DMF, found in different statistical studies was between 4.48 and 9.15.

In the studies, in order to evaluate periodontal conditions, various indicis have been adapted, modified and developed. For this reason, there are different values about DI, CI, OHI and PI.

*Tablo 1: 1955-1979 yılları arasında Türkiye'de diş çürükleri ve periodontal hastalıkları konusunda yapılan istatiksel araştırmalar:*

Araştırmacı	Tarih	Araştırmanın Yapıldığı Yer	Bireylerin Yaşı	Sayıtl	DMF	df	Çürük Preve lans hızı %	Kişi başına düşen çürük
Ata	1955	Isparta Taşralı (Isparta) Afyon	10-18	459 451 443 443	0.79 1.45 2.53 2.53	- - - -	- - - -	-
Eser	1970	Kuzey Anadolu	12-18	10601	1.50	-	62,66	-
Uşmen	1971	Ankara	6-14	5684	1.01	1.91	-	-
Gürkan	1971	İstanbul (Erler)	20-22	1890	4.05	-	-	-
Gülhan ve Mermutlu	1973	Ağrı Doğu Beyazıt	7-40	-	6	-	-	-
Gülhan ve İzbül	1974	İstanbul	7-15	500	3.36	6.80	94.80	-
Sandallı	1975	İstanbul	3-12	60	2.47	4.61	-	-
Bayırlı ve Curiłowić	1976	İstanbul (Erler)	19-22	300	5.09	-	-	-
Bayırlı ve Kutay	1977	İstanbul Ataköy İlkokulu	6-12	646	2.30	2.83	86	-
Velicangil Güray, Oktay, Öcalan	1977	İstanbul Mimar Sinan Köyü	14-79	472	9.15	-	93	-
Vural ve Akgünlü	1977	İzmir	18-24	Yok	Değişik rakamlar var.			
Çebi, Dayangac, Demiröz	1978	Ankara	18-20 22-24	60 63	6.30 9.03	- -	- -	-
Atakul	1979	Diyarbakır	3-12	1800	Kırsal 2.44 Kentsel 2.98	0.06 0.82	-	-
Baloş, Türkan, Cemil	1979	Ankara	10	161	-	-	-	2.5
Tümerdem, Oktay Öcalan	1979	İstanbul (Köy)	7-12	242	0.48	1.97	-	2.45

**Tablo 2: 1980-82 Yılları arasında Türkiye'de Diş Çürükleri ve Periodontal Hastalıklar konusunda yapılan is-tatistiksel araştırmalar:**

Araştırmacı	Tarih	Yer	Bireylerin Yaşı	Sayısı	DMF	df	Çürük Pre- velansı Hızı	Kişi ba- şına dü- şen çürük
Ataman ve Eronat	1980	İzmir	-	5916	-	-	-	-
Baloş, Bostancı, Arpak, Özcan	1980	Ankara	15.	229	3.68	-	79.91	-
Bayırlı, Güle, Aşçı	1980	Hava Harp Okulu	17-24	500	5.5	-	80	-
Çebi	1980	Ankara	15-16	205	3.87	-	-	-
Çolak ve Atakul	1980	Diyarbakır	7-12	4300	-	-	52.90	-
Sandallı, Akıncı, Sandallı	1980	İstanbul	9-11	542	-	6.15	62.35	-
Saydam	1980	M.Sinan Köyü Yozgat Balıkesir	10-50 " " " "	310 129 105	5.53 6.95 7.03	-	-	1.92 2.80 2.69
Tümerdem, Oktay, Saydam, Demir, Hapçıoğlu	1980	Yozgat	10-79	139	8.16	-	91	-
Tuncer, Oktay, Öcalan	1980	İstanbul	18-24	54	5.06	-	87	-
Akıncı	1981	İstanbul (Poliklinik)	4-12	600	2.71	5.70	-	-
Bayırlı, Onan, Onan	1981	İst.B.Paşa A.Haşim İlk.	6-7 10-12	121 112	5.62 4.45	4.68 2.37	-	-
Tümerdem, Günay, Oktay, Saydam	1981	Balıkesir	10-79	104	6.09	-	61-100	-
Yücel, Aşçı Bayırlı, Soyman, Büyükgökçesu	1981	İstanbul (Poliklinik)	12-59	505	9.63	-	-	-
Oktay, Doğan Saydam, Tuncer, Çarkçı	1982	İstanbul Bayrampaşa Hürriyet İlk Okulu	7-12	512	1.52	3.99	96-13	-
Saydam, Oktay, Doğan	1982	İstanbul	7-12	669	0.98	2.64	86	-

Tablo 3: 7-18 Yaşlarındaki Öğrencilerde yapılan araştırmalar:

Araştıracı	Tarih	Yer	Bireylerin Yaşı	Sayısı	DMF	df	Çürük Pre- velansı Hızı	Kişi ba- şına dü- şen çürük
Ata	1955	Isparta Taşralı Afyon	10-18 " " 10-18	459 451 443	0.79 1.45 2.53	- - -	- - -	-
Eser	1970	Kuzey Anadolu	12-18	10601	1.50	-	62.66	-
Uşmen	1971	Ankara	6-14	5684	1.01	1.91	-	-
Gülhan ve İzbül	1974	İstanbul	7-15	500	3.36	6.80	94.80	-
Sandallı	1975	İstanbul	3-12	60	2.47	4.61	-	-
Bayırlı ve Kutay	1977	İstanbul (Atalay İlkokulu)	6-12	646	2.30	2.83	86	-
Tümerdem ve Ark.	1979	İstanbul (Köy)	7-12	242	0.48	1.97	-	2.45
Atakul	1979	Diyarbakır	3-12	1800	Kırsal 2.44 Kentsel 2.98	0.06 0.82	- -	-
Baloş ve Ark.	1979	Ankara	10	161	-	-	-	2.5
Baloş ve Ark.	1980	Ankara	15	368	-	-	79.91	-
Çebi	1980	Ankara	15-16	205	3.87	-	-	-
Çolak ve Atakul	1980	Diyarbakır	7-12	4300	Bulamadık	52.90	-	-
Sandallı ve Ark.	1980	İstanbul	9-11	542	-	6.15	62.35	-
Akıncı	1981	İstanbul (Klinikte)	4-12	600	2.71	5.70	-	-
Bayırlı ve Ark.	1981	B.Paşa Ahmet Rasim İlk.	6-7 10-12	121 112	5.62 4.45	4.68 2.37	- -	-
Saydam ve Ark.	1982	İstanbul	7-12	669	0.98	2.64	86	3.48
Oktay ve Ark.	1982	B.Paşa Hürriyet İlk ok.	7-12	512	1.52	3.99	96.13	5.49

Tablo 4: 18-24 yaşlarındaki dişhekimliği öğrencileri, erler ve askeri okul öğrencilerinde yapılan araştırmalar:

Araştırmacı	Tarih	Yer	Bireylerin Yaşı	Sayı	DMF	dt	Çırık Prevelansı	Kişi ba- şına dü- şen Çırık Hızı
Gürkan	1971	İstanbul (erler)	20-22	1890	4.05	-	-	-
Bayırlı ve Curiłovic	1976	İstanbul (erler)	19-22	300	5.09	-	-	-
Vural ve Akgünlü	1977	İzmir Dişhek. Fak. Öğr.	18-24	Veril- memiş	Degisik rakamlar var.			
Çebi ve Ark	1980	Ankara Ü. Öğr.	18-20 22-24	60 63	6.30 9.03	-	-	-
Bayırlı ve Ark	1980	1. Hava Harp Okulu	17-24	500	5.5	-	80	-
Tuncer ve Ark	1980	Fak. Öğr.	18-24	54	5.06	-	87	-

Tablo 5: 10-79 Yaşlarındaki halk topluluklarında yapılan araştırmalar:

Araştırmacı	Tarih	Yer	Bireylerin Yaşı	Sayısl Sayısı	DMF	df	Çürük Prevelansı	Kişi ba- şına dü- şen Çürük Hızı
Veliciangil ve Ark	1977	1.Mimar Sinan K.	14-79	472	9.15	-	93	-
Saydam	1980	Mimar Sinan Yozgat Balıkesir	10-50	310	5.53	-	-	1.92
Tümerdem ve Ark	1980	Yozgat	10-50	129	6.95	-	-	2.80
Tümerdem ve Ark	1981	Balıkesir	10-50	205	7.03	-	-	2.69
Yücel ve Ark	1981	İstanbul	12-59	505	8.63	-	61.100	-

*Tablo 6: Yalnız Diş Çürüklerini İnceleyen Araştırmalar:*

Ata, P. : 1955

Eser, S. : 1970

Gürkan, Y.İ. : 1971

Uşmen, E. : 1971

Tümerdem, Y., Oktay, İ., Öcalan, G.: 1979

Çolak, S., Atakul, F. : 1980

Sandallı, N., Akıncı, T.: 1980

Sandallı, N., Akıncı, T., Sandallı, T. : 1980

Yücel, T., Bayırlı, G., Aşçı, S., Soyman, M., Büyükgökçesu, S.: 1981

Oktay, İ., Soydan, G., Doğan, F., Tunçer, Ö., Çarkçı, N.,: 1982

Soydan, G., Oktay, İ., Doğan, F. : 1982

*Tablo 7: Hem diş gürüklerini hem de periodontal hastalıkları inceleyen araştırmalar.*

Gülhan,A.,İzbul,N.: 1974

Sandallı,N. : 1975

Bayırlı,G.,Curilovic,Z.: 1976

Bayırlı,G.,Kutay,M. : 1977

Velicangil,S.,Güray,Ö. : 1977

Oktay,İ.,Öcalan,G. : 1977

Vural,F.,Akgünlü,A. :1977

Baloş,K.,Türkan,S.,Cemil,A.:1979

Çebi,S.: 1978

Çebi,S.,Dayangaç,B.,Demiröz,T.:1978

Atakul,F.: 1979

Bayırlı,G.,Güler,S.,Aşçı,S.: 1980

Saydam,G.: 1980

Tümerdem,Y.Oktay,İ.,Saydam,G.: 1980

Demir,L.,Hapçıoğlu,B.,Hapçıoğlu,N.:1980

Baloş,K.,Bostancı,H.Ş.,Arpak,N.M.,Özcan,G.:1981

Bayırlı,G.,Onan,U.,Onan,B.: 1980

Tuncer,Ö.,Oktay,İ.,Öcalan,G.: 1980

Tümerdem,Y.,Yılmaz,G.,Oktay,İ.,Saydam,G.:1981

*Tablo 8: Yalnız DMF oranlarını inceleyen araştırmalar:*

Ata,P.: 1955

Gürkan, İ.: 1971

Bayırlı, G., Curi洛viç, Z.: 1976

Çebi, S. : 1978

Yücel, T., Bayırlı, G., Aşçı, S., Soyman, M., Büyükgökçesu, S.: 1981

*Tablo 9: DMF ve df oranlarını inceleyen araştırmalar:*

Uşmen, E. : 1971

Sandallı, N. : 1975

Atakul, F. : 1979

Çolak, S. Atakul, F. : 1980

Akıncı, T. : 1981

Bayırlı, G., Onan, U., Onan, B. : 1981

*Tablo 10: DMF ve "Çürük prevalansı hızını" inceleyen araştırmalar:*

Eser,S. : 1970

Gülhan,A.,İzbul,N.: 1974

Velicangil,S.,Güray,Ö. : 1977

Oktay,İ., Öcalan,G. : 1977

Bayırlı,G.,Güler,S.,Aşçı,S. : 1980

Tümerdem,Y.,Oktay,İ., Saydam.,G.: 1980

Demir,L.,Hapçioğlu,B.,Hapçioğlu,N. :1980

Tuncer,Ö.,Oktay,İ.,Öcalan,G.: 1980

Tümerdem,Y.,Yılmaz,G.,Oktay,İ.,Saydam,G.: 1981

*Tablo 11: Değişik oranların incelendiği tek araştırmalar:*

Vural,F.,Akgünlü,A. 1977 : DMF sayısını belirleyebilecek bulgular. (Fakat, istatistiksel hiçbir ortalama yok)

Tümerdem,Y.,Oktay,İ.,Öcalan,G. 1979: DMF, df ve kişi başına düşen çürük.

Sandallı,N.,Akıncı,T.,Sandallı,T. 1980: df ve çürük prevalansı hızı.

Saydam,G. : 1980: DMF ve kişi başına düşen çürük.

Baloş,K.,Türkan,S.,Cemil,A.: 1979: Kişi başına düşen çürük.

*Tablo 12: DMF , df, "Çürük prevalansı hızı" ve "kişi başına düşen çürük" miktarının incelendiği araştırmalar.*

Oktay,İ.,Saydam,G.,Doğan,F.,Tuncer,Ö.,Çarkçı,N. : 1982

Saydam,G.,Oktay,İ.,Doğan,F.: 1982

## K A Y N A K L A R

- 1- Akıncı,T.: Çocuklarda süt ve sürekli dişlerdeki çürüklerin yaşa göre dağılım, İ.Ü.Dişhek.Fak.Derg.,14:1-11, 1981.
- 2- Ata,P.: Isparta'da endemik fluoroz ve diş çürügü, İstanbul matbaacılık T.A.O. İstanbul, 1955. (Ayrı baskı).
- 3- Atakul,F.: Diyarbakır ve çevresinde 3-12 yaş grubu arasında çocuklarda çürük sıklığı, Doktora Tezi, İstanbul, 1979.
- 4- Ataman,B.A.: Diş çürügü epidemiolojisi çalışmalarında bilgisayar yöntemlerine uygun bir düzenleme ve bu tür çalışmaların değerlendirildiği bir merkez, İ.D.D.D., 1: 245-253, 1980.
- 5- Ataman, B.,A., Eronat,C.: İzmir ili yöresinde 5916 bireyi kapsayan diş çürügü epidemiolojisine ilişkin bir araştırma, İst.IV. Uluslararası Dişhekimliği Haftası, 4 - 11 Ekim 1980.
- 6- Ataman,B.A.: Diş çürügü epidemiolojisi kavramı ve bu alandaki çalışmalarla izlenecek yöntem ve kriterler, İ.D.D.D., 2:79-85, 1981.
- 7- Baloş, K.,Türkan,S., Cemil,A.: Farklı sosyo-ekonomik düzeydeki 10 yaş grubu okul öğrencilerinin periodontal ve diş çürükleri yönünden 1,5 yıl süreyle izlenmeleri, A.Ü. Dişhek.Fak.Derg., 6:1 - 16, 1979.
- 8- Baloş,K., Bostancı, H.,Arpak,N.,Özcan, G.: 15 yaş gruba kayıplarının ekonomik açıdan değerlendirilmesi T.P.D.XI. Bilimsel Kongresi Tebliği, 23 - 31 Mayıs 1980 Marmaris, A.Ü.Dişhek.Fak.D., 7:133-139, 1980.
- 9- Baloş,K.,Bostancı,H.S., Arpak,H.M.Özcan,C.: 15 yaş gruba periodontal yıkımlar, A.Ü.Dişhek.Fak.Derg.,8:27-36, 1981.
- 10- Baloş,K.,Bostancı,H.,Arpak,N.,Gültekin,A.: Ağız ve diş sağlığı, 9.2.1982., T.V. Yayıni, Ankara.
- 11- Bayırlı,G.Ş.,Curilovic,Z.: Peridental condition in Turkish recruits, Community Dent.Oral Epidemicl., 4:25-29, 1976.

- 12- Bayırlı,G.Ş.,Curilovic,Z.: Türk askerlerinde periodontal hastalık ve diş çürüklerinin incelenmesi,P.D., 1: 183-192, 1976.
- 13- Bayırlı,G., Kutay,M.: Ataköy İlkokulu öğrencilerinde ağız hijyeni ve diş çürügü oranları, T.P.D.8. İlmî Kongresi Tebliği, 19-21 Mayıs 1977, Ankara.
- 14- Bayırlı,G., Güler,S.,Aşçı,S.: Hava Harp Okulu öğrencilerinin periodontal durumu, (T.P.D.XI.Bilimsel Kongresi, 24-30 Mayıs 1980, Marmaris) P.D., 5: 31-44,1980.
- 15- Bayırlı, G., Onan,U., ve Onan, B.: Ahmet Haşim İlkokulu öğrencilerinde periodontal hastalık ve diş çürüüğü oranları, P.D., 6:133-144, 1981. (T.P.D.XII. Bilimsel Kongresi Tebliği, 19 Mayıs 1981, Antalya).
- 16- Çebi, S., Dayangaç, B., Demiröz, T.: Dişhekimliği eğitiminin diş sağlığına etkisi, Hacettepe Dişhek.Fak.Derg; 2:211-222, 1978
- 17- Çebi, S.: 15-16 yaş grubundaki kız ve erkek öğrencilerin çürük sıklığına etki edebilecek etkenlerin incelenmesi, Hacettepe Üniversitesi 1. Dişhekimliği kongresi, 26-30 Nisan 1980, Ank.Özeti var.
- 18- Çolak,Ş.,Atakul, F.: Diyarbakır'da kırsal ve kentsel alanlarda süt; karışık ve kalıcı dişlenme dönemlerinde çürük prevalansı, Hacettepe Üniversitesi 1. Dişhekimliği Kongresi, 26-30 Nisan 1980, Ankara, Özeti var.
- 19- Dumanlı, E.,Tuğcu,A., Barın,E., Elevkan, V., Bağcı, Beyazıt, Tuncer,M.,Şengün, D.,Kutlar,F.,Çağlayan, G., Hoşafçı,E.,Taşer,H.: Çankaya ilk okulları öğrencilerinin ağız hijyeni ve periodontal problemleri saha araştırması, Hacettepe Ü.1.Dişhekimliği Kongresi, 36-30 Nisan 1980, Ankara, Özeti var.
- 20- Eser, S.: Kuzey Anadolu illerinde beslenme ve guatr, İ.Ü.Tıp Fak.Mec.24:578-592, 1961.
- 21- Eser,S.:Kuzey Anadolu öğrencilerinde diş çürüüğü prevalansı ve etiyolojisi, İ.Ü.Tıp Fak.Mec.33:402-416,1970.
- 22- Gülhan, A., Mermutlu,B.: Relations entra la fluorose endémique et la frequence de la carie, İ.Ü.Dişhek.Fak.Derg. 7:130-140, 1973.

- 23- Gülhan,A.,İzbul,N.: 7-15 yaşları arasındaki ilk ve ortaokul çağındaki çocuklarda ağız hijyeni ile çürük frekanesi arasındaki ilişkiler, İ.Ü.Dişhek.Fak.Derg., 13:156, 1974.
- 24- Gürkan, İ.Y.: Türkiye'de 20-22 yaşları arasındaki erkeklerde DMF indeksinin tayini, İ.Ü.Dişhek.Fak.Derg., 2:63, 1971.
- 25- Oktay,C.: Periodontal hastalıkların Erzurum yöresindeki prevalanslarının araştırılması, İ.Ü.Dişhek.Fak.Derg.9: 5-27, 1975.
- 26- Oktay,İ.,Saydam,G.Doğan,F.Tuncer,O.,Çarkçı,H.: 16-22 Kasım 1982 tarihleri arasında yapılan ağız diş sağlığı haftası nedeniyle Bayrampaşa Hürriyet ilkokulunda verilen sağlık eğitimi ve diş çürüklerine ilişkin durum saptama çalışması, T.Diş Tb.Cem.Bül.,Sayı:2, Sayfa:9-18, Haziran 1983.
- 27- Sandallı, N.: 3-12 yaşları arasındaki çocuklarda Diş çürüğünün periodontal hastalıklar üzerine olan etkilerinin araştırılması, Doktora Tezi, İstanbul, 1975.
- 28- Sandallı, N., Akıncı,T.: Çocuklarda süt ve sürekli dişlerde çürük derecelerinin dişlere göre dağılımı ve çürükten korunma çalışmalarının birey ve ülke ekonomisine katkılarının araştırılması, İ.Ü.Dişhek.Fak.Derg. 14:286-296, 1980.
- 29- Sandallı,N.,Akıncı,T.,Sandallı,T.:Süt dişlerinde çürük sıklığı ve erken çekim komplikasyonlarının araştırılması, İ.Ü.Dişhek.Fak.Derg. 14:210, 1980.
- 30- Saydam,G.: Türkiye'de selenyum ve diş çürükleri ilişkisi, Doktora Tezi, İstanbul, 1980.
- 31- Saydam,G., Oktay,İ.,Doğan,F.: İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi sağlık ocakları bölgesindeki ilkokullarda "SAF" (fluor) programı için ön çalışma, T.P.D.. 13. Bilimsel Kongresi Tebliği, A.Ü.Diş.Hek.Fak.Derg.Cilt:10,Sayı:1, Sayfa:1-8, 1983.
- 32- Tümerdem,Y.,Oktay,İ.Öcalan,G.: Köy ilkokulu. çocukların da ağız-diş sağlığı taraması, 7. Türk Pedi, Kongresi, İstanbul, 1979.