

A survey of Marine Algae and Seagrasses of İstanbul, (Turkey)

İstanbul çevresinde deniz algleri ve deniz çayırları incelemesi

V. Aysel^{1*}, H. Erduğan¹, B. Dural², E.S. Okudan³

¹ Çanakkale Onsekiz Mart University, Faculty of Science and Arts, Department of Biology, Çanakkale, Turkey

² Aegean University, Faculty of Science, Department of Biology, İzmir, Turkey

³ Akdeniz University Engineering Faculty Department of Environmental Engineering Antalya, Turkey

Abstract

In this research, have been studied marine algae in the upper infralittoral zone of the Bosphorus coasts of İstanbul (including Bosphorus) . A total of 244 taxon have been determined. 11 of them belong to blue-green bacteria (*Cyanophyta*), 127 to red algae (*Rhodophyta*), 46 to brown algae (*Heterokontophyta*), 60 to green algae (*Chlorophyta*) and 2 to flowering plants (*Tracheophyta*).

Keywords: algae, İstanbul, Turkey.

Introduction

The first investigations of the İstanbul algae were carried out with 63 taxon recorded by Fritsch (1899). Drautziyan collected algae specimens (46 taxa) in Bosphorus shores in 1894-1895 but this work was revised and published by Öztig (1962) and Güven (1971) published a paper Additionally Güner (1973) studied distribution of marine algae (7 green algae, 16 brown algae, 20 red algae) on Bosphorus's islands and Aydin & Yüksek investigated on the macroskopic and epiphytic algae of the Golden Horn in

* Corresponding author: vaysel@comu.edu.tr

1989-1990. Additionally Aysel & Erdüğan (1995), Aysel & Güner (1979, 1980, 1982), Aysel & Sukatar (1987), Aysel *et al.* (1984, 1986, 1990, 1991, 1993, 1996, 1997, 1998, 2000a,b, 2002, 2004a,b, 2005, 2006a,b), Zeybek *et al.* (1983), Cirik (1989), Cirik & Cihangir (1987), Erdüğan *et al.* (1996, 2002, 2003, 2004), Güner (1977, 1978), Güner & Aysel (1978, 1979, 1984, 1986), Güner *et al.* (1987), Okudan *et al.* (2002), Güven and Öztığ (1971), Güven *et al.* (1991), Özer & Köksal (1993), Öztığ (1957), Öztürk (1988), Skolka & Vasiliu (1986), Turna ve Ertan (2005), Zeybek (1976) who have performed floristic studies on Sea of Marmara and Black Sea coasts of Turkey. Aysel *et al.* (2006c) have been given to list of algae and seagrasses of Marmara sea and Bosphorus between 1986-1994.

Material and Methods

Collected specimens were fixed by using 4 % formaldehyde for preservation. Specimens belonging to *Rhodomelaceae* and *Corallinaceae* were exceptionally treated with 10 % HCl in identification procedures for specific cell wall properties.

The Bosphorus is strait between Europe and Asia connecting the Black Sea to the Sea of Marmara. It is about 31 km long and varies between one and 2.5 km wide. The narrowest place is 700 m between the fortresses of Rumeli and Anadolu. The average depth is 50 m. In the Bosphorus there are two currents; one on the surface from the Black Sea towards the Marmara Sea and one below the surface in the opposite direction. The Black Sea is 24 cm in higher than the Marmara and this causes the current on the surface. The other current is because of the changes of salt rates in the two seas. Of these, observation goes to prove that the wind has by far the greatest influence (Aysel *et al.*, 1991).




Figure 1. Map of İstanbul coasts.

Results

Taxa distributed in study area are listed in table 1. In this list, classes and upper categories were arranged according to Van den Hoek *et al.* (1997) and Guiry & Dhanncha (2005). Arrangement of lower categories, presented in the list were followed by specialists (Silva *et al.* (1996) for *Cyanophyta* and *Rhodophyta*, Stegenga (1985) for *Acrochaetales*, Frederic & Hommersand (1989) for *Gracilariales*, Bressan & Babbini-Benussi (1995, 1996) for *Corallinales*, Gomez Garreta *et al.* (2001) for *Ceramiales*, Ribera *et al.* (1992) for *Fucophyceae*, Gallardo *et al.* (1993) for *Chlorophyceae*. Additionally, the studies of Barbara & Cremades (1996), Ballantine & Aponte (1997) and Hardy & Guiry (2003) were used to create an evolutionary list of taxa above genus level. Taxa in species or below species level are listed alphabetically.

Table 1. Taxa distributed on İstanbul coast of Turkey (IBS; İstanbul Black Sea coasts, BO; Bosphorus coasts, IM; İstanbul Sea of Marmara coasts, IMI; İstanbul Marmara Sea Islands).

CYANOPHYTA

CYANOPHYCEAE

CHROOCOCCALES

CHROOCOCCACEAE

Chroococcus dimidiatus (Kützing) Nägeli (BO)

MICROCYSTACEAE

Gloeocapsa compacta Kützing (IBS, BO)

MERISMOPODIACEAE

GOMPHOSPHAERIOIDEAE

Gomphosphaeria aponina Kützing

OSCILLATORIALES

OSCILLATORIACEAE

Blennothrix lyngbyacea Kützing ex Anagnostidis & Komárek (BO)

Lyngbya aestuarii (Mertens) Liebmann (IBS, BO, IM)

L. confervoides C. Agardh ((IBS, BO)

NOSTOCALES

RIVULARIACEAE

Calothrix aeruginea (Kützing) Thuret (IBS, BO)

C. confervicola (Roth) C. Agardh (IBS, BO)

C. parasitica (Chauvin) Thuret (BO)

C. scopolorum (Weber-van Bosse & Mohr) C. Agardh (IBS, BO)

Rivularia atra Roth ex Bornet & Flahault (IMI)

RHODOPHYTA

RHODELLOPHYCEAE

STYLONEMATALES

STYLONEMATACEAE

Stylonema alsidii (Zanardini) K. Drew (BO)

COMPSOPOGONOPHYCEAE
ERYTHROPELTIDALES
ERYTHROTRICHIACEAE
Erythrotrichia carnea (Dillwyn) J. Agardh (BO)
BANGIOPHYCEAE
BANGIOPHYCIDAE
GONIOTRICHIALES
GONIOTRICHACEAE
Chroodactylon ornatum (C. Agardh) Basson (IBS, BO)
BANGIALES
BANGIACEAE
Bangia atropurpurea (Roth) C. Agardh (BO)
Porphyra leucosticta Thuret in Le Jolis f. *leucosticta* (IBS, BO, IMI)
P. minor Zanardini (IBS)
P. umbilicalis (Linnaeus) Kützing(BO, IMI)
FLORIDEOPHYCEAE
HILDENBRANDIOPHYCIDAE
HILDENBRANDIALES
HILDENBRANDIACEAE
Hildenbrandia rubra (Sommerfelt) Meneghini(IM)
NEMALIOPHYCIDAE
ACROCHAETIALES
ACROCHAETIACEAE
Acrochaetium hallanicum (Kylin) Hamel (BO)
A. mahumetanum Hamel (IBS, BO)
A. microscopicum (Nägeli ex Kützing) Nägeli (BO)
A. parvulum (Kylin) Hoyt (IBS)
A. savianum (Meneghini) Nägeli (BO)
A. secundatum (Lyngbye) Nägeli (BO)
A. virgatum (Harvey) Batters (BO)
COLACONEMATALES
COLACONEMATACEAE
Colaconema codicola (Børgesen), Stegenka, Bolton & Anderson (BO)
C. daviesii (Dillwyn) Stegenga (BO)
NEMALIALES
LIAGORACEAE
Liagora viscida (Forsskål) C. Agardh (IBS, BO)
RHODYMENIOPHYCIDAE
GELIDIALES
GELIDIACEAE
Gelidium corneum (Hudson) Lamouroux var. *corneum* (BO, IMI)
G. crinale (Hare ex Turner) Gaillon var. *crinale* (IBS, BO)
G. pulchellum (Turner) Kützing (IMI)
G. spinosum (Gmelin) Silva var. *spinosum* (IBS, BO, IM, IMI)
Pterocladiella capillacea (Gmelin) Santelices & Hommersand
 f. *capillacea* (IBS, BO, IMI)
P. --- f. crinita (Hauck) Aysel, Erdogan, Dural-Tarakçı, Okudan, Şenkardeşler,
 Aysel (IBS)

GRACILARIALES**GRACILARIACEAE**

Gracilaria bursa-pastoris (Gmelin) Silva (IMI)

G. gracilis (Stackhouse) M. Steentoft, L.M. Irvine & W.F. Farnham var. *gracilis* (IBS, BO, IM, IMI)

BONNEMAISONIALES**BONNEMAISONIACEAE**

Bonnemaisonia asparagoides (Woodward) C. Agardh (IBS, BO, IMI)

Trailliella intricata Batters (Bonnemaisonia hamifera tetrasporofit evresi) (BO)

NACCARIACEAE

Naccaria wiggii (Turner) Endlicher (IMI)

CORALLINALES**CORALLINACEAE****CORALLINOIDEAE****CORALLINEAE**

Corallina elongata Ellis & Solander (BO, IM, IMI)

C. panizzoi Schnetter & U. Richter (IBS, BO, IMI)

JANIEAE

Haliptilon roseum (Lamarck) Garbary & Johansen var. *roseum* (IBS)

H. virgatum (Zanardini) Garbary & Johansen (IBS, BO, IMI)

Jania rubens (Linne) Lamouroux var. *rubens* (BO, IMI)

J. --- var. *corniculata* (Linnaeus) Yendo (IBS, BO)

MASTOPHOROIDEAE

Hydrolithon farinosum (Lamouroux) D. Penrose & Chamberlain (BO)

Spongites fruticulosus Kützing *sensu* Woelkerling (BO)

MELOBESIOIDEAE

Mesophyllum lichenoides (Ellis) Lemoine (IM)

Phymatolithon lenormandii (Areschoug) Adey (IBS, BO)

GIGARTINALES**FURCELLARIACEAE**

Halarachnion ligulatum (Woodward) Kützing (IMI)

GIGARTINACEAE

Chondracanthus acicularis (Roth) Fredericq (IMI)

C. teedei (Mertens ex Roth) Kützing (IM)

KALLYMENIACEAE

Callophyllis laciniata (Hudson) Kützing (IMI)

PEYSSONNELICEAE

Peyssonnelia squamaria (Gmelin) Decaisne (IBS, BO)

PHYLLOPHORACEAE

Coccotylus truncatus (Pallas) Wynne & Heine f. *truncatus* (IBS)

Phyllophora crispa (Hudson) Dixon f. *crispa* (IBS, BO, IM, IMI)

SPHAEROCOCCACEAE

Sphaerococcus coronopifolius Stackhouse (BO, IMI)

WURDEMANNIACEAE

Wurdemannia miniata (Sprengel) Feldmann & Hamel (BO)

RHODYMENIALES**RHODYMENIACEAE**

Botryocladia botryoides (Wulfen) Feldmann (IMI)

Rhodymenia ardissoniae J. Feldmann var. *ardissoniae* (IM)

R. pseudopalmata (Lamouroux) Silva (IMI)

LOMENTARIACEAE

Lomentaria clavellosa (Turner) Gaillon (IBS, BO)

L. verticillata Funk (BO)

PALMARIALES

PALMARIACEAE

Palmaria palmata (Linnaeus) Kuntze (IMI)

HALYMIENIALES

GRATELOUPIACEAE

Grateloupia dichotoma J. Agardh (BO)

G. filicina (Lamouroux) C. Agardh (IMI)

HALYMIENIALES

Acrodiscus vidovichii (Meneghini) Zanardini (IM)

SEBDENIACEAE

Sebdenia dichotoma Berthold (BO, IMI)

PLOCAMIALES

PLOCAMIACEAE

Plocanium cartilagineum Linnaeus (Dixon) (IMI)

CRYPTONEMIALES

CRYPTONEMACEAE

Cryptonemia lomatia (Bertoloni) J. Agardh (BO)

CERAMIALES

CERAMIACEAE

CALLITHAMNIOIDEAE

CALLITHAMNIEAE

Aglaothamnion hookeri (Dilliwyn) Maggs & Hommersand (BO)

A. tenuissimum (Bonnemaison) Feldmann-Mazoyer var. *tenuissimum* (BO)

Callithamnion corymbosum (Smith) Lyngbye (IBS, BO, IM, IMI)

C. granulatum (Ducluzeau) C. Agardh (IBS, BO)

PTIOTEAE

Ptilota gunneri Silva, Maggs & L.M. Irvine (IMI)

CERAMOIDEAE

ANTITHAMNIEAE

Antithamnion cruciatum (C. Agardh) Nägeli var. *cruciatum* (IBS, BO, IM)

A. densum (Suhr) Howe (BO)

A. tenuissimum (Hauck) Schiffner (BO)

CERAMIEAE

Ceramium ciliatum (Ellis) Ducluzeau var. *ciliatum* (IBS, BO)

C. --- var. *robustum* (J. Agardh) Mazoyer (IBS, BO)

C. cimbricum Petersen f. *cimbricum* (BO, IM)

C. circinatum (Kützing) J. Agardh (IBS, BO)

C. deslongchampsii Chauvin ex Duby (IBS, BO, IMI)

C. flaccidum (Kützing) Ardissonne (BO, IMI)

C. pseudostrictum Schiffner (BO)

C. rubrum auctorum var. *rubrum* (IBS, BO, IM, IMI)

C. --- var. *barbatum* G. Feldmann-Mazoyer (BO)

C. --- var. *implexo-concordum* (Solier) G. Feldmann – Mazoyer (IBS, BO)

C. secundatum Lyngbye (IBS)

C. siliquosum (Kützing) Maggs & Hommersend

var. *siliquosum* (IBS, BO, IM, IMI)

C. --- var. *decipiens* (Schiffner) nov. nomen (BO)

[=Basionym: Ceramium diaphanum var. decipiens Schiffner]

- C.* ---var. *elegans* (Roth) Furnari (IBS, BO, IMI)
C. ---var. *tenuissimum* (Lyngbye) Aysel, Dural-Tarakçı, Erdüğan, Aysel, Türker,
Tarakçı (IBS)
C. ---var. *zostericola* (Feldmann-Mazoyer) Furnari f. *zostericola* (IBS, BO)
C. ---var. *zostericola* f. *minusculum* (Feldmann- Mazoyer) Gomez-Garreta, Gallardo, Ribera,
Cormaci, Furnari, Giaccone &
Boudouresque (IBS, BO)
C. tenuicorne (Kützing) Waern (IBS)
COMPSOTHAMNIOIDEAE
COMPSOTHAMNIEAE
Compsothamnion thuyoides (J.E. Smith) Schmitz (IBS, BO)
SPERMOTHAMNIEAE
Ptilothamnion pluma (Dillwyn) Thuret (BO)
Spermothamnion strictum (C. Agardh) Ardisson (IM, IMI)
SPONGOCLONIEAE
Pleonosporium borrei (J.E. Smith) Nägeli (IM)
DASYACEAE
Dasya baillouviana (Gmelin) Montagne var. *baillouviana* (IBS, BO)
D. hutchinsiae Harvey in W.J. Hooker
D. punicea (Zanardini) Meneghini ex Zanardini (BO)
Eupogodon planus (C. Agardh) Kützing (BO)
Heterosiphonia plumosa (Ellis) Batters (IMI)
Rhodopitium plumosum (Harvey & Bailey) Kylin (BO)
DELESSERIACEAE
DELESSERIOIDEAE
APOGLOSSEAE
Apoglossum ruscifolium (Turner) J. Agardh (IBS, BO)
HYPOGLOSSEAE
Hypoglossum hypoglossoides (Stackhouse) Collins & Harvey (IBS, BO)
NITOPHYLLOIDEAE
NITOPHYLLEAE
Nitophyllum punctatum (Stackhouse) Greville var. *punctatum* (BO, IM)
RHODOMELACEAE
AMANSIEAE
Osmundaria volubilis (Linnaeus) R.E. Norris (IM)
CHONDRIEAE
Chondria boryana (De Notaris ex J. Agardh) De Toni (IBS, BO)
C. capillaris (Hudson) Wynne var. *capillaris* (BO, IMI)
C. --- var. *divergens* (Hauck) nov. comb. (BO)
[=Basionym: Chondria tenuissima f. divergens Hauck]
C. dasypylla (Woodward) C. Agardh (IBS, BO, IM)
LAURENCIEAE
Chondrophycus intermedius (Yamada) Garbary & Harper (BO)
C. paniculatus (C. Agardh) Furnari (BO)
C. papillosum (C. Agardh) Garbary & J. Harper (IBS, BO, IMI)
Laurencia obtusa (Hudson) Lamouroux var. *obtusa* (IBS, BO, IM, IMI)
Osmundea pinnatifida (Hudson) Stackhouse (IBS, BO, IMI)
O. spectabilis (Postels & Ruprecht) Nam (BO)
POLYSIPHONIEAE
Boergesenella thuyoides (Harvey) Kylin (BO)
Herposiphonia secunda (C.Ag.) Ambronn f. *secunda*

Lophosiphonia obscura (C. Agardh) Falkenberg (IBS, BO)
Neosiphonia elongella (Harvey) M.S. Kim & I.K. Lee (IBS)
Polysiphonia brodiei (Dillwyn) Sprengel (IBS, BO)
P. denudata (Dillwyn) Greville ex Harvey (BO, IMI)
P. elongata (Hudson) Sprengel (IBS, BO, IMI)
P. fibrillosa (Dillwyn) Sprengel (IBS, BO)
P. fucoidea (Hudson) Greville (IBS, BO)
P. nigrescens (Dillwyn) Greville (BO)
P. opaca (C. Agardh) Moris & De Notaris (IBS, BO)
P. paniculata Montagne (IBS)
P. sertularioides (Grateloup) J. Agardh (IBS)
P. subulifera (C. Agardh) Harvey (IMI)
P. tripinnata J. Agardh (IBS, BO)
P. urceolata (Lightfoot ex Dillwyn) Greville (IBS, BO, IM)
P. violacea (Roth) Spregel (IBS, BO)

HETEROKONTOPHYTA

FUCOPHYCEAE

ECTOCARPALES

ECTOCARPACEAE

Ectocarpus siliculosus (Dillwyn) Lyngbye var. *siliculosus* (IBS, BO, IMI)
E. ---var. *dasykarpus* (Kuckuck) Gallardo (IBS, BO)
E. ---var. *hiemalis* (P.L. Crouan ex Kjellman) Gallardo (IBS, BO)

Feldmannia caespitula (J. Agardh) Knoepffler-Péguy var. *lebelii* (Areschoug ex P.L. Crouan) Knoepffler-Péguy (IBS)

F. irregularis (Kützing) Hamel (IBS, BO, IMI)

F. padinae (Buffham) Hamel (IBS, BO)

Pleurocladia lacustris Braun (BO)

Streblonema sphaericum (Derbès & Solier) Thuret (IBS)

CHORDARIALES

MYRIONEMATACEAE

Myriонема strangulans Greville (BO)

CORYNOPHLAEACEAE

Corynophlaea umbellata (C. Agardh) Kützing (IBS, BO)

Myriactula arabica (Kützing) Feldmann (IBS, BO)

SPERMATOCHNACEAE

Spermatochnus paradoxus (Roth) Kützing (IMI)

Stilophora nodulosa (C. Agardh) Silva (IBS, BO)

S. tenella (Esper) Silva (IBS, BO, IM, IMI)

CUTLERIALES

CUTLERIACEAE

Cutleria multifida (Turner) Greville (IBS, BO, IMI)

Zanardinia typus (Nardo) Furnari (IBS, BO)

SPHACELARIALES

SPHACELARIACEAE

Sphacelaria cirrosa (Roth) C. Agardh f. *cirrosa* (IBS, BO, IM, IMI)

S. rigidula Kützing (BO)

STYPOCAULACEAE

Halopteris scoparia Linnaeus Sauvageau (IBS, BO)

CLADOSTEPHACEAE

Cladostephus spongiosus (Hudson) C. Agardh f. *verticillatus* (Lightfoot)

Prod'homme van Reine (IBS, BO, IM, IMI)

DICTYOTALES

DICTYOTACEAE

Dictyopteris polypodioides (De Candolle) Lamouroux (IBS, BO, IM, IMI)

Dictyota dichotoma (Hudson) Lamouroux var. *intricata* (C. Agardh) Greville
(BO)

D. fasciola (Roth) Lamouroux var. *fasciola* (IBS, BO)

D. linearis (C. Agardh) Greville f. *linearis* (IBS)

D. ---f. divaricatus (Lamouroux) Aysel, Okudan, Erdügan (IBS)

D. menstrualis (Hoyt) Schnetter, Hornig & Weber-Peukert var. *menstrualis* (IBS,
BO, IM, IMI)

Padina pavonica (Linnaeus) Thivy (IBS, BO, IM, IMI)

DICTYOSIPHONALES

MYRIOTRICHIACEAE

Myriotrichia clavaeformis Harvey (BO)

STRIARIACEAE

Striaria attenuata (Greville) Greville f. *attenuata* (IBS, BO, IMI)

ASPEROCOCCACEAE

Asperococcus bullosus Lamouroux f. *bullosus* (IBS, BO, IMI)

A. fistulosus (Hudson) W.J. Hooker (IBS, BO, IMI)

PUCTARIALES

PUNCTARIACEAE

Punctaria latifolia Greville (IMI)

P. plantaginea (Roth) Greville (IBS, BO)

LAMINARIALES

LAMINARIACEAE

Laminaria rodriguezii Bornet (IMI)

SCYTOSIPHONALES

SCYTOSIPHONACEAE

Petalonia fascia (Müller) Kuntze (IMI)

Scytosiphon simplicissimus (Clemente) Cremades var. *simplicissimus*
(BO, IM, IMI)

FUCALES

CYSTOSEIRACEAE

Cystoseira barbata (Stackhouse) C. Agardh var. *barbata* (IBS, BO, IM, IMI)

C. compressa (Esper) Gerloff & Nizamuddin f. *compressa* (IBS, BO, IM, IMI)

C. corniculata (Turner) Zanardini var. *corniculata* (IBS, BO)

C. crinita (Desfontaines) Bory f. *crinita* (IBS, BO, IM, IMI)

C. ---f. bosphorica (Sauvageau) Zinova & Kalugina (IBS, BO)

C. foeniculacea (Linnaeus) Greville (IBS, BO, IM)

C. ercegovicii Giaccone f. *ercegovicii* (BO, IM)

SARGASSACEAE

Sargassum acinarrum (Linnaeus) Setchell (IBS, BO)

S. hornschuchii C. Agardh (IBS, BO, IMI)

S. vulgare C. Agardh var. *vulgare* (IBS, BO, IMI)

CHLOROPHYTA

CHLOROPHYCEAE

CHAETOPHORALES

CHAETOPHORACEAE

Pringsheimiella scutata (Reinke) Höhnel ex Marchewianka (IBS, BO)

SPHAEROPLEALES Haeckel

SPHAEROPLEACEAE

Sphaeroplea braunii Kützing (IBS)

ULVOPHYCEAE

ULOTRICHALES

ULOTHRICHACEAE

Ulothrix flacca (Dillwyn) Thuret in Le Jolis (IBS, BO, IM)

U. implexa (Kützing) Kützing (IBS, BO, IM)

ULVALES

ULVELLACEAE

Ulvella lens P. L. Crouan & H. M. Crouan (IBS, BO)

ULVACEAE

Blidingia marginata (J. Agardh) Dangeard ex Bliding (IBS, BO)

B. minima (Nägeli ex Kützing) Kylin (IBS, BO)

Enteromorpha ahleriana Bliding (IBS, BO)

E. clathrata (Roth) Greville (IBS, BO)

E. compressa (Linnaeus) Nees var. *compressa* (IBS, BO, IM, IMI)

E. coziana Dangeard var. *coziana* (BO)

E. ---var. *arcassonensis* Dangeard (BO)

E. flexuosa (Wulff) J. Agardh subsp. *flexuosa* (IBS, BO)

E. intestinalis (Linnaeus) Nees var. *intestinalis* (IBS, BO, IM, IMI)

E. kylinii Bliding (IBS, BO)

E. linza (Linnaeus) J. Agardh var. *linza* (IBS, BO, IM, IMI)

E. ---var. *crispata* (Bertoloni) J. Agardh (BO)

E. ---var. *minor* Schiffner (BO)

E. muscoides (Clemente) Cremades (IBS, BO, IMI)

E. prolifera (Müller) J. Agardh subsp. *prolifera* (IBS, BO)

E. ---f. *simplex* Vinogradova (BO)

Ulva fasciata Delile (IBS, BO)

U. fenestrata Postels & Ruprecht (IBS, BO)

U. gigantea (Kützing) Bliding (BO)

U. rigida C. Agardh f. *rigida* (IBS, BO, IM, IMI)

U. ---f. *densa* d'el Jadida (BO)

Umbraulva olivascens (Dangeard) Bae & I.K. Lee (BO)

CLADOPHOROPHYCEAE

CLADOPHORALES

CLADOPHORACEAE

Chaetomorpha adriani Feldmann (BO)

C. aerea (Dillwyn) Kützing (IBS, BO, IM, IMI)

C. linum (Müller) Kützing (BO)

Cladophora albida (Nees) Kützing (IBS, BO)

C. catenata (C. Agardh) Hauck (BO)

Cladophora echinus (Bisoletto) Kützing

C. fracta (Müller ex Vahl) Kützing (IBS, BO)

C. glomerata (Linnaeus) Kützing var. *glomerata* (IBS, BO)

C. ---var. *marina* Lyngbye (IBS, BO)

C. hutchinsiae (Dillwyn) Kützing (IBS, BO)

C. laetevirens (Dillwyn) Kützing (IBS, BO)

C. lehmanniana (Lindenberg) Kützing (IBS, BO)

C. pellucida (Hudson) Kützing f. *pellucida* (IBS, BO, IMI)

C. ---f. *rhizophora* Ercegovic (BO)

C. prolifera (Roth) Kützing (IBS, BO, IM, IMI)

C. rupestris (L.) Kützing (BO, IM, IMI)

C. sericea (Hudson) Kützing (IBS, BO, IMI)

C. trichotoma (C. Agardh) Kützing (IBS, BO)

Rhizoclonium riparium (Roth) Harvey (BO)

R. tortuosum (Dillwyn) Kützing (IBS, IMI)

SIPHONOCLADALES

VALONIACEAE

Valonia utricularis (Roth) C. Agardh (IMI)

BRYOPSIDOPHYCEAE

BRYOPSIDALES

BRYOPSIDACEAE

Bryopsis adriatica (J. Agardh) Meneghini (BO)

B. cypressina Lamouroux (IBS, BO)

B. duplex De Notaris (IBS, BO, IM)

B. feldmannii Gallardo & Furnari (BO)

B. flagellata Kützing (BO)

B. hypnoides Lamouroux var. *hypnoides* (IBS, BO, IMI)

B. pennata Lamouroux (BO)

B. plumosa (Hudson) C. Agardh var. *plumosa* (IBS, BO, IMI)

CODIALES

CODIACEAE

Codium dichotomum Stackhouse (IM, IMI)

C. tomentosum Stackhouse (IM, IMI)

CAULERPALES

UDOTEACEAE

Flabellia petiolata (Turra) Nizamuddin (IBS, BO)

HALIMEDALES

HALIMEDACEAE

Halimeda tuna (Ellis & Solander) Lamouroux (IBS, BO)

DASYCLADOPHYCEAE

DASYCLADALES Bessey

DASYCLADACEAE

Dasycladus vermicularis (Scopoli) Krasser (IMI)

TRACHEOPHYTA [=MAGNOLIOPHYTA]

ANGIOSPERMAE

LILIOPSIDA

ALISMATIDAE

ZOSTERALES

ZOSTERACEAE

Zostera marina Linnaeus (IM)

Z. noltii Homermann (IMI)

Discussion

246 taxa (244 algae and two seagrasses) have been found in the present study (Table 2).

Table 2. The number of algae species of İstanbul (TT: Total taxa).

Division	Regions				
	IBS	BO	IM	IMI	TT
<i>Cyanophyta</i> (Cy)	6	9	1	1	11
<i>Rhodophyta</i> (R)	58	92	20	41	127
<i>Heterokontophyta</i> (H)	35	38	10	22	46
<i>Chlorophyta</i> (C)	38	54	10	16	60
<i>Tracheophyta</i>	-	-	1	1	2
Total	137	192	42	80	246

Dominancy of taxa depending upon on provinces is summarized in Table 3.

Table 3. Dominancy in division level of İstanbul.

Ratio	Regions				
	IBS	BO	IM	IMI	TT
R/H	1,657	2,421	2,000	1,863	2,717
R/C	1,526	1,703	2,000	2,562	2,116
R/CY	9,666	10,222	20,000	41,000	12,500
H/C	0,921	0,703	1,000	1,375	0,766
H/CY	5,833	4,222	10,000	22,000	4,600
C/CY	6,500	6,111	11,000	17,000	6,100

In this table, R/H values are relatively close among all provinces and changes between 1.657 and 2.717. According to these data, it can be stated out that İstanbul shores of is not polluted heavily.

Özet

Bu çalışmada İstanbul'un (Karadeniz, Marmara denizi, Türkiye) üst infralittoral zonu çalışılmıştır. 244 alg, ve iki Deniz Çayırları tayin edilmiştir. Bunların 11 taksonu Mavi-yeşil bakterilere, 127 taksonu kırmızı alglere, 46 taksonu kahverengi alglere, 60 taksonu yeşil alglere ve iki taksonda deniz çiçekli bitkilerine aittir.

References

- Aydın, A, Yüksek A. (1989-1990). Investigations on the macroskopic and epiphytic algae of the Golden Horn. *İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Dergisi*. 54: 15-20.
- Aysel V, Güner H. (1979). Ege ve Marmara Denizi'ndeki alg toplulukları üzerinde kalitatif ve kantitatif çalışmalar. 3. *Gracilaria verrucosa* (Huds.) Papenfuss topluluğu. *Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Dergisi*. Seri B 3:111-118.

Aysel V, Güner H. (1980). Ege ve Marmara Denizi'ndeki alg toplulukları üzerinde kalitatif ve kantitatif çalışmalar. 4. *Gelidium capillaceum* (Gmelin) Kützing topluluğu (*Gelidiaceae, Geliales, Rhodophyta*). *Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Dergisi*. Seri B. 4:141-153.

Aysel V, Güner H. (1982). Ege ve Marmara Denizi'ndeki alg toplulukları üzerinde kalitatif ve kantitatif çalışmalar (6). *Laurencia obtusa* (Huds.) Lam. var. *obtusa* topluluğu (*Rhodomeleceae, Ceramiales, Rhodophyta*). *Doğa Bilim Dergisi Temel Bilimler* 6:97-103.

Aysel V, Güner H, Zeybek N.(1984). Türkiye'nin bazı derin deniz algleri II.*Phaeophyta* (Esmer Algler). *Doğa Bilim Dergisi*, A₂: 8(2):183-192.

Aysel V, Güner H, Zeybek N, Sukatar A. (1986). Türkiye'nin bazı derin deniz algleri III. *Rhodophyta* (Kırmızı Algler) *Doğa Türk Biyoloji Dergisi*, 10 (1) : 8-29.

Aysel V, Sukatar A. (1987). Marmara Denizi sahil algleri üzerinde taksonomik araştırma. *Türkiye VIII. Ulusal Biyoloji Kongresi (3-5 Eylül 1986, İzmir)*. *Zooloji, Hidrobiyoloji, Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Tebliğleri* II:483-493.

Aysel V, Kesercioğlu T, Güner H, Akçay H. (1990). Trabzon deniz algleri. X. *Ulusal Biyoloji Kongresi (18-20 Temmuz) Erzurum. Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Botanik Bildirileri*.

Aysel V, Güner H, Dural B. (1991). Türkiye Marmara Denizi Florası 1. *Cyanophyta ve Chlorophyta*. *Ege Üniversitesi Su Ürünleri Sempozyumu*. 12-14 Kasım 1991. AKM.İzmir :74-112.

Aysel V, Güner H, Dural B. (1993). Türkiye Marmara Denizi florası II. *Phaeophyta ve Rhodophyta*. *Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi* 10: 115-168.

Aysel V, Erdüğan H. (1995). Check-list of Blacksea seaweeds, Türkiye (1823-1994). *Turk. J. Botany* 19:545-554.

Aysel V, Erdüğan H, Sukatar A, Güner H, Öztürk M. (1996). Bartın Deniz Algleri. *TÜBİTAK Turk. J. Botany* 20:251-258.

Aysel V, Dural B, Sukatar A, Güner H., Erdüğan H. (1997). Zonguldak Deniz Algleri, Karadeniz, Türkiye, XIII. *Ulusal Biyoloji Kongresi (17-20 Eylül) İstanbul. Hidrobiyoloji Seksyonu* 5: 311-321.

Aysel V, Dural B, Gönüz A, Okudan E.Ş. (1998). Kırklareli (Karadeniz, Trakya, Türkiye) Deniz florası. XIV *Ulusal Biyoloji Kongresi, Samsun. Bitki Fizyolojisi-Bitki Anatomisi ve Hidrobiyoloji Seksyonları* II. 7-10 Eylül 333-342.

Aysel V, Şenkardeşler A, Aysel F. (2000a). Ordu (Karadeniz, Türkiye) Deniz Florası. *Sualtı Bilim ve Teknoloji Toplantısı* (2-3 Aralık) Ankara 61-69.

Aysel V, Şenkardeşler A, Aysel F, Alpaslan M. (2000b). Çanakkale Boğazı (Marmara Denizi, Türkiye) deniz Florası, *Marmara Denizi 2000 Sempozyumu* 11-12 Kasım 2000, İstanbul, TÜDAV 5: 436-449

Aysel V, Dural B, Erdogan H, Okudan E. Ş, Aysel F. (2002). Balıkesir (Marmara Denizi, Türkiye) Kıyılarının Deniz Florası. *Sualtı Bilim ve Teknoloji toplantısı*. İstanbul, 22-24 Kasım 2002.: 96-104

- Aysel V, Erdogan H, Okudan E.Ş. (2004a). Yalova (Marmara Denizi, Türkiye) Deniz Algleri ve Deniz Çayrları, *Sualtı Bilim ve Teknoloji toplantısı*. 26-28 Kasım 2004, İstanbul pp: 105-113.
- Aysel V, Erdogan H, Dural-Tarakçı B, Okudan E. Ş, Senkardesler A, Aysel F. (2004b). Marine Flora of Sinop (Black Sea, Turkey). *Ege University J. Fisheries and Aquatic Sciences*. 21:59-68.
- Aysel V, Erdogan H, Dural-Tarakçı B. (2005). Marine Flora of Kastamonu (Black Sea, Turkey). *Journal of the Black Sea / Mediterranean Environment*. 11: 179-194.
- Aysel V, Erdogan H, Dural-Tarakçı B, Okudan E.Ş. (2006a). Marine Algae and Seagrasses of Giresun (Black Sea, Turkey). *Journal of the Black Sea / Mediterranean Environment*. Volum 11: 271-285 2:183-192.
- Aysel V, Erdogan H, Dural-Tarakçı B, Okudan E.Ş. (2006b). Marine Algae and Seagrasses of Tekirdağ (Black Sea, Turkey). *Journal of the Black Sea / Mediterranean Environment*. Vol 12: 251-267.
- Aysel V, Aydin A, Tomruk A, Koç H, Ayşenur K, Nalan O, İlker S, Gören F, Gümüşçapa G, Mert S. (2006c). The list of Algae and Seagrasses of Marmara Sea and Bosphorus between 1986-1994. *J.Black/Medit. Environ.* Vol 12: 5-16.
- Ballantine D.L, Aponte N.E. (1997). A revised checklist of the benthic marine algae known to Puerto Rico, *Caribbean J. Science*. 33: 150-179.
- Barbara I, Crémades J. (1996). Seaweeds of the Ria de a Coruna (NW Iberian Peninsula, Spain), *Botanica Marina* 39 : 371-388.
- Bressan G, Babbini-Benussi L. (1995). Inventario delle *Corallinales* del Mar Mediterraneo:considerazioni tassonomiche. *Giorn.Bot.Ital.* 29:367-390.
- Bressan G, Babbini-Benussi L. (1996). Phytoceanographical observations on coralline algae (*Corallinales*) in the Mediterranean Sea *Rend.Fis.Acc.Lincei* 9: 179-207.
- Cirik S. (1989). Batı Karadeniz'deki Bazı Ceramium Türleri. *Ege Üniversitesi Su Ürünleri Yüksek Okulu Su Ürünleri Dergisi*. 6 : 31-49.
- Cirik Ş, Cihangir B. (1987). Karadeniz İnceburun (Sinop) Çevresi Bentik Denizel Bitkiler Üzerine İlk Notlar. *Ege Üniversitesi Su Ürünleri Yüksek Okulu Su Ürünleri Dergisi*. 4:106-111.
- Erdogan H, Aysel V, Güner H. (1996). Rize-Sarp arası deniz algleri, Karadeniz,Türkiye. *Turk. J. Bot.* 20 Suppl. : 103-108.
- Erdogan H, Aysel V, Okudan E.Ş, Akgül R. (2004). Kocaeli (Marmara Denizi, Türkiye) Deniz Algleri ve Deniz Çayrları, *Sualtı Bilim ve Teknoloji toplantısı*. 26-28 Kasım 2004, İstanbul: 114-123.
- Erdogan H, Aysel V, Dural-Tarakçı B, Okudan E. Ş, Aysel F. (2003). Düzce, Sakarya, Kocaeli (Karadeniz, Türkiye) Deniz Algleri ve Deniz Çayrları, *Sualtı Bilim ve Teknoloji toplantısı* 5-7 Aralık 2003, Bursa: 20-29.

- Erdoğan H, Aysel V, Okudan E.Ş, Gönüz A, Aysel F. (2002). Bursa (Marmara Denizi, Türkiye) Deniz Florası. *Sualtı Bilim ve Teknoloji toplantısı* 22-24 Kasım 2002, İstanbul: 105-113
- Fredericq S, Hommersand M.H. (1989). Proposal of the *Gracilariales* ord. nov. (*Rhodophyta*) based on an analysis of the reproductive development of *Gracilaria verrucosa*. *J. Phycology*. 25: 213-227.
- Fritsch K. (1899). Beitrag zur flora von Constantinopel. I. Kryptogamen. *Denkschr. Math. Naturv., K. Akad. Wiss. Wien.* 68 : 219-250.
- Gallardo T, Gomez Garreta A, Ribera M.A, Cormaci M, Furnari G, Giaccone G, Boudouresque C.F. (1993). Check-list of Mediterranean Seaweeds. II. *Chlorophyceae* Wille s.I. *Botanica Marina*. 36: 399 - 421
- Gomez Garreta A, Gallardo T, Ribera M.M, Cormaci M, Furnari G, Giaccone G, Boudouresque C.F. (2001). Checklist of Mediterranean Seaweeds. III. *Rhodophyceae* Rabenh. 1. *Ceramiales* Oltm. *Botanica Marina* 44: 425 – 460.
- Guiry M. D, Dhoncha E. N. (2005). Algaebase. World wide Web electronic publication, www.algaebase.org.
- Güner H. (1973). İstanbul adaları alg vejetasyonu ve bulunan faydalı algler ile ilgili ön gözlemler. *IV. Bilim Kongresi*. 5-8 Kasım Ankara : 1-9.
- Güner H. (1977). Ege ve Marmara Denizi’nde bulunan bazı ekonomik değerdeki alglerin kalitatif ve kantitatif değerlendirilmesi. *VI. Biyoloji Kongresi*. Ankara 357 : 75-76
- Güner H. (1978). Ege ve Marmara Denizi’nin üst infralittoralinde bulunan bazı alg topluluklarının kalitatif ve kantitatif değerlendirilmesi. *TBAG-174 nolu proje*. 74 s.
- Güner H, Aysel V. (1978). Ege ve Marmara Denizi'ndeki alg toplulukları üzerinde kalitatif ve kantitatif çalışmalar. 1. *Ulva lactuca* L. topluluğu (*Chlorophyta*). *Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Dergisi*. Seri B 2:55-71.
- Güner H, Aysel V. (1979). Ege ve Marmara Denizi'ndeki alg toplulukları üzerinde kalitatif ve kantitatif çalışmalar. 2. *Dictyopteris membranacea* (Stackh.) Batt. topluluğu. *Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Dergisi Seri*. B 3: 85-93.
- Güner H, Aysel V. (1984). Ege ve Marmara Denizi'ndeki alg toplulukları üzerinde kalitatif ve kantitatif çalışmalar (5). *Hypnea musciformis* (Wulf.) Lam. topluluğu (*Hypneaceae, Gigartinales, Rhodophyta*). *Doğa Bilim Dergisi*. 8:343-349.
- Güner H, Aysel V. (1986). Marmara Denizi sahil algleri üzerinde taksonomik araştırmalar. *TBAG-599 nolu proje*. 192s.
- Güner, H., Aysel V, Sukatar A. (1987). Marmara Denizi sahil algleri üzerinde taksonomik araştırma. *Türkiye VIII. Ulusal Biyoloji Kongresi. Zooloji, Hidrobiyoloji, Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Tebliğleri* (3-5 Eylül 1986, İzmir). II:483-493.
- Güven, K.C., N. Zeybek, ve Ş. Cirik. 1991. Studies on Turkish sea algae between 1899 and 1990, İstanbul Üniversitesi, Deniz Bil. ve Coğr. Enst. Bülten İstanbul. (7): 51-58.

- Hardy G, Guiry M. D. (2003). A Check-list and Atlas of the Seaweeds of Britain and Ireland. *Br. Phycol. Soc.* 1-50.
- Okudan E.Ş, Aysel V, Erdoğan H, Gönüz A, Aysel F. (2002). Tekirdağ (Marmara Denizi, Türkiye) Deniz Florası, *Sualtı Bilim ve Teknoloji toplantısı*. 22-24 Kasım 2002, İstanbul: 114-122
- Özer N.P, Köksal G. (1993). Trabzon yöresi kıyı şeridi makroalgleri üzerine bir araştırma. *I. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi* 5-7 Ekim 1993 İzmir.
- Öztiğ F. (1957). *Corallina granifera*'nın Karadeniz ve Marmara'da yaşayan farklı tipleri hakkında. *İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Mecmuası* B:22(1-2):131-133.
- Öztiğ F. (1962). İstanbul Sahillerinin Deniz Vejetasyonu Hakkında. *Türk Biologi Dergisi* 12(1):14-16.
- Öztürk M. (1988). Akliman ve Hamsaroz Körfezi üst infralittoralinde yer alan bitkisel organizmalar üzerine bir araştırma. *IX.Uluslararası Biyoloji Kongresi* 21-23 Eylül 1988, Sivas, Cilt 3: 329-343.
- Ribera M.A, Gomez Garreta A, Gallardo T, Cormaci M, Furnari G, Giaccone G. (1992). Check-list of Mediterranean Seaweeds. I. *Fucophyceae* (Warming 1884). *Botanica Marina* 36: 109-130.
- Silva P.C, Basson P.W, Moe R.L. (1996). Catalogue of the Benthic Marine Algae of the Indian Ocean, *California pres.* P.1259.
- Skolka V.H, Vasiliu F. (1986). Contributii la cuonoasterea algoflorei Marii Marmara (Contribution to the Knowledge of the Sea of Marmara algal flora) Pontus Euxinus, Contania 3: 89-94.
- Stegenga H. (1985). The marine *Acrochaetiaceae (Rhodophyta)* of southern Africa. *South Africa J. Botany* 51 : 291-330
- Turna İ.İ, Ertan Ö.O (2005). İstanbul Boğazı Kıyılarının Makrobentik Deniz Florası. *Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi* I:68-73.
- Van den Hoek C, Mann D.G. (1997). Jahns HM. Algae, an introduction to phycology, *Camb. Univ. pres.* p.627.
- Zeybek N. (1976). Türkiye'nin Deniz Algleri. A. Ege Denizi: Edremit-Saros Körfezleri, B. Karadeniz; Şile, İğneada Sahil Boyu, *TBAG-78 Nolu Proje*, 50.
- Zeybek N, Güner H, Aysel V. (1983). Türkiye'nin bazı derin deniz algleri I. *Chlorophyta (Yeşil Algler)*. *Doğa Bilim Dergisi Seri A*, 7(3):547-556.

Received: 10.12.2007

Accepted: 18.01.2008