

Sülüklü Göl (Bolu-Adapazarı / Türkiye) çevresinin florası

Salih Sercan KANOĞLU¹, Necmi AKSOY², Ali KAYA³

¹ Nezahat Gökyigit Botanik Bahçesi, Ataşehir, İstanbul, Türkiye

² Düzce Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, Düzce, Türkiye

³ Torbalı Belediyesi, Torbalı, İzmir, Türkiye

*Sorumlu yazar / Correspondence: salih@ngbb.org.tr

Geliş/Received: 23.05.2016 • Kabul/Accepted: 16.11.2016 • Yayın/Published Online: 04.12.2016

Özet: Bu çalışma, Sülüklü Göl çevresinin florasının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışma alanından 2009-2010 yıllarında 579 damarlı bitki örneği toplanmıştır. 79 familyaya [*Pteridophyta* (4), *Pinophytina* (3), *Magnoliophytina* (72)] ve 230 cinsle [*Pteridophyta* (4), *Pinophytina* (4), *Magnoliophytina* (222)] ait 406 takson tespit edilmiştir. Toplam 38 takson endemiktir ve endemizim oranı %9,36'dır. Taksonların fitocoğrafik bölgelere göre dağılımı şöyledir; %26,6'sı Avrupa-Sibirya (108 takson), %8,37'si Akdeniz (34 takson), %4,93'ü İran-Turan (20 takson) ve %60,1'i çok bölgeli ve bilinmeyen (244 takson) dir.

Anahtar kelimeler: Adapazarı, Bolu, flora, Sülüklü Göl, Türkiye

The flora of Sülüklü Göl around (Bolu-Adapazarı / Turkey)

Abstract: This research was carried out to determine the flora of surrounding of Sülüklü Göl. 579 plant specimens collected from the area, between 2009 and 2010. 406 taxa that belong to 70 families [*Pteridophyta* (4), *Pinophytina* (3), *Magnoliophytina* (72)] and 230 genera [*Pteridophyta* (4), *Pinophytina* (4), *Magnoliophytina* (222)] was determined. The 38 of the total taxa are endemic to Turkey and the rate of endemism is 9,36 %. The phytogeographic elements are represented as follows; Euro-Siberian 26,6 % (108 taxa), Mediterranean 8,37 % (34 taxa), Irano-Turanian 4,93 % (20 taxa) and widespread and others which their regions unclarified 60,1 % (244 taxa).

Key words: Adapazarı, Bolu, flora, Sülüklü Göl, Turkey

GİRİŞ


Bu çalışmada, Türkiye'nin Batı Karadeniz Bölgesi'nde, Bolu ili Mudurnu, Göynük ilçeleri ve Adapazarı ili Akyazı ilçesi kesişiminde bulunan Sülüklügöl Tabiatı Koruma Alanı ve çevresinin florasının ortaya konulması amaçlanmıştır. Alanla ilgili daha önce yapılmış bir flora çalışmasının olmayışı, alanın çalışma alanı olarak belirlenmesindeki en önemli faktördür.

Çalışma alanı, Davis (1965-1988)'ın kareleme sisteme göre A3 karesi içerisinde olup, Tahktahjan'ın(1969) floristik bölge sınıflandırmasına göre Avrupa-Sibirya Flora bölgesinde yer almaktadır. Alanın yükseltisi 301-1563 metre arasında değişmektedir. Alan kuzey güney yönünde yer almaktır, doğu batı yönünde yer alan Mudurnu Vadisi'ne dik bir konumda bulunmaktadır.

Sülüklügöl, Tavşansuyu Deresi'nin önünün heyelan sebebiyle kapanması sonucu oluşmuştur. Aytuğ ve Kılıç (1986) tarafından, göl içerisinde kalan ağaçlar üzerinde yapılan çalışma heyelanın meydana gelme yılı 1702 veya 1703 olabileceğinin saptanmıştır.

Mudurnu Vadisi'nin stratigrafisine göre çalışma alanı Alt Kretase kalkerleri içerisinde yer almaktadır. Alt Kretase arazisi genel olarak kalker tabakaları ile temsil edilir. Alt Kretase'nin oluşturduğu kalkerli yapı sebebiyle kireçli topraklar alana hakimdir (Abdülselamoğlu, 1959).


Alana en yakın olan Mudurnu ve Göynük Meteoroloji Araştırma İstasyonlarından alınan veriler değerlendirilmiştir (Şekil 2,2; Tablo 1,2). Mudurnu'ya göre en sıcak aylar Temmuz ve Ağustos ayları olup, yıllık ortalama sıcaklık 10,1°C dir. Yıllık ortalama yağış miktarı 559,2 mm'dir.



Şekil 1. Walter yöntemine göre Mudurnu ilçesi iklim diyagramı.

Tablo 1. Mudurnu İstasyonu'na göre yağış ve sıcaklık verileri (Meteoroloji Bülteni, 1974).

Meteorolojik Elemanlar	Aylar												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Yıllık
Ort. Yağış (mm)	80,6	63,2	64,2	54,5	58	45,9	22	12,1	18,4	21,4	33,4	85	559,2
Ort. Sic. (°C)	0,4	0,8	4,4	9,4	13,9	17	19,3	19,3	15,8	10,6	7,3	2,9	10,1
Ort. Max. Sic. (°C)	4,4	6	10,2	16	20,9	24,5	27	27,4	24,3	18,3	13,6	6,5	16,6
Ort. Min. Sic. (°C)	-3,6	-4,2	-1	2,9	6,8	9,2	11,1	11,2	8	3,8	1,3	-1,1	3,7
Gün. Max. Yağ. (mm)	30	31,4	38,4	33	46	45,7	37,6	24,1	20,3	12,9	27	36,4	46



Şekil 2. Walter yöntemine göre Göynük ilçesi iklim diyagramı.

Tablo 2. Göynük İstasyonu'na göre yağış ve sıcaklık verileri (Meteoroloji Bülteni, 1974).

Meteorolojik Elemanlar	Aylar												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Yıllık
Ort. Yağış (mm)	77,8	74,8	62,9	59,4	59	45,1	19,6	11,9	29,4	31,5	47,9	89,7	609,1
Ort. Sic. (°C)	2	2,1	5,4	9,8	14,3	17,6	19,8	19,3	15,6	11,4	8,1	4,4	10,8
Ort. Max. Sic. (°C)	5,2	6,8	10,7	16	20,7	24,2	26,7	26,8	24,2	19,2	14,4	8,1	16,9
Ort. Min. Sic. (°C)	-2,2	-0,9	1,2	4,8	8,5	11,1	12,7	12,4	9,8	6,3	4,1	1,4	5,8
Gün. Max. Yağ. (mm)	27,8	44,1	36,4	37,3	28,6	62,6	41,4	17,4	31,2	25,5	23,4	34,4	62,6

Göynük'e göre en sıcak aylar Temmuz ve Ağustos ayları olup, yıllık ortalama sıcaklık 10,8°C'dir. Yıllık ortalama yağış miktarı 609,1 mm'dir. Bu verilere göre alan orta derecede nemli alan olarak kabul edilmektedir.

Sülüklügöl'de, Avrupa-Sibirya (*Euro-Siberian*) flora alanının Orta Batı Karadeniz alt flora alanı (*Sub-Euxine*), Sülüklügöl'ü içine alan Abant Dağları'nın (1600 m) kuzeye bakan yüksek yerlerinde, vadi içlerinde ve dere kenarlarında görülür. Akdeniz (*Mediterranean*) flora alanının etkisi, araştırma alanının ön kuzey kesiminde, Mudurnu Çayı'nın oluşturduğu vadide lokal olarak görülmektedir. İran-Turan (*Irano-Turanian*) flora alanı, İç Anadolu Bölümü, step ikliminin etkisi, alanın güneyinde kurakçıl karakterli Orta Batı Karadeniz (*Xero-Euxine*) flora alanına geçiş bölgelerinde, Sülüklü Göl ve Abant Dağları'nın (1600 m) subalpin vejetasyonunun bulunduğu 1500-1600 m'de görülmektedir. Coğrafi konumu ve jeomorfolojik yapısından dolayı, Sülüklügöl'ü etkileyen bu flora alanlarının kesişim ve geçiş yerinde bulunmasından kaynaklanan zengin flora ve vejetasyon çeşitliliğine sahiptir.

Bölgemin Alt Kretase'ye kadar uzanan, kalkerli özelliğinden kaynaklanan kireçli topraklar geniş bir yer kaplamaktadır. Kireçli toprakların getirdiği bir sonuç olarak alandaki *kayın* (*Fagus orientalis* Lipsky) hakim olduğu karışık yapraklı ormanların altında *kara kumar* (*Rhododendron ponticum* L.) gibi asitli topraklarda yetişen ve *kayın* ormanlarını Öksin (*Euxine*) bölgesinde karakterize eden bitkiler bu bölgede bulunmamaktadır. Yüksek Dağ yamaçlarında, *kazdağı göknarı* (*Abies nordmanniana* Spach subsp. *equi-trojani* (Asc. & Sint. ex Boiss.) Coode & Cullen) ve *sarıçam* (*Pinus sylvestris* L. var. *hamata* Steven) ormanları bulunmaktadır. Kurakçıl karakterli yüksek dağ yamaçlarında, *sarıçam* (*Pinus sylvestris* var. *hamata*) ormanları ile kontak oluşturan *karaçam'*ın (*Pinus nigra* J.F.Arnold subsp. *pallasiana* (Lamb.) Holmboe var. *pallasiana*) oluşturmuş olduğu *saklı meşe* (*Quercus cerris* L.), *ahlat* (*Pyrus elaeagnifolia* Pall.), *yemişen* (*Crateagus monogyna* Jacq.) gibi ağaç ve çalıların oluşturduğu orman bulunmaktadır. Yüksek vadi tepelerinde ve güneye bakan zirveye yakın yamaçlarda, *bodur ardiç'in* (*Juniperus communis* L. var. *saxatilis* Pall.) dağınık halde bulunduğu bodur herdem yeşil çalılıklar ile kurakçıl karakterli Orta Batı Karadeniz (*Xero-Euxine*) alt flora alanına özgü bitkiler ile step karakterli *karın geveni* (*Astragalus wiedemannianus* F.B.Fisch.), *acemsarısı* (*Rosa foetida* Bastard), *ak çarşakotu* (*Paracaryum incanum* (Ledeb.) Boiss.) gibi bitkiler bulunmaktadır. Gölün çevresinde, oldukça dik ve nemli taşlık yamaçlar ile özellikle orman açıklıkları ve Karabey Yaylası'nda *şimşir* (*Buxus sempervirens* L.) büyük topluluklar oluşturur. Gölün çevresindeki serin alanlarda *karayemiş* (*Laurocerasus officinalis* M.Roem.), *türk findığı* (*Corylus colurna* L.) ve *ağızlıkçalısı* (*Staphylea pinnata* L.) yer yer ancak yoğun miktarda bulunur.

MATERIAL VE YÖNTEM

Sülüklügöl Tabiatı Koruma Alanı ve çevresinden bitki örnekleri toplamak ve floristik amaçlı incelemelerde bulunmak için 2009 ve 2010 yıllarında toplam 10 kez arazi çalışması yapılmış ve 579 adet bitki örneği toplanmıştır. Arazi çalışmaları vejetasyon başlangıcı olan Şubat ayı başından, vejetasyon sonu olan Kasım ayı sonuna dek sürmüştür.

Bitki taksonlarının familya, cins, tür ve türaltı kategorilerinin teşhislerinde şu kaynaklardan yararlanılmıştır; Flora of Turkey and East Aegean Islands Cilt 1-9 - (Davis, vd., 1965-1985), Flora of Turkey and East Aegean Islands Cilt 10 (Supplement I) (Davis, Mill, vd., 1988), Flora of Turkey and East Aegean Islands Cilt 11 (Supplement II) (Güner, Özhatay, vd., 2000), Flowers of Turkey (Pils, 2006), Bulbous Plants of Turkey and Iran (Sheasby, 2007), Mabberley's Plant Book (Mabberley, 2008), Yerli Akçaağacı Türleri Üzerine Araştırmalar (Yaltırık, 1971), Türkiye Meşeleri Teşhis Kilavuzu (Yaltırık, 1984), Plant Glossary (Beentje, 2010), Türkiye'nin Orkideleri (Kreutz, Çolak, 2009).

Ornithogalum L., *Crocus* L., *Gagea* Salisb., *Muscari* Mill., *Salvia* L., *Sideritis* L. gibi bazı bitkilerin teşhisleri Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi (NGBB) bitki koleksiyonlarına dahil edilen canlı örnekler üzerinden yapılmıştır. Bazı bitkilerin teşhisleri için alanda çekilen fotoğrafları yeterli görülmüştür.

Alandan tespit edilen endemik taksonların IUCN kategorilerine göre tehdit durumları Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı (Ekim vd., 2000)'na göre belirlenmiştir.

A3 karesi için tespit edilen yeni kare kayıtları Donner (1985)'in yapmış olduğu çalışmadan ve bölgede yapılan diğer çalışmalarдан (Akman ve Yurdakulol, 1981; Uçar 1996; Sazak 1997; İkinci 2000; Aksoy, 2001; Aksoy, 2006; Özkan, 2009) yararlanılarak tespit edilmiştir.

Araştırma alanında toplanan bitkilerin hayat formları; Raunkier (1934) yapmış olduğu yönteme göre sınıflandırılarak, Sülüklü Göl çevresindeki bitki taksonlarının vejetasyon dönemlerindeki yaşam şekilleri ve hayat formları ortaya konmuştur.

Sistematik dizin oluşturulurken; Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler) (Güner vd., 2012 esas alınmıştır).

SONUÇLAR ve TARTIŞMA

Batı Karadeniz Bölgesinde Bolu'nun batısında, Adapazarı'nın doğusunda, bu iki ilin kesişme noktasında A3 karesi içerisinde bulunan araştırma alanından arazi çalışmalarında 579 adet otsu ve odunsu bitki örneği toplanmıştır.

Elde edilen bulgular sonucunda 79 familya ve 228 cinse ait 406 takson tespit edilmiş, bu taksonlar sistematik dizin içerisinde Ek 1 ile verilmiştir.

Sülüklü Göl'e yakın çevrelerde yapılmış olan bazı çalışmaların listesi aşağıda verilmiştir. Bunlara ait sıra numarası kullanılarak takson sayıları ve diğer veriler tablolara girecekler gereklilik yaslamalar yapılmıştır.

1. Sarıçal Dağı (Nallıhan - Ankara) Florası (Özkan Yılmaz, 1998).
2. Abant Florası (Uçar Türker, 1996).
3. Gölcük Florası (İkinci, 2000).
4. Elmack Dağı Vejetasyonu (Aksoy, 2006).
5. Sülüklü Göl Çevresinin Florası.

Çalışma alanında elde edilen sonuçların, yakın bölgelerin floraları ile karşılaştırıldığımızda (Tablo 3) batıya doğru gidildiğinde Akdeniz flora alanı kökenli bitkilerde artış olduğu, kuzeyle doğu çıkışıkça Avrupa-Sibirya flora alanı kökenli bitkilerde artış olduğu, İran-Turan flora alanı kökenli bitkilerde ise düşüş gözlemlenmektedir.

Tablo 3. Araştırma alanındaki fitocoğrafik bölge elementlerinin diğer alanlarla karşılaştırılması.

	Araştırma Alanları				
	1	2	3	4	5
Euro-Siberian	10,9	29,3	31,8	33,59	26,6
Mediterranean	9,3	5,6	5,5	8,41	8,37
Irano-Turanian	12,7	4,7	1,6	6,51	4,93
Geniş Yayılışlı veya Bilinmeyenler	66,97	60,6	61,1	51,5	60,1

Araştırma alanında saptanan 79 familya içerisinde takson sayısı en çok olan 9 familya takson sayıları bakımından yakın bölge floralarıyla Tablo 4'de karşılaştırılmıştır. Çizelgeye göre karşılaştırma yapılan alanlarda en çok takson içeren familyalar Asteraceae, Fabaceae ve Lamiaceae'dir. Çalışma alanı, diğer alanlardan Ranunculaceae taksonlarının fazla olmasıyla ayrılır.

Çalışma alanında 18 familya altında 38 takson bitki endemiktir (Tablo 5). Endemik taksonların toplam takson sayısına oranı %9,36'dır. Çalışma alanında CR kategorisinde 2 adet, EN kategorisinde 2 adet, VU kategorisinde 4 adet, NT kategorisinde 5 adet, LC kategorisinde 23 adet takson saptanmıştır. Son yıllarda bulunan bitkilerin herhangi bir tehdit değerlendirmesi yapılmadığı için listede tehdit kategorisi yazılmamıştır.

Bu çalışma ile bölge florasının çıkarılmasına katkı sağlanmıştır. Çalışma neticesinde alandaki odunsu bitki çeşitliliği oldukça yüksek çıkmış olup, alan doğal bir arboretum özelliğindedir. Alanın rekreatif faaliyetlere kontrollsüz olarak açık olması bitki çeşitliliği bakımından tahribine yol açabilmektedir. Bu çalışmada elde edilen veriler ileride biyotik veya abiyotik faktörlerin etkisiyle gerçekleşecek bozulmalar durumunda temel veri olarak kullanılabilecektir.

Bu araştırmanın ön bulguları 22-26 Mart 2010 tarihlerinde Antalya'da düzenlenen OPTIMA toplantısında sözlü bildiri olarak sunulmuştur (Kanoğlu ve Aksoy, 2010).

Tablo 4. Araştırma alanındaki takson içeriği bakımından zengin familyaların diğer alanlarla karşılaştırılması.

	Araştırma Alanları				
	1	2	3	4	5
Asteraceae	14,9	10,3	9,8	13,33	11,08
Fabaceae	10,2	6,9	8,6	6,98	8,62
Lamiaceae	9,3	7	5	6,35	7,64
Rosaceae	-	5,3	5,7	4,28	6,16
Brassicaceae	7,4	4,7	4,1	2,55	4,43
Boraginaceae	4	-	3	1,75	4,19
Ranunculaceae	-	-	-	-	3,2
Asparagaceae	-	-	-	-	2,96
Caryophyllaceae	3,1	3,5	3,9	3,34	2,71
Digerleri	34,5	46,2	43	43,01	49,01

Tablo 5. Araştırma alanının endemizm durumunun diğer alanlarla karşılaştırılması.

	Araştırma Alanları				
	1	2	3	4	5
Endemizm Oranı (%)	9,9	8,1	3,4	9,35	9,36
Endemik Takson Sayısı	32	55	15	59	38
Toplam Takson Sayısı	321	672	438	631	406

TEŞEKKÜR

Bu çalışmayı 60.11.008 numaralı proje ile destekleyen Ali Nihat Gökyigit Vakfı'na ve BAP 2010.02.02.048 numaralı proje ile destekleyen Düzce Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi'ne teşekkür ederiz

KAYNAK LİSTESİ

- Abdülselamoğlu, Ş.H.M. (1959). *Almacık Dağı ile Mudurnu ve Göynük Civarının Jeolojisi*, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Monografileri (Tabii İlimler Kısımlı), Sayı: 14. Bahar Matbası, İstanbul.
- Akman, Y. ve Yurdakulol, E. (1981). *Semen (Bolu) Dağı Florasının İncelenmesi*. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi, Seri C, Sayı 24.
- Aksoy, N. (2006). *Elmacık Dağı (Düzce) Vejetasyonu*, (Yayınlanmamış Doktora Tezi). İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
- Aytuğ, B. ve Kılıç, A. (1986). Contribution d'Une Étude Dendrochronologique à la Constatation de l'Âge du lac Sülüklük (Bolu). 5. OPTIMA Toplantısı, Bildiri Kitabı s. 219-233, İstanbul.
- Beentje H. (2010). *Plant Glossary an Illustrated Dictionary of Plant Terms*. Kew Publishing, Kew.
- Davis, P.H. (ed.). (1965-1985). *Flora of Turkey and East Aegean Islands 1-9*. Edinburgh University Press, Edinburgh.
- Davis, P.H., Mill, R.R. ve Tan, K. (1988). *Flora of Turkey and East Aegean Islands, Cilt 10 (Supplement I)*. Edinburgh University Press, Edinburgh.
- Donner, J. ve Çolak A.H. (2007). *Türkiye Bitkileri Yayılış Haritaları*. Lazer Ofset, İstanbul.
- Ekim, T., Koyuncu, M., Vural, M., Duman, H., Aytaç, Z. ve Adıgüzel, N. (2000). *Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı (Eğrelti ve Tohumlu Bitkiler)*. Türkiye Tabiatı Koruma Derneği, Ankara.
- Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M. ve Babaç, M.T., (edlr.). (2012). *Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler)*. Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayınevi, İstanbul.
- Güner, A., Özhatay, N., Ekim, T. ve Başer, K.H.C. (2000). *Flora of Turkey and The East Aegean Islands, Cilt 11 (Supplement II)*. Edinburgh University Press, Edinburgh.
- İkinci, N. (2000). *The flora of Gölçük area (Bolu)*. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bolu.
- Kanoğlu, S.S. ve Aksoy, N. (2010). A study on the flora of Sülüklügöl. 13. OPTIMA Toplantısı, Bildiri Kitabı s. 161, Antalya.
- Kreutz, K. ve Çolak, A.H. (2009). *Türkiye Orkideleri*. Rota Yayınları, İstanbul, ISBN 978-605-4015-07-8.
- Mabberley, D.J. (2008). *Mabberley's Plant Book*. Cambridge University Press, Cambridge.
- Meteoroloji Bülteni. (1974). *Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı*, Başbakanlık Basımevi, Ankara.
- Özkan Yılmaz, R. (1998). *Sarıçal Dağı (Nallıhan-Ankara) Florası*, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
- Pils, G. (2006). *Flowers of Turkey A Photo Guide*. Friedrich VDV, Austria.
- Raunkier, C. (1934). *The Life Forms Of Plants and Statistical Plant Geography*. Oxford at the Clarendon Press, Great Britain.
- Sazak, S. (1997). *Bolu-Akçakoca Kaplandede Dağı Florasının İncelenmesi*, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
- Seçmen, Ö. ve Leblebici, E. (1996). *Türkiye Sulak Alan Bitkileri ve Bitki Örtüsü*. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Yayınları, No: 158, İzmir.
- Sheasby, P. (2007). *Bulbous Plants Of Turkey and Iran*. Alpine Garden Society Publication, Pershore.
- Takhtajan, A. (1969). *Flowering Plants Origin and Dispersal*. Oliver and Boyd Ltd., Edinburgh.
- Uçar Türker, A. (1996). *Flora of Abant*, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Bolu.
- Yaltırık, F. (1984) *Türkiye Meşeleri Teşhis Kılavuzu*. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Genel Müdürlüğü Yayınevi, Yenilik Basımevi, İstanbul.
- Yaltırık, F. (1971). *Yerli Akçaağaç (Acer L.) Türleri Üzerinde Morfolojik ve Anatomik Araştırmalar*. İstanbul Üniversitesi Yayın No: 1661, Orman Fakültesi Yayın No: 179, Bozak Matbaası, İstanbul.

Ek 1. Elde edilen bulgulara göre hazırlanmış floristik liste.

- 1. ALEM: PLANTAE**
- 1. ALTALEM: TRACHEOBIONTA**
- 1. BÖLÜM: PTERIDOPHYTA**
- 1. ALTSINIF: EQUISETIDAE**
- 1. FAMİLYA: EQUISETACEAE /**
- ATKUYRUĞUGİLLER**
- 1. EQUISETUM L. / AT KUYRUĞU**
- 1. E. fluviatile L. / Kırkboğum**
- Bolu; Mudurnu, Eski Adapazarı - Mudurnu yolu, yol kenarı, nemli alanlar, 406 m., 17.iv.2010, $40^{\circ}34'24.2''$ K - $030^{\circ}54'08.1''$ D, S.S.Kanoğlu 1730, A.Kaya, M.Akbalık, Det: M.Öztek (12.vi.2010) DUOF 2300, Geofit
- 2. E. telmateia Ehrh. / Derekoruk**
- Bolu; Mudurnu, Tavşansuyu Köyü, yol kenarı, 427 m., 02.viii.2010, $40^{\circ}34'27.8''$ K - $030^{\circ}54'23.5''$ D S.S.Kanoğlu 1903, 1904, A.Kaya DUOF 2301, Geofit.
- 2. ALTSINIF: POLYPODIIDAE**
- 2. FAMİLYA: ASPLENIACEAE /**
- SAÇAKOTUGİLLER**
- 2. ASPLENIUM L. / Saçakotu**
- 3. A. ceterach L. / Dalakotu**
- Bolu; Mudurnu, Tavşansuyu Köyü, eski Adapazarı - Mudurnu yolu, kaya üstü, 354 m., 22.ii.2009 $40^{\circ}34'24.4''$ K - $030^{\circ}53'26.2''$ D, S.S.Kanoğlu 1383, A.Kaya, DUOF 2302, Geofit.
- 4. A. scolopendrium L. / Geyikdili**
- Adapazarı; Akyazı, Dokurcun, Sülüklügöl yolu, kaya üstü, 604 m., 21.ii.2009, $40^{\circ}32'57.1''$ K - $030^{\circ}52'14.1''$ D, S.S.Kanoğlu 1353, A.Kaya, N.Aksoy, DUOF 2303, Geofit.
- 5. A. trichomanes L. / Saçakotu**
- Adapazarı; Akyazı, Dokurcun, Sülüklügöl yolu, dere kenarı, 604 m., 21.ii.2009, $40^{\circ}32'57.1''$ K - $030^{\circ}52'14.1''$ D, S.S.Kanoğlu 1359, A.Kaya, N.Aksoy, DUOF 2304, Geofit.
- 3. FAMİLYA: DRYOPTERIDACEAE /**
- PİLUNÇİLLER**
- 3. POLYSTICHUM Roth / Sivripilunc**
- 6. P. setiferum (Forssk.) Moore ex Woynar /**
- Kızıl pilunc
- Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl çevresi, şelale etrafi, 1009 m., 18.iv.2010, $40^{\circ}31'23.0''$ K - $030^{\circ}52'41.5''$ D, S.S.Kanoğlu 1783, A.Kaya, M.Akbalık, N.Aksoy, S.Aslan, N.Koçer, DUOF 2305, Geofit.
- 4. FAMİLYA: POLYPODIACEAE /**
- BENLİEĞRELTİGİLLER**
- 4. POLYPODIUM L. / Benlieğrelti**
- 7. P. vulgare L. subsp. vulgare / Benlieğrelti**
- Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl yolu, güney baki, 766 m., 04.iv.2009, $40^{\circ}32'14.6''$ K - $030^{\circ}53'00.6''$ D, S.S.Kanoğlu 1396, A.Kaya, DUOF 2306, Geofit.
- 2. BÖLÜM: MAGNOLIOPHYTA**
- 3. SINIF: PINOPHYTINA**
- 3. ALTSINIF: PINIDAE**
- 5. FAMİLYA: PINACEAE / ÇAMGİLLER**
- 5. PINUS L. / Çam**
- 8. P. brutia Ten. var. brutia / Kızılıçam**
- Bolu; Mudurnu, Avdullar Köyü ilerisi, orman deposu civarı, 311 m., 07.xi.2010, $40^{\circ}34'43.0''$ K - $030^{\circ}53'18.7''$ D, S.S.Kanoğlu 1985
- DUOF 2307, NGGB 3762, East Mediterranean element, Fanerofit.
- 9. P. nigra J.F.Arnold subsp. *pallasiana* (Lamb.) Holmboe var. *pallasiana* / Karaçam**
- Adapazarı; Akyazı, Dokurcun, Davlumbaz Yaylası yolu, 394 m., 06.xi.2010, $40^{\circ}33'54.9''$ K - $030^{\circ}51'15.5''$ D, S.S.Kanoğlu 1961, DUOF 2308, NGGB 3764, Fanerofit.
- 10. P. sylvestris L. var. *hamata* (Steven)**
- Fomin / Sarıçam
- Adapazarı; Akyazı, Dokurcun, Davlumbaz Yaylası, 1385 m., 06.xi.2010, $40^{\circ}31'48.9''$ K - $030^{\circ}51'11.1''$ D, S.S.Kanoğlu 1970, Euro-Siberian element, Fanerofit.
- 6. ABIES Mill. / Göknar**
- 11. A. nordmanniana Spach subsp. *equitorjani* (Asc. & Sint. ex Boiss.) Coode & Cullen / Kazdağı göknarı**
- Adapazarı; Akyazı, Dokurcun, Davlumbaz Yaylası yolu, 691 m., 06.ix.2010, $40^{\circ}33'25.0''$ K - $030^{\circ}51'20.4''$ D, S.S.Kanoğlu 1967, DUOF 2686, NGGB 3763, Euxine element, Fanerofit, Endemik.
- 6. FAMİLYA: TAXACEAE / PORSUKGİLLER**
- 7. TAXUS L. / Porsuk**
- 12. T. baccata L. / Porsuk**
- Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl yolu, 840 m., 07.ix.2010, $40^{\circ}32'09.5''$ K - $030^{\circ}53'07.3''$ D, S.S.Kanoğlu 1996, DUOF 2309, Fanerofit.
- 7. FAMİLYA: CUPRESSACEAE / SERVİGİLLER**
- 8. JUNIPERUS L. / Ardiç**
- 13. J. communis L. var. *saxatilis* (Pallas)**
- A.E.Murray / Bodur ardiç
- Adapazarı; Akyazı, Dokurcun, Davlumbaz Yaylası, 1300 m., 07.xi.2010, S.S. Kanoğlu 1997, Fanerofit.
- 14. J. oxycedrus L. subsp. *oxycedrus* var. *oxycedrus* f. *oxycedrus* / Katran ardiç**
- Bolu; Mudurnu, eski Adapazarı - Mudurnu yolu, Sülüklügöl ayrimından 1 km sonra, 388 m., 22.ii.2009, $40^{\circ}34'31.5''$ K - $030^{\circ}54'03.6''$ D, S.S.Kanoğlu 1365, A.Kaya, DUOF 2310, Fanerofit.
- 4. SINIF: MAGNOLIOPHYTINA**
- 4. ALTSINIF: MAGNOLIIDAE**
- 8. FAMİLYA: ARISTOLACHIACEAE / LOHUSAOTUGİLLER**
- 9. ARISTOLOCHIA L. / LOHUSAOTU**
- 15. A. pallida Willd. / Sarıcaotu**
- Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl çevresi, ormançı açıklık, batı baki, 1072 m., 23.v.2009, $40^{\circ}31'31.1''$ K - $030^{\circ}52'42.6''$ D, S.S.Kanoğlu 1466, A.Kaya, DUOF 2311, Geofit.
- 16. A. pontica Lam. / Gangurdak**
- Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl çevresi, yol kenarı, sarıçam altı, 1077 m., 23.v.2009, $40^{\circ}31'23.0''$ K - $030^{\circ}52'38.2''$ D, S.S.Kanoğlu 1488, A.Kaya, DUOF 2312, Euxine element, Geofit.
- 9. FAMİLYA: ARACEAE / YILANYASTIĞİGİLLER**
- 10. ARUM L. / Yilanyastığı**
- 17. A. hygrophilum Boiss. subsp. *euxinum* (R.R.Mill.) Alpinar / Nivik**
- Bolu; Mudurnu, eski Adapazarı - Mudurnu yolu, 406 m., 17.iv.2010, $40^{\circ}34'24.2''$ K - $030^{\circ}54'08.1''$ D, S.S.Kanoğlu 1729, A.Kaya, M.Akbalık, DUOF 2313, NGGB 3848, Euxine element, Geofit, Endemik.
- 10. FAMİLYA: POTAMOGETONACEAE / SUSÜMBÜLÜGİLLER**
- 11. POTAMOGETON L. / Susümbülü**
- 18. P. gramineus L. / Çim susümbülü**
- Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl (Son Göl), 1200 m., 12.vii.1984, E.Leblebici (4762), H.Ellikçi, Türkiye'nin Sulak Alanlar Kitabı, Syf. 177-178, Halofit.
- 19. P. natans L. / Suotu**
- Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl, göl yüzeyi, 1038 m., 02.viii.2010, $40^{\circ}31'19.7''$ K - $030^{\circ}52'37.0''$ D, S.S.Kanoğlu 1926, A.Kaya, Det: M.Öztek (25.09.2010), DUOF 2314, Halofit.
- 20. P. perfoliatus L. / Sargin susümbülü**
- Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl (Son Göl), 1200 m., 12.vii.1984, E.Leblebici (4757), H.Ellikçi, Türkiye'nin Sulak Alanlar Kitabı, Syf. 178, Halofit.
- 12. FAMİLYA: DIOSCOREACEAE / DOLANBAÇGİLLER**
- 12. DIOSCOREA L. / Dolanbaç**
- 21. D. communis (L.) Caddick & Wilkin / Dolanbaç**
- Bolu; Mudurnu, Tavşansuyu Köyü, 409 m., 02.viii.2010,

40°34'24.7'' K – 030°54'07.9'' D, S.S.Kanoğlu 1911,
A.Kaya, DUOF 2315, Kamafit.

**13. FAMİLYA: COLCHICACEAE /
ACIÇIĞDEMİLLER**

13. COLCHICUM L. / Aciçigdem

22. C. speciosum Steven / Şepart

Adapazarı; Akyazı, Dokurcun, Davlumbaz Yaylası yolu, 946 m., 06.xi.2010, 40°32'49.4'' K – 030°51'09.6'' D, S.S.Kanoğlu 1972, DUOF 2316, Hyrcano-Euxine element, Geofit.

14. FAMİLYA: LILIACEAE / ZAMBAKGİLLER

14. FRITILLARIA L. / Terslâle

23. F. pontica Wahlenb. / Eğri lâle

Adapazarı; Akyazı, Dokurcun, Davlumbaz Yaylası, açıkikh alan, 1391 m., 24.v.2009, 40°31'48.7'' K – 030°51'12.0'' D, S.S.Kanoğlu 1542, A.Kaya, DUOF 2317, Şekil 3.2., Geofit.

15. GAGEA Salisb. / Sarıyıldız

24. G. fibrosa Schult. f. / Tellisarı

Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl, göl çevresi, açıkikh alan, 1034 m., 18.iv.2009, 40°31'24.2'' K – 030°52'42.6'' D, S.S.Kanoğlu 1455, F.S.Kanoğlu, DUOF 2318, NGBB 3423, Geofit.

**15. FAMİLYA: SMILACACEAE /
DİKENUCUGİLLER**

16. SMILAX L. / Dikenecu

25. S. excelsa L. / Dikenecu

Bolu; Mudurnu, eski Adapazarı - Mudurnu yolu, Mehmet Topçuoğlu çeşmesine 500 m. kala, 394 m., 22.ii.2009, 40°34'24.0'' K – 030°54'10.2'' D, S.S.Kanoğlu 1370, A.Kaya, DUOF 2319, NGBB 3828, Euxine element, Fanerofit.

**16. FAMİLYA: AMARYLLIDACEAE /
NERGİŞGİLLER**

17. ALLIUM L. / Soğan

**26. A. paniculatum L. subsp. paniculatum /
Sürüsalkum**

Adapazarı; Akyazı, Dokurcun, Davlumbaz Yaylası yolu, yol kenarı, 896 m., 01.viii.2010, 40°32'55.8'' K – 030°51'01.1'' D, S.S.Kanoğlu (1855), A.Kaya, Det.: N.Özhatay, (10.11.2010), DUOF 2320, NGBB 3847, Mediterranean element, Geofit.

**27. A. scodoprasum L. subsp. rotundum
(L.) Stearn / Deli pirasa**

Adapazarı; Akyazı, Dokurcun, Sülüklügöl yolu, 970 m., 20.vi.2009, 40°32'06.6'' K – 030°52'44.8'' D, S.S.Kanoğlu 1648, A.Kaya, Det.: M.Keskin, (04.02.2010), DUOF 2321, NGBB 3522, Mediterranean element, Geofit.

28. A. sibthorpiatum Schultes & Schultes fil.

/ Küme soğanı

Bolu; Göynük, Davlumbaz Yaylası aşağısı, bozkır, 1484 m., 01.viii.2010, 40°30'33.8'' K – 030°51'36.9'' D, S.S.Kanoğlu 1876, A.Kaya, Det.: N. Özhatay, (10.11.2010), DUOF 2322, NGBB 3846, East Mediterranean element, Geofit, Endemik

18. GALANTHUS L./ Kardelen

**29. G. plicatus M.Bieb. subsp. plicatus /
Boğaz kardeleni**

Bolu; Sülüklügöl, göl kenarı, güneybatı baki, 1120 m., 21.ii.2009, 40°31'23.2'' K – 030°52'32.3'' D, S.S.Kanoğlu 1347, A.Kaya, N.Aksoy, DUOF 2323, Geofit.

**17. FAMİLYA: ASPARAGACEAE /
KUŞKONMAZGİLLER**

19. MUSCARI Mill. / Müşkürüm

**30. M. armeniacum Leichtlin ex Baker /
Gâvurbaşı**

Bolu; Mudurnu, eski Adapazarı-Mudurnu yolu, kaya üstü, 354 m., 22.ii.2009, 40°34'24.4'' K – 030°53'26.2'' D, S.S.Kanoğlu 1377, A.Kaya, DUOF 2324, NGBB 3420, Geofit.

**31. M. aucheri (Boiss.) Baker / Gök
müşkürüm**

Adapazarı, Akyazı, Dokurcun, Davlumbaz Yaylası, step, güneybatı baki, 1449 m., 24.v.2009, 40°31'15.9'' K – 030°51'31.7'' D, S.S.Kanoğlu 1547, A.Kaya, DUOF 2325, NGBB 3402, Geofit, Endemik.

20. ORNITHOGALUM L. / Akyıldız

32. O. fimbriatum Willd. / Kirpi sasal

Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl, yol kenarı, güneybatı baki, 1087 m., 04.iv.2009, 40°31'23.6'' K – 030°52'36.1'' D, S.S.Kanoğlu 1417, A.Kaya, DUOF 2326, NGBB 3519, East Mediterranean element, Geofit.

33. O. narbonense L. / Akbaldır

Bolu; Mudurnu, eski Adapazarı - Mudurnu yolu, 335 m., 05.iv.2009, 40°34'34.4'' K – 030°53'01.3'' D, S.S.Kanoğlu 1434, A.Kaya, DUOF 2327, Mediterranean element, Geofit.

**34. O. oligophyllum E.D. Clarke /
Kurtsoğanı**

Adapazarı; Akyazı, Dokurcun, Davlumbaz Yaylası, step, güneybatı baki, 1449 m., 24.v.2009, 40°31'15.9'' K – 030°51'31.7'' D, S.S.Kanoğlu 1549, A.Kaya, DUOF 2328, NGBB 3509, Geofit.

35. O. pascheanum Speta / Abant Yıldızı

Bolu; Mudurnu, Karamurat Gölü üstü, orman içi, yol kenarı, 406 m., 17.iv.2010, 40°33'26.5'' K – 030°57'30.8'' D, S.S.Kanoğlu 1742, A.Kaya, M.Akbahk, DUOF 2329, Geofit, Endemik.

36. O. sigmoideum Freyn & Sint. / Sakarca

Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl yolu, güney baki, 766 m.,

04.iv.2009, 40°32'14.6'' K – 030°53'00.6'' D, S.S.Kanoğlu 1398, A.Kaya, DUOF 2330, NGBB 3516, Euro-Siberian element, Geofit.

37. O. uluense Speta / Ulu yıldız

Bolu; Mudurnu, Karamurat gölün üstü, orman kenarı, 1210 m., 17.iv.2010, 40°33'18.9'' K – 030°56'30.2'' D, S.S.Kanoğlu 1752, A.Kaya, M.Akbahk, DUOF 2331, Geofit, Endemik.

21. POLYGONATUM Mill. / Mührüsüleyman

38. P. multiflorum All. / Mührüsüleyman
Bolu; Mudurnu, Davlumbaz Yaylası, 1465 m., 21.vi.2009, 40°30'59.1'' K – 030°53'03.7'' D, S.S.Kanoğlu 1692, A.Kaya, DUOF 2332, NGBB 3412, Geofit.

22. RUSCUS L. / Tavşanmemesi

39. R. aculeatus L. / tavşanmemesi
Adapazarı; Akyazı, Dokurcun, Davlumbaz Yaylası yolu, 394 m., 06.xi.2010, 40°33'54.9'' K – 030°51'15.5'' D, S.S.Kanoğlu 1965, DUOF 2333, NGBB 3761, Kamafit.

40. R. hypoglossum L. / Atıldı

Adapazarı; Akyazı, Dokurcun, Sülüklügöl yolu, yol kenarı, 604 m., 21.ii.2009, 40°32'57.1'' K – 030°52'14.1'' D, S.S.Kanoğlu 1401, A.Kaya, N.Aksoy, Euro-Siberian element, Kamafit.

23. SCILLA L. / Sümbülük

41. S. bifolia L. / Orman sümbülü

Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl yolu, güney baki, 766 m., 04.iv.2009, 40°32'14.6'' K – 030°53'00.6'' D, S.S.Kanoğlu 1399, A.Kaya, DUOF 2334, Mediterranean element, Geofit.

18. FAMİLYA: IRIDACEAE / SÜSENGİLLER

24. CROCUS L. / Çiğdem

**42. C. abantensis Baytop & B.Mathew /
Abant çiğdem**
Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl yolu, çayırlık alan, güney baki, 1036 m., 04.iv.2009, 40°31'22.1'' K – 030°52'42.3'' D, S.S.Kanoğlu 1409, A.Kaya, DUOF 2335, NGBB 3440, Euro-Siberian element, Geofit, Endemik.

43. C. ancyrensis Maw / Ankara çiğdem

Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl yolu, 605 m., 21.ii.2009, 40°35'44.6'' K – 030°59'02.2'' D, S.S.Kanoğlu 1344, A.Kaya, N.Aksoy, DUOF 2336, Irano-Turanian element, Geofit, Endemik.

**44. C. olivieri J.Gay subsp. olivieri / Hırçın
çiğdem**

Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl yolu, orman içi açıkikh, 811 m., 04.iv.2009, 40°32'09.9'' K – 030°53'06.0'' D, S.S.Kanoğlu 1402, A.Kaya, DUOF 2337, NGBB 3436, Geofit.

- 45. *C. speciosus* M.Bieb. subsp. *speciosus* / Çayır çiğdemci**
Adapazarı; Akyazı, Dokurcun, Davlumbaz Yaylası yolu, 1385 m., 06.xi.2010, 40°31'48.9'' K - 030°51'11.1'' D, S.S.Kanoğlu 1969, DUOF 2338, NGBB 3769, Geofit.
- 25. *GLADIOLUS* L. / Kılıçotu**
- 46. *G. atroviolaceus* Boiss. / Kırçal süseni**
Bolu; Mudurnu, eski Adapazarı - Mudurnu yolu, Tavşansuyu Köyü, yol kenarı, 400 m., 24.v.2009, 40°34'27.5'' K - 030°54'05.1'' D, S.S.Kanoğlu 1556, A.Kaya, DUOF 2339, NGBB 3409, Irano-Turanian element, Geofit.
- 26. *IRIS* L. / Süsen**
- 47. *I. sintenisii* Janka / Çatal süseni**
Bolu; Mudurnu, eski Adapazarı - Mudurnu yolu, meşe ormanı altı, dere kenarı, 401 m., 24.v.2009, 40°34'22.6'' K - 030°54'07.8'' D, S.S.Kanoğlu 1568, A.Kaya, DUOF 2340, NGBB 3406, Euro-Siberian element, Geofit.
- 19. FAMİLYA: ORCHIDACEAE / SALEPGİLLER**
- 27. *ANACAMPTIS* Rich. / Sivrisalep**
- 48. *A. palustris* (Jacq.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase**
subsp. *palustris* / Çayır salebi
Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl yolu, açıklik alan, 767 m., 23.v.2009, 40°32'09.8'' K - 030°53'05.4'' D, S.S.Kanoğlu 1533, A.Kaya, DUOF 2341, NGBB 3497, Geofit.
- 49. *A. pyramidalis* (L.) Rich. / Sivrisalep**
Bolu; Mudurnu, eski Adapazarı - Mudurnu yolu, Sülüklügöl ayırmından sonra, 303 m., 20.vi.2009, 40°34'31.1'' K - 030°53'23.6'' D, S.S.Kanoğlu 1665, A.Kaya, DUOF 2342, NGBB 3389, Geofit.
- 28. *CEPHALANTHERA* Rich. / Çamçiçeği**
- 50. *C. epipactoides* Fisch. & Mey. / Ana Çamçiçeği**
Bolu; Mudurnu, eski Adapazarı - Mudurnu yolu, meşe ormanı altı, dere kenarı, 401 m., 24.v.2009, 40°34'22.6'' K - 030°54'07.8'' D, S.S.Kanoğlu 1567, A.Kaya, DUOF 2343, NGBB 3393, East Mediterranean element, Geofit.
- 51. *C. longifolia* (L.) Fritsch / Kuğu salebi**
Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl yolu, açıklik alan, 767 m., 23.v.2009, 40°32'09.8'' K - 030°53'05.4'' D, S.S.Kanoğlu 1534, A.Kaya, DUOF 2344, NGBB 3394, Euro-Siberian element, Geofit.
- 52. *C. rubra* (L.) Rich. / Çamçiçeği**
Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl, orman içi, karaçam altı, 1077 m., 20.vi.2009, 40°31'38.1'' K - 030°53'20.3'' D, S.S.Kanoğlu 1643, A.Kaya, DUOF 2345, NGBB 3396, Geofit.
- 29. *COMPERIA* K.Koch / Meşe keşkeşi**
- 53. *C. comperiana* (Steven) Asch. & Graebn.**
Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl, orman içi, karaçam altı, 1077 m., 20.vi.2009, 40°31'38.1'' K - 030°53'20.3'' D, S.S.Kanoğlu 1645, A.Kaya, DUOF 2346, NGBB 3399, Irano-Turanian element, Geofit.
- 30. *PLATANTHERA* Rich. / Sümbülsalebi**
- 54. *P. chlorantha* Cust. ex Rchb. subsp. *chlorantha* / Çarpıksalep**
Bolu; Mudurnu, eski Adapazarı - Mudurnu yolu, meşe ormanı altı, dere kenarı, 401 m., 24.v.2009, 40°34'22.6'' K - 030°54'07.8'' D, S.S.Kanoğlu 1569, A.Kaya, DUOF 2347, NGBB 3520, Geofit.
- 20. FAMİLYA: CYPERACEAE / HASIROTUGİLLER**
- 31. *CAREX* L. / AYAKOTU**
- 55. *C. flacca* Schreb. subsp. *erythrostachys* (Hoppe) Holub / Yamık çayırsazı**
Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl, göl çevresi, açıklik alan, batı baki, 1115 m., 23.v.2009, 40°31'27.1'' K - 030°52'15.0'' D, S.S.Kanoğlu 1500, A.Kaya, DUOF 2348, Mediterranean element, Hemikriptofit.
- 21. FAMİLYA: JUNCACEAE / KOFAGİLLER**
- 32. *JUNCUS* L. / Kofa**
- 56. *J. maritimus* Lam. / Peygamberkılıcı**
Bolu; Mudurnu, eski Adapazarı - Mudurnu yolu, Mehmet Topcuoğlu Çeşmesi'ne 500 m kala, 394 m., 22.ii.2009, 40°34'24.0'' K - 030°54'10.2'' D, S.S.Kanoğlu 1371, A.Kaya, DUOF 2349, NGBB 3826, Geofit
- 22. FAMİLYA: POACEAE (GRAMINEAE) / BUĞDAYCİLLER**
- 33. *BRIZA* L. / Zembiloto**
- 57. *B. humilis* M.Bieb. / Kadindılı**
Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl, Susuz Yaylası, 1457 m., 28.viii.2010, 40°32'31.3'' K - 030°54'27.6'' D, S.S.Kanoğlu 1945, A.Kaya, Det.: M.Vural, (23.10.2010), DUOF 2350, Terofit.
- 34. *BROMUS* L. / İBUBUKEKİSİ**
- 58. *B. cappadocicus* Boiss. & Balansa subsp. *cappadocicus* / Peri kilcanı**
Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl üstü, bozkır, 1457 m., 01.viii.2010, 40°30'58.4'' K - 030°52'56.2'' D, S.S.Kanoğlu 1883, A.Kaya, Det.: S.Aslan, (09.12.2010), DUOF 2351, Hemikriptofit.
- 35. *ELYMUS* L. / Buğdayotu**
- 59. *E. hispidus* (Opiz) Melderis subsp. *barbulatus* (Schur) Melderis / İlamuk**
Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl üstü, bozkır, 1457 m., 01.viii.2010, 40°30'58.4'' K - 030°52'56.2'' D, S.S.Kanoğlu 1882, A.Kaya, Det.: S.Aslan, (09.12.2010), DUOF 2352, Hemikriptofit.
- 36. *GLYCERIA* R.Br. / Tatlışım**
- 60. *G. notata* Chevall. / Kırıkkılıç**
Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl (Son Göl), 1200 m., 12.vii.1984, E.Leblebici (4758), H.Ellikçi, Türkiye'nin Sulak Alanlar Kitabı, Syf. 285-286, Helophyte.
- 37. *KOELERIA* Pers. / Kirnal**
- 61. *K. pyramidata* (Lam.) P.Beauv. / Kirnal**
Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl, orman içi açlıklik, batı baki, 1072 m., 23.v.2009, 40°31'31.1'' K - 030°52'42.6'' D, S.S.Kanoğlu 1470b, A.Kaya, Det.: M.Vural, (23.10.2010), DUOF 2353, Hemikriptofit.
- 38. *PHRAGMITES* Adans. / Kamış**
- 62. *P. australis* (Cav.) Steud. / Kamış**
Bolu; Mudurnu, Aydullar Köyü yolu, orman deposu civarı, 343 m., 28.viii.2010, 40°34'42.8'' K - 030°53'27.3'' D, S.S.Kanoğlu 1939, A.Kaya, Det.: M.Öztekkin, (24.10.2010), DUOF 2354, Euro-Siberian element, Hemikriptofit.
- 39. *POA* L. / Salkımotu**
- 63. *P. annua* L. / Salkımotu**
Bolu; Mudurnu, eski Adapazarı - Mudurnu yolu, doğu baki, 335 m., 05.iv.2009, 40°34'34.4'' K - 030°53'01.3'' D, S.S.Kanoğlu 1440, A.Kaya, DUOF 2355, Terofit.
- 64. *P. bulbosa* L. / Yumrulu salkımotu**
Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl, göl çevresi, açıklik alan, batı baki, 1115 m., 23.v.2009, 40°31'27.1'' K - 030°52'15.0'' D, S.S.Kanoğlu 1502, A.Kaya, Det.: M.Vural, (23.10.2010), DUOF 2356, Hemikriptofit.
- 40. *STIPA* L. / Sorguçotu**
- 65. *S. bromoides* Brand / Kilaç**
Bolu; Mudurnu, Aydullar Köyü yolu, orman deposu civarı, 343 m., 28.viii.2010, 40°34'42.8'' K - 030°53'27.3'' D, S.S.Kanoğlu 1941, A.Kaya, Det.: S.Aslan, (09.xii.2010), DUOF 2357, Mediterranean element, Hemikriptofit.
- 23. FAMİLYA: PAPAVERACEAE / HAŞHAŞGİLLER**
- 41. *CHELIDONIUM* L. / Kırlangıçotu**
- 66. *C. majus* L. / Kırlangıçotu**
Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl, orman altı, yol kenarı, çeşme yanı, 917 m., 23.v.2009, 40°31'58.0'' K - 030°52'53.0'' D, S.S.Kanoğlu 1516, A.Kaya, DUOF 2358, NGBB, Euro-Siberian element, Hemikriptofit.
- 42. *CORYDALIS* DC. / Kazgagası**
- 67. *C. cava* Schweigg. & Kort. / Çayır kazgagası**
Adapazarı; Akyazı, Dokurcun, Davlumbaz Yaylası yolu, ormanaltı, 934 m., 17.iv.2010, 40°32'39.1'' K -

030°51'21.8'' D, S.S.Kanoğlu 1761, A.Kaya, M.Akbalık, DUOF 2359, NGBB 3844, Geofit.

68. *C. wendelboi* Lidén subsp. *congesta*

Lidén & Zetterl. / Sıktarlağunu

Bolu; Mudurnu, Sütlüklügöl, göl çevresi, açıklık alan, 1034 m., 18.iv.2009, 40°31'24.2'' K – 030°52'42.6'' D, S.S.Kanoğlu 1454, F.S.Kanoğlu, DUOF 2360, NGBB 3430, Geofit, Endemik.

43. FUMARIA L. / Şahtere

69. *F. officinalis* L. / Şahtere

Bolu; Mudurnu, Avdullar Köyü yolu, orman deposu civarı, doğu baki, 317 m., 05.iv.2009, 40°34'42.9'' K – 030°53'24.6'' D, S.S.Kanoğlu 1444, A.Kaya, Det: M.Öztek 04.02.2010, DUOF 2361, Terofit.

44. PAPAVER L. / Gelincik

70. *P. rhoeas* L. / Gelinek

Bolu; Mudurnu, Susuz Yayıları yolu, taşlık alan, 854 m., 02.viii.2010, 40°32'59.9'' K – 030°52'49.4'' D, S.S.Kanoğlu 1935, A.Kaya, DUOF 2362, Terofit.

24. FAMİLYA: RANUNCULACEAE / DÜĞÜNÇİÇEĞİİLLER

45. CLEMATIS L. / Akasma

71. *C. cirrhosa* L. / Bahar sarmaşığı

Adapazarı; Akyazı, Dokurcun, Avdullar Köyü yolu, orman deposu civarı, 318 m., 22.ii.2009, 40°34'40.5'' K – 030°53'36.1'' D, S.S.Kanoğlu 1394, A.Kaya, DUOF 2363, NGBB 3830, Mediterranean element, Fanerofit.

72. *C. vitalba* L. / Akasma

Bolu; Mudurnu, eski Adapazarı - Mudurnu yolu, Tavşansuyu Köyü civarı, sulak alan, dere kenarı, 421 m., 21.vi.2009, 40°34'24.3'' K – 030°54'08.1'' D, S.S.Kanoğlu 1708, A.Kaya, DUOF 2364, Fanerofit.

73. *C. viticella* L. / Yakmuk

Adapazarı; Akyazı, Dokurcun, Davlumbaz Yayıları yolu, 454 m., 01.viii.2010, 40°33'56.8'' K – 030°51'20.8'' D, S.S.Kanoğlu 1819, A.Kaya, DUOF 2365, NGBB 3831, Fanerofit.

46. CONSOLIDA Gray / Mahmuzotu

74. *C. thirkeana* (Boiss.) Bornm. / Boz mahmuz

Bolu; Mudurnu, eski Adapazarı - Mudurnu yolu, Tavşansuyu Köyü civarı, tarla kenarı, 438 m., 21.vi.2009, 40°34'30.0'' K – 030°53'57.9'' D, S.S.Kanoğlu 1701, A.Kaya, DUOF 2366, Terofit, Endemik

47. HELLEBORUS L. / Çöpleme

75. *H. orientalis* Lam. / Çöpleme

Bolu; Mudurnu, Sütlüklügöl yolu, 605 m., 21.ii.2009, 40°35'44.6'' K – 030°59'02.2'' D, S.S.Kanoğlu 1343, A.Kaya, N.Aksøy, DUOF 2367, NGBB 3832, Euxine element, Geofit.

48. RANUNCULUS L. / Düğünçeği

76. *R. brutius* Ten. / Buladanotu

Adapazarı; Akyazı, Dokurcun, Davlumbaz Yayıları yolu, açıklık alan, 1391 m., 24.v.2009, 40°31'48.7'' K – 030°51'12.0'' D, S.S.Kanoğlu 1544, A.Kaya, DUOF 2368, NGBB 3842, Euro-Siberian element, Hemikriptofit.

77. *R. caucasicus* M.Bieb. subsp.

***subleiocarpus* (Sommier & Levier) P.H.Davis / Sarı yaraotu**

Bolu; Mudurnu, Sütlüklügöl yolu, 720 m., 23.v.2009, 40°32'25.8'' K – 030°52'36.0'' D, S.S.Kanoğlu 1523, A.Kaya, DUOF 2369, NGBB 3840, Hemikriptofit

78. *R. cornutus* Boiss. / Evlimemedotu

Adapazarı; Akyazı, Dokurcun, Davlumbaz Yayıları, step, güneybatı baki, 1449 m., 24.v.2009, 40°31'15.9'' K – 030°51'31.7'' D, S.S.Kanoğlu 1546, A.Kaya, DUOF 2370, NGBB 3843, Terofit.

79. *R. damascenus* Boiss. & Gaill. / Şamdüğünçeği

Bolu; Mudurnu, Sütlüklügöl, göl çevresi, açıklık alan, orman kenarı, 1073 m., 23.v.2009, 40°31'21.7'' K – 030°52'44.7'' D, S.S.Kanoğlu 1495, A.Kaya, DUOF 2371, Hemikriptofit, Irano-Turanian element

80. *R. marginatus* d'Urv. subsp. *marginatus* / Çırnikotu

Bolu; Mudurnu, Sütlüklügöl, heyelan alanı, kayalık arazi, 1161 m., 20.vi.2009, 40°31'44.8'' K – 030°53'33.6'' D, S.S.Kanoğlu 1618, A.Kaya, DUOF 2372, NGBB 3838, Terofit

81. *R. oreophilus* M.Bieb. / Yayla yağotu

Bolu; Mudurnu, eski Adapazarı - Mudurnu yolu, dere kenarı, meşe ormanı altı, 406 m., 17.iv.2010, 40°34'24.2'' K – 030°54'08.1'' D, S.S.Kanoğlu 1732, A.Kaya, M.Akbalık, DUOF 2373, NGBB 3841, Euro-Siberian element, Hemikriptofit

82. *R. repens* L. / Tıktakdana

Bolu; Mudurnu, Sütlüklügöl (Son Göl), 1200 m., 12.vii.1984, E.Leblebici (4761), H.Ellikçi, EGE 40463, Türkiye'nin Sulak Alanlar Kitabı, Syf. 42, Hemikriptofit.

83. *R. trichophyllus* Chaix / Suluçanak

Bolu; Mudurnu, Sütlüklügöl (Son Göl), 1200 m., 12.vii.1984, E.Leblebici (4759), H.Ellikçi, EGE 40459, Türkiye'nin Sulak Alanlar Kitabı, Syf. 44, Helophyte.

25. FAMİLYA: PLATANACEAE / ÇINARGİLLER

49. PLATANUS L. / Çınar

84. *P. orientalis* L. / Çınar

Bolu; Mudurnu, Sütlüklügöl yolu, 394 m., 06.xi.2010, 40°34'05.3'' K – 030°53'30.7'' D, S.S.Kanoğlu 1973, DUOF 2374, NGBB 3768, Fanerofit.

26. FAMİLYA: BUXACEAE / ŞİMŞİRGİLLER

50. BUXUS L. / Şimşir

85. *B. sempervirens* L. / Şimşir

Bolu; Mudurnu, Sütlüklügöl yolu, yol kenarı, kayalık alanlar, güneybatı baki, 616 m., 04.iv.2009, 40°32'52.0'' K – 030°52'14.9'' D, S.S.Kanoğlu 1421, A.Kaya, DUOF 2375, NGBB 3902, Euro-Siberian element, Fanerofit.

27. FAMİLYA: CRASSULACEAE / DAMKORUĞUGİLLER

51. SEDUM L. / Damkoruğu

Bolu; Mudurnu, eski Adapazarı - Mudurnu yolu, Tavşansuyu Köyü, kaya üstü, 354 m., 22.ii.2009, 40°34'24.4'' K – 030°53'26.2'' D, S.S.Kanoğlu 1382, A.Kaya, DUOF 2376, Kamafit.

87. *S. album* L. / Çobankavurgası

Bolu; Mudurnu, Sütlüklügöl üstü, Susuz Yayıları, heyelan alanı, bozkır, 1457 m., 01.viii.2010, 40°30'58.4'' K – 030°52'56.2'' D, S.S.Kanoğlu 1884, A.Kaya, DUOF 2377, Kamafit.

88. *S. magellense* Ten. / Yanya koruğu

Bolu; Mudurnu, Davlumbaz Yayıları, step, 1469 m., 21.vi.2009, 40°30'57.1'' K – 030°52'46.0'' D, S.S.Kanoğlu 1691, A.Kaya, DUOF 2378, Mediterranean element, Kamafit

89. *S. pallidum* M.Bieb. var. *pallidum* / Koyunörmece

Bolu; Mudurnu, Sütlüklügöl üstü, Davlumbaz Yayıları, step, 1469 m., 21.vi.2009, 40°30'57.1'' K – 030°52'46.0'' D, S.S.Kanoğlu 1690, A.Kaya, DUOF 2379, Kamafit.

28. FAMİLYA: HALORAGACEAE / SUCİVANPERÇEMİĞİLLER

52. MYRIOPHYLLUM L. / Sucivanperçemi

90. *M. spicatum* L. / Sucivanperçemi

Bolu; Mudurnu, Sütlüklügöl (Son Göl), 1200 m., 12.vii.1984, E.Leblebici (4763), H.Ellikçi, Türkiye'nin Sulak Alanlar Kitabı, Syf. 96.

29. FAMİLYA: SAXIFRAGACEAE / TAŞKIRANGİLLER

53. SAXIFRAGA L. / Taşkıran

91. *S. cymbalaria* L. / Sarı taşkıran

Bolu; Mudurnu, Sütlüklügöl, şelale çevresi, 1027 m., 18.iv.2010, 40°31'21.6'' K – 030°52'14.2'' D, S.S.Kanoğlu 1777, A.Kaya, M.Akbalık, N.Aksøy, S.Aslan, N.Koçer, Terofit, Şekil 3.7.

92. *S. rotundifolia* L. / Benli taşkıran

Bolu; Mudurnu, Sütlüklügöl yolu, kayalık yamaçlar, nemli alan, 643 m., 23.v.2009, 40°32'46.8'' K – 030°52'24.8'' D, S.S.Kanoğlu 1527, A.Kaya, DUOF 2381, NGBB 3833, Euro-Siberian element, Hemikriptofit.

- 30. FAMİLYA: CELASTRACEAE / İĞAÇIGİLLER**
- 54. EUONYMUS L. / İğägaci**
Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl, Susuz Yaylası yolu, taşlık yamaç, 854 m., 02.viii.2010, 40°32'59.9'' K – 030°52'49.4'' D, S.S.Kanoğlu 1929, A.Kaya, DUOF 2382, Fanerofit.
- 31. FAMİLYA: EUPHORBIACEAE / SÜTLEĞENİLLER**
- 55. EUPHORBIA L. / Sütleğen**
94. E. amygdaloïdes L. var. amygdaloïdes / Zerana
Adapazarı; Sülüklügöl yolu, dere kenarı, 604 m., 21.ii.2009, 40°32'57.1'' K – 030°52'14.1'' D, S.S.Kanoğlu 1354, A.Kaya, N.Aksoy, DUOF 2383, Euro-Siberian element, Kamafit.
- 95. E. apios L. / Fiçıotu**
Adapazarı; Dokurcun, Sülüklügöl yolu, taşlı yamaç, 956 m., 18.iv.2010, 40°31'58.8'' K – 030°52'35.8'' D, S.S.Kanoğlu 1789, A.Kaya, M.Akbalkı, N.Aksoy, S.Aslan, N.Koçer, DUOF 2384, NGBB 3845, E.Mediterranean element, Geofit.
- 97. E. cyparissias L. / Servi sütleğen**
Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl, heyelan alanı, kayalık yamaç, 1161 m., 20.vi.2009, 40°31'44.8'' K – 030°53'33.6'' D, S.S.Kanoğlu 1611, A.Kaya, DUOF 2386, Euro-Siberian element, Kamafit.
- 96. E. palustris L. / Su sütleğeni**
Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl yolu, 975 m, 23.v.2009, 40°31'41.6'' K – 030°52'31.8'' D, S.S.Kanoğlu 1514, A.Kaya, DUOF 2385, Euro-Siberian element, Kamafit.
- 56. MERCURIALIS L. / Ağcaotu**
- 98. M. annua L. / Parşen**
Bolu; Mudurnu, eski Adapazarı - Mudurnu yolu, Tavşansuyu Köyü civarı, 354 m., 22.ii.2009, 40°34'24.4'' K – 030°53'26.2'' D, S.S.Kanoğlu 1380, A.Kaya, DUOF 2387, Terofit.
- 99. M. perennis L. / Köpekmarulu**
Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl, göl çevresi, 1009 m., 18.iv.2010, 40°31'23.0'' K – 030°52'41.5'' D, S.S.Kanoğlu 1779, A.Kaya, M.Akbalkı, N.Aksoy, S.Aslan, N.Koçer, Det: N.Aksoy, 02.10.2010, DUOF 2388, Euro-Siberian element, Hemikriptofit.
- 32. FAMİLYA: HYPERICACEAE (GUTTIFERAEE) / KANTARONGİLLER**
- 57. HYPERICUM L. / Kantaron**
100. H. androsaemum L. / Kamaniça
Adapazarı; Akyazı, Dokurcun, Sülüklügöl yolu, yol kenarı, 970 m., 20.vi.2009, 40°32'06.6'' K – 030°52'44.8'' D, S.S.Kanoğlu 1653, A.Kaya, DUOF
- 2389, NGBB 3855, Kamafit.
- 101. H. bithynicum Boiss. / Uludağ koyunkirazı**
Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl, heyelan alanı, kayalık yamaç, 1142 m., 20.vi.2009, 40°31'41.2'' K – 030°53'34.0'' D, S.S.Kanoğlu 1629, A.Kaya, DUOF 2390, NGBB 3853, Euxine element, Terofit.
- 102. H. calycinum L. / Koyunkuran**
Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl yolu, gölgeli yamaçlar, 761 m., 20.vi.2009, 40°32'47.4'' K – 030°52'17.9'' D, S.S.Kanoğlu 1660, A.Kaya, DUOF 2391, NGBB 3856, Euxine element, Hemikriptofit.
- 103. H. elegans Stephan ex Willd. / Yılanmısı**
Adapazarı; Akyazı, Dokurcun, Davlumbaz Yaylası yolu, yol kenarı, 896 m., 01.viii.2010, 40°32'55.8'' K – 030°51'01.1'' D, S.S.Kanoğlu 1852, A.Kaya, DUOF 2392, Euro-Siberian element, Hemikriptofit.
- 104. H. linarioides Bosse / Mideotu**
Adapazarı; Akyazı, Dokurcun, Davlumbaz Yaylası, bozkır, 1432 m., 21.vi.2009, 40°31'22.2'' K – 030°51'07.2'' D, S.S.Kanoğlu 1673, A.Kaya, DUOF 2393, NGBB 3854, Hemikriptofit.
- 105. H. perforatum L. / Kantaron**
Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl ayrılmış gelmeden, 363 m., 20.vi.2009, 40°34'31.1'' K – 030°53'23.6'' D, S.S.Kanoğlu 1664, A.Kaya, DUOF 2394, NGBB 3857, Hemikriptofit.
- 33. FAMİLYA: SALICACEAE / SÖĞÜTGİLLER**
- 58. POPULUS L. / Kavak**
Bolu; Mudurnu, Sülüklü göl, göl çevresi, şelale tarafı, 1027 m., 07.xi.2010, 40°31'21.6'' K – 030°52'14.2'' D, S.S.Kanoğlu 2000, Fanerofit.
- 107. P. nigra L. subsp. *nigra* / Karakavak**
Bolu; Mudurnu, eski Adapazarı - Mudurnu yolu, 544 m., 07.xi.2010, 40°34'16.1'' K – 030°55'43.4'' D, S.S.Kanoğlu 1980, DUOF 2687, Fanerofit.
- 108. P. tremula L. / Titrek kavak**
Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl, heyelan alanı, kayalık yamaç, 1142 m., 20.vi.2009, 40°31'41.2'' K – 030°53'34.0'' D, S.S.Kanoğlu 1628, A.Kaya, DUOF 2395, NGBB 3849, Fanerofit.
- 59. SALIX L. / Söğüt**
- 109. S. alba L. / Ak söğüt**
Adapazarı; Akyazı, Dokurcun, Sülüklügöl, göl çevresi, 1053 m., 07.xi.2010, 40°31'21.3'' K – 030°52'14.4'' D, S.S.Kanoğlu 1990, DUOF 2396, Euro-Siberian element, Fanerofit.
- 110. S. cinerea L. / Boz söğüt**
Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl yolu, yol kenarı, 700 m., 18.iv.2010, 40°31'23.0'' K – 030°52'41.5'' D, S.S.Kanoğlu 1767, A.Kaya, M.Akbalkı, DUOF 2397, NGBB 3850, Euro-Siberian element, Fanerofit.
- 111. S. eleagnos Scop. / İğde söğütü**
Adapazarı; Akyazı, Dokurcun, Davlumbaz Yaylası yolu, 454 m., 01.viii.2010, 40°33'56.8'' K – 030°51'20.8'' D, S.S.Kanoğlu 1808, A.Kaya, DUOF 2398, NGBB 3770, Euro-Siberian element, Fanerofit.
- 34. FAMİLYA: VIOLACEAE / MENEKŞEGİLLER**
- 60. VIOLA L. / Menekşe**
- 112. V. alba Besser subsp. *dehnhardtii* (Ten.) Becker / Meşe menekşesi**
(Ten.) Becker / Meşe menekşesi
- 61. ANTHYLLIS L. / Çobangülü**
- 113. V. kitaibeliana Roem. & Schult. / Yabani menekşe**
Adapazarı; Akyazı, Dokurcun, Davlumbaz Yaylası yolu, açık alan, 1391 m., 24.v.2009, 40°31'48.7'' K – 030°51'12.0'' D, S.S.Kanoğlu 1538, A.Kaya, DUOF 2400, NGBB 3836, Terofit.
- 114. V. odorata L. / Kokulu menekşe**
Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl, göl çevresi, orman kenarı, 1034 m., 18.iv.2009, 40°31'24.2'' K – 030°52'42.6'' D, S.S.Kanoğlu 1458, F.S.Kanoğlu, DUOF 2401, NGBB 3837, Hemikriptofit.
- 115. V. sieheana W.Becker / Çayır menekşesi**
Bolu; Mudurnu, Karamurat Gölü üstü, ormançı yol kenarı, 406 m., 17.iv.2010, 40°33'26.5'' K – 030°57'30.8'' D, S.S.Kanoğlu 1746, A.Kaya, DUOF 2402, NGBB 3835, Hemikriptofit.
- 35. FAMİLYA: FABACEAE (LEGUMINOSAE) / BAKLAGİLLER**
- 62. ARGYROLOBIUM Ecklon & Zeyher. / Collik**
- 117. A. crotalariaeoides Jaub. & Spach. / Collik**
Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl, heyelan alanı, kayalık yamaç, 1161 m., 20.vi.2009, 40°31'44.8'' K – 030°53'33.6'' D, S.S.Kanoğlu 1613, A.Kaya, DUOF 2404, NGBB 3796, Hemikriptofit.
- 63. ASTRAGALUS L. / Geven**

- 118. A. *angustifolius* Lam. subsp. *angustifolius* var. *angustifolius* / Keçi geveni**
Adapazarı; Akyazı, Dokurcun, Davlumbaz Yaylası, bozkır, 1432 m., 21.vi.2009, 40°31'22.2" K - 030°51'07.2" D, S.S.Kanoğlu 1671, A.Kaya, Det: Z.Aytaç, (30.09.2010), DUOF 2405, NGBB 3794, Kamafit.
- 119. A. cf. *czorochensis* Kharadze / Çoruh geveni**
Bolu; Mudurnu, Avdullar Köyü yolu, orman deposu civarı, 319 m., 22.ii.2009, 40°34'39.7" K - 030°53'39.4" D, S.S.Kanoğlu 1385, A.Kaya, Det: Z.Aytaç, (30.09.2010), Euxine element, Kamafit, Endemik
- 120. A. *glycyphyllos* L. subsp. *glycyphyllos* / Dev geveni**
Adapazarı; Akyazı, Dokurcun, Davlumbaz Yaylası yolu, orman altı, 1282 m., 01.viii.2010, 40°32'07.3" K - 030°51'16.0" D, S.S.Kanoğlu 1859, A.Kaya, Det: Z.Aytaç, (30.09.2010), DUOF 2406, NGBB 3792, Euro-Siberian element, Hemikriptofit.
- 121. A. *plumosus* Willd. var. *plumosus* / Tavşantopağı**
Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl, karaçam altı, kayalıktan, 1077 m., 20.vi.2009, 40°31'39.6" K - 030°53'11.9" D, S.S.Kanoğlu 1597, A.Kaya, Det: Z.Aytaç, (30.09.2010), DUOF 2407, NGBB 3791, Kamafit
- 122. A. *wiedemannianus* F.B.Fisch. / Karın geveni**
Adapazarı; Akyazı, Dokurcun, Davlumbaz Yaylası, bozkır, 1432 m., 21.vi.2009, 40°31'22.2" K - 030°51'07.2" D, S.S.Kanoğlu 1675, A.Kaya, Det: Z.Aytaç, (30.09.2010), DUOF 2408, NGBB 3793, Iran-Turanian element, Kamafit, Endemik
- 64. COLUTEA L. / Patlangaç**
- 123. C. *cilicica* Boiss. & Balansa / Patlangaç**
Bolu; Mudurnu, eski Adapazarı - Mudurnu yolu, Mehmet Topçuoğlu çeşmesi civarı, 438 m., 21.vi.2009, 40°34'28.0" K - 030°54'23.3" D, S.S.Kanoğlu 1711, A.Kaya, Det: M.Keskin, (04.ii.2010), DUOF 2410, NGBB 3802, Fanerofit.
- 65. CORONILLA L. / Burçak**
- 124. C. *scorpioides* W.D.J.Koch / Akrep burçağı**
Bolu; Mudurnu, eski Adapazarı - Mudurnu yolu, yol şevi, 520 m., 24.v.2009, 40°34'19.5" K - 030°55'36.3" D, S.S.Kanoğlu 1587, A.Kaya, Det: N.Aksøy, (02.10.2010), DUOF 2411, NGBB 3798, Terofit.
- 125. C. *varia* L. subsp. *varia* / Körigen**
Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl, heyelan alanı, kayalıktan, 1142 m., 20.vi.2009, 40°31'41.2" K - 030°53'34.0" D, S.S.Kanoğlu 1634, A.Kaya, Det:
- M.Keskin, (04.02.2010), DUOF 2412, NGBB 3797, Hemikriptofit.
- 66. CYTISUS Desf. / Keçitürfili**
- 126. C. *hirsutus* L. / Keçitürfili**
Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl, orman içi açıklik, batı baki, 1072 m., 23.v.2009, 40°31'31.1" K - 030°52'42.6" D, S.S.Kanoğlu 1462, A.Kaya, DUOF 2409, NGBB 3799, Kamafit.
- 67. DORYCNIUM Mill. / Kaplanotu**
- 127. D. *rectum* Ser. / Deli kaplanotu**
Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl, heyelan alanı, kayalıktan, 1161 m., 20.vi.2009, 40°31'44.8" K - 030°53'33.6" D, S.S.Kanoğlu 1626, A.Kaya, DUOF 2413, Mediterranean element, Kamafit
- 68. GALEGA L. / Keçisedefi**
- 128. G. *officinalis* L. / Keçisedefi**
Adapazarı; Akyazı, Dokurcun, Davlumbaz Yaylası yolu, 454 m., 01.viii.2010, 40°33'56.8" K - 030°51'20.8" D, S.S.Kanoğlu 1813, A.Kaya, DUOF 2414, NGBB 3806, Euro-Siberian element, Hemikriptofit.
- 69. GENISTA L. / Borcak**
- 129. G. *lydia* Boiss. var. *lydia* / Geyik borcağı**
Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl yolu, 1049 m., 23.05.2009, 40°31'41.6" K - 030°52'31.8" D, S.S.Kanoğlu 1505, A.Kaya, DUOF 2415, NGBB 3801, Kamafit.
- 70. LATHYRUS L. / Mürdümük**
- 130. L. *aureus* (Steven) Bornm. / Koru mürdümüğü**
Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl yolu, orman altı, 1049 m., 23.v.2009, 40°31'41.6" K - 030°52'31.8" D, S.S.Kanoğlu 1504, A.Kaya, DUOF 2416, NGBB 3803, Euxine element, Hemikriptofit.
- 131. L. *bithynicus* L. / Öküz baklaşı**
- Bolu; Mudurnu, eski Adapazarı - Mudurnu yolu, meşe ormanı altı, dere kenarı, 401 m., 24.v.2009, 40°34'22.6" K - 030°54'07.8" D, S.S.Kanoğlu 1575, A.Kaya, Det: M.Keskin, (04.02.2010), DUOF 2417, Terofit.
- 132. L. *digitatus* Fiori & Paol. / Tavşankarı**
- Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl, orman içi açıklik, batı baki, 1072 m., 23.v.2009, 40°31'31.1" K - 030°52'42.6" D, S.S.Kanoğlu 1463, A.Kaya, Det: M.Keskin, (04.02.2010), DUOF 2418, NGBB 3804, East Mediterranean element, Hemikriptofit.
- 133. L. *laxiflorus* Maly subsp. *laxiflorus* / Deli burçak**
- Bolu; Mudurnu, eski Adapazarı - Mudurnu yolu, dere kenarı, orman altı, 406 m., 17.iv.2010, 40°34'24.2" K - 030°54'08.1" D, S.S.Kanoğlu 1740, A.Kaya, M.Akbahk, DUOF 2419, Hemikriptofit.
- 134. L. *pratensis* L. / Yılan gürülü**
- Bolu; Göynük, Davlumbaz Yaylası altı, bozkır, 1491 m., 21.vi.2009, 40°30'49.1" K - 030°51'08.3" D, S.S.Kanoğlu 1676, A.Kaya, Det.: M.Keskin, (04.02.2010), DUOF 2420, Euro-Siberian element, Hemikriptofit.
- 71. MEDICAGO L. / Karayonca**
- 135. M. *minima* (L.) Bartal. var. *minima* / Gurnik**
Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl, orman içi açıklik, gölet kenarı, batı baki, 1072 m., 23.v.2009, 40°31'31.1" K - 030°52'42.6" D, S.S.Kanoğlu 1479, A.Kaya, Det.: M.Keskin, (04.ii.2010), DUOF 2421, NGBB 3808, Terofit.
- 136. M. *sativa* L. subsp. *sativa* / Karayonca**
Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl üstü, 1469 m., 21.vi.2009, 40°30'57.1" K - 030°52'46.0" D, S.S.Kanoğlu 1688, A.Kaya, Det.: M.Keskin, (04.ii.2010), DUOF 2422, NGBB 3807, Hemikriptofit.
- 137. M. x *varia* Martyn / Yaban yoncası**
Bolu; Göynük, Davlumbaz Yaylası altı, bozkır, 1497 m., 21.vi.2009, 40°30'42.8" K - 030°51'15.3" D, S.S.Kanoğlu 1683, A.Kaya, DUOF 2423, Hemikriptofit.
- 72. MELilotus Mill. / Taşyoncası**
- 138. M. *officinalis* (L.) Desr. / Kokulu yonca**
Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl yolu, bozkır, 805 m., 02.viii.2010, S.S.Kanoğlu 1919, A.Kaya, DUOF 2424, Terofit.
- 73. ONOBRYCHIS Mill. / Korunga**
- 139. O. *oxyodonta* Boiss. / Kir korungası**
Bolu; Göynük, Davlumbaz Yaylası aşağısı, bozkır, 1491 m., 21.vi.2009, 40°30'49.1" K - 030°51'08.3" D, S.S.Kanoğlu 1678, A.Kaya, Det.: M.Keskin, (04.02.2010), DUOF 2425, NGBB 3809, Hemikriptofit.
- 74. ONONIS L. / Kayışkaran**
- 140. O. *spinosa* L. subsp. *leiosperma* (Boiss.) Sirj. / Demirdelen**
Bolu; Mudurnu, Tavşansuyu Köyü, 409 m., 02.viii.2010, 40°34'24.7" K - 030°54'07.9" D, S.S.Kanoğlu 1909, A.Kaya, DUOF 2426, Kamafit.
- 75. PSORALEA L. / Katran yoncası**
- 141. P. *bituminosa* L. / Katran yoncası**
Adapazarı; Akyazı, Dokurcun, Sülüklügöl yolu, 970 m., 20.vi.2009, 40°32'06.6" K - 030°52'44.8" D, S.S.Kanoğlu 1649, A.Kaya, Det.: M.Keskin, (04.02.2010), DUOF 2427, Mediterranean element, Kamafit.
- 76. SECURIGERA DC. / Körigen**
- 142. S. *securidaca* Dalla Torre & Sarnth. / Kanca körigen**
Adapazarı; Akyazı, Dokurcun, Sülüklügöl yolu, 970 m., 20.vi.2009, 40°32'06.6" K - 030°52'44.8" D,

S.S.Kanoğlu 1651, A.Kaya, Det.: M.Keskin, (04.02.2010), DUOF 2428, NGBB 3811, Terofit.

77. SOPHORA L. / Acimeyan

143. *S. jaubertii* Spach ex Jaub. & Spach / Çelepen

Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl, göl çevresi, açıklik alan, 1058 m., 20.vi.2009, 40°31'23.5'' K – 030°52'42.0'' D, S.S.Kanoğlu 1646, A.Kaya, DUOF 2429, NGBB 3812, Euxine element, Hemikriptofit.

78. TRIFOLIUM L. / Yonca

144. *T. arvense* L. var. *arvense* / Tavşanayı

Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl üstü, heyelan alanı, bozkır, 1457 m., 01.viii.2010, 40°30'58.4'' K – 030°52'56.2'' D, S.S.Kanoğlu 1885, A.Kaya, Det.: S.Aslan, (08.11.2010), DUOF 2430, Terofit.

145. *T. campestre* Schreb. / Üçgül

Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl yolu, 890 m., 20.vi.2009, 40°32'02.4'' K – 030°52'54.2'' D, S.S.Kanoğlu 1656, A.Kaya, Det.: M.Keskin, (04.02.2010), DUOF 2431, Terofit.

146. *T. hybridum* L. var. *anatolicum* (Boiss.) Boiss. / Melez üçgül

Bolu; Göynük, Davlumbaz Yaylası aşağısı, bozkır, 1491 m., 21.vi.2009, 40°30'49.1'' K – 030°51'08.3'' D, S.S.Kanoğlu 1677, A.Kaya, Det.: M.Keskin, (04.02.2010), DUOF 2432, Hemikriptofit.

147. *T. cf. medium* L. / Köse yonca

Bolu; Göynük, Susuz Yaylası çevresi, bozkır, 1466 m., 01.viii.2010, 40°30'52.9'' K – 030°51'11.7'' D, S.S.Kanoğlu 1872, A.Kaya, Det.: S.Aslan, (08.11.2010), DUOF 2433, Hemikriptofit.

148. *T. pannonicum* Jacq. subsp. *elongatum* (Willd.) Zoh. / Helva üçgülü

Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl, orman içi açıklik, batı baki, 1072 m., 23.v.2009, 40°31'31.1'' K – 030°52'42.6'' D, S.S.Kanoğlu 1473, A.Kaya, Det.: M.Keskin, (04.02.2010), DUOF 2434, NGBB 3795, Kamafit, Endemik.

149. *T. pratense* L. var. *pratense* / Çayır üçgülü

Adapazarı; Akyazı, Dokurcun, Davlumbaz Yaylası yolu, doğu baki, 896 m., 01.viii.2010, 40°32'55.8'' K – 030°51'01.1'' D, S.S.Kanoğlu 1849, A.Kaya, Det.: S.Aslan, (08.11.2010), DUOF 2435, Hemikriptofit.

79. Vicia L. / Fıg

150. *V. cracca* L. / Kuş figi

Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl, orman içi açıklik, batı baki, 1072 m., 23.v.2009, 40°31'31.1'' K – 030°52'42.6'' D, S.S.Kanoğlu 1472, A.Kaya, DUOF 2436, NGBB 3813, Kamafit.

36. FAMİLYA: POLYGALACEAE /

SÜTOTUGİLLER

80. POLYGALA L. / Sütotu

151. *P. anatolica* Boiss. & Heldr. / Yilanyoncası

Adapazarı; Akyazı, Dokurcun, Sülüklügöl yolu, 956 m., 18.iv.2010, 40°31'58.8'' K – 030°52'35.8'' D, S.S.Kanoğlu 1793, A.Kaya, M.Akbalık, N.Aksoy, S.Aslan, N.Koçer, DUOF 2437, Kamafit.

152. *P. monspeliacia* L. / Mart sütotu

Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl, orman içi açıklik, gölet kenarı, batı baki, 1072 m., 23.v.2009, 40°31'31.1'' K – 030°52'42.6'' D, S.S.Kanoğlu 1478, A.Kaya, DUOF 2438

153. *P. supina* Schreb. / Gihaye sipirge

Adapazarı; Akyazı, Dokurcun, Davlumbaz Yaylası, bozkır, güneybatı baki, 1449 m., 24.v.2009, 40°31'15.9'' K – 030°51'31.7'' D, S.S.Kanoğlu 1552, A.Kaya, Det.: N.Aksoy, (23.10.2010), DUOF 2439, Kamafit.

37. FAMİLYA: BETULACEAE / HUŞGİLLER

81. CARPINUS L. / Gürgen

154. *C. betulus* L. / Gürgen

Adapazarı; Akyazı, Dokurcun, Davlumbaz Yaylası yolu, 491 m., 01.viii.2010, 40°33'47.9'' K – 030°51'21.1'' D, S.S.Kanoğlu 1835, A.Kaya, DUOF 2440, Euro-Siberian element, Fanerofit.

82. CORYLUS L. / Fındık

155. *C. colurna* L. / Türk fındığı

Adapazarı; Akyazı, Dokurcun, Davlumbaz Yaylası yolu, 394 m., 06.xi.2010, 40°33'54.9'' K – 030°51'15.5'' D, S.S.Kanoğlu 1962, DUOF 2441, NGBB 3688, Euro-Siberian element, Fanerofit.

38. FAMİLYA: FAGACEAE / KAYINGİLLER

83. FAGUS L. / Kayın

156. *F. orientalis* Lipsky / Kayın

Bolu; Mudurnu, Susuz Yaylası, 1563 m., 28.viii.2010, 40°31'57.1'' K – 030°54'52.1'' D, S.S.Kanoğlu 1947, A.Kaya, DUOF 2442, NGBB 3772, Euro-Siberian element, Fanerofit.

84. QUERCUS L. / Meşe

157. *Q. cerris* L. / Saçlı meşe

Adapazarı; Akyazı, Dokurcun, Davlumbaz Yaylası yolu, 579 m., 01.viii.2010, 40°33'36.8'' K – 030°50'47.6'' D, S.S.Kanoğlu 1840, A.Kaya, DUOF 2443, Fanerofit.

158. *Q. hartwissiana* Steven / İstiranca meşesi

Bolu; Mudurnu, eski Adapazarı - Mudurnu yolu, 544 m., 07.xi.2010, 40°34'16.1'' K – 030°55'43.4'' D, S.S.Kanoğlu 1978, DUOF 2444, Fanerofit.

159. *Q. macranthera* Fisch. & C.A.Mey. subsp. *syspirensis* (K.Koch) Menitsky / İspir meşesi

Bolu; Mudurnu, eski Adapazarı - Mudurnu yolu, 409 m., 07.xi.2010, 40°34'25.5'' K – 030°54'08.2'' D, S.S.Kanoğlu 1981, A.Kaya, DUOF 2445, Fanerofit, Endemik.

160. *Q. petraea* (Matt.) Liebl. subsp. *iberica* (Steven ex Bieb.) Krassiln. / Ballık meşesi

Bolu; Mudurnu, Avdullar köyü yolu, orman deposu civarı, 343 m., 28.viii.2010, 40°34'42.8'' K – 030°53'27.3'' D, S.S.Kanoğlu 1940, A.Kaya, DUOF 2446, NGBB 3773, Fanerofit.

161. *Q. petraea* (Matt.) Liebl. subsp. *petraea* / Sapsız meşe

Adapazarı; Akyazı, Dokurcun, Davlumbaz Yaylası yolu, 579 m., 01.viii.2010, 40°33'36.8'' K – 030°50'47.6'' D, S.S.Kanoğlu 1841, A.Kaya, DUOF 2447, Fanerofit.

39. FAMİLYA: JUGLANDACEAE / CEVİZGİLLER

85. JUGLANS L. / Ceviz

Bolu; Mudurnu, Tavşansuyu Köyü, yol kenarı, 427 m., 02.viii.2010, 40°34'27.8'' K – 030°54'23.5'' D, S.S.Kanoğlu 1898, A.Kaya, DUOF 2448, Fanerofit.

40. FAMİLYA: CANNABACEAE / KENEVİRİLLER

86. CELTIS L. / Çitlenbik

Bolu; Mudurnu, Avdullar Köyü yolu, orma deposu civarı, 311 m., 07.xi.2010, 40°34'43.0'' K – 030°53'18.7'' D, S.S.Kanoğlu 1986, DUOF 2449, Fanerofit.

41. FAMİLYA: RHAMNACEAE / CEHRİGİLLER

87. PALIURUS Mill. / Karaçalı

164. *P. spina-christi* Mill. / Karaçalı

Bolu; Mudurnu, eski Adapazarı - Mudurnu yolu, açıklik, döküntü alan, 559 m., 21.vi.2009, 40°34'18.4'' K – 030°55'51.0'' D, S.S.Kanoğlu 1718, A.Kaya, DUOF 2450, Fanerofit.

42. FAMİLYA: ROSACEAE / GÜLGİLLER

88. CERASUS Mill. / Kiraz

165. *C. avium* (L.) Moench / Kiraz

Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl yolu, 700 m., 18.iv.2010, 40°31'23.0'' K – 030°52'41.5'' D, S.S.Kanoğlu 1768, A.Kaya, M.Akbalık, DUOF 2460, NGBB 3869, Fanerofit.

89. CRATAEGUS L. / Aliç

166. *C. x bornmuelleri* Zabel ex K.I.Chr. & Ziel. / Kızlar yemişi

Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl, karaçam altı, kayalık alan, 1077 m., 20.vi.2009, 40°31'39.6'' K – 030°53'11.9'' D, S.S.Kanoğlu 1596, A.Kaya, DUOF 2451, NGBB 3890, Fanerofit, Endemik.

167. *C. curvisepta* Lindm. / Kızılçırık

Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl yolu, 730 m., 06.xi.2010, 40°32'14.5'' K - 030°52'52.2'' D, S.S.Kanoğlu 1976, DUOF 2452, Fanerofit.

168. *C. monogyna* Jacq. subsp. *azarella* (Gris.) Franco / Yemişen

Bolu; Mudurnu, Tavşansuyu Köyü, yol kenarı, 409 m., 02.viii.2010, 40°34'24.7'' K - 030°54'07.9'' D, S.S.Kanoğlu 1910, A.Kaya, DUOF 2453, NGBB 3891, Fanerofit.

169. *C. monogyna* Jacq. subsp. *monogyna* / Yemişen

Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl, göl çevresi, batı baki, 1077 m., 23.v.2009, 40°31'23.0'' K - 030°52'38.2'' D, S.S.Kanoğlu 1487, A.Kaya, DUOF 2454, NGBB 3892, Fanerofit.

170. *C. pentagyna* Waldst. & Kit. ex Willd. / Kümüs dikeni

Bolu; Mudurnu, eski Adapazarı - Mudurnu yolu, 544 m., 07.xi.2010, 40°34'16.1'' K - 030°55'43.4'' D, S.S.Kanoğlu 1979, DUOF 2455, NGBB 3760, Euro-Siberian element, Fanerofit.

90. FRAGARIA / Çilek

171. *F. vesca* L. / Dağ çileği

Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl, heyelan alanı, kayalık yamaç, 1161 m., 20.vi.2009, 40°31'44.8'' K - 030°53'33.6'' D, S.S.Kanoğlu 1624, A.Kaya, DUOF 2459, Hemikriptofit.

91. LAUROCERASUS Duhamel / Karayemiş

172. *L. officinalis* M.Roem. / Karayemiş

Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl, göl çevresi, orman içi, 1161 m., 20.vi.2009, 40°31'44.8'' K - 030°53'33.6'' D, S.S.Kanoğlu 1722, A.Kaya, Fanerofit.

92. MALUS Mill. / Elma

173. *M. sylvestris* (L.) Mill. subsp. *orientalis* (A.Uglitzkich) Browicz var. *orientalis* / Acer elma

Bolu; Mudurnu, Tavşansuyu Köyü, yol kenarı, 409 m., 02.viii.2010, 40°34'24.7'' K - 030°54'07.9'' D, S.S.Kanoğlu 1908, A.Kaya, DUOF 2456, Fanerofit.

93. MESPILUS L. / Muşmula

174. *M. germanica* L. / Muşmula

Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl yolu, 524 m., 23.v.2009, 40°33'26.6'' K - 030°52'24.8'' D, S.S.Kanoğlu 1530, A.Kaya, DUOF 2457, Hyrcano-Euxine element, Fanerofit.

94. POTENTILLA L. / Beşparmakotu

175. *P. recta* L. (Grup A) / Su parmakotu

Bolu; Mudurnu, eski Adapazarı - Mudurnu yolu, meşe ormanı altı, dere kenarı, 401 m., 24.v.2009, 40°34'22.6'' K - 030°54'07.8'' D, S.S.Kanoğlu 1573, A.Kaya, DUOF 2458, Hemikriptofit.

95. PRUNUS L. / Erik

176. *P. divaricata* Ledeb. subsp. *divaricata* / Yunus eriği

Adapazarı; Akyazı, Dokurcun, Davlumbaz Yaylası yolu, 454 m., 01.viii.2010, 40°33'56.8'' K - 030°51'20.8'' D, S.S.Kanoğlu 1806, A.Kaya, DUOF 2461, Fanerofit.

96. PYRACANTHA M.Roemer. / Ateşdikeni

177. *P. coccinea* M.Roem. / Ateşdikeni

Bolu; Mudurnu, eski Adapazarı - Mudurnu yolu, 475 m., 24.v.2009, 40°34'25.9'' K - 030°54'52.7'' D, S.S.Kanoğlu 1578, A.Kaya, DUOF 2462, Fanerofit.

97. PYRUS L. / Armut

178. *P. communis* L. subsp. *caucasica* (Fed.) Browicz / Kaf armudu

Bolu; Mudurnu, Tavşansuyu Köyü, yol kenarı, 409 m., 02.viii.2010, 40°34'24.7'' K - 030°54'07.9'' D, S.S.Kanoğlu 1907, A.Kaya, DUOF 2463, NGBB 3893, Fanerofit.

179. *P. elaeagnifolia* Pall. subsp. *elaeagnifolia* / Ahlat

Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl üstü, bozkır, 1465 m., 21.vi.2009, 40°30'59.1'' K - 030°53'03.7'' D, S.S.Kanoğlu 1698, A.Kaya, DUOF 2464, NGBB 3894, Fanerofit.

98. ROSA L. / Gül

180. *R. canina* L. / Kuşburnu

Adapazarı; Akyazı, Dokurcun, Davlumbaz Yaylası yolu, bozkır, 1451 m., 01.viii.2010, 40°31'20.5'' K - 030°51'28.4'' D, S.S.Kanoğlu 1861, A.Kaya, DUOF 2465, NGBB 3895, Kamafit.

181. *R. foetida* Bastard / Acemsarısı

Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl, göl kenarı, 1088 m., 28.viii.2010, 40°31'23.7'' K - 030°52'29.9'' D, S.S.Kanoğlu 1949, A.Kaya, DUOF 2466, NGBB 3896, Irano-Turanian element, Kamafit

182. *R. micrantha* Sm. / Gözkırıştırın

Bolu; Mudurnu, eski Adapazarı - Mudurnu yolu, 547 m., 02.viii.2009, 40°34'15.6'' K - 030°55'49.3'' D, S.S.Kanoğlu 1888, A.Kaya, DUOF 2467, Kamafit

183. *R. sempervirens* L. / İtburnu

Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl yolu, 524 m., 23.v.2009, 40°33'26.6'' K - 030°52'24.8'' D, S.S.Kanoğlu 1529, A.Kaya, DUOF 2468, NGBB 3898, Mediterranean element, Kamafit

99. RUBUS L. / Bögürtlen

184. *R. caucasicus* Focke / Zarif bögürtlen

Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl, heyelan alanı, kayalık yamaç, 1142 m., 20.vi.2009, 40°31'41.2'' K - 030°53'34.0'' D, S.S.Kanoğlu 1641, A.Kaya, DUOF 2469, Euxine element, Kamafit

185. *R. discolor* Weihe & Nees / Malina

Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl yolu, 394 m., 06.xi.2010,

40°34'05.3'' K - 030°53'30.7'' D, S.S.Kanoğlu 1974, A.Kaya, DUOF 2470, NGBB 3767, Kamafit.

100. SANGUISORBA L. / Çayırüstümesi

186. *S. minor* Scop. / Çayırüstümesi

Bolu; Mudurnu, eski Adapazarı - Mudurnu yolu, Tavşansuyu Köyü civarı, 400 m., 24.v.2009, 40°34'27.5'' K - 030°54'05.1'' D, S.S.Kanoğlu 1560, A.Kaya, DUOF 2471, NGBB 3899, Hemikriptofit

101. SORBUS L. / Üvez

187. *S. domestica* L. / Üvez

Bolu; Mudurnu, eski Adapazarı - Mudurnu yolu, 484 m., 02.viii.2010, 40°34'26.0'' K - 030°55'06.9'' D, S.S.Kanoğlu 1894, A.Kaya, DUOF 2472, NGBB 3900, Euro-Siberian element, Fanerofit.

188. *S. terminalis* Garsault var. *orientalis* (Schon. - Tem.) Gabrieljan / Pitlicen

KARAAĞAÇGİLLER

Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl, heyelan alanı, kayalık yamaç, 1161 m., 20.vi.2009, 40°31'44.8'' K - 030°53'33.6'' D, S.S.Kanoğlu 1625, A.Kaya, DUOF 2473, Fanerofit

189. *S. umbellata* Fritsch / Geyik elması

Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl, karaçam altı, kayalık alan, 1058 m., 20.vi.2009, 40°31'39.6'' K - 030°53'11.9'' D, S.S.Kanoğlu 1595, A.Kaya, DUOF 2474, NGBB 3901, Fanerofit.

43. FAMİLYA: ULMACEAE / KARAAĞAÇGİLLER

102. ULMUS L. / KARAAĞAÇ

190. *U. glabra* Huds. / Dağ karaağacı

Adapazarı; Dokurcun, Sülüklügöl yolu, 970 m., 20.vi.2009, 40°32'06.6'' K - 030°52'44.8'' D, S.S.Kanoğlu 1654, A.Kaya, DUOF 2475, Euro-Siberian element, Fanerofit.

191. *U. minor* Mill. subsp. *canescens* (Melville) Browicz & J.Zielinski / Karangıç

Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl, göl kenarı, 1088 m., 28.viii.2010, 40°31'23.7'' K - 030°52'29.9'' D, S.S.Kanoğlu 1951, A.Kaya, DUOF 2476, East Mediterranean element, Fanerofit

44. FAMİLYA: URTICACEAE / ISIRGANGİLLER

103. URTICA L. / Isırgan

192. *U. dioica* L. / Isırgan

Adapazarı; Akyazı, Dokurcun, Davlumbaz Yaylası, 1300 m., 07.xi.2010, S.S.Kanoğlu 1999, DUOF 2477, Euro-Siberian element, Hemikriptofit.

45. FAMİLYA: GERANIACEAE / TURNAGAGASIGİLLER

104. ERODIUM L'Hérit. / Dönbabası

193. *E. cicutarium* (L.) L'Hér. subsp. *cicutarium* / İğnelik

Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl, orman açıklığı, 1009 m., 18.iv.2010, 40°31'23.0'' K - 030°52'41.5'' D, S.S.Kanoğlu 1772, A.Kaya, M.Akbalık, N.Aksoy, S.Aslan, N.Koçer, DUOF 2478, Terofit.

105. GERANIUM L. / Turnagagası

194. G. bohemicum L. / Gâvur itri

Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl yol ayrılmından 400 m. sonra, kuzey baki, 367 m., 18.iv.2009, 40°34'10.0'' K - 030°53'34.7'' D, S.S.Kanoğlu 1450, F.S.Kanoğlu, DUOF 2479, Terofit.

195. G. cinereum Cav. subsp. *subcaulescens*

(L'Hérit. ex DC.) Hayek / Sürmeli itri

Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl üstü, bozkır, 1469 m., 21.vi.2009, 40°30'57.1'' K - 030°52'46.0'' D, S.S.Kanoğlu 1686, A.Kaya, DUOF 2480, Hemikriptofit

196. G. gracile Ledeb. ex Nordm. / Narin itri

Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl, heyelan alanı, kayalıktır, 1161 m., 20.vi.2009, 40°31'44.8'' K - 030°53'33.6'' D, S.S.Kanoğlu 1622b, A.Kaya, DUOF 2481, Hyrano-Euxine element, Hemikriptofit

197. G. purpureum Vill. / Ebedön

Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl, orman altı, 917 m., 23.v.2009, 40°31'58.0'' K - 030°52'53.0'' D, S.S.Kanoğlu 1517, A.Kaya, Det.: A.Güner, (26.09.2010), DUOF 2482, Hemikriptofit.

198. G. pyrenaicum Burm.f. / Gelinçarşafı

Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl, göl çevresi, batı baki, 1077 m., 23.v.2009, 40°31'23.0'' K - 030°52'38.2'' D, S.S.Kanoğlu 1484, A.Kaya, DUOF 2483, Terofit.

199. G. sylvaticum L. / Orman itri

Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl, göl çevresi, orman kenarı, açıklık alan, batı baki, 1073 m., 23.v.2009, 40°31'21.7'' K - 030°52'44.7'' D, S.S.Kanoğlu 1491, A.Kaya, DUOF 2484, Euro-Siberian element, Hemikriptofit.

200. G. tuberosum L. subsp. *tuberosum* / Çakmuz

Adapazarı; Akyazı, Dokurcun, Davlumbaz Yaylası, açıklık alan, 1391 m., 24.v.2009, 40°31'48.7'' K - 030°51'12.0'' D, S.S.Kanoğlu 1541, A.Kaya, DUOF 2485, Geofit.

46. FAMİLYA: LYTHRACEAE / AKLAROTUGİLLER

106. LYTHRUM L. / Aklarotu

201. L. salicaria L. / Hevhulma

Bolu; Mudurnu, Tavşansuyu Köyü yolu, tarla kenarı, 438 m., 21.vi.2009, 40°34'30.0'' K - 030°53'57.9'' D, S.S.Kanoğlu 1702, A.Kaya, DUOF 2486, Euro-Siberian element, Hemikriptofit.

47. FAMİLYA: ONAGRACEAE / YAKIOTUGİLLER

107. EPILOBIUM L. / Yakiotu

202. E. hirsutum L. / Hasanhüseyin çiçeği

Adapazarı; Akyazı, Dokurcun, Davlumbaz Yaylası Yolu, doğu baki, 491 m., 01.viii.2010, 40°33'47.9'' K - 030°51'21.1'' D, S.S.Kanoğlu 1832, A.Kaya, DUOF 2487, Hemikriptofit.

203. E. montanum Boiss. / Dağyakısı

Adapazarı; Akyazı, Dokurcun, Davlumbaz Yaylası yolu, 896 m., 01.viii.2010, 40°32'07.3'' K - 030°51'16.0'' D, S.S.Kanoğlu 1857, A.Kaya, DUOF 2488, Euro-Siberian element, Hemikriptofit.

204. E. parviflorum Schreb. / Iraz yakiotu

Bolu; Mudurnu, Tavşansuyu Köyü, 427 m., 02.viii.2010, 40°34'27.8'' K - 030°54'23.5'' D, S.S.Kanoğlu 1900, A.Kaya, DUOF 2489, Hemikriptofit.

48. FAMİLYA: STAPHYLEACEAE / AĞIZLIKÇALISIGİLLER

108. STAPHYLEA L. / Ağızlıkçalısı

Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl, orman altı, 917 m., 23.v.2009, 40°31'58.0'' K - 030°52'53.0'' D, S.S.Kanoğlu 1521, A.Kaya, DUOF 2490, NGBB 3864, Fanerofit.

49. FAMİLYA: BRASSICACEAE (CRUCIFERAEE) / TURPGİLLER

109. ALLIARIA Heister ex Fabr. / Sarmisakhardalı

Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl yolu, 1049 m., 23.v.2009, 40°31'41.6'' K - 030°52'31.8'' D, S.S.Kanoğlu 1511, A.Kaya, DUOF 2491, NGBB 3822, Terofit.

110. ALYSSUM L. / Kuduzotu

Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl yolu, 1049 m., 23.v.2009, 40°31'41.6'' K - 030°52'31.8'' D, S.S.Kanoğlu 1512, A.Kaya, DUOF 2493, NGBB 3816, Hemikriptofit.

111. ARABIS L. / Kazteresi

Adapazarı; Akyazı, Dokurcun, Davlumbaz Yaylası, bozkır, güneybatı baki, 1397 m., 17.iv.2010, 40°31'27.9'' K - 030°50'54.3'' D, S.S.Kanoğlu 1763, A.Kaya, DUOF 2494, NGBB 3816, Euxine element, Terofit, Endemik

210. A. alpina L. subsp. *alpina* / Kazteresi

Adapazarı; Akyazı, Dokurcun, Sülüklügöl yolu, kaya üstü, 604 m., 21.ii.2009, 40°32'57.1'' K - 030°52'14.1'' D, S.S.Kanoğlu 1352, A.Kaya, N. Aksoy, DUOF 2495,

Hemikriptofit.

211. A. sagittata (Bertol.) DC. / Temrentere

Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl yolu, döküntü alan, güneybatı baki, 835 m., 04.iv.2009, 40°32'30.7'' K - 030°52'39.6'' D, S.S.Kanoğlu 1419, A.Kaya, Det.: N.Aksoy, (02.10.2010), DUOF 2496, NGBB 3814, Terofit.

212. A. turrita L. / Perçemotu

Bolu; Mudurnu, Karamurat Gölli üstü, yol kenarı, 406 m., 17.iv.2010, 40°33'26.5'' K - 030°57'30.8'' D, S.S.Kanoğlu 1744, A.Kaya, M.Akbalık, DUOF 2497, NGBB 3817, Hemikriptofit.

112. BERTEROA DC. / Delitere

213. B. mutabilis DC. / Delitere

Adapazarı; Akyazı, Dokurcun, Sülüklügöl yolu, 956 m., 18.iv.2010, 40°31'58.8'' K - 030°52'35.8'' D, S.S.Kanoğlu 1792, A.Kaya, M.Akbalık, N.Aksoy, S.Aslan, N.Koçer, DUOF 2498, Hemikriptofit.

113. BRASSICA L. / Lahana

214. B. elongata Ehrh. / Uzun şalgam

Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl yol ayrılmından 1 km sonra, kuzey baki, 394 m., 18.iv.2009, 40°34'02.3'' K - 030°53'17.9'' D, S.S.Kanoğlu 1451, F.S.Kanoğlu, Det.: M.Öztek, (11.vii.2009), DUOF 2499, NGBB 3814, Irano-Turanian element, Hemikriptofit.

114. CAPSELLA Medik. / Çobançantası

215. C. bursa-pastoris Medik. / Çobançantası

Bolu; Mudurnu, eski Adapazarı - Mudurnu yolu, 335 m., 05.iv.2009, 40°34'34.4'' K - 030°53'01.3'' D, S.S.Kanoğlu 1438, A.Kaya, DUOF 2500, NGBB 3813, Terofit.

115. CARDAMINE L. / Acitere

216. C. bulbifera Crantz / Dişlikök

Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl, göl çevresi, açıklık alan, batı baki, 1115 m., 23.v.2009, 40°31'27.1'' K - 030°52'15.0'' D, S.S.Kanoğlu 1498, A.Kaya, DUOF 2501, NGBB 3819, Euro-Siberian element, Geofit.

217. C. quinquefolia (M.Bieb.) Benth. & Hook.f. ex Schmalh. / Hanımögümleği

Adapazarı; Akyazı, Dokurcun, Davlumbaz Yaylası yolu, orman altı, 934m., 17.iv.2010, 40°32'39.1'' K - 030°51'21.8'' D, S.S.Kanoğlu 1762, A.Kaya, M.Akbalık, Det.: A.Güner, (20.iv.2010), DUOF 2502, NGBB 3818, Euro-Siberian element, Geofit.

116. DRABA L. / Kayadolaması

218. D. muralis L. / Akdolama

Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl, göl çevresi, açıklık alan, batı baki, 1115 m., 23.v.2009, 40°31'27.1'' K - 030°52'15.0'' D, S.S.Kanoğlu 1499, A.Kaya, DUOF 2503, NGBB 3817, Terofit.

- 117. FIBIGIA Medik. / Sikkeotu**
- 219. *F. clypeata* (L.) Medik. subsp. *clypeata***
- var. *eriocarpa* (DC.) Post / Sikkeotu**
- Bolu; Mudurnu, eski Adapazarı - Mudurnu yolu, Tavşansuyu Köyü civarı, 400 m., 40°34'27.5'' K - 030°54'05.1'' D, S.S.Kanoğlu 1564, A.Kaya, DUOF 2504, NGBB 3820, Hemikriptofit.
- 118. NASTURTIUM R. Br. / Suteresi**
- 220. *N. officinale* W.T.Aiton / Suteresi**
- Adapazarı; Akyazı, Dokurcun, Sülüklügöl yolu, sulak alan, 635 m., 21.ii.2009, 40°32'47.4'' K - 030°52'12.0'' D, S.S.Kanoğlu 1351, A.Kaya, N.Aksoy, DUOF 2505, NGBB 3821, Geofit.
- 119. NESLIA Desv. / Tophardal**
- 221. *N. paniculata* (L.) Desv. subsp. *thracica***
- (Velen.) Bornm. / Göçmen hardalı
- Bolu; Mudurnu, Avdullar Köyü yolu, orman deposu civarı, 318 m., 22.ii.2009, 40°34'40.5'' K - 030°53'36.1'' D, S.S.Kanoğlu 1395, A.Kaya, DUOF 2506, NGBB 3818, Terofit.
- 120. RORIPPA Scop. / Çakandura**
- 222. *R. sylvestris* (L.) Besser / Çakandura**
- Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl, göl kenarı, 1038 m., 02.viii.2010, 40°31'19.7'' K - 030°52'37.0'' D, S.S.Kanoğlu 1925, A.Kaya, DUOF 2507, Hemikriptofit.
- 121. THLASPI L. / Çobandağarcığı**
- 223. *T. perfoliatum* L. / Gile**
- Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl, ormançı açıklık, batı baki, 1072 m., 23.v.2009, 40°31'31.1'' K - 030°52'42.6'' D, S.S.Kanoğlu 1465, A.Kaya, DUOF 2508, Terofit.
- 50. FAMİLYA: RESEDACEAE / GERDANLIKİLLER**
- 122. RESEDA L. / Gerdanlık**
- 224. *R. lutea* L. var. *lutea* / Muhabbet çiçeği**
- Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl, Susuz Yayıları yolu, taşlık alan, 854 m., 02.viii.2010, 40°32'59.9'' K - 030°52'49.4'' D, S.S.Kanoğlu 1934, A.Kaya, DUOF 2509, Terofit.
- 51. FAMİLYA: CISTACEAE / Ladengiller**
- 123. CISTUS L. / Laden**
- 225. *C. salviifolius* L. / Kartlı**
- Bolu; Mudurnu, eski Adapazarı - Mudurnu yolu, 409 m., 07.xi.2010, 40°34'25.5'' K - 030°54'08.2'' D, S.S.Kanoğlu 1982, DUOF 2510, NGBB 3766, Kamafit.
- 124. FUMANNA (Dunal) Spach / Kırgüneşotu**
- 226. *F. thymifolia* Spach var. *viridis* (Ten.) Boiss. / Kekik güneşotu**
- Adapazarı; Akyazı, Dokurcun, Davlumbaz Yayıları, bozkır, 1432 m., 21.ix.2009, 40°31'22.1'' K - 030°51'07.2'' D, S.S.Kanoğlu 1672, A.Kaya, DUOF 2511, NGBB 3852, Mediterranean element, Kamafit.
- 125. HELIANTHEMUM Mill. / Güngülü**
- 227. *H. apenninum* Mill. / Akgüngülü**
- Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl, orman içi açıklık, gölet kenarı, batı baki, 1072 m., 23.v.2009, 40°31'31.1'' K - 030°52'42.6'' D, S.S.Kanoğlu 1480, A.Kaya, DUOF 2512, Kamafit.
- 228. *H. nummularium* Grosser subsp. *nummularium* / Güngülü**
- Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl, karaçam altı, kayalık alan, 1077 m., 20.vi.2009, 40°31'38.1'' K - 030°53'20.3'' D, S.S.Kanoğlu 1606, A.Kaya, DUOF 2513, Kamafit.
- 52. FAMİLYA: MALVACEAE / EBEGÜMECİĞİLLER**
- 126. ALCEA L. / Hatmi**
- 229. *A. biennis* Winterl / Fatmaanagülü**
- Adapazarı; Akyazı, Dokurcun, Davlumbaz Yayıları yolu, doğu baki 896 m., 01.viii.2010, 40°32'55.8'' K - 030°51'01.1'' D, S.S.Kanoğlu 1845, A.Kaya, Det.: E.Uzunhisarcıklı, (30.ix.2010), DUOF 2514, Terofit.
- 53. FAMİLYA: THYMELAEACEAE / Siyircikiller**
- 127. DAPHNE L. / Siyircik**
- 230. *D. oleoides* Schreb. / Gövçek**
- Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl, karaçam altı, kayalık alan, 1077 m., 20.vi.2009, 40°31'38.1'' K - 030°53'20.3'' D, S.S.Kanoğlu 1607, A.Kaya, DUOF 2515, Kamafit.
- 231. *D. pontica* L. / Sırımağú**
- Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl, orman içi açıklık, gölet kenarı, batı baki, 1072 m., 23.v.2009, 40°31'31.1'' K - 030°52'42.6'' D, S.S.Kanoğlu 1476, A.Kaya, DUOF 2516, East Mediterranean element, Kamafit.
- 54. FAMİLYA: ANACARDIACEAE / MENENGİÇİLLER**
- 128. PISTACIA L. / Menengiç**
- 232. *P. terebinthus* L. subsp. *palaestina* (Boiss.) Engler in DC. / Menengiç**
- Bolu; Mudurnu, Avdullar Köyü yolu, orman deposu civarı, 343 m., 28.viii.2010, 40°34'42.8'' K - 030°53'27.3'' D, S.S.Kanoğlu 1942, A.Kaya, DUOF 2517, East Mediterranean element, Fanerofit.
- 129. RHUS L. / Sumak**
- 233. *R. coriaria* L. / Sumak**
- Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl, göl çevresi, açıklık alan, orman kenarı, batı baki, 1073 m., 23.v.2009, 40°31'21.7'' K - 030°52'44.7'' D, S.S.Kanoğlu 1492, A.Kaya, DUOF 2518, Fanerofit.
- 55. FAMİLYA: SAPINDACEAE / AKÇAAĞAÇİLLER**
- 130. ACER L. / Akçaağacı**
- 234. *A. campestre* L. subsp. *campestre* Ova akçaağacı**
- Bolu; Mudurnu, eski Adapazarı - Mudurnu yolu, 547 m., 02.viii.2010, 40°34'15.6'' K - 030°55'49.3'' D, S.S.Kanoğlu 1892, A.Kaya, DUOF 2519, Euro-Siberian element, Fanerofit.
- 235. A. *platanooides* L. / Çınar akçaağacı**
- Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl yolu, 730 m., 06.xi.2010, 40°32'14.5'' K - 030°52'52.2'' D, S.S.Kanoğlu 1977, DUOF 2520, Euro-Siberian element, Fanerofit.
- 236. A. *trautvetteri* Medvedev / Kafkas akçaağacı**
- Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl, heyelan alanı, kayalık yamaç, 1142 m., 20.vi.2009, 40°31'41.2'' K - 030°53'34.0'' D, S.S.Kanoğlu 1639, A.Kaya, DUOF 2521, NGBB 3771, Euxine element, Fanerofit.
- 56. FAMİLYA: SANTALACEAE / Güvelekiller**
- 131. OSYRIS L. / Morcak**
- 237. *O. alba* L. / Morcak**
- Bolu; Mudurnu, eski Adapazarı - Mudurnu yolu, Tavşansuyu Köyü, kaya üstü, 354 m., 22.ii.2009, 40°34'24.4'' K - 030°53'26.2'' D, S.S.Kanoğlu 1378, A.Kaya, DUOF 2522, Mediterranean element, Kamafit.
- 132. VISCUM L. / Ökseotu**
- 238. V. *album* L. subsp. *abietis* (Wiesb.)**
- Abromeit / Göknar güvenliği
- Adapazarı; Akyazı, Dokurcun, Davlumbaz Yayıları, göknar büstü, 1300 m., S.S.Kanoğlu 2008, Kamafit.
- 57. FAMİLYA: AMARANTHACEAE / HOROZİBİĞİİLLER**
- 133. SUAEDA Forssk. & J.F.Gmelin / Cirimotu**
- 239. *S. altissima* Pall. / Cirimotu**
- Bolu; Mudurnu, Avdullar Köyü yolu, orman deposu civarı, 311 m., 07.xi.2010, 40°34'43.0'' K - 030°53'18.7'' D, S.S.Kanoğlu 1987, DUOF 2523, NGBB 3765, Terofit.
- 58. FAMİLYA: CARYOPHYLLACEAE / KARANFİLİĞİLLER**
- 134. AGROSTEMMA L. / Buğday karamuğu**
- 240. *A. githago* L. / Buğday karamuğu**
- Bolu; Mudurnu, eski Adapazarı - Mudurnu yolu, Tavşansuyu Köyü civarı, buğday tarlası, 400 m., 24.v.2009, 40°34'27.5'' K - 030°54'05.1'' D, S.S.Kanoğlu 1562, A.Kaya, DUOF 2524, NGBB 3865, Terofit.
- 135. ARENARIA L. / Kumotu**
- 241. *A. serpyllifolia* L. / Tarla kumotu**
- Adapazarı; Akyazı, Dokurcun, Davlumbaz Yayıları, bozkır, 1432 m., 21.vi.2009, 40°31'22.2'' K - 030°51'07.2'' D, S.S.Kanoğlu 1669, A.Kaya, Det.: B.Çingay, (28.x.2010), DUOF 2525, Terofit.

- 136. CERASTIUM L. / Boynuzotu**
- 242. C. brachypetalum Pers. subsp. roeseri (Boiss. & Heldr.) Nyman / Gevşek boynuzotu**
- Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl, orman içi açıklık, batı baki, 1072 m., 23.v.2009, 40°31'31.1'' K - 030°52'42.6'' D, S.S.Kanoğlu 1467, A.Kaya, DUOF 2526, Terofit.
- 137. DIANTHUS L. / Karanfil**
- 243. D. aencyrensis Hausskn. & Bornm. ex Bornm. / Ankara karanfili**
- Bolu; Göynük, Davlumbaz Yaylası aşağısı, 1505 m., 21.vi.2009, 40°30'45.9'' K - 030°51'13.5'' D, S.S.Kanoğlu 1679, A.Kaya, DUOF 2527, Irano-Turanian element, Hemikriptofit, Endemik.
- 244. D. cibrarius Clem. / Al karanfil**
- Adapazarı; Akyazı, Dokurcun, Sülüklügöl yolu, gölge yamaçlar, 612 m., 20.vi.2009, 40°32'57.5'' K - 030°52'15.0'' D, S.S.Kanoğlu 1662, A.Kaya, DUOF 2528, Endemik, Hemikriptofit.
- 245. D. lydus Boiss. / Kan karanfil**
- Bolu; Mudurnu, eski Adapazarı - Akyazı yolu, meşe ormanı altı, dere kenarı, 401 m., 24.v.2009, 40°34'22.6'' K - 030°54'07.8'' D, S.S.Kanoğlu 1566, A.Kaya, Det.: M.Vural, (23.x.2010), DUOF 2529, Endemik, Kamafit.
- 138. PARONYCHIA Mill. / Etyaran**
- 246. P. anatolica Czecott subsp. anatolica / Ana etyaran**
- Bolu; Göynük, Davlumbaz Yaylası aşağısı, 1505 m., 21.vi.2009, 40°30'45.9'' K - 030°51'13.5'' D, S.S.Kanoğlu 1680, A.Kaya, Det.: B.Çingay, (28.x.2010), DUOF 2530, NGBB 3866, Kamafit
- 139. SILENE L. / Nakıl**
- 247. S. italica (L.) Pers. / Yuğuşuireği**
- Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl yolu, 649 m., 23.v.2009, 40°32'43.7'' K - 030°52'17.4'' D, S.S.Kanoğlu 1526, A.Kaya, DUOF 2531, NGBB 3867, Hemikriptofit.
- 248. S. pratensis Gren. & Godr. / Gıçıcı**
- Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl ayrimına gelmeden, 363 m., 20.vi.2009, 40°34'31.1'' K - 030°53'23.6'' D, S.S.Kanoğlu 1666, A.Kaya, Det.: M.Vural, (23.10.2010), DUOF 2532, Hemikriptofit.
- 249. S. vulgaris (Moench) Garcke / Ecibüçü**
- Bolu; Mudurnu, eski Adapazarı - Mudurnu yolu, 520 m., 24.v.2009, 40°34'19.5'' K - 030°55'36.3'' D, S.S.Kanoğlu 1590, A.Kaya, DUOF 2533, NGBB 3868, Hemikriptofit.
- 140. STELLARIA L. / Kuşotu**
- 250. S. holostea L. / Urgancık**
- Bolu; Mudurnu, eski Adapazarı - Mudurnu yolu, 473 m., 22.ii.2009, 40°34'24.6'' K - 030°55'02.6'' D, S.S.Kanoğlu 1374, A.Kaya, DUOF 2534, Euro-Siberian element, Hemikriptofit.
- 59. FAMİLYA: POLYGONACEAE / MADIMAKGİLLER**
- 141. RUMEX L. / Labada**
- 251. R. cf. acetosella L. / Kuzukulağı**
- Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl, heyelan alanı, kayalık yamaç, 1142 m., 20.vi.2009, 40°31'41.2'' K - 030°53'34.0'' D, S.S.Kanoğlu 1632, A.Kaya, Det.: N.Aksoy, (02.x.2010), DUOF 2535, Hemikriptofit.
- 252. R. crispus L. / Labada**
- Bolu; Mudurnu, Tavşansuyu Köyü yolu, tarla kenarı, 430 m., 21.vi.2009, 40°34'28.9'' K - 030°54'04.1'' D, S.S.Kanoğlu 1705, A.Kaya, DUOF 2536, Hemikriptofit.
- 60. FAMİLYA: CORNACEAE / KIZILCIKGİLLER**
- 142. CORNUS L. / Kızılıçık**
- 253. C. mas L. / Kızılıçık**
- Bolu; Mudurnu, eski Adapazarı - Mudurnu yolu, Mehmet Topçuoğlu çeşmesinden 500 m önce, 394 m., 40°34'24.0'' K - 030°54'10.2'' D, S.S.Kanoğlu 1368, A.Kaya, DUOF 2537, Euro-Siberian element, Fanerofit.
- 254. C. sanguinea L. subsp. australis (C.A.Mey.) Soó / Kansığdiren**
- Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl, heyelan alanı, kayalık yamaç, 1142 m., 20.vi.2009, 40°31'41.2'' K - 030°53'34.0'' D, S.S.Kanoğlu 1640, A.Kaya, DUOF 2538, Euro-Siberian element, Fanerofit.
- 61. FAMİLYA: PRIMULACEAE / ÇUHAÇİÇEĞİİLLER**
- 143. CYCLAMEN L. / Yersomunu**
- 255. C. coum Mill. var. coum / Yersomunu**
- Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl yolu, 605 m., 21.ii.2009, 40°32'47.4'' K - 030°52'12.0'', S.S.Kanoğlu 1346, A.Kaya, N.Aksoy, DUOF 2539, NGBB 3428, Geofit.
- 144. LYSIMACHIA L. / Kargaotu**
- 256. L. vulgaris L. / Kargaotu**
- Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl (Son Göl), 1200 m., 12.vii.1984, E.Leblebici, H.Ellikçi, Türkiye Sulak Alanlar Kitabı, Syf. 125, Hemikriptofit.
- 145. PRIMULA L. / Çuhaçiceği**
- 257. P. vulgaris Huds. subsp. sibthorpii (Hoffmanns.) W.W.Sm. & Forrest / Evvelbahar çiçeği**
- Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl yolu, yamaç üstünde, 513 m., 21.ii.2009, 40°33'23.0'' K - 030°52'24.5'' D, S.S.Kanoğlu 1362, A.Kaya, N.Aksoy, DUOF 2540, Şekil 3.16., Euxine element, Hemikriptofit.
- 258. P. vulgaris Huds. subsp. vulgaris / Çuhaçiceği**
- Adapazarı; Akyazı, Dokurcun, Sülüklügöl yolu, sulak alan, 635 m., 21.ii.2009, 40°32'47.4'' K - 030°52'12.0'' D, S.S.Kanoğlu 1774, A.Kaya, M.Akbalik, N.Aksoy, S.Aslan, N.Koçer, Det.: N.Aksoy, (02.10.2010), DUOF 2549, Terofit.
- D, S.S.Kanoğlu 1349, A.Kaya, N.Aksoy, DUOF 2541, Euro-Siberian element, Hemikriptofit.**
- 62. FAMİLYA: BORAGINACEAE / HODANGİLLER**
- 146. ANCHUSA L. / Siğirdili**
- 259. A. azurea Miller var. azurea / Siğirdili**
- Bolu; Mudurnu, eski Adapazarı - Mudurnu yolu, Tavşansuyu Köyü civarı, yol kenarı, 400 m., 24.05.2009, 40°34'27.5'' K - 030°54'05.1'' D, S.S.Kanoğlu 1563, A.Kaya, DUOF 2542, Hemikriptofit.
- 260. A. leptophylla Roem. & Schult. subsp. incana (Lebed.) D.F.Chamb. / Toklubaşı**
- Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl, göl çevresi, açıklık alan, 1058 m., 20.vi.2009, 40°31'23.5'' K - 030°52'42.0'' D, S.S.Kanoğlu 1647, A.Kaya, DUOF 2543, Irano-Turanian element, Hemikriptofit, Endemik.
- 147. BRUNNERA Steven. / Göğcegözü**
- 261. B. orientalis I.M.Johnst. / Minik göğe**
- Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl, göl çevresi, açıklık alan, batı baki, 1073 m., 23.v.2009, 40°31'21.7'' K - 030°52'44.7'' D, S.S.Kanoğlu 1494, A.Kaya, Det.: N.Aksoy, (02.10.2010), DUOF 2544, Hemikriptofit.
- 148. CYNOGLOSSUM L. / Pisiktetiği**
- 262. C. creticum Mill. / Pisiktetiği**
- Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl, göl çevresi, batı baki, 1077 m., 23.v.2009, 40°31'23.0'' K - 030°52'38.2'' D, S.S.Kanoğlu 1485, A.Kaya, DUOF 2545, NGBB 3774, Hemikriptofit.
- 149. ECHIUM L. / Engerekotu**
- 263. E. italicum L. / Kurtkuyruğu**
- Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl yolu, 821 m., 20.vi.2009, 40°32'12.7'' K - 030°53'02.4'' D, S.S.Kanoğlu 1658, A.Kaya, DUOF 2546, Mediterranean element, Hemikriptofit.
- 264. E. plantagineum L. / Kırkbatırın**
- Bolu; Mudurnu, eski Adapazarı - Mudurnu yolu, 484 m., 02.viii.2010, 40°34'26.0'' K - 030°55'06.9'' D, S.S.Kanoğlu 1895, A.Kaya, DUOF 2547, Terofit.
- 265. E. vulgare L. / Engerekotu**
- Adapazarı; Akyazı, Dokurcun, Davlumbaz Yaylası yolu, 691 m., 06.xi.2010, 40°33'25.0'' K - 030°51'20.4'' D, S.S.Kanoğlu 1968, DUOF 2548, Euro-Siberian element, Terofit.
- 150. LITHOSPERMUM L. / Taşkesen**
- 266. L. arvense L. / Taşkesen**
- Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl, göl çevresi, 1009 m., 18.iv.2010, 40°31'23.0'' K - 030°52'41.5'' D, S.S.Kanoğlu 1774, A.Kaya, M.Akbalik, N.Aksoy, S.Aslan, N.Koçer, Det.: N.Aksoy, (02.10.2010), DUOF 2549, Terofit.
- 267. L. purpureocaeruleum L. / Göktaşkesen**

Bolu; Mudurnu, eski Adapazarı - Mudurnu yolu, meşe altı, dere kenarı, 406 m., 17.iv.2010, 40°34'24.2'' K – 030°54'08.1'' D, S.S.Kanoğlu 1734, A.Kaya, M.Akbalık, Det.: N.Aksoy, (02.x.2010), DUOF 2550, Euro-Siberian element, Hemikriptofit.

151. MYOSOTIS L. / Unutmabeni

268. M. alpestris F.W.Schmidt. subsp. alpestris / Boncukotu

Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl ayrimından 1 km sonra, kuzey baki, 394 m., 18.iv.2009, 40°34'02.3'' K – 030°53'17.9'' D, S.S.Kanoğlu 1452, F.S.Kanoğlu, DUOF 2551, Hemikriptofit.

269. M. arvensis Hill subsp. arvensis / Kardeşboneğü

Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl, orman içi açılık, batı baki, 1072 m., 23.v.2009, 40°31'31.1'' K – 030°52'42.6'' D, S.S.Kanoğlu 1461, A.Kaya, DUOF 2552, Euro-Siberian element, Terofit.

152. ONOSMA L. / Emzikotu

270. O. mutabile Boiss. & Hausskn. ex Boiss. / Binbir emcek

Bolu; Mudurnu, eski Adapazarı - Mudurnu yolu, 520 m., 24.v.2009, 40°34'19.5'' K – 030°55'36.3'' D, S.S.Kanoğlu 1584, A.Kaya, DUOF 2553, Hemikriptofit, Endemik.

271. O. subulifolium H.Riedl / Cüce şınçar

Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl, orman içi açılık, batı baki, 1072 m., 23.v.2009, 40°31'31.1'' K – 030°52'42.6'' D, S.S.Kanoğlu 1481, A.Kaya, DUOF 2554, Hemikriptofit, Endemik

272. O. thracica Vel. / Evren emcek

Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl yolu, 1049 m., 23.v.2009, 40°31'41.6'' K – 030°52'31.8'' D, S.S.Kanoğlu 1510, A.Kaya, DUOF 2555, Euro-Siberian element, Hemikriptofit

153. PARACARYUM (A.DC.) Boiss. / Çarşakotu

273. P. incanum Boiss. / Ak çarşakotu

Bolu; Mudurnu, eski Adapazarı - Mudurnu yolu, Tavşansuyu Köyü civarı, 400 m., 24.v.2009, 40°34'27.5'' K – 030°54'05.1'' D, S.S.Kanoğlu 1557, A.Kaya, Det.: N.Aksoy, S.Aslan, S.S. Kanoğlu, (08.12.2010), DUOF 2556, NGGB 3777, İrano-Turanian element, Hemikriptofit

154. SYMPHYTUM L. / Karakafesotu

274. S. orientale L. / Eşek kafesotu

Adapazarı; Akyazı, Dokurcun, Davlumbaz Yaylası yolu, 579 m., 01.viii.2010, 40°33'36.8'' K – 030°50'47.6'' D, S.S.Kanoğlu 1847, A.Kaya, DUOF 2557, Euro-Siberian element, Hemikriptofit

155. TRACHYSTEMON D.Don. / Kaldırık

275. T. orientalis (L.) G.Don / Kaldırık

Adapazarı; Akyazı, Dokurcun, Sülüklügöl yolu, dere kenarı, 604 m., 21.ii.2009, 40°32'57.1'' K – 030°52'14.1'' D, S.S.Kanoğlu 1355, A.Kaya, N.Aksoy, DUOF 2558, Euxine element, Hemikriptofit.

63. FAMİLYA: APOCYNACEAE / ZAKKUMGİLLER

156. PERIPLOCA L. / Gariplerurganı

276. P. graeca L. var. graeca / Gariplerurganı

Bolu; Mudurnu, eski Adapazarı - Mudurnu yolu, Mehmet Topçuoğlu Çeşmesi'ne 500 m. kala, 394 m., 22.ii.2009, 40°34'24.0'' K – 030°54'10.2'' D, S.S.Kanoğlu 1373, A.Kaya, Det.: R.Anşin, (24.02.2009), DUOF 2559, East Mediterranean element, Fanerofit.

64. FAMİLYA: GENTIANACEAE / GENTİYANGİLLER

157. BLACKSTONIA Hudson. / Şıra

277. B. perfoliata (L.) Huds. subsp. perfoliata / Deli şıra

Bolu; Mudurnu, eski Adapazarı - Mudurnu yolu, Tavşansuyu Köyü civarı, 430 m., 21.vi.2009, 40°34'28.9'' K – 030°54'04.1'' D, S.S.Kanoğlu 1706, A.Kaya, Det.: N.Aksoy, (02.10.2010), DUOF 2560, Terofit.

65. FAMİLYA: RUBIACEAE / KÖKBOYAGİLLER

158. ASPERULA L. / Belumotu

278. A. setosa Jaub. & Spach / Acem belumotu

Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl üstü, bozkır, 1469 m., 21.vi.2009, 40°30'57.1'' K – 030°52'46.0'' D, S.S.Kanoğlu 1689, A.Kaya, DUOF 2561, İrano-Turanian element, Terofit

279. A. taurina L. subsp. taurina / Küçük fevve

Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl yolu, 773 m., 18.iv.2009, 40°32'16.5'' K – 030°53'03.1'' D, S.S.Kanoğlu 1453, F.S.Kanoğlu, DUOF 2562, Hemikriptofit.

159. CRUCIATA Mill. / Sarılıkotu

280. C. pedemontana (Bellardii) Ehrend. / Tüylü sarılıkotu

Bolu; Mudurnu, eski Adapazarı - Mudurnu yolu, meşe altı, dere kenarı, 406 m., 17.iv.2010, 40°32'24.2'' K – 030°54'08.1'' D, S.S.Kanoğlu 1735, A.Kaya, M.Akbalık, DUOF 2563, Terofit

160. GALIUM L. / Yapışkanotu

281. G. album Mill. subsp. prusense (K.Koch) Ehrend. & Krendl / Bursa iplikçiği

Bolu; Mudurnu, sülüklügöl yolu, 1049 m., 23.v.2009, 40°31'41.6'' K – 030°52'31.8'' D, S.S.Kanoğlu 1506,

A.Kaya, Det.: S.Aslan, (08.12.2010), DUOF 2564, NGGB 3775, Hemikriptofit.

282. G. aparine L. / Çobansüzgeci

Bolu; Mudurnu, sülüklügöl yolu, 1049 m., 23.v.2009, 40°31'41.6'' K – 030°52'31.8'' D, S.S.Kanoğlu 1508, A.Kaya, DUOF 2565, Terofit.

283. G. verum L. subsp. verum / Boyalık

Bolu; Göynük, Davlumbaz Yaylası aşağısı, bozkır, 1484 m., 01.viii.2010, 40°30'33.8'' K – 030°51'36.9'' D, S.S.Kanoğlu 1878, A.Kaya, DUOF 2566, Euro-Siberian element, Hemikriptofit.

66. FAMİLYA: LAMIACEAE (LABIATAE) / BALLIBABAGİLLER

161. AJUGA L. / Mayasilotu

284. A. laxmannii Benth. / Boz mayasıl

Bolu; Mudurnu, Karamurat gölü üstü, 1210 m., 17.iv.2010, 40°33'18.9'' K – 030°56'30.2'' D, S.S.Kanoğlu 1758, A.Kaya, M.Akbalık, DUOF 2567, Euro-Siberian element, Hemikriptofit

285. A. reptans L. / Meryemsaçı

Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl, orman içi açılık, batı baki, 1072 m., 23.v.2009, 40°31'31.1'' K – 030°52'42.6'' D, S.S.Kanoğlu 1468, A.Kaya, DUOF 2568, Euro-Siberian element, Hemikriptofit.

162. BALLOTA L. / Nemnemotu

286. B. nigra L. subsp. anatolica P.H.Davis / Griptolu

Bolu; Mudurnu, Tavşansuyu Köyü, 427 m., 02.viii.2010, 40°34'27.8'' K – 030°54'23.5'' D, S.S.Kanoğlu 1902, A.Kaya, Det.: M.Öztekin, (23.x.2010), DUOF 2569, NGGB 3905, İrano-Turanian element, Hemikriptofit, Endemik.

163. CLINOPODIUM L. / Yabanifesleğen

287. C. nepeta Kuntze subsp. glandulosum (Req.) Govaerts / Sümükli fesleğen

Bolu; Mudurnu, eski Adapazarı - Mudurnu yolu, 409 m., 07.xi.2010, 40°34'25.5'' K – 030°54'08.2'' D, S.S.Kanoğlu 1983, Det.: S.Aslan, (08.xii.2010), DUOF 2570, Hemikriptofit.

288. C. ascendens Samp. / Leylak fesleğeni

Adapazarı; Akyazı, Dokurcun, Davlumbaz Yaylası yolu, orman altı, 1282 m., 01.viii.2010, 40°32'07.3'' K – 030°51'16.0'' D, S.S.Kanoğlu 1858, A.Kaya, Det.: M.Öztekin, (23.x.2010), DUOF 2571, NGGB 3904, Hemikriptofit.

289. C. vulgare L. subsp. vulgare / Yabanifesleğen

Adapazarı; Akyazı, Dokurcun, Davlumbaz Yaylası yolu, 454 m., 01.viii.2010, 40°33'56.8'' K – 030°51'20.8'' D, S.S.Kanoğlu 1809, A.Kaya, Det.: M.Öztekin, (23.x.2010), DUOF 2572, NGGB 3907, Hemikriptofit.

- 164. LAMIUM L. / Ballıbabası**
- 290. *L. amplexicaule* L. / Baltutan**
- A3 Bolu; Mudurnu, eski Adapazarı - Mudurnu yolu, 319 m., 22.ii.2009, 40°34'39.7'' K - 030°53'39.4'' D, S.S.Kanoğlu 1386, A.Kaya, DUOF 2573, NGBB 3914, Euro-Siberian element, Terofit
- 291. *L. purpureum* L. var. *purpureum***
- Ballıbabası**
- Adapazarı; Akyazı, Dokurcun, Davlumbaz Yaylası, açıklik alan, 1391 m., 24.v.2009, 40°31'48.7'' K - 030°51'12.0'' D, S.S.Kanoğlu 1539, A.Kaya, Det.: M.Öztek, (23.x.2010), DUOF 2574, NGBB 3916, Euro-Siberian element, Terofit.
- 165. MENTHA L. / Nane**
- 292. *M. longifolia* Huds. subsp. *typhoides***
- (Briq.) Harley var. *typhoides* / Dere nanesi
- Adapazarı; Akyazı, Dokurcun, Davlumbaz Yaylası yolu, 454 m., 01.viii.2010, 40°33'56.8'' K - 030°51'20.8'' D, S.S.Kanoğlu 1817, A.Kaya, Det.: M.Öztek, (23.x.2010), DUOF 2575, NGBB 3904, Hemikriptofit.
- 293. *M. pulegium* L. / Yarpuz**
- Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl, göl kenarı, su basar alan, 1038 m., 02.viii.2010, 40°31'19.7'' K - 030°52'37.0'' D, S.S.Kanoğlu 1924, A.Kaya, DUOF 2576, NGBB 3910, Hemikriptofit.
- 166. ORIGANUM L. / Mercanköşk**
- 294. *O. vulgare* L. subsp. *viride* (Boiss.)**
- Hayek / İstanbul kekiği**
- Adapazarı; Akyazı, Dokurcun, Davlumbaz Yaylası, yolu, 491 m., 01.viii.2010, 40°33'47.9'' K - 030°51'21.1'' D, S.S.Kanoğlu 1837, A.Kaya, Det.: M.Öztek, (23.x.2010), DUOF 2577, NGBB 3908, Hemikriptofit.
- 167. PHLOMIS L. / Çalba**
- 295. *P. russeliana* Lag. ex Benth. / Akbaşlı çalba**
- Adapazarı; Akyazı, Dokurcun, Sülüklügöl yolu, 970 m., 20.vi.2009, 40°32'06.6'' K - 030°52'44.8'' D, S.S.Kanoğlu 1650, A.Kaya, DUOF 2578, Euxine element, Hemikriptofit, Endemik.
- 168. PRUNELLA L. / Acıfesleğen**
- 296. *P. vulgaris* L. / Gelinciklemeotu**
- Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl yolu, 531 m., 02.viii.2010, 40°33'11.9'' K - 030°52'20.5'' D, S.S.Kanoğlu 1913, A.Kaya, Det.: M.Öztek, (23.x.2010), DUOF 2579, Euro-Siberian element, Hemikriptofit.
- 169. SALVIA L. / Adaçayı**
- 297. *S. cyanescens* Boiss. & Balansa / Mor galabor**
- Adapazarı; Akyazı, Dokurcun, Davlumbaz Yaylası yolu, doğu baki, 896 m., 01.viii.2010, 40°32'55.8'' K - 030°51'01.1'' D, S.S.Kanoğlu 1848, A.Kaya, Det.: M.Öztek, (23.x.2010), DUOF 2580, Irano-Turanian element, Hemikriptofit, Endemik.
- 300. *S. glutinosa* L. / Oklu şalba**
- Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl yolu, 805 m., 02.viii.2010, 40°32'11.9'' K - 030°53'07.6'' D, S.S.Kanoğlu 1921, A.Kaya, Det.: M.Öztek, (23.x.2010), DUOF 2581, Hyrcano-Euxine element, Hemikriptofit.
- 301. *S. scarea* L. / Paskulak**
- Bolu; Mudurnu, eski Adapazarı - Mudurnu yolu, döküntü alan, 486 m., 21.vi.2009, 40°34'25.9'' K - 030°55'04.3'' D, S.S.Kanoğlu 1715, A.Kaya, Det.: M.Öztek, (12.vii.2009), DUOF 2582, Hemikriptofit.
- 302. *S. tomentosa* Mill. / Şalba**
- Adapazarı; Akyazı, Dokurcun, Sülüklügöl yolu, gölge yamaçlar, 612 m., 20.vi.2009, 40°32'57.5'' K - 030°52'15.0'' D, S.S.Kanoğlu 1663, A.Kaya, Det.: M.Öztek, (23.x.2010), DUOF 2583, Mediterranean element, Hemikriptofit.
- 303. *S. verticillata* L. subsp. *amasiaca* (Freyn. & Bornm.) Bornm. / Hart şalbası**
- Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl yolu, 890 m., 20.vi.2009, 40°32'02.4'' K - 030°52'54.2'' D, S.S.Kanoğlu 1655, A.Kaya, Det.: M.Öztek, (23.10.2010), DUOF 2584, Euro-Siberian element, Hemikriptofit.
- 304. *S. virgata* Ortega / Fatmanaotu**
- Adapazarı; Akyazı, Dokurcun, Davlumbaz Yaylası, bozkır, 1451 m., 01.viii.2010, 40°31'20.5'' K - 030°51'28.4'' D, S.S.Kanoğlu 1863, A.Kaya, Det.: M.Öztek, (23.x.2010), DUOF 2585, Irano-Turanian element, Hemikriptofit.
- 305. *SCUTELLARIA* L. / Kaside**
- 306. *S. orientalis* L. subsp. *macrostegia* (Hausskn. ex Bornm.) J.R.Edm. / Takkeli kaside**
- Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl yolu, 805 m., 02.viii.2010, 40°32'11.9'' K - 030°53'07.6'' D, S.S.Kanoğlu 1920, A.Kaya, Det.: M.Öztek, (23.x.2010), DUOF 2586, Irano-Turanian element, Hemikriptofit.
- 307. *SIDERITIS* L. / Dağçayı**
- 308. *S. germanicopolitana* Bornm. subsp. *germanicopolitana* / Karakurbağa çayı**
- Bolu; Göynük, Karabey Yaylası, bozkır, 1469 m., 01.viii.2010, 40°30'34.6'' K - 030°52'32.9'' D, S.S.Kanoğlu 1886, A.Kaya, Det.: M.Öztek, (23.x.2010), DUOF 2587, Hemikriptofit, Endemik
- 309. *T. cretica* L. subsp. *anatolica* Rech. fil. / Yağlıkara**
- Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl, karaçam altı, kayalık alan, 1077 m., 24.v.2009, 40°31'39.6'' K - 030°53'11.9'' D, S.S.Kanoğlu 1598, A.Kaya, Det.: M.Öztek, (07.ii.2010), DUOF 2590, NGBB 3903, Irano-Turanian element, Hemikriptofit, Endemik.
- 310. *T. polium* L. / Acıyavşan**
- Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl üstü, bozkır, 1465 m., 21.vi.2009, 40°30'59.1'' K - 030°53'03.7'' D, S.S.Kanoğlu 1699, A.Kaya, DUOF 2593, Hemikriptofit.
- 311. *T. leucostomus* Hausskn. & Velen. var. *leucostomus* / Ama kekik**
- Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl, heyelan alanı, kayalık yamaç, 1142 m., 20.vi.2009, 40°31'41.2'' K - 030°53'34.0'' D, S.S.Kanoğlu 1636, A.Kaya, DUOF 2592, NGBB 3909, Euro-Siberian element, Hemikriptofit.
- 312. *T. praecox* Opiz / Yanya kekik**
- Adapazarı; Akyazı, Dokurcun, Davlumbaz Yaylası, bozkır, 1432 m., 21.vi.2009, 40°31'22.2'' K - 030°51'07.2'' D, S.S.Kanoğlu 1670, A.Kaya, Det.: M.Öztek, (23.x.2010), DUOF 2595, NGBB 3915, Kamafit.
- 313. *T. pseudopulegioides* Klokov & Des. - Shost. / Limon kekik**
- Adapazarı; Akyazı, Dokurcun, Davlumbaz Yaylası, bozkır, 1451 m., 01.viii.2010, 40°31'20.5'' K - 030°51'28.4'' D, S.S.Kanoğlu 1862, A.Kaya, Det.: M.Öztek, (23.x.2010), DUOF 2596, NGBB 3916, Kamafit.

M.Öztek, (23.x.2010), DUOF 2596, Kamafit

314. *T. roegneri* K.Koch / Koyun kekiği

Bolu; Göynük, Davlumbaz Yaylası aşağısı, bozkır, 1466 m., 01.viii.2010, 40°30'52.9" K - 030°51'11.7" D, S.S.Kanoğlu 1873, A.Kaya, Det.: M.Öztek, (23.x.2010), DUOF 2597, Euro-Siberian element, Kamafit.

67. FAMİLYA: OLEACEAE / ZEYTİNGİLLER

175. FRAXINUS L. / Dişbudak

315. *F. angustifolia* Vahl subsp. *oxycarpa* (Willd.) Franco & Rocha Afonso / Anadolu dişbudağı

Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl, heyelan alanı, kayalık yamaç, 1161 m., 20.vi.2009, 40°31'44.8" K - 030°53'33.6" D, S.S.Kanoğlu 1619, A.Kaya, DUOF 2598, Euro-Siberian element, Fanerofit.

316. *F. excelsior* L. subsp. *excelsior* / Dişbudak

Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl üstü, bozkır, 1465 m., 21.vi.2009, 40°30'59.1" K - 030°53'03.7" D, S.S.Kanoğlu 1697, A.Kaya, DUOF 2599, Euro-Siberian element, Fanerofit.

176. JASMINUM L. / Yasemin

317. *J. fruticans* L. / Boruk

Bolu; Mudurnu, eski Adapazarı - Mudurnu yolu, 520 m., 24.v.2009, 40°34'19.5" K - 030°55'36.3" D, S.S.Kanoğlu 1586, A.Kaya, DUOF 2600, Mediterranean element, Kamafit.

177. PHILLYREA L. / Akçakesme

318. *P. latifolia* L. / Akçakesme

Bolu; Mudurnu, eski Adapazarı - Mudurnu yolu, Tavşansuyu Köyü civarı, kaya üstü, 354 m., 22.ii.2009, 40°34'24.4" K - 030°53'26.2" D, S.S.Kanoğlu 1381, A.Kaya, DUOF 2601, Mediterranean element, Fanerofit.

68. FAMİLYA: PLANTAGINACEAE / SINİROTUGİLLER

178. DIGITALIS L. / Yüksükotu

319. *D. ferruginea* L. subsp. *ferruginea* / Arıkovanı

Adapazarı; Akyazı, Dokurcun, Davlumbaz Yaylası yolu, 454 m., 01.viii.2010, 40°33'56.8" K - 030°51'20.8" D, S.S.Kanoğlu 1815, A.Kaya, DUOF 2602, Euro-Siberian element, Hemikriptofit.

179. GLOBULARIA L. / Küre çiçeği

320. *G. trichosantha* Fisch. & C.A.Mey. / Köse yayılımı

Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl üstü, bozkır, 1465 m., 21.vi.2009, 40°30'59.1" K - 030°53'03.7" D, S.S.Kanoğlu 1694, A.Kaya, DUOF 2603, Hemikriptofit.

180. VERONICA L. / Mavişot

321. *V. chamaedrys* L. / Cancan

Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl yolu, 1049 m., 23.v.2009,

40°31'41.6" K - 030°52'31.8" D, S.S.Kanoğlu 1509, A.Kaya, DUOF 2604, Euro-Siberian element, Kamafit.

322. *V. jacquinii* Baumg. / Çalı mavisi

Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl üstü, bozkır, 1465 m., 21.vi.2009, 40°30'59.1" K - 030°53'03.7" D, S.S.Kanoğlu 1693, A.Kaya, DUOF 2605, NGBB 3821, Euro-Siberian element, Kamafit.

323. *V. multifida* L. / Devesabunu

Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl, orman içi, açıklıklı batı baki, 1072 m., 23.v.2009, 40°31'31.1" K - 030°52'42.6" D, S.S.Kanoğlu 1475, A.Kaya, DUOF 2606, NGBB 3819, Irano-Turanian element, Kamafit, Endemik.

324. *V. pectinata* L. var. *pectinata* / Tarak mavisi

Adapazarı; Akyazı, Dokurcun, Davlumbaz Yaylası, bozkır, güneybatı baki, 1449 m., 24.v.2009, 40°31'15.9" K - 030°51'31.7" D, S.S.Kanoğlu 1550, A.Kaya, DUOF 2607, NGBB 3820, Kamafit.

325. *V. persica* Hort. ex Poir. / Circamuk

Bolu; Mudurnu, eski Adapazarı - Mudurnu yolu, 319 m., 22.ii.2009, 40°34'39.7" K - 030°53'39.4" D, S.S.Kanoğlu 1387, A.Kaya, DUOF 2608, NGBB 3822, Terofit.

69. FAMİLYA: SCROPHULARIACEAE / SIRACAOTUGİLLER

181. LATHRAEA L. / Gizliot

326. *L. squamaria* L. / Gizliot

Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl yolu, güney baki, 766 m., 04.iv.2009, 40°32'14.6" K - 030°53'00.6" D, S.S.Kanoğlu 1397, A.Kaya, DUOF 2609, Euro-Siberian element, Hemikriptofit.

182. SCROPHULARIA L. / Siracaotu

327. *S. catariifolia* Boiss. & Heldr. / Siracaotu

Bolu; Mudurnu, Tavşansuyu Köyü yolu, sulak alan, dere kenarı, 421 m., 21.vi.2009, 40°34'24.3" K - 030°54'08.1" D, S.S.Kanoğlu 1707, A.Kaya, DUOF 2610, Irano-Turanian element, Hemikriptofit

328. *S. rimarum* Bornm. / Sadırlı sıraça

Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl yolu, 720 m., 23.v.2009, 40°32'25.8" K - 030°52'36.0" D, S.S.Kanoğlu 1522, A.Kaya, DUOF 2611, Hemikriptofit

183. VERBASCUM L. / Sığırkuyruğu

329. *V. phlomoides* L. / Yünotu

Bolu; Mudurnu, eski Adapazarı - Mudurnu yolu, Tavşansuyu Köyü civarı, tarla kenarı, 438 m., 21.vi.2009, 40°30'59.1" K - 030°53'03.7" D, S.S.Kanoğlu 1700, A.Kaya, Det.: F. Karavelioğlu, (21.x.2010), DUOF 2612, NGBB 3789, Euro-Siberian element, Hemikriptofit.

330. *V. pyramidatum* M.Bieb. / Arsız

sığırkuyruğu

Bolu; Mudurnu, eski Adapazarı - Mudurnu yolu, 465 m., 21.vi.2009, 40°34'24.8" K - 030°54'49.1" D, S.S.Kanoğlu 1713, A.Kaya, Det.: F. Karavelioğlu, (21.x.2010), DUOF 2613, Hyrcano - Euxine element, Hemikriptofit

331. *V. speciosum* Opiz / Zelve

Adapazarı; Akyazı, Dokurcun, Davlumbaz Yaylası yolu, doğu baki, 491 m., 40°33'47.9" K - 030°51'21.1" D, S.S.Kanoğlu 1829, A.Kaya, Det.: F. Karavelioğlu, (21.x.2010), DUOF 2614, Hemikriptofit.

70. FAMİLYA: VERBENACEAE / MİNEÇİÇEĞİLLER

184. VERBENA L. / Mineçiçeği

332. *V. officinalis* L. / Mineçiçeği

Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl yolu, 531 m., 02.viii.2010, 40°33'11.9" K - 030°52'20.5" D, S.S.Kanoğlu 1916, A.Kaya, Det.: N.Aksoy, (02.x.2010), DUOF 2615, Hemikriptofit.

31. TAKIM: SOLANALES

71. FAMİLYA: CONVOLVULACEAE / TARLASARMAŞIĞİLLER

185. CONVOLVULUS L. / Tarlasarmaşığı

333. *C. arvensis* L. / Tarlasarmaşığı

Adapazarı; Akyazı, Dokurcun, Sülüklügöl yolu, 970 m., 20.vi.2009, 40°32'06.6" K - 030°52'44.8" D, S.S.Kanoğlu 1652, A.Kaya DUOF 2616, NGBB 3863, Kamafit.

334. *C. cantabrica* L. / Çadırçiçeği

Bolu; Mudurnu, Aydullar Köyü yolu, orman deposu civarı, 311 m., 07.xi.2010, 40°34'43.0" K - 030°53'18.7" D, S.S.Kanoğlu 1989, Det.: N.Aksoy, (08.xii.2010), DUOF 2617, NGBB 3773, Hemikriptofit.

335. *C. persicus* L. / Acem yayılıgını

Bolu; Mudurnu, eski Adapazarı - Mudurnu yolu, meşe ormani altı, dere kenarı, 401 m., 24.v.2009, 40°34'22.6" K - 030°54'07.8" D, S.S.Kanoğlu 1577, A.Kaya, DUOF 2618, Kamafit

336. *C. seemannia* L. / Bingözotu

Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl yolu, 840 m., 20.vi.2009, 40°32'09.5" K - 030°53'07.3" D, S.S.Kanoğlu 1657, A.Kaya, DUOF 2619, NGBB 3862, East Mediterranean element, Hemikriptofit.

72. FAMİLYA: SOLANACEAE / PATLICANGİLLER

186. ATROPA L. / Güzelavravatotu

337. *A. bella-donna* L. / Güzelavravatotu

Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl, Susuz Yaylası yolu, taşlık yamaç, 854 m., 02.viii.2010, 40°32'59.9" K - 030°52'49.4" D, S.S.Kanoğlu 1927, A.Kaya, DUOF 2620, Euro-Siberian element, Kamafit.

187. PHYSALIS L. / Güveyfeneri**338. P. alkekengi L. / Güveyfeneri**

Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl yolu, 480 m., 02.viii.2010, 40°33'34.4'' K – 030°52'27.1'' D, S.S.Kanoğlu 1912, A.Kaya, DUOF 2621, Hemikriptofit.

188. SOLANUM L. / İtüzümü**339. S. dulcamara L. / Sofur**

Bolu; Mudurnu, eski Adapazarı - Mudurnu yolu, Mehmet Topçuoğlu Çeşmesi, 438 m., 21.vi.2009, 40°34'28.0'' K – 030°54'23.3'' D, S.S.Kanoğlu 1710, A.Kaya, DUOF 2622, Euro-Siberian element, Kamafit.

73. FAMİLYA: AQUIFOLIACEAE /**İŞİLGANGİLLER****189. ILEX L. / İşlengan****340. I. aquifolium L. / Çobanpuskülü**

Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl, heyelan alanı, 1161 m., 20.vi.2009, 40°31'44.8'' K – 030°53'33.6'' D, S.S.Kanoğlu 1620, A.Kaya, DUOF 2623, Fanerofit.

74. FAMİLYA: ASTERACEAE (COMPOSITAE)**/ PAPATYAGİLLER****190. ACHILLEA L. / Civanperçemi****341. A. pseudoaleppica Hausskn. ex Bornm.****/ Harput perçemi**

Bolu; Mudurnu, Tavşansuyu Köyü yolu, tarla kenarı, 438 m., 21.vi.2009, 40°34'28.9'' K – 030°54'04.1'' D, S.S.Kanoğlu 1704, A.Kaya, DUOF 2625, Irano-Turanian element, Terofit, Endemik

342. A. seidlii J.Presl & C.Presl / Kurpotu

Bolu; Göynük, Davlumbaz Yaylası aşağı, bozkır, 1484 m., 01.viii.2010, 40°30'33.8'' K – 030°51'36.9'' D, S.S.Kanoğlu 1877, A.Kaya, Det.: S.Aslan, (08.xii.2010), DUOF 2624, NGBB 3776, Euro-Siberian element, Terofit.

191. ANTHEMIS L. / Papatyá**343. A. altissima L. / Köpek papatyası**

Bolu; Mudurnu, eski Adapazarı - Mudurnu yolu, 475 m., 24.v.2009, 40°34'25.9'' K – 030°54'52.7'' D, S.S.Kanoğlu 1579, A.Kaya, Det.: U.Özbek, (30.ix.2010), DUOF 2626, NGBB 3784, Terofit

344. A. cotula L. / Hozan çiçeği

Adapazarı; Akyazı, Dokurcun, Davlumbaz Yaylası yolu, 454 m., 01.viii.2010, 40°33'56.8'' K – 030°51'20.8'' D, S.S.Kanoğlu 1810, A.Kaya, Det.: U.Özbek, (30.ix.2010), DUOF 2627, Terofit.

345. A. tinctoria L. var. *discoidea* (All.) DC.**/ Boyacı papatyası**

Adapazarı; Akyazı, Dokurcun, Davlumbaz Yaylası yolu, 454 m., 01.viii.2010, 40°33'56.8'' K – 030°51'20.8'' D, S.S.Kanoğlu 1814, A.Kaya, Det.: U.Özbek, (30.ix.2010), DUOF 2628, Hemikriptofit.

192. BELLIS L. / Koyungözü**346. B. perennis L. / Koyungözü**

Adapazarı; Akyazı, Dokurcun, Sülüklügöl yolu, dere kenarı, 604 m., 21.ii.2009, 40°32'57.1'' K – 030°52'14.1'' D, S.S.Kanoğlu 1357, A.Kaya, N.Aksyo, DUOF 2629, Euro-Siberian element, Hemikriptofit.

193. CARDUUS L. / Eşekdikeni**347. C. acanthoides L. subsp. *acanthoides* /****Saka dikeni**

Adapazarı; Akyazı, Dokurcun, Davlumbaz Yaylası yolu, 454 m., 01.viii.2010, 40°33'56.8'' K – 030°51'20.8'' D, S.S.Kanoğlu 1807, A.Kaya, DUOF 2630, Euro-Siberian element, Terofit.

194. CARLINA L. / Domuzdikeni**348. C. oligocephala Boiss & Kotschy subsp. *oligocephala* / Domuzdikeni**

Adapazarı; Akyazı, Dokurcun, Davlumbaz Yaylası yolu, doğu baki, 491 m., 01.viii.2010, 40°33'47.9'' K – 030°51'21.1'' D, S.S.Kanoğlu 1830, A.Kaya, DUOF 2631, NGBB 3918, Hemikriptofit.

195. CARTHAMUS L. / Aspir**349. C. lanatus L. / Sarıdiken**

Adapazarı; Akyazı, Dokurcun, Davlumbaz Yaylası yolu, 454 m., 01.viii.2010, 40°33'56.8'' K – 030°51'20.8'' D, S.S.Kanoğlu 1820, A.Kaya, DUOF 2632, Terofit

196. CENTAUREA L. / Peygamberçiçeği**350. C. iberica Sennen & Elias /****Deligözdikeni**

Adapazarı; Akyazı, Dokurcun, Davlumbaz Yaylası yolu, 454 m., 01.viii.2010, 40°33'56.8'' K – 030°51'20.8'' D, S.S.Kanoğlu 1811, A.Kaya, DUOF 2633, NGBB 3919, Terofit.

351. C. matthiolifolia Boiss. / Kingözü

Adapazarı; Akyazı, Dokurcun, Davlumbaz Yaylası, açılık alan, 1391 m., 24.v.2009, 40°31'48.7'' K – 030°51'12.0'' D, S.S.Kanoğlu 1540, A.Kaya, DUOF 2634, NGBB 3931, Irano-Turanian element, Hemikriptofit, Endemik

352. C. pichleri Boiss. subsp. *extrarosularis***(Hayek & siehe) Wagenitz / Peygamber düğmesi**

Bolu; Göynük, Davlumbaz Yaylası aşağı, bozkır, 1497 m., 21.vi.2009, 40°30'42.8'' K – 030°51'15.3'' D, S.S.Kanoğlu 1681, A.Kaya, DUOF 2635, Hemikriptofit, Endemik

353. C. solstitialis L. subsp. *solstitialis* /**Çakurdikeni**

Bolu; Mudurnu, eski Adapazarı - Mudurnu yolu, döküntü alan, 486 m., 21.vi.2009, 40°34'18.4'' K – 030°55'51.0'' D S.S.Kanoğlu 1720, A.Kaya, DUOF 2636, NGBB 3920, Terofit.

354. C. stenolepis Kern. / Mor serçebaşı

Adapazarı; Akyazı, Dokurcun, Davlumbaz Yaylası yolu,

579 m., 01.viii.2010, 40°33'36.8'' K – 030°50'47.6'' D, S.S.Kanoğlu 1843, A.Kaya, DUOF 2637, NGBB 3921, Hemikriptofit.

355. C. triumfettii All. / Deli kapele

Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl üstü, bozkır, 1469 m., 21.vi.2009, 40°30'57.1'' K – 030°52'46.0'' D, S.S.Kanoğlu 1685, A.Kaya, DUOF 2638, Hemikriptofit.

356. C. urvillei DC. subsp. *urvillei* / Alakötürüm

Adapazarı; Akyazı, Dokurcun, Davlumbaz Yaylası yolu, bozkır, 1282 m., 01.viii.2010, 40°31'20.5'' K – 030°51'28.4'' D, S.S.Kanoğlu 1866, A.Kaya, DUOF 2639, East Mediterranean element, Hemikriptofit.

197. CIRSIUM Mill. / Köyögören**357. C. arvense (L.) Scop. subsp. *arvense* / Köyögören**

Adapazarı; Akyazı, Dokurcun, Davlumbaz Yaylası yolu, 454 m., 01.viii.2010, 40°33'56.8'' K – 030°51'20.8'' D, S.S.Kanoğlu 1937, A.Kaya, Det.: S.Aslan, (09.12.2010), DUOF 2640, Hemikriptofit.

358. C. hypoleucum DC. / Vişne kangalı

Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl, karaçam altı, kayalık alan, 1077 m., 20.vi.2009, 40°31'39.6'' K – 030°53'11.9'' D, S.S.Kanoğlu 1599, A.Kaya, DUOF 2641, Euxine element, Hemikriptofit.

198. CREPIS L. / Kiske**359. C. sancta (L.) Babc. / Yaban kiskısı**

Bolu; Mudurnu, eski Adapazarı - Mudurnu yolu, 319 m., 22.ii.2009, 40°34'39.7'' K – 030°53'39.4'' D, S.S.Kanoğlu 1388, A.Kaya, Det.: S.Aslan, (09.xii.2010), DUOF 2642, NGBB 3780, Terofit.

199. CRUPINA (Pers.) DC. / Gelindöndüren**360. C. vulgaris Pers. ex Cass. / Kir gelindöndüreni**

Bolu; Mudurnu, eski Adapazarı - Mudurnu yolu, 520 m., 24.v.2009, 40°34'19.5'' K – 030°55'36.3'' D, S.S.Kanoğlu 1585, A.Kaya, DUOF 2643, NGBB 3922, Terofit.

200. DORONICUM L. / Kaplanotu**361. D. bithynicum Edmondson subsp. *sparsipilosum* Edmondson / İlgaç darınacı**

Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl yolu, taşlık alan, 854 m., 02.viii.2010, 40°32'59.9'' K – 030°52'49.4'' D, S.S.Kanoğlu 1936, A.Kaya, DUOF 2644, Euxine element, Hemikriptofit, Endemik.

362. D. orientale Hoffm. / Kaplanotu

Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl yolu, Alabalık tesisleri yakını, güneybatı baki, 457 m., 04.iv.2009, 40°33'36.7'' K – 030°52'28.7'' D, S.S.Kanoğlu 1422, A.Kaya, DUOF 2645, NGBB 3923, Hemikriptofit.

201. ECHINOPS L. / Topuz

- 363. *E. microcephalus* Sibth. & Sm. / Papazkalpağı**
Bolu; Mudurnu, Tavşansuyu Köyü, 409 m., 02.viii.2010, 40°34'24.7'' K - 030°54'07.9'' D, S.S.Kanoğlu 1906, A.Kaya, DUOF 2646, NGBB 3924, Mediterranean element, Hemikriptofit.
- 202. EUPATORIUM L. / Koyuntrıpağı**
- 364. *E. cannabinum* L. / Koyuntırıpağı**
Bolu; Mudurnu, Tavşansuyu Köyü, 409 m., 02.viii.2010, 40°34'27.8'' K - 030°54'23.5'' D, S.S.Kanoğlu 1899, A.Kaya, Det.: S.Aslan, (23.x.2010), DUOF 2647, NGBB 3823, Euro-Siberian element, Hemikriptofit.
- 203. JURINEA Cass. / Geyikgöbeği**
- 365. *J. alpigena* K.Koch / Kafalı kuşdili**
Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl, göl kenarı, 1038 m., 02.viii.2010, 40°31'19.7'' K - 030°52'37.0'' D, S.S.Kanoğlu 1922, A.Kaya, DUOF 2648, NGBB 3925, Euxine element, Hemikriptofit, Endemik.
- 366. *J. consanguinea* DC. / Geyikgöbeği**
Bolu; Mudurnu, eski Adapazarı - Mudurnu yolu, 547 m., 02.viii.2009, 40°34'15.6'' K - 030°55'49.3'' D, S.S.Kanoğlu 1889, A.Kaya, DUOF 2649, NGBB 3926, Hemikriptofit.
- 367. *J. mollis* Wettst. / Yaban göbeği**
Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl, karaçam altı, kayalık alan, 1077 m., 20.vi.2009, 40°31'38.1'' K - 030°53'20.3'' D, S.S.Kanoğlu 1604, A.Kaya, DUOF 2650, NGBB 3782, Hemikriptofit.
- 204. LACTUCA L. / Marul**
- 368. *L. muralis* (L.) Fresen. / Divar marulu**
Bolu; Mudurnu, Tavşansuyu Köyü civarı, 427 m., 02.viii.2010, 40°34'27.8'' K - 030°54'23.5'' D, S.S.Kanoğlu 1901, A.Kaya, Det.: S.Aslan, (09.xii.2010), DUOF 2688, Terofit.
- 369. *L. serriola* L. / Eşekhelvası**
Adapazarı; Akyazı, Dokurcun, Davlumbaz Yaylası yolu, 896 m., 01.viii.2010, 40°32'55.8'' K - 030°51'01.1'' D, S.S.Kanoğlu 1854, A.Kaya, DUOF 2651, Euro-Siberian element, Terofit.
- 205. LEONTODON L. / Aslandışı**
- 370. *L. hispidus* L. var. *hispidus* / Gulikazer**
Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl, karaçam altı, kayalık alan, 1077 m., 20.vi.2009, 40°31'38.1'' K - 030°53'20.3'' D, S.S.Kanoğlu 1608, A.Kaya, DUOF 2652, Euro-Siberian element, Hemikriptofit.
- 206. PALLENIS (Cass.) Cass. / Dikenotu**
- 371. *P. spinosa* Cass. / Dikenotu**
Bolu; Mudurnu, eski Adapazarı - Mudurnu yolu, meşe ormanı altı, dere kenarı, 401 m., 24.v.2009, 40°34'22.6'' K - 030°54'07.8'' D, S.S.Kanoğlu 1574, A.Kaya, DUOF 2653, NGBB 3928, Mediterranean element, Terofit.
- 207. PETASITES Mill. / Vebaotu**
- 372. *P. hybridus* (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb. / Kabalak**
Adapazarı; Akyazı, Dokurcun, Sülüklügöl yolu, sulak alan, 635 m., 21.ii.2009, 40°32'47.4'' K - 030°52'12.0'' D, S.S.Kanoğlu 1350, A.Kaya, N.Aksoy, DUOF 2654, Euro-Siberian element, Hemikriptofit.
- 208. PILOSELLA Vaill. / Tırnakotu**
- 373. *P. hoppeana* (Schult.) F.W.Schultz & Sch.Bip. subsp. *testimonialis* (Nägeli ex Peter) Sell & West / Saphı tornakotu**
Adapazarı; Akyazı, Dokurcun, Davlumbaz Yaylası, bozkır, 1451 m., 01.viii.2010, 40°31'20.5'' K - 030°51'28.4'' D, S.S.Kanoğlu 1867, A.Kaya, DUOF 2655, Euro-Siberian element, Hemikriptofit.
- 374. *P. piloselloides* (Vill.) Soják / Köse tırnakotu**
Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl, karaçam altı, kayalık alan, 1077 m., 20.vi.2009, 40°31'39.6'' K - 030°53'11.9'' D, S.S.Kanoğlu 1600, A.Kaya, DUOF 2656, Hemikriptofit.
- 209. SCORZONERA L. / Tekesakalı**
- 375. *S. cana* (C.A.Mey.) Hoffm. var. *jacquiniana* (W.Koch) Chamberlain / Tekesakalı**
Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl, orman içi açikkık, batı baki, 1072 m., 23.v.2009, 40°31'31.1'' K - 030°52'42.6'' D, S.S.Kanoğlu 1482, A.Kaya, DUOF 2657, NGBB 3781, Hemikriptofit.
- 376. *S. cana* (C.A.Mey.) Hoffm. var. *radicosa* (Boiss.) Chamberlain / Tekesakalı**
Adapazarı; Akyazı, Dokurcun, Davlumbaz Yaylası, bozkır, güneybatı baki, 1449 m., 24.v.2009, 40°31'15.9'' K - 030°51'31.7'' D, S.S.Kanoğlu 1553, A.Kaya, DUOF 2658, NGBB 3929, Hemikriptofit.
- 210. SENEPIO L. / Kanaryaotu**
- 377. *S. aquaticus* Hill subsp. *erraticus* (Bertol.) V.A.Matthews / Tarla kanaryaotu**
Adapazarı; Akyazı, Dokurcun, Davlumbaz Yaylası yolu, 454 m., 01.viii.2010, 40°33'56.8'' K - 030°51'20.8'' D, S.S.Kanoğlu 1812, A.Kaya, DUOF 2659, Euro-Siberian element, Terofit.
- 378. *S. leucanthemifolius* Poir subsp. *leucanthemifolius* /**
Bolu; Mudurnu, eski Adapazarı - Dokurcun yolu, doğu baki, 335 m., 05.iv.2009, 40°34'34.4'' K - 030°53'01.3'' D, S.S.Kanoğlu 1442, A.Kaya, DUOF 2660, Terofit.
- 211. TANACETUM L. / Pireotu**
- 379. *T. corymbosum* (L.) Sch.Bip. subsp. *cinerereum* (Gris.) Hayek / Boz pireotu**
Adapazarı; Akyazı, Dokurcun, Davlumbaz Yaylası yolu, 579 m., 01.viii.2010, 40°32'55.8'' K - 030°51'01.1'' D, S.S.Kanoğlu 1844, A.Kaya, DUOF 2661, Euro-Siberian element, Hemicryphophyte.
- 380. *T. poteriifolium* (Ledeb.) Grierson / Dişlek pireotu**
Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl, karaçam altı, kayalık, 1077 m., 20.vi.2009, 40°31'38.1'' K - 030°53'20.3'' D, S.S.Kanoğlu 1605, A.Kaya, Det.: U.Özbek, (30.ix.2010), DUOF 2662, NGBB 3787, Euxine element, Hemikriptofit.
- 212. TARAXACUM Weber ex Wigg. / Karahindiba**
- 381. *T. macrolepium* Schischk. / Kars çılığrı**
Bolu; Mudurnu, eski Adapazarı - Mudurnu yolu, doğu baki, 335 m., 05.iv.2009, 40°34'34.4'' K - 030°53'01.3'' D, S.S.Kanoğlu 1437, A.Kaya, Det.: S.Aslan, (09.12.2010), DUOF 2663, Terofit.
- 382. *T. microcephaloides* Soest / Ebemçithiği**
Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl, gölet kenarı, güneybatı baki, 1044 m., 04.iv.2009, 40°31'36.4'' K - 030°52'36.0'' D, S.S.Kanoğlu 1412, A.Kaya, Det.: S.Aslan, (09.12.2010), DUOF 2664, NGBB 3779, Terofit.
- 213. TUSSILAGO L. / Öksürükotu**
- 383. *T. farfara* L. / Öksürükotu**
Adapazarı; Akyazı, Dokurcun, Sülüklügöl yolu, dere kenarı, 604 m., 21.ii.2009, 40°32'57.1'' K - 030°52'14.1'' D, S.S.Kanoğlu 1356, A.Kaya, N.Aksoy, DUOF 2665, NGBB 3930, Euro-Siberian element, Hemikriptofit.
- 214. XANTHIUM L. / Pitrak**
- 384. *X. strumarium* L. / Koca pitrak**
Adapazarı; Akyazı, Dokurcun, Davlumbaz Yaylası yolu, 1300 m., 07.xi.2010, S.S.Kanoğlu 1998, Terofit.
- 215. XERANTHEMUM L. / Kağıtçıçeği**
- 385. *X. annuum* L. / Kağıtçıçeği**
Bolu; Göynük, Davlumbaz Yaylası aşağısı, bozkır, 1484 m., 01.08.2010, 40°30'33.8'' K - 030°51'36.9'' D, S.S.Kanoğlu 1880, A.Kaya, Det.: R.Anşin, (10.11.2010), DUOF 2666, Terofit.
- 75. FAMILİY: CAMPANULACEAE / Çançıcıçeçigiller**
- 216. ASYNEUMA Griseb. & Schenk. / Çiçeklideğnek**
- 386. *A. limonifolium* (L.) Janch. subsp. *pestalozzae* (Boiss.) Damboldt / Tavşankatığı**
Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl üstü, bozkır, 1465 m., 21.vi.2009, 40°30'59.1'' K - 030°53'03.7'' D, S.S.Kanoğlu 1695, A.Kaya, DUOF 2667, Hemikriptofit, Endemik.
- 217. CAMPANULA L. / Çançıcıçeği**

- 387. *C. lyrata* Lam. subsp. *lyrata* / Memek**
Bolu; Mudurnu, eski Adapazarı - Mudurnu yolu, 520 m., 24.v.2009, 40°34'19.5'' K - 030°55'36.3'' D, S.S.Kanoğlu 1583, A.Kaya, DUOF 2668, NGBB 3861, Hemikriptofit, Endemik.
- 388. *C. persicifolia* L. / Zarif çingirak**
Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl yolu, gölge yamaçlar, 761 m., 20.vi.2009, 40°32'14.7'' K - 030°52'51.8'' D, S.S.Kanoğlu 1659, A.Kaya, Det.: M.Öztek, (06.02.2010), DUOF 2669, Euro-Siberian element, Hemikriptofit.
- 389. *C. pterocaula* Hausskn. / Kanatlı çingirak**
Adapazarı; Akyazı, Dokurcun, Sülüklügöl yolu, 612 m., 20.vi.2009, 40°32'57.5'' K - 030°52'15.0'' D, S.S.Kanoğlu 1661, A.Kaya, Det.: M.Öztek, (06.ii.2010), DUOF 2670, NGBB 3858, Euxine element, Hemikriptofit, Endemik.
- 390. *C. rapunculoides* L. subsp. *cordifolia* (K.Koch) Damboldt / Elmacık**
Adapazarı; Akyazı, Dokurcun, Davlumbaz Yaylası yolu, 896 m., 01.viii.2010, 40°32'55.8'' K - 030°51'01.1'' D, S.S.Kanoğlu 1851, A.Kaya, DUOF 2671, NGBB 3859, Terofit.
- 391. *C. rapunculus* L. var. *rapunculus* / Firenk salatası**
Bolu; Mudurnu, eski Adapazarı - Mudurnu yolu, 547 m., 02.viii.2010, 40°34'15.6'' K - 030°55'49.3'' D, S.S.Kanoğlu 1893, A.Kaya, DUOF 2672, NGBB 3860, Euro-Siberian element, Terofit.
- 76. FAMİLYA: ADOXACEAE / MÜRVERGİLLER**
218. *SAMBUCUS* L. / Mürver
- 392. *S. nigra* L. / Ağaç mürver**
Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl yolu, 720 m., 23.v.2009, 40°32'25.8'' K - 030°52'36.0'' D, S.S.Kanoğlu 1524, A.Kaya, DUOF 2673, Euro-Siberian element, Fanerofit.
- 77. FAMİLYA: CAPRIFOLIACEAE / HANIMELİGİLLER**
219. *CENTRANTHUS* DC. / Mahmuzçiçeği
- 393. *C. longiflorus* Steven subsp. *longiflorus* / Mahmuzçiçeği**
Bolu; Mudurnu, eski Adapazarı - Mudurnu yolu, 651 m., 28.viii.2010, 40°33'58.3'' K - 030°56'27.1'' D, S.S.Kanoğlu 1944, A.Kaya, DUOF 2674, NGBB 3825, Irano-Turanian element, Hemikriptofit.
- 220. *CEPHALARIA* Schrad. ex Roemer & Schultes / Pelemir**
- 394. *C. transylvanica* (L.) Roem. & Schult. / Tarla pelemiri**
Bolu; Mudurnu, Avdullar Köyü yolu, orman deposu yakını, 409 m., 07.xi.2010, 40°34'25.5'' K - 030°54'08.2'' D, S.S.Kanoğlu 1984, Det.: N.Aksoy, (09.12.2010), DUOF 2675, Terofit.
- 221. *DIPSACUS* L. / Fesçitarağı**
- 395. *D. fullonum* L. / Fesçidikeni**
Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl yolu, 531 m., 02.viii.2010, 40°33'11.9'' K - 030°52'20.5'' D, S.S.Kanoğlu (1917), A.Kaya, Terofit.
- 222. *LONICERA* L. / Hanımeli**
- 396. *L. caucasica* Pall. subsp. *orientalis* (Lam.) D.F.Chamb. & D.G.Long / Has çakkana**
Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl, heyelan alanı, karaçam altı, kayalık yamaç, 1077 m., 20.vi.2009, 40°31'39.6'' K - 030°53'11.9'' D, S.S.Kanoğlu 1601, A.Kaya, DUOF 2676, Kamafit, Endemik.
- 223. *SCABIOSA* L. / Uyuzotu**
- 397. *S. atropurpurea* L. subsp. *maritima* (L.) Arc. / Mor uyuzotu**
Adapazarı; Akyazı, Dokurcun, Davlumbaz Yaylası yolu, doğu baki, 491 m., 01.viii.2010, 40°33'47.9'' K - 030°51'21.1'' D, S.S.Kanoğlu 1833, A.Kaya, DUOF 2677, Hemikriptofit.
- 398. *S. columbaria* L. subsp. *ochroleuca* (L.) Çelak. var. *webbiana* (Don) Matthews / Sarı uyuzotu**
Bolu; Mudurnu, eski Adapazarı - Mudurnu yolu, 512 m., 28.viii.2010, 40°34'17.2'' K - 030°55'17.8'' D, S.S.Kanoğlu 1943, A.Kaya, DUOF 2678, NGBB 3824, Hemikriptofit.
- 399. *S. trinifolia* Friv. / Üç uyuzotu**
Adapazarı; Akyazı, Dokurcun, Davlumbaz Yaylası, bozkır, 1451 m., 01.viii.2010, 40°31'20.5'' K - 030°51'28.4'' D, S.S.Kanoğlu 1865, A.Kaya, DUOF 2679, Terofit
- 224. *VALERIANA* L. / Kediotu**
- 400. *V. officinalis* L. / Kediotu**
Adapazarı; Akyazı, Dokurcun, Sülüklügöl yolu, 956 m., 18.iv.2010, 40°31'58.8'' K - 030°52'35.8'' D, S.S.Kanoğlu 1796, A.Kaya, M.Akbalkı, N.Aksoy, S.Aslan, N.Koçer, DUOF 2680, Hemikriptofit.
- 78. FAMİLYA: APIACEAE (UMBELLIFERAE) / MAYDANOZGİLLER**
- 225. *ANTHRISCUS* Pers. / Peçek**
- 401. *A. caucalis* M.Bieb. / Deligimi**
Adapazarı; Akyazı, Dokurcun, Davlumbaz Yaylası yolu, 454 m., 01.viii.2010, 40°33'56.8'' K - 030°51'20.8'' D, S.S.Kanoğlu 1816, A.Kaya, DUOF 2681, Terofit.
- 226. *BERULA* Koch. / Gendeme**
- 402. *B. erecta* (Huds.) Coville / Gendeme**
Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl (Son Göl), 1200 m., 12.vii.1984, E.Leblebici, H.Ellikçi, Türkiye'nin Sulak Alanlar Kitabı, Syf. 102, Hemikriptofit.
- 227. *CAUCALIS* L. / Kavkal**
- 403. *C. platycarpos* L. / Kavkal**
Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl yolu, 524 m., 23.v.2009, 40°33'26.6'' K - 030°52'24.8'' D, S.S.Kanoğlu 1528, A.Kaya, DUOF 2682, Terofit.
- 228. *CHAEROPHYLLUM* L. / Handok**
- 404. *C. temulum* L. / Dallı handok**
Adapazarı; Akyazı, Dokurcun, Davlumbaz Yaylası yolu, 1282 m., 01.viii.2010, 40°32'07.3'' K - 030°51'16.0'' D, S.S.Kanoğlu 1856, A.Kaya, DUOF 2683, Euro-Siberian element, Hemikriptofit.
- 229. *ERYNGIUM* L. / Boğadikeni**
- 405. *E. giganteum* M.Bieb. / Boğadikeni**
Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl yolu, 531 m., 02.viii.2010, 40°33'11.9'' K - 030°52'20.5'' D, S.S.Kanoğlu 1914, A.Kaya, DUOF 2684, Euxine element, Hemikriptofit.
- 79. FAMİLYA: ARALIACEAE / SARMAŞIKGİLLER**
- 230. *HEDERA* L. / Sarmaşık**
- 406. *H. helix* L. / Duvar sarmaşığı**
Bolu; Mudurnu, Sülüklügöl, göl çevresi, 1009 m., 18.iv.2010, 40°31'23.0'' K - 030°52'41.5'' D, S.S.Kanoğlu 1785, A.Kaya, M.Akbalkı, N.Aksoy, S.Aslan, N.Koçer, DUOF 2685, Fanerofit.