

KURU ŞEKER PANCARI POSASININ YEM DEĞERİ VE HAYVANCILIKTA KULLANILMASI

Lütfü BATURAY

Zir. Y. Müh.

Türkgeldi D.Ü.Ç. Müdürü

Bu güne kadar şeker sanayiinin hayvan beslenmesinde kullanılan ar-
tıği yaş şeker pancarı posası idi. Ancak son zamanlarda şeker fabrika-
larına kurulan posa kurutma tesislerinde yaş şeker posası kurutulmak-
tadır. Bu tesislerden biri de Alpullu Şeker fabrikasına konulmuş ve 1972
kampanyasında faaliyete geçerek yaş şeker pancarı posasını kurutarak
pelet haline getirmekte ve pancar eken çiftçilere satmaktadır. Yaş şeker
posasının vaktinde ve muhafazasındaki güçlük bunun kurutulmasını za-
ruri kılmıştır.

Kuru posanın suyu az olduğundan bu mahzurlar ortadan kalkmış-
tır. Kuru pancar posasının içinde % 2-5 kadar şeker vardır. Kuru pancar
posası karbonhidratça zengindir. Protein, mineral madde ve vitaminlerle
takviye edildiği zaman kıymetli bir yem sayılır. Teknik organik madde-
lerinin hazmolma kabiliyeti yüksektir. Kurutulmuş posa, fazla kuru ol-
duğundan onu yiyen hayvanların fazla tükrük sarfettirmemesi için, po-
sanın ağırlığının 3-4 misli su ile akşamdan ıslatılıp ertesi gün hayvan-
lara verilmelidir. Islatılmış Kuru posa bir günden fazla bekletilmemeli-
dir. Sağmal ineklere günde 4-5 kg, iş hayvanları at ve öküzlere 6-7 kg,
koyunlara 1 kg verilebilir. Kuru ve yaş şeker pancarı yem değerleri ise
şöyledir.

	Ham pro-	Ham Se-	N. Siz öz		
Kuru madde	tein	lilöz	Ham yağ	madde	
%	%	%	%	%	
Yaş şeker pancarı posası	15	1,3	3,0	0,1	9,9
Kurutulmuş şeker pancarı posası	90	8,5	16,5	0,7	59,3

Bu deęerlere gre, kuru ve yař řeker pancarı posasının hazım dereceleride řoyle tespit edilmiřtir.

Geviř getiren hayvanlarda (yař posa)	61	74	26	85
« « « (Kuru posa)	58	73	0	85
Kümes hayvanları (Kuru posa)	46	—	—	90
Atlarda (Kuru posa)	35	100	—	84

Yař ve kuru posanın niřasta birimine (NB) gelince büyük farklılık göze řarpar.

NB (100 Kg. nın)

Geviř getiren hayvanlarda :

Yař řeker pancarı posası	8,7
Kuru řeker pancarı posası	50,9
Atlarda (kuru řeker pancarı posası)	48,0