

Ateş ve Purpurik Döküntü

Oğuz KARABAY¹, Ertuğrul GÜÇLÜ¹, Adem ŞİMŞEK¹, Neşe AŞICI¹

Özet

Bu olgu sunumunda ateş, döküntü ve bilinç bulanıklığı ile başvuran bir olgu sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler:

Yayın Bilgisi

Gönderi Tarihi: 22.01.2017
Kabul Tarihi: 15.02.2017
Online Yayın Tarihi: 31.03.2017

Sorumlu Yazar
Adem ŞİMŞEK

Fever and Purpuric Rash

Oğuz KARABAY¹, Ertuğrul GÜÇLÜ¹, Adem ŞİMŞEK¹, Neşe AŞICI¹

Abstract

In this case report, we aimed to present a case with fever, rash and unconsciousness.

Keywords: Skin infections, Büllöz impetigo, S.aureus

Article Info

Received: 22.01.2017
Accepted: 15.02.2017
Online Published: 31.03.2017

Corresponding Author
Adem ŞİMŞEK



Şekil 1. Sol alt ekstremitede purpurik döküntüler



Şekil 2. Sağ alt ekstremitede purpura tarzı döküntüler

GİRİŞ

Otuz bir yaşında kadın hasta, iki gündür süren ateş (39C), baş ağrısı şikayetleriyle acil servise başvurdu. Fiziki muayenesinde ense sertliği ve diğer meninks irritasyon bulguları mevcuttu. Ek olarak vücudunda purpurik deri döküntülerinin olduğu görüldü ([Şekil 1](#) ve [Şekil 2](#)).

Bu klinik tablo neye bağlı olabilir?

[\(Yanıt İçin Tıklayınız\)](#)

YANIT

Neisseria meningitis insanlarda boğazda taşınmaktadır. Bakteri taşıyanların büyük bir kısmında hastalık belirtileri gelişmez ancak bu kişiler diğer insanlara hastalığı yayabilirler. Meningokoksemi için başlıca risk faktörleri tablo 1’de özetlenmiştir.

Tablo 1. Meningokoksemi risk faktörleri

MENİNGEKOKSEMİ İÇİN BAŞLICA RİSK FAKTÖRLERİ
• Kompleman eksiklikleri (C5-C9)
• Properdin eksikliği
• Immun globulin eksikliği
• Splenektomi
• SLE
• Membranoproliferatif glomerulonefrit
• AIDS,
• Hipogamaglobulinemi
• ATIII eksikliği
• Protein C eksikliği

N. meningitis, *Streptococcus pneumoniae*’nin ardından bakteriyel menenjitlerin en sık nedeni olup hastalarda ateş, baş ağrısı, bulantı, kusma, ajitasyon, bilinç bozukluğu ve koma gibi klinik semptom ve bulgulara neden olabilir. Hastaların fiziki muayenesinde ense sertliği ve ciltte purpura, ekimoz tarzında döküntüler tespit edilir. Hatta bazı olgularda ektima gangrenosum görülebilir. Ateş, meninks irritasyon bulguları ve ekimotik ya da purpurik döküntü ile başvuran hastalarda ilk olarak *N. meningitis* menenjiti düşünülmelidir¹.

KAYNAKÇA

1. Yaylı S. Sık Görülen Bakteriyel Deri İnfeksiyonları. Türkderm-Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi Dergisi. 2011; 45 Özel Sayı 2: 104-8.



Şekil 1. Sol alt ekstremitede purpurik döküntüler



Şekil 2. Sağ alt ekstremitede purpura tarzı döküntüler