

DÜZELTME VE ÖZÜR

Bozok Tıp Dergisi, Cilt 2, Sayı 3, Aralık 2012, Sayfa 75-78

Lomber Diskopati Ayırıcı Tanısında Lomber Epidural Brusella Apsesi

Tugay Atalay, Halil Gök, Bahattin Çelik

Resimlerin eklenmemiştir.

Baskıdan sonra fark edilen bu hatadan dolayı özür dileriz.

Belirtilen sayının son haline dergimizin internet sitesi adresinden,

<http://tip.bozok.edu.tr/agustos2011dergi/ulaşabilirsiniz>. Bilgilerinize önemle duyurulur.

Bozok Tıp Dergisi

Editör Kurulu



Resim 1: Kontrastsız sagittal T1A lomber MR'de, L2-3 düzeyinde spinal kanala uzanım gösteren disk ile izointens görünüm mevcuttur.



Resim 2: Kontrastlı aksiyel T1A kesitlerde L2-3 düzeyinde sağ psoas kası içerisinde 1.5x3 cm ölçülerinde lobule konturlu hipointens lezyon mevcuttur. Lezyon sağ nöral foramen yoluyla spinal kanala uzanmakta olup, periferden kontrast tutulumu göstermektedir ve tekal keseye anteriyordan bası uygulamaktadır (abse)