



# BUDAĞAN DAĞI (KÜTAHYA) FLORASI

Â. TATLI\*, R. MEMİŞ\*\* & A. Z. TEL \*\*\*

## Özet

*Bu çalışma 1997-98 yılları arasında Budağıan dağı florasını tespit etmek için yapılmıştır. Araştırma alanı Kütahya ili sınırları içerisinde ve Grid sistemine göre B<sub>2</sub> karesindedir. Araştırma alanından 50 familya ve 152 cinse ait 291 takson tespit edilmiştir. Endemizm oranı % 10.7'dir. 40 takson B<sub>2</sub> karesi için yenidir. Taksonların fitocografik bölgelere göre dağılımı şöyledir: Iran - Turan elementleri % 13.4, Akdeniz elementleri % 10.7, Avrupa - Sibirya elementleri % 5.5'tir. Sahada en çok taksona sahip familyalar: Compositae (49), Leguminosae (34), Labiateae (22), Cruciferae (15) ve Umbeliferae (14)'dır. Alanda en çok türe sahip olan cinslerin sıralanışı ise şöyledir: Centaurea L. (8), Alyssum L. (7), Trifolium L. (7) ve Veronica L (7) dir. Araştırma alanındaki bitkilerin hayat formularına göre dağılımında terofitler % 42 oranla ilk sırayı almaktadır. Daha sonra sırasıyla hemikriptofitler %32, geofitler %12, kamefitler %8 ve fanerofitler %6'dır.*

**Anahtar Kelimeler :** Budağıan Dağı, Flora, Kütahya, Türkiye.

## Giriş

Bu araştırma, Türkiye'nin batısında yer alan Kütahya ili sınırları içerisindeki Budağıan Dağı'nda yapılmıştır. Budağıan Dağı Tavşanlı ve Emet ilçe sınırları içinde bulunup ilin batısında yer alır ve doğu - batı doğrultusunda uzanır. Alan Davis'e göre [1] az çalışılmış bölgelere ve yine Davis'in Grid sistemine göre B<sub>2</sub> karesi içine girmektedir. Araştırma alanı kuzeyde Başköy, kuzeybatıda Opanözü Köyü, batısında

\* Prof. Dr. DPÜ. Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Kütahya, Türkiye  
[atatl@dumlupinar.edu.tr](mailto:atatl@dumlupinar.edu.tr)


\*\* DPÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Bölümü, Kütahya, Türkiye

\*\*\* Dr. YYÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Bölümü, Van, Türkiye  
[ahmetzafertel@yahoo.com](mailto:ahmetzafertel@yahoo.com)

Güllüce Kasabası, güneyde İkibaşlı Köyü, güneydoğuda Üyucek Köyü ve kuzeydoğuda Ovacık Köyleriyle sınırlanmıştır.

Arazi yüksekliği 800 m'den başlayıp Budağan Dağı İnyanı tepesinde 1611 m'ye çıkmaktadır. Çalışma alanımızda çeşitli yükseltilererde 17 tepe bulunur. Bunlar; Kayaca, Kocakoru, Sirakaya, Kalaycıkası, Fırın, Kabakağaçlı, Kümeçam, Hacıharman, Kırna, Güçük, Sübece, Karakuz, Güçükburun, Kalınal, Kapaklı ve Sürme tepeleridir. Ayrıca çalışma alanımız içinde Gerdeme deresi, Çörleyen deresi ve Ayı deresi olmak üzere üç kuru dere bulunur.

Araştırma alanımız olan Budağan Dağı ile ilgili direk olarak flora ve vejetasyona yönelik herhangi bir çalışma yoktur. Ancak alana yakın ve uzak alanlarla ilgili çalışmalar şu şekildedir: Eğrigöz dağı (Emet) Flora ve Vejetasyonu [2], Şaphane Dağı (Kütahya) Florası [3], Okluk Dağı Florası [4], Simav Dağı Florası [5]. Ayrıca Gümüş ve Yellice Dağları'nın Florası [6], Sündiken Dağları Vejetasyonunun Sosyolojik ve Ekolojik Yönden Araştırılması [7], Orta Anadolu Türkmen Dağı'nın Floristik Çalışması [8], Ecological and Sociological Studies on the Vegetation of Afyon, Bayat-Köroğlubeli and its Environment [9], Manisa Dağı (Spil) Milli Parkı'nın Flora ve Vejetasyonu Üzerine Bir Çalışma [10], Murat Dağı (Kütahya - Uşak)'nın Florası [11], Denizli Afyon arasındaki Maymun ve Beşparmak Dağlarının (Denizli-Afyon) Florası II [12], Flora of Turkey and the East Aegean Islands (Vol:II) [14] çalışmaları verilebilir. Bu araştırma, bölgenin tür dokusununun tespitinde önemli bir veri oluşturacaktır.



Şekil 1. Araştırma Alanının Coğrafik Haritası.

## 1. MATERİYAL VE METOD

Araştırma materyallerini 1997-1998 yılları arasında yapılan arazi çalışmaları sonunda toplanan bitki numuneleri teşkil etmektedir. Bitkilerin değişik vejetasyon evrelerinde yapılan arazi çalışmalarında 291 takson toplanmıştır. Bu örnekler numaralanıp preslenmiş ve yaygın herbaryum kurallarına göre kurutularak kartonlanmıştır. İncelenenek duruma gelen örnekler teşhisleri yapılarak Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi herbaryumuna konulmuştur. Bu bitkilerin teşhisinde Türkiye Florası'ndan [13] ve Dumlupınar Üniversitesi ile Celal Bayar Üniversitesi herbaryumlarından faydalانılmıştır. Tür adlarının verilmesinde, sadece geçerli ad ve otör adları verilmiş, sinonimleri dikkate alınmamıştır. "Tatlı, Tel & Memiş = TTM" den sonra gelen numaralar, Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Herbaryumu'na aittir.

Araştırma sahasında tespit edilen taksonların ait oldukları üst birimlerin verilişinde Türkiye Florasındaki sistem dikkate alınmış, ancak familya ve familya altı kategorilerdeki taksonlar alfabetik olarak verilmiştir. Tamamı Budağan Dağı (Kütahya)'ndan toplanan bu bitkilerin listesinde şu hususlar yer almaktadır. Tür adı, mevki adı, habitatı, yüksekliği, toplama tarihi, endemizm ve fitocoğrafik bölge durumu, toplayıcılarının herbaryum kayıt numarası. B2karesiin yeni türler (\*) işaretti ilse gösterilmiştir. Metinde geçen kısaltmalar şu şekildedir: Kütahya (Küt.), Budağan Dağı (B.D.), tepesi (T.), tarla kenarı (t.k.), kasabası (Ka.), köyü (Kö.), step (s.), Emet yolu üzeri (E.y.üz.), mevkii (m.), tarla içi (t.i.), taşlık ve kayalık alan (ta.ka.a.), kuzey (k.), güney (g.), doğu (d.), batı (b.), Endemik (en.), Akdeniz elementi (Ak. el.), Iran-Turan elementi (Ir.-Tur. el.), Avrupa-Sibirya elementi (Av.-Sib. el.), Geniş yayılışlı (g.y.).

## 2. TARTIŞMA VE SONUÇ

### Araştırma Alanının Florası

Divisio: **PTERIDOPHYTA**

#### **ASPIDIACEAE**

*Dryopteris filix-max* (L.) Schott

İnyani T. nin k., 1500-1600m., 12.8.1997, TTM 8502

#### **EQUISETACEAE**

*Equisetum ramosissimum* Desf.

Kalınal T., t.k. nemli toprak, 850-900m., 12.8.1997. TTM 8501

Divisio: **SPERMATOPHYTA**

1. Subdivisio: **GYMNOSPERMÆ**

#### **CUPRESSACEAE**

*Juniperus foetidissima* willd.

k., Kalınal T., 1100-1250m. 25.9.1997, TTM 8504

*J. oxycedrus* L. subsp. *oxycedrus*

Güllüce Ka., Emet yolu kenarı 1100-1200 m., 3.5.1997, TTM 8794

**PINACEAE**

*Pinus nigra* Arn. subsp. *pallasiana* (Lamb.) Holmboe  
İkibaşlı Kö. k., Kalaycıkası T. 1250-1350m. 12.8.1997., TTM 8503

**2. Subdivision: Angiospermae**

**2.1. Classis: Dicotyledoneae**

**ACANTHACEAE**

*Acanthus hirsutus* Boiss.

Opanözü-Başköy arası s., 850-900 m., 17.5.1998, Ir.-Tur. el., TTM 505

**AMARANTHACEAE**

*Amaranthus retroflexus* L.

Başköy - Opanözü arası t.k. , 850-900m. 12.8.1997, TTM 8506

**ARISTOLOCHIACEAE**

*Aristolochia pallida* Willd.

Güllüce Ka. çıkışlı, Em.y.üz., t.i., 1050-1150m. 3.5.1997., TTM 8508

**BORAGINACEAE**

*Alkanna orientalis* (L.) Boiss. subsp. *orientalis*

Güllüce Ka. gü.ba. s., 900-950m. 3.5.1997, İr-Tur. el., TTM 8509

\**Anchusa arvensis* (L) Bieb. subsp. *orientalis* (L)

Üçpinar m., t.k., 1100 - 1200m., 17.5.1998., TTM, 8510

*A. leptophylla* Roemer & Schultes subsp. *incana* (Lebed) Chamb.

Kaşbaşı srt., taşlık, 1150-1200m 12.8.1997, Ir.-Tur. el., En., TTM 8511

*Buglossoides arvensis* (L.) Johnston

İkibaşlı Kö.nden Emet yoluna giden y. k. 1100-1150m., 21.6.1997, TTM 8512

*Cynoglossum creticum* Miller.

OvacıkKö. batısı s., 980-1050m., 17.5.1997, TTM 8513

*Echium italicum* L.

Başköy çıkışlı, B.D. yolu, 870-1050m. 12.8.1997, Ak. el., TTM 8514

\**Heliotropium europaeum* L.

Opanözü - Başköy arası, t.i., 850-900m., 12.8.1997, Ak. el., TTM 8515

*Lappula barbata* (Bieb.) Gürke

Ka.ta.al., 1090 - 1150m., 17.5.1998, Ir - Tur. elem, TTM 8516

*Myosotis lithospermifolia* (Willd.) Hornem

Ka.ta.al., 1210 - 1250m., 26.4.1997, TTM 8517

*M. refracta* Boiss, subsp. *refracta*

Başköy'ün gü.do., meşelik alan, 960-1100m., 26.4.1997, Ak. el. , TTM 8518

*Onosma roussae* DC.

Opanözü-Başköy arası s., 940m., 17.5.1998, Ir.- Tur. elem, TTM 8519

*O. tauricum* Pallas ex. Willd. var. *tauricum*

Üyucek - B.D. arası, s., 1100 - 1200m., 3.5.1997, TTM 8520

**CAMPANULACEAE**

*Asyneuma limonifolium* (L.) Janchen subsp. *limonifolium*

Kaşbaşı srt., 1050 - 1200m ta.ka.al., 12.8.1997, TTM 8521

*Campanula lyrata* Lam. subsp. *lyrata*

Başköy çıkışı B.D. yolu üzeri, ta.ka.al., 950-1000m., 17. 5. 1998, En. , TTM 8522

*Leugousia pentagonia* (L.) Thellung.

Karakul m., t.k., 1100-1200 m., 12.8.1997 , TTM 8523

#### CAPRIFOLIACEAE

\**Lonicera caprifolium* L.

Kapaklı T., 1200 - 1280m., 12.8.1997, TTM 8524

#### CARYOPHYLLACEAE

*Agrostemma githago* L.

B.D.'nın k., üçpinar m., 1050 - 1150m, 21.6.1997, TTM 8525

*Cerastium banaticum* (Roch.) Heuffel

Kuzey bölgeler, s., 1100m., 7.6.1997, TTM 8526

\**C. chlorifolium* Fish. & Mey.

Kuzey bölgeler, s., 1100-1200m. 7.6.1997, TTM 8527

*Cucubalus baccifer* L.

Opanözü Kö. girişi, ba.ke., 820 - 850m., 12.8.1997, TTM 8528

*Dianthus zonatus* Fenzl. var. *zonatus*

Ovacık Kö.'nın gü.ba. Kaşbaşı srt., 1100 - 1250m., 3.5.1997, TTM 8529

*Holesteum umbellatum* L. var. *glutinosum* (Bieb.) Gay.

Güllüce Ka. çıkışlı Emet yolu, t.k., 1150-1200m., 1.5.1997, TTM 8530

*Minuartia hirsuta* (Bieb) Mond. - Mazz subsp. *folkata* (Grisa) Mattf.

Kaşbaşı srt., 1150 - 1250m., taşlık kayalık alan, 21.6.1997, TTM 8531

*M. juniperina* (L.) Maire & Petitm.

İnyanı T., 1350-1550m, taşlık, 28.6.1998, TTM 8532

*Moenchia mantica* (L) Bartl. subsp., *mantica*

Üçpinar m. 1050-1100m 14.6.1998, TTM 8533

*Silene dichotoma* Ehrh. subsp. *sibthorpiana* (Reichb.) Rech.

Güllüce Ka. gü.do. Kirna T., 1150- 1200m., 28.6.1998, TTM 8534

#### CHENOPODIACEAE

*Chenopodium album* L. subsp. *album* var. *album*

Ovacık Kö.'nın kuzeybatısı üçpinar m., t.k., 940-1000m., 12.8.1997, TTM 8535

#### CISTACEAE

*Cistus laurifolius* L.

Üyük Kö. kuzeybatisı, Sırakaya T., 1100-1250m., 15.7.1997 Ak. el., TTM 8536

*Fumana procumbens* (Dun.) Gren & Gadr.

Kuzeybatı bölgeleri, s., taşlık, 1250-1350m., 17.5.1997, TTM 8537

*Helianthemum canum* (L.) Baumg. Grup A.

Kuzeybatı bölgeleri, s., 1170-1250m., 17.5.1997, TTM 8538

*H. salicifolium* (L.) Miller

Başköy'ün güneyi Kalınal T., 900-1000m., taşlık alan, 21.6.1997, TTM 8539

#### COMPOSITAE (ASTERACEAE)

*Achillea nobilis* L. subsp. *neilreichii* (Kerner) Formanek.

Üyük Kö. k., çam ormanı açıklığı, 1100-1200 m, 12.8.1997., Av.-Sib. el., TTM 8540

*A. wilhelmsii* C. Koch

Opanözü Kö.'nın güneyi, t.k., 850-900m., 12.8.1997, Ir.-Tur. el., TTM 8541

*Anthemis aciphylla* Boiss. var. *aciphylla*

Çayırlık al., 950-1100m., 14.6.1998 Ak. el., En., TTM 8542

*A. austrica* Jacq.

Emet-Tavşanlı yolu Çakırahmet çiftliğine giden y.k., 950-1150m., 28.6.1998, TTM 8543

*A. tinctoria* L. var. *discoidea* (All.) DC.

Kuzey bölgeler, taşlık, 1250-1300m., 31.5.1997 Ak. el., En., TTM 8544

*A. tinctoria* L. var. *pallida* (DC) Boiss

- Üçpinar m., t.k., 1100-1200m., 7.6.1997, TTM 8545  
*A. tinctoria* L. var. *tinctoria*  
 Kapaklı T.nin doğusu, t.k., 1200-1250m., 12.8.1997, TTM 8546  
*Arctium minus* (Hill) Bernh. subsp. *pubens* (Babington) Arenes  
 Opanözü Kö. girişi, ba.ke., 850-900m., 12.8.1997, Av.-Sib. el., TTM 8547  
*Bellis perennis* L.  
 Güney bölgeler, çam ormanı altları, 1150-1300m., 26.4.1998, TTM 8548  
*Carduus nutans* L. subsp. *nutans sensu lato*  
 Ovacık Kö. gü.ba., Kaşbaşı srt., 1200-1300m., 15.7.1997, TTM 8549  
*Carlina oligocephala* Boiss. & Kotachii subsp. *oligocephala*  
 Opanözü Kö.'nın güneyi Sübece T., s., 850-950m., 12.8.1997, TTM 8550  
*Carthamus dentatus* Vahl.  
 Opanözü Kö.'nın gü.do., Karakuz T., s., 850-900m., 12.8.1997, TTM 8551  
*C. lanatus* L.  
 Üyücek Kö. kıyısı, yol kenarı , 1200-1250m., 12.8.1997, TTM 8552 .  
*Centaurea depressa* Bieb.  
 Üçpinar mevk., t.i. 1000-1150m., 7.6.1997, TTM 8553  
*C. iberica* Trev. ex Sprengel  
 Başköy kıyısı, t.k., 850-950m., 12.8.1997, TTM 8554  
*C. pichleri* Boiss. subsp. *pichleri*  
 Hacıharman T., B.D. batısı, 1150-1240m., 28.6.1998, TTM 8555  
*C. solstitialis* L. subsp. *soltstitialis*  
 Başköy çıkışı, hamam yakınları, t. k., 850-950 m., 12.8.1997, TTM 8556  
*C. triumfetti* All. Grup B  
 Doğu bölgeler, ka.ta. alan, 1200-1350m., 7.6.1997, TTM 8557  
*C. urvillei* DC. subsp. *armata* Wagenitz  
 İnyanı T. doğu yüzü, 1500-1600m., ta.al. 12.8.1997, Ak. el., TTM 8558  
*C. urvillei* DC subsp. *stepposa* Wagenitz  
 İkibaşlı Kö., Kalaycıkası T. zirveleri, 1450-1470 m., ta. a., 12.8.1997, Ir.-Tur. el., TTM  
 8559  
*C. virgata* Lam. Grub B  
 Ovacık Kö. gü.ba., Kaşbaşı sırtı 1050-1200m, 12.8.1997, TTM 8560  
*Chondrilla juncea* L. var. *acantholepis* (Boiss) Boiss.  
 Opanözü Kö.'nın güneyi, 840-900m, 12.8.1997. , TTM 8561  
*C. juncea* L. *juncea*  
 Opanözü Kö.'nın güneyi, Sübece T. etekleri, 850-900m, 12.8.1997, TTM 8562  
*Cichorium glandulosum* Boiss & Huet  
 Opanözü Kö. gü.ba., Gerdeme deresi civarı, 850-950m, 12.8.1997, Ir.-Tur. el., TTM  
 8563  
*C. intybus* L.  
 Opanözü Kö.'nın gü.do., Sübece T.nin doğu yüzü, t.k., 850 - 900m, 12.8.1997, TTM  
 8564  
*\*C. pumilum* Jacq.  
 Opanözü Kö.'nın gü.do., Karakuz T., t.k., 900-950m, 12.8.1997, Ak. el., TTM 8565  
*Cirsium sintenisii* Freyn.  
 Kuzey bölgeler, Kalınal T. 950-1100m, 12.8.1997, TTM 8566  
*Crepis foetida* L. subsp. *rheeadifolia* (Bieb) Celak.  
 Kuzey bölgeler, Kapaklı T., 1150-1250m, 12.8.1997, TTM 8567  
*C. sancta* (L.) Babcock.  
 Kapaklı T., taşlık, 1280m., 12.8.1997, TTM 8568  
*Crupina crupinastrum* (Moris) Vis.  
 Güney bölgeler, çamlık alan, 1100-1200m., 31.5.1997, TTM 8569  
*Inula britannica* L.  
 Kuzey bölgeler, çoban kuyu m., ta. al., 1150-1300m, 15.7.1997 Av.- Sib. el., TTM 8570

*Jurinea consanguinea* DC.

İnyani T., ta.ka.al., 1450-1500m., 7.6.1997, TTM 8571

*Lapsana communis* L. subsp. *adenophora* (Boiss) Rech.

Opanözü - Başköy arası, t.k., 850-900m., 15.7.1997., TTM 8572

*Leontodon crispus* Vill. subsp. *asper* (Waldat & Kit) Rohl. var. *asper*

Doğu bölgeler, Kaşbaşı srt. 1200-1250m., 31.5.1997, TTM 8574

*L. hispidus* L. var. *hispidus*

Başköyün gü.do., ta. alan 960-1000m. 14.6.1998, TTM 8573

*Picromon acarna* (L.) Cass.

Karakuz T. g., kurumuş çeşme ayağı, 920-970m., 12.8.1997. Ak. el., TTM 8575

*Picris strigosa* Bieb.

Opanözü-Ağaköy arası, t.k., 820-900m., 12.8.1997. Ir.-Tur. el., TTM 8576

*Scorzonera cana* (CA.) (Mayer) Hoffm. var. *cana*

Kuzey bölgeler, ta.ka.al., 1210-1550m., 14.6.1998, TTM 8578

*S. cana* (CA) (Mayer) Hofm var. *jacquiniana* (W.Koch) Chambaerlain

Ovacık Kö. batısı, çalılık ve ta. al., 1150-1250 m., 14.6.1998, TTM 8579

*S. eriophora* D.C.

Kabakağaklı T., çam altı, 1100-1250m., 28.6.1998, En., TTM 8580

*Senecio vernalis* Waldts & Kit.

Opanözü kenarı, t.i.. 850m. 26.4.1998, TTM 8577

*Taraxacum crepidiforme* DC. subsp. *crepidiforme*

Kuzey bölgeler, çeşme k., 1050-1150m., 26.4.1998. Ir.- Tur. el., TTM 8581

\**T. minuum* (Briganti ex. Guss) Terrac.

Güllüce Ka. girişti petrol istasyonu kenarı çayırlık alan, 1000-1100, 3.5.1997, TTM 8582

*T. serotinum* (Waldst & Kit.) Poiret.

Üyükük Kö. 'nün batısı, dağ yolu kenarı, 1150-1200m., 12.8.1997. TTM 8583

\**Tragopogon pichleri* Boiss.

Ovacık Kö. b., Üçpinar m., meşelik al, 1050-1200m., 15.7.1997, TTM 8584

\**T. pratensis* L. subsp. *pratensis*

Ovacık Kö. batısı, Üçpinar m., t.k., 1050-1200 m., 21.6.1997, TTM 8793

*Tripleurospermum sevanense* (Manden.) Pobed.

Üyükük Kö. gü.do., t.k., 1100-1200m., 3.5.1997, TTM 8585

*T. tenuifolium* (Kit.) Freyn.

Güllüce Ka. çıkıştı, Em.y.üz., s., 1100-1300m., 3.5.1997. Av.-Sib.el. TTM 8586

*Xeranthemum annuum* L.

Kuzey bölgeler, Kalınal T., 950-1100m., 12.8.1997, TTM 8587

**CONVOLVULACEAE**

*Convolvulus arvensis* L.

İkibaşlı Kö. kıyısı, t.k., 1200-1250m., 12.8.1997, TTM 8590

*C. galaticus* Restan ex. Choisy

Kuzey bölgeler, Kapaklı T., 1200-1280m., 12.8.1997, Ir.-Tur. el., En., TTM 8591

*C. holosericeus* L. subsp. *holosericeus*

İnyani T., taşlık, 1450-1550m, 15.7.1997., TTM 8592

**CORNACEAE**

*Cornus mas* L.

Kaşbaşı sırtından Sırakaya T.ne giden dağ y. k., 1200-1300m., 12.8.1997, Av.- Sib. el., TTM 8589

\**C. sanguinea* L. subp. *australis* (C.A. Meyer) Jav.

Opanözü Kö. içi, 830 m., 17.5.1998, Av.- Sib. El., TTM 8588

**CRASSULACEAE**

*Sedum acre* L.

İnyanı T., 1450-1550m., taşlık alan, 15.7.1997, TTM 8593

*S. album* L.

İnyanı T. taş ve kaya aralıkları, 1500-1600m., 15.7.1997, TTM 8594

*S. hispanicum* L. var. *hispanicum*

İnyanı T. , 1450-1550m., 17.5.1998, TTM 8595

*S. pallidum* Bieb. var. *bithynicum* (Boiss) Chambrelian

Kuzeybatı bölgeleri, ka. ve taşlık, 1200-1300m., 17.5.1998. Av.-Sib. el. , TTM 8596

#### CRUCIFERAE (BRASSICACEAE)

*Alyssum desertorum* Stapf. var. *desertorum*

Güllüce Ka., Emet yolu kenarı, s., 1000-1200m., 3.5.1997, TTM 8597

*A. linifolium* S.h. ex. Willd. var. *linifolium*

Opanözü - Başköy arası, t.k. 850-900m., 12.4.1997, TTM 8598

*A. murale* Waldst & Kit. subsp. *murale* var. *murale*

Ovacık Kö.'nün gü.ba., Kaşbaşı srt. 1100-1200m., 15.7.1997, TTM 8599

*A. pateri* Nyar subsp. *pateri*

Güllüce Ka. çıkışlı Em.yüz., s., 1050-1150m., 3.5.1997, Ir.-Tur. el., En., TTM 8600

*A. sibiricum* Willd.

Kapaklı T., 1280m., 21.6.1997, TTM 8601

*A. strigosum* Banks et. Sol. subsp. *strigosum*

Güllüce Ka. çıkışlı Em.yüz., s., 1050-1100m., 3.5.1997, TTM 8602

*A. umbellatum* Desv.

Güllüce Ka. çıkışlı Em.yüz., s., 1000-1100m., 3.5.1997, Ak. el., TTM 8603

*Capsella bursa-pastoris* (L.) Medik

Güllüce Ka. çıkışlı Em.yüz. taşlık al., 1050-1100m., 3.5.1997, TTM 8604

*Cardaria draba* subsp. *chalepensis* (L.) D.E - Schullz

Güllüce Ka. içi, yol kenarı, 1000-1100m, 3.5.1997, TTM 8605

*Conringia orientalis* (L.) Andrz

Güllüce Ka. çıkışlı Em.yüz. t.k., 1050-1200m., 3.5.1997, TTM 8606

\**Eruca sativa* Miller

Güllüce Ka. çıkışlı Em.yüz. t.k., 1100-1200m., 3.5.1997, TTM 8609

*Erysimum lycoides* (Hand. - Mazz). Hub.-Mor.

Başköy-Opanözü arası t.k., 850-900m., 17.5.1998 İr.- Tur el., TTM 8607

*E. sisymbrioides* C.A. Mey.

İkibaşlı Kö., tarlalık alan, 1100-1200m., 3.5.1997, TTM 8608

\**Lepidium perfoliatum* L.

Başköy kıyısı sulak alan 890m., 12.4.1997, TTM 8610

*Thlaspi perfoliatum* L.

Göneydoğu bölgeleri, meşçlik alan, 1220-1500m., 26.4.1998, TTM 8611

#### DIPSACACEAE

*Dipsacus laciniatus* L.

Üyücek Kö. kıyısı harman yeri, 1150-1200m., 12.8.1997, TTM 8612

*Scabiosa argentea* L.

Ovacık Kö. güneyi. Kayaca T., taşlık, 1200-1300m., 15.7.1997, TTM 8613

*S. rotata* Bieb

Kalınal T. 1050-1200m., 21.6.1997, İr.- Tur. el. , TTM 8614

#### EUPHORBIACEAE

\**Euphorbia helioscopia* L.

Üyücek - İkibaşlı arası, t.k., 1150-1250m., 3.5.1997, TTM 8615

#### FAGACEAE

*Quercus cerris* L. var . *cerris*

Kuzey bölgeler , Kalinal T., 1050-1150m., 12.8.1997, TTM 8616

*Q. petraea* (Matuschka) Ciebl. subsp. *iberica*

Gerdeme deresi yukarısı, Çakırahmet çiftliği yakınları, 1000-1200m., 12.8.1997, TTM 8617

*Q. pubescens* Willd.

Güllüce Ka. Em.y.üz., t.k., 1200-1250m., 3.5.1997, TTM 8618

#### GERANIACEAE

*Erodium absinthoides* Willd. subsp. *absinthoides*

Başköy'ün gü.ba., meşelik al, 910m., 14.6.1998 Ir.-Tur. el, En., TTM 8619

*E. cicutarium* (L) L. Herit subsp. *cicutarium*

Güllüce Ka., Kovalı piknik alanı, t.k., 1100-1200m., 3.5.1997, TTM 8620

*Geranium lucidum* L.

Kuzey bölgeler, kaya araları, nemli toprak, 1200-1300m., 17.5.1998 TTM 8621

*G. pyrenaicum* Burm

Ovacık Kö. Üçpinar m., meşe altı, 1050-1200m., 17.5.1998, TTM 8622

*G. rotundifolium* L.

Çakırahmet çiftliği ku. do., meşe altı, nemli toprak, 950-1150m., 21.6.1997, TTM 8623

*G. tuberosum* L. subsp. *tuberosum*

Güllüce Ka. çıkışlı, çeşme kenarı, 1100-1200m., 3.5.1997, TTM 8624

#### GLOBULARIACEAE

*Globularia trichosantha* Fish & Mey. subsp. *longisepala* Contandr. & Quezel

Opanözü-Başköy arası s., 850-900m., 31.5.1997, Ir.- Tur. el, TTM 8625

#### GUTTIFERAE (HYPERICACEAE)

*Hypericum avicularifolium* Jaub. & Spach. subsp. *depihatum* (Reyn & Bornm) var. *depihatum*

Opanözü-Başköy arası s., 850-900m., 17.5.1998, Ir.-Tur.el,En.,TTM 8640

*H. perforatum* L.

Opanözünü Emet yolunu birleştiren stabilize y. k., 820-850m., 12.8.1997, TTM 8641

#### ILLECEBRACEAE

*Herniaria hirsuta* L.

İnyanı T., 1400-1550m., kayalık taşlık alan, 17.5.1998, TTM 8642

*Paronychia kurdica* Boiss . subsp. *kurdica* var. *kurdica*

Kapaklı T., taşlık alan, 1250-1280m., 15.7.1997, TTM 8643

#### LABIATAE (LAMIACEAE)

*Acinos rotundifolius* Pers.

Ovacık Kö. b., taş ve çamlık alan, 1150-1250m., 31.5.1997, TTM 8646

*Ajuga chamaepitys* (L.) Schreber. subsp. *chia* (schreber) Arcangeli var. *chia*

Güllüce Ka. Em.y.üz., t.i., 1000-1200m., 3.5.1997, TTM 8647

*Mentha longifolia* (L.) Hudson subsp. *typophoides* (Brig) Herley var. *typophoides*

Kuzey bölgeler, Çoban kuyusu m. çayırlık alanı çeşme kenarı, 1320-1350m., 25.9.1997, TTM 8648

\**Nepeta nuda* subsp. *glandulifera* Hub. - Mor. & Davis

Opanözü Kö.'nün güneyi Sübece T., t.k., 870-950m., 25.9.1997, Ak. el. En., TTM 8649

*Prunella laciniata* (L.) L.

Kuzey bölgeler, taşlık, 1310m., 31.5.1997 Av.-Sib. elem , TTM 8650

*Salvia aethiopis* L.

İkibaşlı Kö. girişi, t.k., 1050-1100m., 31.5.1997, TTM 8651

*S. cadmica* Boiss

- İnyanı T., 1500-1610m., taşlık, 15.7.1997, En., TTM 8652  
*S. tomentosa* Miller. Gard.  
 Ovacık- Başköy Dağı yolu, meşe ağaçları arası, 1100-1250m., 7.6.1997, TTM 8653  
*S. verticillata* L. subsp. *amasiaca* (Freyn & Bornm) Bornm  
 Kaşbaşı srt., 1200-1250m., 15.7.1997, Ir.-Tur. elem, TTM 8654  
*S. virgata* Jacq  
 Kuzeybatı bölgeler, Çakırahmet çifliği, 1050-1200m., 15.7.1997, TTM 8655  
*\*Scutellaria salviifolia* Bentham  
 Ovacık Kö. gü.do., s., 1220-1270m., 31.5.1997, En., TTM 8656  
*\*Sideritis montana* L. subsp. *montana*  
 İkibaşlı Kö., t.k., 1200-1300m., 3.5.1997 Akdeniz elem, TTM 8657  
*S. montana* L. subsp. *remota* (d'Urv.) PW. Ball ex. Heywood.  
 İnyanı T., 1400-1550m., 12.8.1997 Ak. el., TTM 8658  
*Stachys annua* L. subsp. *annua* var. *lycaonica* Bhattacharjee  
 Kuzey bölgeler, taş ve ka. al., 1220-1250m., 7.6.1997, Ir. Tur. el., TTM 8659  
*S. cretica* L. subsp. *anatolica* Rech. fil.  
 Ovacık Kö. B.D. yolu Kaşbaşı srt., 1100-1200m., 12.8.1997, Ir.- Tur. el. En., TTM  
 8660  
*Teucrium chamaedrys* L. subsp. *chamaedrys*  
 Kümeçam T., orman açılığı, 1100-1200m., 12.8.1997, TTM 8661  
*Thymus longicaulis* C. Preal. subsp. *longicaulis* var. *subisophyllus* (Barbas) Jelas  
 Başköy - Opanözü arası s., 880m., 14.6.1998, TTM 8662  
*T. sipyleus* Boiss. subsp. *rosulans* (Barbas) Jelas  
 Kuzey bölgeler, Kapaklı T., 1100 - 1250m., 21.6.1997, TTM 8663  
*T. zygoides* Griseb var. *lycaonicus* (Celak) Ronniger  
 Opanözü Kö. güneyi dağ yolu Sübece T., 850-910m., 14.6.1998, TTM 8664  
*Wiedemannia orientalis* Fish. & Mey.  
 Başköy B.D. yolu, 1050-1200m., 26.4.1998, Ir.- Tur. el., En., TTM 8665  
*Ziziphora capitata* L.  
 Kaşbaşı srt., taşlık alan, 1200-1300m., 28.6.1998, Ir. - Tur. el. , TTM 8666
- LEGUMINOSAE (FABACEAE)**
- Astragalus lydius* Boiss  
 Emet-Tavşanlı yolu doğusu, Gürük T. et. 800-950m., 21.6.1997, Ir.-Tur. el., En., TTM  
 8668  
*A. microcephalus* Willd.  
 Ovacık Kö.nün gü.ba., Kaşbaşı sırtı, s. 1150-1250m., 12.8.1997, Ir. Tur. elem, TTM  
 8667  
*A. podperae* Sirj.  
 Ovacık Kö. güneyi Kayaca T., 1200-1300 m., 15.7.1997, Ir.-Tur. el., En., TTM 8669  
*A. strictispinus* Boiss  
 Batısı bölgедeki kümе çam T., çam ormanı içi. 1150-1250m., 12.8.1997, En., TTM  
 8670  
*Coronilla scorpioides* (L.) Koch.  
 Güllüce Ka. çıkışlı Em.y.üz., t.k. 1050-1150m., 3.5.1997, TTM 8671  
*Dorycnium rectum* (L.) Ser.  
 Opanözü - Başköy arası Karakuz T., 820-850m., 12.8.1997, TTM 8672  
*Galega officinalis* L.  
 Opanözü Kö. Gü.ba. Çörleyen deresi ba.ke., 870-900m., 12.8.1997, TTM 8673  
*Lathyrus cicera* L.  
 Emet - Tavşanlı yolu doğusuna KırnaT., çam altları, 1200m., 21.6.1997, TTM 8674  
*L. digitatus* (Bieb) Fiori.  
 Güllüce Ka. çıkışlı, meşe altları, 1000-1100m., 21.6.1997. Ak. el., TTM 8675  
*L. laxiflorus* (Desf.) O. Kuntze subsp *laxiflorus*.

- İkibaşlı Kö.nün batısı Fırın T., çam altları, 1100-1200m., 28.6.1998, TTM 8676  
*Lotus corniculatus* L. var *corniculatus*  
Ovacık Kö. batısı Üçpinar m., 940m., 14.6.1998, Av.- Sib., Ak. ve İr-Tur. el., TTM 8678
- Medicago constricta* Dur  
Ovacık Kö. kıyısı, meşelik çayırlık alan, 1050m., 26.4.1998. Ak. el., TTM 8679  
*\*M. disciformis* D.C  
Başköy gü.do. taşlık ve çakıllık alan, 940m., 14.6.1998. Ak. el., TTM 8680  
*M. minima* (L.) Bart. var. *minima*  
Ovacık Kö. - Başköy arası, üçpinar m., s. 9410m., 7.6.1997, TTM 8681  
*\*M. orbicularis* (L.) Bart.  
Başköy'ün gü.do., taşlık ve çakıllık alan, 940m., 14.6.1998, TTM 8682  
*\*Melilotus officinalis* (L.) Desr.  
Ovacık Kö. girişi yol kenarı stabilize yol, taşlık, 950m., 7.6.1997. ge. ya., TTM 8683  
*Onobrychis hypargyrea* Boiss.  
Opanözü'nün güneyi Sübece T., meşelik alan, 870-950m., 12.8.1997, TTM 8684  
*O. oxydonta* Boiss.  
Üyük Kö.-İkibaşlı Kö. yolu kenarı, Çamlık alan, 1050-1150m., 21.6.1997, TTM 8685
- O. podperae* Sirj.  
Ovacık Kö.nün gü.ba., Kaşbaşı sırtları, 950-1000m., 21.6.1997. İr-Tur. el., En., TTM 8686
- Ononis spinosa* L. subsp *leiosperma* (Boiss.) Sirj.  
Hacıharman T. kuzeybatı yüzü Ayı deresi kenarı, 1050-1150m., 12.8.1997, TTM 8687  
*Trifolium arvense* L. var. *arvense*  
Ovacık- Başköy arası meşelik alan, 910m., 7.6.1997. Geniş yayılışı, TTM 8688  
*T. campestre* Shrep  
Üyük Kö. girişi, tarla kenarları, 955-970m., 28.6.1998, TTM 8689  
*T. caudatum* Boiss.  
Opanözü Kö.nün gü.do., meşelik alan, 840m., 14.6.1998, En., TTM 8690  
*T. pratense* L.var. *pratense*  
Kuzey bölgeler, Çobankuyu m., meşelik, 1250-1350m., 28.6.1998, TTM 8691  
*T. repens* L. var. *repens*  
Üçpinar m. çayırlık alan, 1010-1050m., 7.6.1997, TTM 8692  
*\*T. speciosum* Willd.  
İkibaşlı Kö. Kabakağaçlı T., çam ormanı altı, 1200-1300m., 25.9.1997 Ak. el., TTM 8693
- T. sylvaticum* Gerard ex. Lois.  
Ovacık- Üyük Kö. yolu, 1130-1170m., 28.6.1998, TTM 8694  
*Trigonella monantha* C.A. Mayer. Verz. subsp. *monantha* I.CI Sirj.  
Ağıköy-Opanözü arası meşelik ve çamlık alan, 880 m., 26.4.1998. İr.-Tur. el., TTM 8695
- T. sprunneriana* Boiss. var. *sprunneriana*  
İnyanı T.nin güneyi, 1500-1600m., 14.6.1998. İr.- Tur el., TTM 8696  
*\*Vicia cracca* L. subsp. *cracca*  
Ovacık Kö. batısı, Üçpinar m., t.k., 1050-1100 m, 14.6.1998. Av.- Sib. el., TTM 8697  
*V. ervilia* (L. Willd.)  
Opanözü - Ağa Köy arası çamlık ve meşelik alan 860-900m., 26.4.1998, TTM 8698  
*\*V. faba* L.  
Güllüce Ka. Em.y.üz., t.k., 1050-1150m., 3.5.1997, TTM 8699  
*V. pannonica* Crantz var. *purpurascens* (DC) Ser.  
Ovacık Kö. batısı Üçpinar m., t.k., 1050-1100m., 21.6.1997, TTM 8700  
*V. villosa* Rath subsp. *eriocarpa* (Hausskn) P.W Ball  
Güllüce Ka. çıkışlı, çeşme kenarı, tarlalık alan 1000-1200m..3.5.1997,TTM 8701

**LINACEAE**

*Linum hirsutum* L. subsp *anatolicum* (Boiss) Hayek. var. *anatolicum*.

Kaşbaşı sırtları, 1150-1250m., taşlık alan, 12.8.1997. Ir.-Tur. el. En., TTM 8712

*L. tenuifolium* L.

Kuzey bölgeler, Üçpinar m., ta.ka.al., 1100-1150m., 17.5.1998, TTM 8713

**LORANTHACEAE**

*Viscum album* (L.) subsp. *album*

Güney bölgeler, çamlık alan, 1150-1250m., 17.5.1998, TTM 8714

**MAVACEAE**

*Malva neglecta* Wallr.

OvacıkKö. girişi çayırlık alan, 1150-1200m., 28.6.1998, TTM 8715

**OROBANCHACEAE**

*Orobanche caryophyllacea*. Smith

İnyanı T., 1550-1610m., 21.6.1997., TTM 8716

**PAPAVERACEAE**

*Corydalis solida* (L.) Swartz. subsp *solida*

İnyanı T., 1280-1350m., kayalık çamlık, meşelik alan., 17.5.1998., TTM 8717

*Fumaria vaillantii* Boiss.

Güllüce Ka. Em.y.üz., 980-1150m., 3.5.1997, TTM 8718

\**Papaver dubium* L.

B2 Küt.OvacıkKö.girişi,yol kenarı, çayırlık,nemli toprak,900-950m.,31.5.1997,TTM

8719

*P. rhoeas* L.

OvacıkKö. B.D. yolu, t.k., 1150-1250m., 31.5.1997, TTM 8721

**PLANTAGINACEAE**

*Plantago lanceolata* L.

Güllüce Ka. çıkışçı çeşme kıyısı, 1100-1150m., 12.8.1997, TTM 8722

*P. major* L. subsp *major*

Güllüce Ka. girişi, alabalık tesisleri yanı, 1050-1100m., 25.9.1997, TTM 8723

**PLUMBAGINACEAE**

*Acantholimon acerosum* (Willd.) Boiss. var. *acerosum*

İnyanı T., 1500-1610m., 25.9.1997. Ir.-Tur. el., TTM 8724

**POLYGONACEAE**

*Polygonum amphibium* L.

Opanözü Kö. girişi, su kenarı, 820-870m., 25.9.1997, TTM 8725

*P. bellardii* ALL.

Başköy'ün güneyi, Kalınal T. etkelerii, 950-1150m., 25.9.1997, TTM 8726

*P. cognatum*. Meissn.

Başköy - Opanözü Kö. arası t.k., 850-900m., 25.9.1997, TTM 8727

\**Rumex tuberosus* L. subsp. *horizontalis* (C. Koch) Rech.

OvacıkKö. girişi yol üzeri, taşlık, 980-1150m., 17.5.1998, TTM 8728

**PRIMULACEAE**

*Androsace maxima* L.

Kuzey bölgeler , Kapaklı T., 1200-1280m., 21.6.1997, TTM 8729

*Lysimachia atropurpurea* L.

Kuzey bölgeler, Üçpinar m., t.k., 1050-1150m., 17.5.1998, Ak. el. , TTM 8730

#### RANUNCULACEAE

\**Adonis aestivalis* L. subsp. *aestivalis*.

Güllüce Ka. t.k., 950m., 3.5.1997. , TTM 8731

*Clematis viticella* L.

OvacıkKö. girişi, yol kenarı, meşelik alan, 1000-1150m.,17.5.1998, TTM 8732

*Consolida hellespontica* (Boiss.) Chater.

Opanözü Kö. Çörleyen deresi yakınları, t. k., 850-900m., 12.8.1997, Ir.-Tur. el., TTM 8733

*C. orientalis* (Gay.) Schröd.

OvacıkKö. batısı, üçpinar m., 1100-1200m., buğday tarlası içi, 15.7.1997, TTM 8734

*Nigella arvensis* L. var. *glaucia* Boiss.

Başköy'ün gü.do., Sürme T., s., 900-1100m., 12.8.1997, TTM 8735

\**Ranunculus arvensis* L.

Opanözü Kö.'nün girişi t.k., 830m., 17.5.1998, TTM 8736

*R. constantinopolitanus* (D.C.) d'Urv.

Güllüce Ka. çeşme kenarı, 950m., 3.5.19, TTM 8737

*R. ficaria* L.subsp. *calthifolius* ( Reichb.) Arc.

Opanözü - Başköy arası meşe altı, 870m., 12.4.1997, TTM 8738

#### ROSACEAE

*Agrimonia repens* L.

Çakırahmet çiftliğinin k. b. Gerdeme deresi yatağı, 870-950m.,12.8.1997, TTM 8739

*Crataegus orientalis* Pallas.ex. Bieb. var. *orientalis*.

Güllüce Ka. çıkış, Emet yolu t.k., 1050-1150m., 3.5.1997, TTM 8740

*Filipendula vulgaris* L.

Kuzey bölgeler, Üçpinar m., meşelik alan, 950-1100 m., 17.5.1998, TTM 8742

*Geum urbanum* L.

Doğu bölgeler, meşelik alan, 950m., 7.6.1997, Av. -Sib. el., TTM 8741

*Potentilla recta* L. Grup B

Kapaklı T. nin kuzey yüzü, çeşme kenarı otlak, 1150-1200 m. , 21.6.1997, TTM 8743

*Prunus divaricata* Ledep subsp. *divaricata*

Başköy'ün güneyi meşelik alan, 870 m. , 17.5.1998, geniş yayılışı, TTM 8744

*P. spinosa* L. subsp. *dasyphylla* (Schur) Domin

Ovacık Kö. k. d., meşelik alan, 980-1100 m. , 26.4.1998, Av.- Sib. el., TTM 8745

*Rosa horrida* Fischer

Batı bölgeler, Hacıharman T.,orman açıklığı,1200-1240m., 15.7.1997, TTM8746

*Rubus canescens* D.C. var. *glabratus*

Opanözü Kö. Karakuz T. tarla y. k., 870-950 m., 12.8.1997, Av.-Sib. el. , TTM 8747

*R. discolor* Wejeh & Needs.

Opanözü Kö. gü.do.Karakuz T.tarla yolu kenarı 870-950m.,12.8.1997,TTM 8748

*Sanguisorba minor* subsp. *muratica* (Spach.) Briq.

Güllüce Ka. girişi petrol istasyonu yanı, çayırlık alan, 1000-1100 m., 3.5.1997, TTM 8749

*Sibaldia parviflora* Willd. var. *parviflora*.

Ovacık- Başköy arası meşelik alan, 1050m., 26.4.1998, TTM 8750

#### RUBIACEAE

\**Asperula arvensis* L.

Güllüce Ka. çıkış Em.y.üz. tarla kıyısı,1050-1100m.,3.5.1997, Ak. el.,TTM 8751

\**A. stricta* Boiss. subsp. *latibracteata* (Boiss) Ehrend.

Kuzey bölgeler, çalılık ve taşlık alan,1150- 1250m.,7.6.1997,Ir.-Tur.el. En.,TTM 8752

*Galium floribundum* Sm. subsp. *floribundum*.

Ovacık Kö. güneyi, Kayaca T., 1250-1350m., 15.7.1997, Ak. el., En. , TTM 8753  
*G. heldreichii* Hal.

Ovacık Kö. girişi tarlalık 950 m., 7.6.1997. Akdeniz element. , TTM 8754

*G. spurium* L. subsp. *spurium*.

Opanözü Kö. gü.ba., Gerdeme dereesi, t.k., 900-950m., 3.5.1997, Av.-Sib el. , TTM 8755

*G. subuliferum* Somm. & lev.

Ovacık Kö. kayalık ve çalılık alan, 1150m., 17.5.1998, TTM 8756

*G. verum* L. subsp. *verum*.

Üyükö K. girişindeki tarla kenarları, 1100-1150m., 15.7.1997, Av.- Sib. el., TTM 8757

### RUTACEAE

*Haplophyllum thesioides* (Fich. ex. DC.) G. Don

Kuzey bölgeler, taşlık kayalık alan, 1120-1200m., 17.5.1997, TTM 8758

### SCROPHULARIACEAE

*Melampyrum arvense* L. var. *arvense*

Ovacık Kö.nün batısı, üçpinar m., t.k., 1150-1250m., 28.6.1998, Av.-Sib. el. , TTM 8759

*Parentucellia latifolia* (L.) Carvel subsp. *latifolia*

Ovacık- Başköy arası çayır, 1150-1250m., 7.6.1997, Ak. el., TTM 8760

\**Verbascum phoeniceum* L.

Kuzey bölgeler, Kalınal T., meşe altları, 950-1150m., 25.9.1997, TTM 8762

*V. simavicum* Hub.- Mor.

Üyükö K. k., Kocakoru T. etekleri, 950-1000m., Ak. el., En. 15.7.1997, TTM 8761

*Veronica cuneifolia* D.Don. subsp. *cuneifolia* .

Güllüce Ka. kovalı piknik alanı, çayırlık, 1100-1250m., 3.5. 1997,En., TTM 8763

*V. elmalensis* M.A. Fisher.

Güllüce Ka. Kovalı piknik alan yolu, 1000-1200m., 3.5.1997., En., TTM 8764

*V. grisebachii* S.M. Walters.

Opanözü - Başköy arası, 910-950m., 17.5.1998, Akdeniz element, TTM 8765

*V. hederifolia* L. subsp. *triloba* (Opiz) Celak.

Ovacık Kö. kıyısı, tarlalık alan, 980 -1150m., 26.4.1998, TTM 8766

*V. jacquinii* Baumg.

Üyükö K. güneyi s., 1100-1200m., 3.5. 1997. Av.- Sib. el., TTM 8767

*V. multifida* L.

İnyani T., 1500-1600m., 21.6.1997, En., TTM 8768

*V. pontica* Velen

Baş Kö.n kenarı, t.k., 850-900m., 12.4.1997, TTM 8769

### SOLANACEAE

\**Hyoscyamus reticulatus* L.

Ovacık Kö. girişi, yol kenarı, taşlık alan, 980m., 17.5.1998,Ir.-Tur. el.,TTM 8770

### UMBELLIFERA (APIACEAE)

*Bunium ferulaceum* Sm.

İnyani T.nin batısı,çam ormanı altı,1450-1550m.,21.6.1997,Ak.el.,TTM 8771

\**Chaerophyllum angelicifolium* Bieb.

Ovacık Kö. yolu yakını, 1150-1250m., 15.7.1997, Av. - Sib. el., TTM 8772

*Daucus carota* L.

Güllüce Ka. Kovalı piknik alanı, t.k., 1150-1250m.,12.8.1997, Ak. el., TTM 8773

\**D. littoralis* Sibth. & Sm.

Güllüce Ka. çıkışlı, Em.y.üz., t.i., 1050-1100m., 3.5.1995, Akdeniz.el.,TTM 8774

- Echinophora tenuifolia* L. *sibthorpiana* (Guisa.) Tutin  
Opanözü Kö. güneyi Sübece T., s., 850-950m., 25.9.1997. Ir.-Tur. el., TTM 8775
- Eryngium campestre* L.var. *virens* Link.  
Üyücek - İkibaşlı Kö. yol kenarı, 1200-1250m., 12.8.1997, TTM 8776
- Falcaria vulgaris* Berh.  
Üyücek Kö. kıyısı, 1100-1250m., 12.8.1997, TTM 8777
- Prangos meliocarpoides* Boiss. var. *meliocarpoides*  
Üçpinar m., meşelik çayırlık alan, 950-1150m., 15.7.1997, Ir. - Tur. el., En., TTM 8779
- Scandix iberica* Bieb.  
Güllüce Ka. çıkış, çeşme kenarı tarlalık alan, 1100-1200m., 3.5.1997, TTM 8780
- S. macrorhyncha* C.A. Meyer.  
Opanözü - Başköy arası t.i., 900-950m, 17.5.1998, TTM 8781
- S. pecten- veneris* L.  
Güllüce Ka. çıkış, Em.y.üz., tarlalık alan, 1100-1200m., 3.5.1997, Ak.. el., TTM 8782
- \**Torilis japonica* (Houtt) DC.  
Opanözü - Başköy arası, t.k., 820-900m., 12.8.1997, TTM 8783
- T. leptophylla* (L.) Reichb.  
İkibaşlı Kö. kuzeybatisı, t.k., 1150-1250m., 28.6.1998, TTM 8784
- Turgenia latifolia* (L.) Hofm.  
Üyücek Kö. kenarı, tarla kıyısı, 1050-1200m., 28.6.1998, TTM 8785

#### VALERIANACEAE

- Valerianella carinata* Boiss.  
Baş Kö.n kıyısı, t.i., 870-950m., 12.4.1997, TTM 8786
- V. coronata* (L.) D.C.  
Güllüce Ka. çıkış, Em.y.üz., t.i., 980-1100m., 3.5.1998, TTM 8787
- V. dentata* (L.) Poll.  
Üyücek Kö. güneyi, tarlalık alan, 1150-1200m., 3.5.1997, TTM 8788
- V. vesicaria* (L.) Moench.  
OvacıkKö. batısı, taşlık, 1150-1200m., 17.5.1998, TTM 8789

#### VERBENACEAE

- Verbena officinalis* L.  
Opanözü Kö. güneyi, 850-900m, 12.8.1997, TTM 8790

#### VIOLACEAE

- Viola alba* Besser subsp. *dehnhardtii*  
Opanözü - Başköy arası meşe altları, 950m., 17.5.1998, TTM 8791
- V. odorata* L.  
Opanözü - Ağaköy arası, meşelik alan, 870-900m., 26.4.1998, TTM 8792

#### 2.2. Classis: *Monocotyledoneae*

#### ARACEAE

- Arum elongatum* Steven subsp. *elongatum*  
Opanözü Kö.nün güneyi t.k., 850m. 12.8.1997, Ir.-Tur. el., TTM 8507

#### GRAMINEAE (POACEAE)

- Aegilops triuncialis* L.  
Üçpinar m., s., 1000-1200m., 7.6.1997, TTM 8626
- A. umbellulata* Zhukousky subsp. *umbellata*  
Doğu bölgeler, Karakul m., çayırlık alan, 910-1100m., 7.6.1997, TTM 8627
- Bromus cappadocicus* Boiss & Ball. subsp. *cappadocicus*  
İkibaşlı Kö. girişi, çeşme kenarı, 1050m., 31.5.1997, TTM 8628

***B. danthoniae*** Trin.

Kuzey bölgeler, Üçpinar m., s., 910-1050m., 28.6.1998, TTM 8629

***B. scoparis*** L.

Üyucek – Ovacık Kö. yolu, t.k., 1150-1250m., 28.6.1998, TTM 8630

**\**B. sterilis*** L.

Başköy B.D. yolu kenarı, tarla kıyısı, 950-1100m., 21.6.1997, TTM 8631

***B. tectorum*** L.

İkibaşlı Kö.- Emet yoluna giderken Fırın T. etkeleri, 1050-1200m., 28.6.1998, TTM 8632

***Cynodon dactylon*** (L.) Pers. var. *villosus* Regel.

Opanözü gü.ba., t.i., 850-900m., 25.9.1997, TTM 8633

**\**Cynosurus echinatus*** L.

Güllüce Ka. çıkışı, Em.y.üz. s. 950-1100m., 3.5.1997, Akdeniz el., TTM 8634

**\**C. effusus*** Link

Güllüce Ka., Kovalı piknik alanı, taşlık alan, 950-1100m., 3.5.1998, TTM 8635

***Dactylis glomerata*** L. subsp. *hispanica* (Roth) Nyman

Başköy'ün gü.do., t.i., 950m., 28.6.1998, TTM 8636

***Koeleria cristata*** (L.) Pers.

İkibaşlı Kö. batısı, harman yeri, 1200-1250m., 15.7.1997, TTM 8637

***Poa bulbosa*** L.

Kuzeybatı bölgeleri, Çakırahmet çiftliği, 1100-1200m., 21.6.1997, TTM 8638

**\**Stipa capillata*** L.

İnyani T., 1550-1610 m., 21.6.1997, TTM 8639

**IRIDACEAE*****Crocus olivieri*** Gay. subsp. *olivieri*

Opanözü k., meşe altı, 930-950m., 12.4.1997, TTM 8644

***Iris schachttii*** Markgraf

İnyani T., 1550-1610 m., 7.6.1997, taşlık, Ir.-Tur. elem, En., TTM 8645

**LILIACEAE*****Allium asperiflorum*** Mischz

İnyani T., 1350-1500m., 15.7.1997, İr.- Tur. el., TTM 8702

**\**A. kurtzianum*** (Ascherson L. Sint. ex) Kollmann.

İnyani T., taşlık kayalık, 1550-1610m., 15.7.1997. Ak. el., En., TTM 8703

***Gagea bohemica*** (Zauscchn) Schultes & Schultes Fil.

Başköy'ün güneyi, tarlalık alan, 870-900m., 12.4.1997, TTM 8704

***Muscaria armeniacum*** Leichtlein ex. Baker.

Kuzey bölgeler, çamlik alan, 1100-1150m., 12.4.1997, TTM 8705

***M. comosum*** (L.) Miller Gard.

Kapaklı T. k., karabelen pınarı m., 1050-1100m., meşe altı, 28.6.1998., TTM 8706

***M. neglectum*** Guss.

Opanözü - Başköy arası meşelik alan, 920m., 12.4.1997, TTM 8707

***Ornithogalum comosum*** L.

Opanözü k., t.k., 910m., 12.4.1997., TTM 8708

***O. oligophyllum*** E.D. Clarke.

Başköy çıkışı dağ yolu, çeşme kenarı çayırlık alan, 1100m., 12.4.1997, TTM 8709

**\**O. platyphyllum*** Boiss.

Güllüce Ka. içi, çeşme kenarı, 1050-1150m., 12.4.1997. İr.- Tur. el., TTM 8710

***O. ulophyllum*** hand. Mazz.

Kuzey bölgeler, Kapaklı T., 1200-1240m., 28.6.1998, TTM 8711

Araştırma alanında 50 familyaya ait 152 cins ve bunlara bağlı 291 takson toplanmıştır. Bu taksonlardan 31'i Türkiye için endemiktir (% 10.7). 40 takson ise

B<sub>2</sub> karesi için yenidir. Toplanan bitkilerden iki tür *Pteridophyta*, geri kalan 289 adedi ise *Spermatophyta* divisio'suna aittir. Bunlardan üç tür *Gymnospermae*, diğerleri *Angiospermae* sınıfındandır.

Araştırma alanından toplanan bitkilerin hayat formlarına göre dağılımı ise şöyledir; hemikriptofit (% 32), terofit (% 42), geofit (% 12), kamefit (% 8), fanerofit (% 6).

Araştırma alanında toplanan bitki örneklerinin fitocoğrafik bölgelere göre dağılımı şöyledir; İran - Turan 39 (%13.4), Akdeniz 31 (%10.7), Avrupa - Sibirya 16 (%5.5). Geriye kalan 205 taksonun (%70.4) hangi fitocoğrafik bölge elementi olduğu tespit edilememiştir.

Bu duruma göre çalışma alanımız İran - Turan ile Akdeniz fitocoğrafik bölgesinin geçiş yerinde bulunur. Alanda İran - Turan fitocoğrafya bölgesinin tesiri daha fazladır.

Yakın çevredeki çalışmaların endemizm oranları şu şekildedir: Okluk dağı % 13, Şaphane dağı % 10.3, Gümüş ve Yellice dağları % 12.2, Demirlik ve kulaksız dağları % 19, Eğrigöz dağı % 8.2, Murat dağı % 13, Simav dağı % 9.4.

Yakın çevredeki çalışmaların fitocoğrafik bölge dağılım oranları şu şekildedir: Okluk dağı; Ir.-Tur. % 11.5, Ak. % 14.5, Av.-Sib. % 7.5. Şaphane dağı; Ir.-Tur. % 13.1, Ak. % 14.9, Av.-Sib. % 9.4. Gümüş ve Yellice dağları; Ir.-Tur. % 15.7, Ak. % 12.2, Av.-Sib. % 13.7. Demirlik ve kulaksız dağları; Ir.-Tur. % 22.9, Ak. % 7.5, Av.-Sib. % 4.9. Eğrigöz dağı; Ir.-Tur. % 9.9, Ak. % 29.1, Av.-Sib. % 12.8. Murat dağı; Ir.-Tur. % 10.7, Ak. % 13.1, Av.-Sib. % 13.1.

Bu çalışma ile yakın çevrede yapılan diğer çalışmalar arasında toplam tür sayısı hariç diğer hususlarda büyük benzerlik vardır. Yakın çevredeki diğer çalışmalarla kıyasla bizim sahamızdan az sayıda tür toplanmıştır. Ancak içerdikleri tür sayısı bakımından en büyük familya ve cinsler büyük oranda benzerlik göstermektedir. Sahamızdan diğer çalışmalara nisbeten az sayıda tür toplanmasının birinci sebebi, araştırma alanının küçük olması, ikincisi de, sahanın büyük bir kısmının *Pinus nigra* ormanlarıyla kaplı olmasıdır. *Pinus nigra* ormanı güneş işinlarının aşağılara kadar geçmesini engelleyerek diğer bitki türlerinin gelişmesine mani olmaktadır.

**KAYNAKÇA**

- [1] P.H. Davis, *Turkey Present State of Floristic Knowledge*, Coll. Int. C.N.R.-S. 235, La Flore du Bassin Mediterranean: Essai de Systematique (1975), 93-113.
- [2] G. Görk, *Eğrigöz Dağı (Emet) Flora ve Vejetasyonu*, E.Ü. Fen fak. Doktora Tezi (1982), 119 s. İzmir.
- [3] A. Z. TEL, *Şaphane Dağı (Kütahya) Florası*, Dumlupınar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü (1995), Yüksek Lisans tezi.
- [4] E. Yakut, *Okluk Dağı Florası*, Dumlupınar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü (1995), Yüksek Lisans tezi.
- [5] A. Yayıntaş, *Simav Dağı Florası*, Doğa Bilim Dergisi 9.2 (1985), 388-418.
- [6] H. Akan, *Gümüş ve Yellice Dağları (Kütahya) Florası*, Dumlupınar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü (1995), Yüksek Lisans tezi.
- [7] T. Ekim, *Sündiken Dağları (Eskişehir) Vejetasyonunun Sosyolojik ve Eko-lojik Yönden Araştırılması*, Ankara Univ. Fen Fak. (1977), Doçentlik Tezi.
- [8] T. Ekim, *Orta Anadolu (Eskişehir) Türkmen Dağı'nın Floristik Çalışması*, TBAG-258 (1978), Ankara.
- [9] R. Çetik, ve M. Vural, *Ecological and Sociological Studies on the Vegetation of Afyon, Bayat-Köroğlubeli and its Environment*, Comm. Fac. Sci. Univ. Ankara, Ser.C, 22, Tome 23 (1979), 1-44.
- [10] H. Duman, *Manisa Dağı, (Spil) Milli Parkı'nın Flora ve Vejetasyonu Üze-rine Bir Çalışma*, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi (1985), 107 s.
- [11] A. Çırpıcı, *Murat Dağı (Kütahya - Uşak)'nın Florası*, Doğa Türk Botanik Dergisi 13,2 (1988), 157-222.
- [12] Z. Aytaç, ve M. Vural, *Maymun ve Beşparmak Dağlarının (Denizli-Afyon) Florası II*, J.Biol.Fac.Sci.Arts Gazi Univ. (1991), 2, 3-55.
- [13] P. H. Davis, *Flora of Turkey and the East Aegean Islands*, Edinburgh Univ. Press (1965-1988), Vol:1-10.
- [14] A. Güner, N. Özhatay, T. Ekim ve K. H. C. Başer, *Flora of Turkey and the East Aegean Islands*, (2000), Vol:11.