

**EĞİTİMÇİ (AKADEMİSYEN) HEMŞİRELER VE HİZMET ALANINDA
ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN, EMOSYONEL TÜKENME,
DUYARSIZLAŞMA VE KİŞİSEL BAŞARI İLE İLGİLİ DUYGULARI
YAŞAMA SIKLIKLARI**

M.Olcay ÇAM*

ÖZET

Bu çalışma, eğitimci (Akademisyen) hemşireler ile hastanede, hizmet alanında çalışan hemşirelerin emosyonel tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarı ile ilgili çeşitli duyguları yaşama sıklıklarını karşılaştırarak, farklılıklarını göstermek amacıyla yazılmıştır.

Sonuç olarak, emosyonel tükenme ile ilgili duyguları yaşama sıklığı, hemşirelerde, eğitimce hemşirelere göre bir miktar daha fazladır. Duyarsızlaşma ile ilgili duyguları yaşama sıklığı, her iki grup için benzer olup, çok düşük düzeylerdedir. Kişisel başarı ile ilgili duyguları yaşama sıklığı; her iki grup için de yüksektir. Ancak hemşirelerde, eğitimci hemşirelere göre bir miktar daha fazla yaşandığı saptanmıştır.

Tükenmişlik çoğu zaman bir semptom örüntüsü olarak tanımlanmıştır. Semptomlar çoğunlukla; fiziksel, duygusal ve davranışsal kategorileri içermiştir. Tükenmişliği deneyimleyen kişi, genelde, kişisel, mesleki doyumsuzluk ile yorgunluğu karmaşık bir şekilde yaşadığını fark eder (8).

Tükenmişlik; özellikle bireyin mesleki yaşıantısı ile ilgilidir. Ancak, kişisel yaşıantıya yansyan yönleride vardır. Yapılan bazı araştırmalarda,

* Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Psikiyatri Hemşireliği A.B.D. (Yrd.Doç.Dr.)

kişisel yaşıntılar ile ilişki konusu da incelenmiştir (9, 17, 18). Tükenmişlik, ne baședemeyen bir birey, ne bir işin kapsamındaki aşırı taleplerle yük'lük, ne de organizasyonel sınırlamalardır. Tüm bu birimlerin kompleks bir bileşkesidir. Diğer bir deyişle, ilerleyici bir stres sürecidir (2, 6, 20).

Maslach'a göre tükenmişlik; fiziksel tükenme, kronik yorgunluk, çaresizlik ve ümitsizlik hisleri, negatif bir benlik kavramının gelişmesi ile iş, yaşam ve diğer insanlara yönelik olumsuz tutumlarla belirlenmiş, fiziksel, emosyonel ve ruhsal bir tükenme sendromudur (16, 17, 18).

Maslach, tükenmişliği bu şekilde tanımladıktan sonra, tükenmişliği ölçebilecek bir ölçüm aracı geliştirmeye yönelik olmuş olup, kendi adı ile amilan Maslach Tükenmişlik Envanterini (MBI-Maslach Burnout Inventory) geliştirmiştir (17, 18). Geliştirilen ölçek; bireylerdeki fiziksel, emosyonel ve ruhsal tükenmeyi ölçebilecek 22 maddeden oluşmuştur. Bu maddeler, anlam özellikleri bakımından, üç alt alanı belirtmektedir. Bu alanlar; emosyonel tükenme, hizmet verilenlere yabancılılaşma, duyarsızlaşma ve bireyin kendi başarısı ile ilgili algılarnı içermektedir. Maddelerin herbiri bireyin içinde yaşadığı duyguya ve düşünceleri ifade etmektedir (11, 17, 18).

Birçok ülkede adı geçen ölçek, özellikle araştırmacılar tarafından yaygın bir şekilde kullanılmaktadır (1, 3, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 19). Ülkemizde de bu konuda sınırlı sayıda da olsa bazı araştırmalar vardır (4, 6, 7, 9, 15). Adı geçen araştırmalardan, hemşirelerle ve eğitimiçi hemşirelerle (Akademisyenle) yapılan çalışmalar, tarafından yapılmıştır (6, 7). Bu çalışmalarda, hemşire grubu ile eğitimiçi hemşire gruplarında verilen yanıtlar, diğer bir ifade ile belirli duyguları yaşama sıklıklarında farklılıklar olduğu dikkatimi çekti. Burada, meslektaşlarını da, eğitimiçi hemşireler ile hastanede ya da hizmet alanında çalışan hemşirelerin çeşitli duyguları yaşama sıklıklarını arasındaki farklılıkları görebilmeleri fırsatını verebilmek için, her iki grup ile ilgili eldeki bulgular, birlikte sunulmuştur.

Aşağıda, Tablo 1'de eğitimiçi hemşirelerin Emosyonel tükenme duygusunu yaşama sıklıklarını, Tablo 2'de hemşirelerin emosyonel tükenme duygusunu yaşama sıklıklarını görülmektedir.

Tablo 1 ve Tablo 2 birlikte incelendiğinde; meslekten duygusal yönden uzaklaşma duygusu eğitimiçi hemşirelerde, hemşirelere oranla %10 daha az olarak (Hiç bir zaman yanıtlarıyla) yaşanan bir duygusal maktadır. Meslekten uzaklaşma duygusunu her zaman yaşama oranı, hemşirelerde, eğitimiçi hemşirelere göre daha fazla olarak yaşanmaktadır.

Eğitimci Hemşireler Sayısı	Meslekten uzaklaşmanın sayısı %	Bitkinlik duygusu sayı %	Sabahları vurgulayan sayı %	Gerginlik duygusu sayı %	Meslegen tükettiği duygusu sayı %	Havalı kırkılık sayı %	Hergün günde ustundan girişme hissi sayı %	Stres verici bulma sayı %	Çaresizlik duygusu sayı %
Sıklık									
Hızbır zaman -0-	48	35,5	4	2,9	23	17,1	55	40,7	38
Yıldız bir kez (Çok nadiren) -1-	46	34,1	16	11,9	28	20,7	43	31,9	43
Ayda bir kez (Bazen) -2-	24	17,8	51	37,8	48	35,5	28	20,7	31
Haftada bir kez (Çoğu zaman) -3-	12	8,9	51	37,8	26	19,3	9	6,7	19
Her gün (Her zaman) -4-	5	3,7	13	9,6	10	7,4	0	0,0	7
Toplam	135	100,0	135	100,0	135	100,0	135	100,0	135

Tablo 1. Eğitimiçi Hemşirelerin (Akademisyenlerin) Emosyonel Tükenerme Duyularını Yaşama Sıklıklarının Dağılımı.

Hemşireler	Bütünlik dijygusal sıklığı	Sabahları yorgunluk sayı	Gerginlik dijygusal sıklığı	Meslegen tuttığı dijygusal sayı	Hücrelerin hayal kırıklığı sayı	Hücrelerin ostende calışma hissi sayı	Stres verici bulma sayı	Çaresizlik dijygusal sıklığı sayı	
Sıklık	sayı	%	sayı	%	sayı	%	sayı	%	%
Hiçbir zaman -0-	69	25.0	4	1.4	24	8.7	85	30.8	47.8
Yılda bir kez (Çok nadiren) -1-	100	36.2	21	7.6	57	10.7	78	28.3	35.5
Aynı bir kez (Bazen) -2-	37	13.4	28	10.1	53	19.2	50	18.1	21.7
Her adada bir kez (Çoğu zaman) -3-	44	15.9	114	41.5	90	32.6	38	13.7	13.7
Her gün (Her zaman) -4-	26	9.5	109	39.4	52	18.8	25	9.1	4.4
Toplam	276	100.0	276	100.0	276	100.0	276	100.0	100.0

Tablo 2. Hemşirelerin Emosyonel Tükenme Duygularını Yaşama Sıklıklarının Dağılımı.

tadır. Bitkinlik hissetme açısından tablo incelendiğinde hemşirelerin "Çoğu sından tablolar incelendiğinde hemşirelerin "Çoğu zaman" yanıtlarının en fazla oranda olduğu görülmüyor. Her gün bitkinlik hissetme oranı ise hemşirelerde, eğitimci hemşirelere göre yaklaşık %30 oranında daha fazladır. Her iki grup arasında bitkinlik duyma konusunda, eğitimci hemşireler lehine bir durum olduğu görülmüyor. Sabahları yorgun uyanma incelenecak olursa, hemşirelerin daha sık bir şekilde yorgun uyandıkları görülmüyor. Gerginlik duyma açısından bakıldığından, eğitimci hemşirelerin, "Hiçbirzaman" yada "Nadiren" bu duygulu duyma oranları, %72 oranında iken hemşirelerde aynı oran, %59 oranında olup eğitimcilere göre daha düşük olduğu görülmektedir. Diğer bir deyişle, hemşireler, eğitimci hemşirelere göre, bir miktar daha fazla gerginlik duygusunu yaşamaktadırlar. Tablo 1 ve 2'ye "Meslegenin kişiyi tükettiği duygusunu yaşama" sıklığı açısından bakıldığından; eğitimcilerde "Hiçbirzaman" ve "Nadiren" bu duyguyu yaşama yanıtlarının oranı, %60 oranında olup, aynı oran, hemşirelerde %30 oranı ile yarı yarıya azdır. Diğer bir deyişle hemşireler eğitimci hemşirelere göre bir kat fazla oran da meslegen kendilerini tükettiği duygusunu yaşamaktadırlar. Hayal kırıklığı açısından %56 oranında hemşire, bu duyguyu ya hiç yaşamıyor yada nadiren yaşıyor. Aynı oran eğitimcilerde bir miktar daha fazla olup, %63'tür. "Her gün" hayal kırıklığı yaşayan oran ise, hemşirelerde %13, eğitimci hemşirelerde ise yaklaşık %3'tür. Tablo 1 ve 2'ye "Her gün gücünün üzerinde çalıştığı duygusu" açısından bakıldığından; hemşireler %66 oranıyla, "her zaman" ve "çoğu zaman" yanıtlarını vermiştir. Eğitimci hemşirelerde ise aynı oran, %34'tür. Diğer bir deyişle, hemşireler daha sık bir şekilde güçlerinin üzerinde çalışıkları duygusunu yaşamaktadırlar. Hemşireler ve eğitimci hemşireler işlerini stres verici bulma duygularını yaşama sıklıkları açısından, karşılaştırıldığında hemşirelerin "çoğu zaman" ve "her zaman" yanıtlarının (%34) eğitimci hemşirelere göre (%2) fazla olduğu görülmür. Çaresizlik duygusunu yaşama sıklığı her iki grupta da genel olarak azdır. Eğitimci hemşirelerin bu duyguya sıklığı için verdikleri, hiçbir zaman yada nadiren yanıtlarının toplam %8 oranında iken, hemşireler için aynı oran %83 oranıyla bir miktar fazladır.

Sonuçta, her iki grup emosyonel tükenme açısından karşılaştırıldığında, eğitimci (akademisyen) hemşirelerin, hastanede ya da hizmet alanında çalışan hemşirelere göre daha avantajlı durumda oldukları görülmektedir. Diğer bir durum ise, hastanelerde ya da hizmet alanında çalışan hemşirelerin çalışma ortamları ya da koşulları ile ilgili düzenlemelerle, daha iyi duruma gelmeye gereksinimleri olduğunu.

Eğitmeni Hemşireler	Öğrencilerin nesne gibi görme duygusu	Öğrencilere karşı katılışçılığın hissetme	Katılıştığı duygusundan skorlu duyma	Öğrencilerin umursamadığını hissetme	Öğrenciler tarafından suçlandıgı duygusu
Sıklık	sayı %	sayı %	sayı %	sayı %	sayı %
Hıghı zaman	152	55,1	122	44,2	120
-0-				43,5	197
Yilda bir kaç kez	74	26,8	69	25,0	54
(Çok nadiren)				19,6	57
-1-				20,6	79
Aylda bir kaç kez	29	10,5	27	9,8	33
(Bazen)				11,9	8
-2-				2,9	20
Hafifada bir kaç kez	17	6,2	24	8,7	26
(Çoğu zaman)				9,4	5
-3-				1,8	38
Her gün	4	1,4	34	12,3	43
(Ferzalısan)				15,6	9
-4-				3,3	11
Toplam	276	100,0	276	100,0	276
				100,0	100,0

Tablo 3. Eğitmeni Hemşirelerin (Akademisyenlerin) Duyarsızlaşma Duygularını Yasama Sıklıklarının Dağılımı.

Tablo 4. Hemşirelerin Duyarsızlaşma Duygularını Yaşama Sıklıklarının Dağılımı.

Hemşireler Sıklık	Hastaların nesne gibi göreme duygusu		Hastalara karşı katılışlığını hissetme		Katılışlığı duygusundan skonu duyma		Hastaları umursamadığını hissetme		Hastaları tarafindan sağlandığı duygusu	
	Sayı	%	Sayı	%	Sayı	%	Sayı	%	Sayı	%
Hiçbir zaman -0-	152	55.1	122	44.2	120	43.5	197	71.4	128	46.5
Yilda bir kaç kez (Çok nadiren) -1-	74	26.8	69	25.0	54	19.6	57	20.6	79	28.6
Ayda bir kaç kez (Bazen) -2-	29	10.5	27	9.8	33	11.9	8	2.9	20	7.2
Haftada bir kaç kez (Çoğu zaman) -3-	17	6.2	24	8.7	26	9.4	5	1.8	38	13.7
Her gün (Her zamanki) -4-	4	1.4	34	12.3	43	15.6	9	3.3	11	4.0
Toplam	276	100.0	276	100.	276	100.	276	100.	276	100.

Tablo 3 ve 4, hizmet verilenlere yönelik duyarsızlaşma duygularını yaşama sıkılıkları ile ilgilidir. Tablo 3'te eğitimci (akademisyen) hemşirelerin, öğrencilerine yönelik duyarsızlaşma duygularını; yaşama sıkılıkları gösterilmektedir. Tablo 4'te ise, hemşirelerin, hastalarına karşı duyarsızlaşma duygularını yaşama sıkılıkları görülmektedir. Tablo 3 ve 4, duyarsızlaşma duygularını yaşama sıkılıkları açısından incelenecək olursa; hizmet verenleri, nesne gibi görme duygusunu, hem eğitimci hemşireler, hemde hemşirelerin çok seyrek yaşadıkları görülür. Bu konuda eğitimci hemşirelerin "hiçbirzaman" ve "çok nadir" yanıtları, %93 oranındadır. Aynı duyguyu hemşirelerin yaşama sıkılıkları, eğitimcilerle göre bir miktar daha yüksek olup, "hiçbirzaman" ve "çok nadir" yanıtların toplam yüzde oranı, %82'dir. Hizmet verilenlere karşı katıldığı duygusunu yaşama sıklığı incelenecək olursa, eğitimci hemşireler, %90 gibi yüksek bir oranla bu duyguyu ya hiç yaşamıyorlar, ya da çok nadiren yaşıyorlar. ya da çok nadiren yaşıyorlar. Hemşireler ise hastalarına karşı katıldığı duygusunu %69 oranla ya hiç yaşamıyorlar ya da çok nadiren yaşıyorlar. Hizmet verilenlere karşı katıldığı duygusunun çok yaşanmaması doğal olarak, katıldığı için sıkıntı duygusundan yaşanmamasını beraberinde getirmektedir. Bu durum, katıldığını hissetme sıklığı ile katıldığı için sıkıntı duyma sıklığı oranlarının benzerliği ile ortaya çıkmıştır. Hizmet verilenleri umursamama duygusunu yaşama sıklığı incelendiğinde, eğitimcilerin, öğrencilerini umursamamayı çok nadiren yaşadıkları görülmektedir. Bu duyguyu hiçbir zaman yaşamadığını belirtenlerin oranı %87 olarak en fazladır. Hemşireler de hastalarını umursamama duygusunu benzer şekilde pek seyrek bir şekilde yaşıyorlar. Bu duyguyu hiçbir zaman yaşamadığını belirtenlerin oranı %71'dir. "Çok Nadiren" yaşadığını belirtenler ise %21 oranındadır. Hizmet verilenler tarafından suçlandığı duygusunun yaşanma sıkılıkları incelendiğinde, eğitimci hemşirelerin %63'ü bu duyguyu hiç yaşamadıklarını belirtmiştir. %30 oranında eğitimci hemşire ise çok nadiren böyle bir duyguyu yaşadığını belirtmiştir. Hemşirelerin hastaları tarafından suçlandığı duygusunu yaşama sıkılıkları incelendiğinde, hemşirelerin %46'sı hiçbir zaman böyle bir duyguyu yaşamadığını belirtmiştir. Çok nadiren bu duyguyu yaşadığını belirtenlerin oranı ise %29'dur. Ancak %25 oranında hemşire ise belirli aralarla bu duyguyu yaşadığını belirtmiştir.

Eğitimci (akademisyen) hemşireler ve hastanede çalışan hemşireler duyarsızlaşma ile ilgili duyguları yaşama sıklığı açısından karşılaştırıldığında; her iki grupta da duyarsızlaşma ile ilgili duyguların genel olarak sık yaşanmadığı, ancak hemşirelerde, eğitimcilerde oranla bu duyguların bir miktar daha fazla yaşadığı saptanmıştır.

Sıklık	Öğrencilerin kolayca anlayabildiklerini hissetme		Öğrencilerin sorunlarını etkili şekilde halletleme hissi		Öğrencilerin yaşamını olumlu etkileydiği hissi		Öğrencilerin kendilerini enerjik hissetmeleri		Öğrenilenen rahat bir atmosfer sağladığı hissi		Öğrencilerin kendisini başarı bulma		Öğrencilerin duygusal sorunlarını sevindirici hale getirdiği hissi	
	Sayı	%	Sayı	%	Sayı	%	Sayı	%	Sayı	%	Sayı	%	Sayı	%
Hızbır zaman -0-	3	2,2	2	1,5	5	3,7	4	2,9	4	2,9	0	0	4	2,9
Yilda Birkaç Kez (Çok Nadiren) -1-	3	2,2	18	13,3	12	8,9	9	6,7	12	8,9	3	2,2	36	26,7
Ayda Birkaç Kez (Bazen) -2-	28	20,7	33	24,5	37	27,4	48	35,6	21	15,6	14	10,4	39	28,9
Hafifde Birkaç Kez (Çok Zaman) -3-	63	46,7	47	34,8	39	28,9	54	40,0	51	32,8	36	26,7	31	23,0
Hergün (Herzaman) -4-	38	28,2	35	25,9	42	31,1	20	14,8	47	34,8	82	60,7	25	18,5
Toplam	135	100,0	135	100,0	135	100,0	135	100,0	135	100,0	135	100,0	135	100,0

Tablo 5. Eğitimci Hemşirelerin (Akademisyenlerin) Kişisel Başarı ile İlgili Duygular Yaşama Sıklıklarının Dağılımı.

	Hastaların kolayca anlayabildiğini hissetme	Hastaların sorunlarını etkili şekilde halletme	İnsanları yaşamasını olumlu etkileyen hissi	Kendilini etençik etkileyen hissi	Hastalarına rahat bir atmosfer sağladığını hissi	Hastalarına rahatlığından sonra ferahlama hissi	Kendisini başardı bulma	Hastalarının dayıgusal sorumlularını sağlarken hissi
Sıklık	Sayı	%	Sayı	%	Sayı	%	Sayı	%
Hiçbir zaman	9	3.3	7	2.6	20	7.2	19	6.9
-0-							7	2.6
Yilda Birkaç Kez	15	5.4	14	5.1	27	9.8	33	11.6
-1-							31	11.2
Ayda Birkaç Kez	8	2.9	31	11.2	35	12.7	45	16.3
-2-							34	12.3
Hafifde Birkaç Kez	95	34.4	103	37.3	82	29.7	125	45.3
(Çoğu Zaman)							111	40.2
Hergün	149	54.0	121	43.8	112	40.6	55	19.9
(Herzaman)							93	33.7
-3-							173	62.7
-4-							54	19.6
Toplam	276	100.0	276	100.0	276	100.0	276	100.0

Table 6. Hemşirelerin Kişisel Başarı ile İlgili Duyguların Yaşama Sıklıklarının Dağılımı.

Eğitimci (akademisyen) hemşireler ile hastanede çalışan hemşirelerin kişisel başarı duygusunu yaşama sıklıklar açısından ne gibi farklılıklar gösterdiklerini belirleyebilmek için, Tablo 5 ve 6 birlikte incelenliğinde sunlar görülmektedir.

Hizmet verilenleri kolayca anlayabildiği duygusunun yaşanma sıklığı açısından tablolar incelendiğinde, öğrencileri eğitimcilerin, hastalar ise hemşirelerin kolaylıkla anlayabildikleri duygusunu sık yaşadıkları görülmektedir. Hemşireler, %54 oranı ile bu duyguyu "her gün", %34 oranıyla da haftada bir kaç kez yaşadığını belirtmişlerdir. Hemşireler bu olumlu duyguyu, %88 oranı ile "her gün yada çoğu zaman" yanıtları ile çok sık yaşamaktadırlar. Eğitimcilerde ise aynı oran %74 olup, hemşirelerle karşılaşıldığında bir miktar az olduğu görülür. Hizmet verilenlerin sorunlarını etkili bir şekilde hallettiği duygusunun yaşanma sıklığı, her iki grupta da yüksektir. Ancak hemşirelerdeki oranlar, eğitimcilere göre bir miktar fazladır. Şöyledi hemşirelerde bu duyguyu yaşama sıklığı için "herzaman" ve "çoğu zaman" yanıtları birlikte değerlendirildiğinde %81 oranı ile bu duygunun sık yaşadığı belirtilmiştir. Eğitimeiler de ise aynı oran %60'tır. Tablolar, insanların yaşamını (öğrenciler yada hastalar olarak) olumlu etkilediği duygusunun yaşanma sıklığı açısından incelendiğinde; hemşireler, %31 oranında "herzaman", %29 oranında ise "çoğu zaman", yaşadığını belirtmiştir. Heriki grup ta insanların yaşamını olumlu etkilediği duygusunda olmakla beraber hemşireler, eğitimcilere göre daha fazla böyle hissetmektedirler. Kendini enerjik hissetme açısından değerlendirmeler incelendiğinde, her iki grupta da yüksek yanıt oranının "çoğu zaman" yanıtlarında olduğu görülür. "Çoğu zaman" ve "her zaman" yanıtları birlikte düşünüldüğünde, hemşireler için enerjik hissetme oranı %65 eğitimciler için ise, bu oran %55'tir. Hemşireler, eğitimcilere göre bir miktar daha fazla kendini enerjik hissetmektedirler. Hizmet verilenlere rahat bir atmosfer sağladığı duygusunun yaşama sıklığı incelendiğinde, en yüksek yanıt oranının her iki grupta da "çoğu zaman" yanıtlarında olduğu görülür. Hemşireler için bu duygunun sık yaşanma oranı (herzaman ve çoğu zaman yanıtları birlikte düşünüldüğünde) %74'tür. Aynı oran eğitimciler için, %73'tür. Hizmet verilenlere rahat bir atmosfer sağladığı duygusunu yaşama sıklığı, hemşirelerde ve eğitimi hemşirelerde benzerdir. Hizmet verdikten sonra ferahlama hissetme sıklığı incelendiğinde, en yüksek yanıt oranının, her iki grup için de "her zaman" yanıtlarında olduğu bunu "çoğu zaman" yanıtlarının izlediği görülmektedir. Hem eğitimi hemşireler hemde, hemşireler için "herzaman" ve "çoğu zaman" yanıtlarının toplam oranı aynı olup %87'dir. Her iki grupta hizmet vermekten dolayı doygunluk ve ferahlama duygusunu,

çok sık bir şekilde aynı düzeylerle yaşamaktadırlar. Kendini başarılı olarak algılama sıklığı incelendiğinde, en yüksek yanıt oranının hemşirelerde "çoğu zaman" yanıtlarında (%30), eğitimcilerde ise "bazen" yanıtlarında (%29) olduğu görülür. Bu duyguya "herzaman" ve "çoğu zaman" hissetme oranları birlikte düşünüldüğünde, hemşireler için bu oran %50'dir. Aynı oran, eğitimciler için ise %42'dir. Hemşireler, eğitimcilere göre kendilerini bir miktar daha fazla başarılı olarak hissetmektedirler. Tablolara hizmet verilenlerin duygusal sorunlarını soğukkanlılıkla hallettiği duygusunun yaşanma sıklığı açısından bakıldığından hemşireler, "her zaman" bu duyguyu yaşadığı yanıtını en yüksek oranla (%35) vermiştir. Eğitimcilerin ise bu duyguyu daha seyrek yaşadığı görülmüştür. Hemşirelerin, bu duyguyu yaşama sıklığı olarak "herzaman" yanıtını verme oranı %35 iken, eğitimi hemşirelerde bu oran %19'dur. "Çoğu zaman" ve "herzaman" yanıtları birlikte düşünüldüğünde; hemşireler %62 oranına sahip iken eğitimcilerde aynı oran %43 düzeyinde kalmaktadır.

Sonuç olarak, özetle eğitimi hemşireler ve hastanede çalışan hemşireler emosyonel tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarı ile ilgili duyguları yaşama sıklıkları açısından karşılaştırıldığında; emosyonel tükenme ile ilgili duyguları yaşama sıklığının, hemşirelerde eğitimi hemşirelere göre bir miktar daha fazla olduğu görülmüştür. Duyarsızlaşma duygularını yaşama sıklığının ise her iki grup için benzer olup, çok düşük düzeylerde olduğu belirlenmiştir. Kişisel başarı duygusunu yaşama sıklıkları ise her iki grup için de yüksektir. Ancak hemşirelerde, eğitimi hemşirelere göre bir miktar daha fazla kişisel başarı duygularının yaşadığı saptanmıştır.

SUMMARY

FREQUENCY SCALES OF EMOTIONAL EXHAUSTION, DEPERSONALIZATION AND PERSONAL ACCOMPLISHMENT IN NURSING EDUCATORS AND NURSES

The purpose of this study, was to compare and verify the frequency characteristics of Emotional Exhaustion, Depersonalization and Personal Accomplishment of nursing educators (academic members) and of nurses working in hospitals.

In conclusion, nurses were found to experience emotional exhaustion at higher frequency levels compared to nursing educators.

The frequencies of depersonalization feelings, which were lower than frequencies of emotional exhaustion feelings, were similar in both research groups. The frequencies of personal accomplishment feelings, where nurses appear to experience at relatively higher levels than academic members, were higher in both groups compared to other feelings.

KAYNAKLAR

1. Anderson MM, Iwanicki EF. "Teacher Motivation and its Relationship to Burnout." *Educational Administration Quarterly*, 20, 1984 pg. 109-132.
2. Bailey RD. "The burnt-out helper, Coping with Stress in Caring" Oxford: Blackwell Scientific Publication Ltd., 1985, pg 28-45.
3. Bartz C, Maloney JP. "Burnout Among Intensive Care Nurses", Res. in Nurs and Health 9, 2, 1986 pg. 147-153.
4. Baysal A. Lise ve Dengi Okul Öğretmenlerinde Meslekte Tükenmişlige Etki Eden Faktörler. D.E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri A.B.D., Doktora Tezi, 1995, İzmir.
5. Bryne BM. "Burnout: Investigating the Impact of Background Variables for Elementary Intermediate, Secondary and University Educators", *Teaching & Teacher Education*, Vol 7, No: 2, 1991, pg. 197-209.
6. Çam MO. Hemşirelerde Tükenmişlik (Burnout) Sendromunun Araştırılması. Doktora Tezi, E.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir, 1991.
7. Çam MO. Eğitimeci (Akademisyen) Hemşirelerde Tükenmişlik ve İlişkili Değişkenlerin Araştırılması. E.Ü. Hemşirelik Yüksek Okulu, İzmir, 1995.
8. Dolan N. "The Relationship Between Burnout and Job Satisfaction in Nurses". *Jour of Advanced Nursing*, 12, 1 (Jan 1987), pg. 3-12.
9. Ergin CF. "Doktor ve Hemşirelerde Tükenmişlik ve Maslach Tükenmişlik Ölçeğinin Uyarlanması". VIII Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalışmaları ve Türk Psikologlar Derneği Yayımları, (22-25 Eylül) Ankara, 1992, 143-153.
10. Farber BA. "Stress and Burnout in Suburban Teacher". *Journal of Educational Research*. Vol. 77, No. 6, July, August, 325-331.
11. Firth H & Britton P. "Burnout Nursing Staff". *Journal of Occupational Psychology*. 62, 00-00, 1989, 1-5.

12. Firth H, Britton P. "Professional Depression Burnout and Personality in Longstay Nursing. (Int Jour Nurs Stud.) 24, 3, 1987 pg. 227-237.
13. Fong CM. "Role overload, Social Support and Burnout Among Nursing Educators". Jour of Nursing Edu., Vol. 29, No: 3, March 1990, 102-108.
14. Fong CM. "A longitudinal Study of The Relationship Between Overload, Social Support and Burnout Among Nursing Educators". Jour of Nurs Edu Vol. 32, No. 1, January 1993, 24-29.
15. Girgin G. İlkokul Öğretmenlerinde Meslekten Tükenmişliğin Gelişimini Etkileyen Değişkenlerin Analizi ve Bir Model Önerisi. Yayınlanmış Doktora Tezi. D.E.Ü. Sosyal Bilimler Enst. İzmir, 1995.
16. Jones JW. "The Burnout Syndrome". Illinois: London House Press, 30-35.
17. Maslach C, Jackson SE. "The Measurement of Experienced Burnout". Jour of Occupational Behavior. 2, 1981, 99-113.
18. Maslach C, Jackson SE. Manual Maslach Burnout Inventory. Second Edition, Palo Alto, California: Consulting Psychologists Press.
19. Perlman B, Hartman EE. "Burnout: Summary and Future research". Human Relation, 35, 4, 1982, pg. 283-305.
20. Wilson HS, Kneisly CR. "Burnout as a Consequence of Empathy". Psychiatric Nursing. California: Addison-Wesley Publishing Comp. 1979, pg. 58-59.