

INDOMETHACİN GÖZ DAMLALARINA ASTMATİK BİR REAKSİYON

**Sheehan, G.J.. and others. Acute asthma attack to ophthalmic indomethacin.
Ann.Int. Med. 111:337-338, Aug. 15, 1989**

ÖZET: Nilgün DERELİ

Lokal indomethacin postoperatif göz inflamasyonunu kontrol etmek için artarak kullanılmaktadır. Fakat status astmatikus vakası son zamanlarda bu şekildeki indometnacin'in oral veya süpozituar şekliyle verildiğinde astmayı şiddetlendirdiği endişesi yükselir.

Bu son örnekte yetişkinlikte astma hikayesi. başlayan, hiper tansiyon, kardiyak yetmezliği olan 79 yaşındaki bir kadın hastaya lens implantasyonu yapıldı.

Hastada postoperatif bir ayda status astmatikus gelişti. Daha önce bu hastaya astma için intubasyon ve ventilasyon gerekmemişti, fakat şimdi gerekti ve hasta yoğun bakım ünitesi teavi edildi. Yoğun bakımdan çıktıktan sonra indomethacin göz damlasına yeniden başlandı ve iki buçuk saat içinde şiddetli bronkospazın gelişti ve tekrar spazm intubasyon ve ventilasyon gerekti. Sonunda iyileşti fakat onun yeniden şiddetlenmesi ilk 36 saatte INT steroid almasına rağmen özellikle sürprizdi.

Bu yaka göz damlası şeklindeki indomethacin'e şiddetli astmatik cevabın görünüşünün ilk rapor edilmiş olanıydı.